

4 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Placa De Comando, Referência Fabricante: At-Mul, Aplicação: Elevador Da Marca Atlanta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.839,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (2)

Grupo: G1

5 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 9W, Tipo Base: G13, Formato: Tubular T8, Equivalência: Fluorescente De 20w

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.446,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (30)

Grupo: G1

6 - Barreira Infravermelha

Descrição Detalhada: Barreira Infravermelha Modelo: 94 Feixes, Características Adicionais: Ajuste Automático De Sensibilidade E Indicação Vi, Aplicação: Para Porta De Elevador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 20.828,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (5)

Grupo: G1

7 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Placa Controladora Igbt, Referência Fabricante: 3y.6504.Aa.10, Aplicação: Elevador Da Marca Thyssenkrupp - Tke, Características Adicionais: 380v-57a 8khz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.748,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (4)

Grupo: G1

8 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Unidade De Controle Barra, Referência Fabricante: 73130ad001, Aplicação: Elevadores Atlas Schindler

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.962,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (2)

Grupo: G1

9 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Placa De Comando, Referência Fabricante: At-Mul, Aplicação: Elevador Da Marca Atlanta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 21.366,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (3)

Grupo: G1

10 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Trinco, Referência Fabricante: Dc2130g001, Aplicação: Cabine Ss Elevador Atlas Schindler

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.585,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (4)

Grupo: G1

11 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Mola De Amortecimento, Referência Fabricante: Amort 3111640, Aplicação: Porta De Elevador, Características Adicionais: Feita Em Aço Com Pistão E Parafuso Para Ajuste

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.221,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (10)

Grupo: G1

12 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Correia Operador De Porta, Referência Fabricante: H1sc046, Aplicação: Cabine Elevador Atlas Schindler

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.652,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (6)

Grupo: G1

13 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Botoeira Resgate Manobra, Referência Fabricante: Atlas 51922804, Aplicação: Elevadores Atlas Schindler, Características Adicionais: Botoeira De Resgate Para Manobrar Elevador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.156,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (10)

Grupo: G1

14 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Corrediza, Referência Fabricante: Ye1490g001, Aplicação: Cabine Ss Elevador Atlas Schindler

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.364,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (4)

Grupo: G1

15 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Mola De Amortecimento, Referência Fabricante: Amort 3111640, Aplicação: Porta De Elevador, Características Adicionais: Feita Em Aço Com Pistão E Parafuso Para Ajuste

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.305,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (5)

Grupo: G1

16 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Tirante Com Cunha Com Mola, Referência Fabricante: Thyssentke 3z.0345j.1, Aplicação: Elevador, Características Adicionais: Com Duas Presilhas Para Tração De 1/2"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.875,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (5)

Grupo: G1

17 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Amortecedor E Contrapeso - 200 A 1.200, Referência Fabricante: Cla Buffer Tipo A, Aplicação: Elevador Schindler Série 148235/Tipo 002lacvf

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.405,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (2)

Grupo: G1

18 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Bloco De Contato, Referência Fabricante: Harmony Xb4 Zbe101 (Schneider Eletric), Aplicação: Elevador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 822,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (4)

Grupo: G1

19 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Corrediça, Referência Fabricante: Ye1490g001, Aplicação: Cabine Ss Elevador Atlas Schindler

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.674,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (12)

Grupo: G1

20 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Corrediça, Referência Fabricante: Ye1490g001, Aplicação: Cabine Ss Elevador Atlas Schindler

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.150,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (12)

Grupo: G1

21 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Placa De Monitoramento Do Freio De Segurança, Referência Fabricante: Jv0218g001, Aplicação: Cabine Elevador Atlas Schindler

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11.782,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (2)

Grupo: G1

22 - Botão Comando

Descrição Detalhada: Botão Comando Aplicação: Elevador Thyssenkrup Frequencedyme Gold, Características Adicionais: Led 24 V, Referência Fabricante: Código 3y.0591.Nq.1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.540,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (10)

Grupo: G1

23 - Botão Comando

Descrição Detalhada: Botão Comando Aplicação: Elevador Thyssenkrup Frequencedyme Gold, Características Adicionais: Led 24 V, Referência Fabricante: Código 3y.0591.Nq.1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.761,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (10)

Grupo: G1

24 - Bateria Recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Tipo: Selada, Modelo: Ni-Cd, Sistema Eletroquímico: Níquel-Cádmio, Tensão Nominal: 1,2V, Capacidade Nominal 1: 1500MAH

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.069,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (12)

Grupo: G1

25 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Correia Operador De Porta, Referência Fabricante: H1sc046, Aplicação: Cabine Elevador Atlas Schindler

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.410,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (4)

Grupo: G1

26 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Modulo De Operador De Porta, Referência Fabricante: Npe2612, Aplicação: Cabine Elevador Atlas Schindler

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 13.384,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (4)

Grupo: G1

27 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Botoeira Resgate Manobra, Referência Fabricante: Atlas 51922804, Aplicação: Elevadores Atlas Schindler, Características Adicionais: Botoeira De Resgate Para Manobrar Elevador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.604,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (4)

Grupo: G1

28 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Guarnição Para Encaixe Da Cabina Nas Guias, Referência Fabricante: Atlas, Aplicação: Elevadores Atlas Schindler, Características Adicionais: Revestimento Coxim De Cabina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.295,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (4)

Grupo: G1

29 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Corrediça, Referência Fabricante: Ye1490g001, Aplicação: Cabine Ss Elevador Atlas Schindler

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 744,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (2)

Grupo: G1

30 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Corrediça, Referência Fabricante: Ye1490g001, Aplicação: Cabine Ss Elevador Atlas Schindler

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 756,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (2)

Grupo: G1

31 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Isolamento Sapata De Guia I10, Referência Fabricante: Atlas Schindler 52517495, Aplicação: Elevador Da Marca Schindler, Características Adicionais: Isolante Coxim De Cabina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.415,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (4)

Grupo: G1

32 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Operador De Porta De Cabine Central, Referência Fabricante: Elevador Da Marca Ergo, Aplicação: Elevador, Características Adicionais: Composição: 02 Folhas Abertura Central 900x2000 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.215,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (2)

Grupo: G1

33 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Placa De Comando, Referência Fabricante: At-Mul, Aplicação: Elevador Da Marca Atlanta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.730,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (4)

Grupo: G1

34 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Placa De Comando, Referência Fabricante: At-Mul, Aplicação: Elevador Da Marca Atlanta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 883,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (2)

Grupo: G1

35 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Placa De Monitoramento Do Freio De Segurança, Referência Fabricante: Jv0218g001, Aplicação: Cabine Elevador Atlas Schindler

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11.878,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (2)

Grupo: G1

36 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Amortecedor E Contrapeso - 200 A 1.200, Referência Fabricante: Cla Buffer Tipo A, Aplicação: Elevador Schindler Série 148235/Tipo 002lacvf

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.584,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (2)

Grupo: G1

37 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Placa De Comando, Referência Fabricante: At-Mul, Aplicação: Elevador Da Marca Atlanta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 21.152,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (2)

Grupo: G1

38 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Botoeira Resgate Manobra, Referência Fabricante: Atlas 51922804, Aplicação: Elevadores Atlas Schindler, Características Adicionais: Botoeira De Resgate Para Manobrar Elevador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.284,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (2)

Grupo: G1

39 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Botoeira Resgate Manobra, Referência Fabricante: Atlas 51922804, Aplicação: Elevadores Atlas Schindler, Características Adicionais: Botoeira De Resgate Para Manobrar Elevador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.931,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (2)

Grupo: G1

40 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Placa De Comando, Referência Fabricante: At-Mul, Aplicação: Elevador Da Marca Atlanta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 731,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

Grupo: G1

41 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Placa De Comando, Referência Fabricante: At-Mul, Aplicação: Elevador Da Marca Atlanta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 878,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

Grupo: G1

42 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Placa De Comando, Referência Fabricante: At-Mul, Aplicação: Elevador Da Marca Atlanta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.101,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (6)

Grupo: G1

43 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Placa De Comando, Referência Fabricante: At-Mul, Aplicação: Elevador Da Marca Atlanta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 813,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

Grupo: G1

44 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Operador De Porta De Cabine Central, Referência Fabricante: Elevador Da Marca Ergo, Aplicação: Elevador, Características Adicionais: Composição: 02 Folhas Abertura Central 900x2000 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.079,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (2)

Grupo: G1

45 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Placa De Comando, Referência Fabricante: At-Mul, Aplicação: Elevador Da Marca Atlanta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 19.144,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (2)

Grupo: G1

46 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Operador De Porta De Cabine Central, Referência Fabricante: Elevador Da Marca Ergo, Aplicação: Elevador, Características Adicionais: Composição: 02 Folhas Abertura Central 900x2000 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.012,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (5)

Grupo: G1

47 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Placa De Comando, Referência Fabricante: At-Mul, Aplicação: Elevador Da Marca Atlanta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.342,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

Grupo: G1

48 - Inversor Frequência

Descrição Detalhada: Inversor Frequência Referência Fabricante: Cimr-Vu2a0056faa Linha V1000 (Yaskawa), Potência Nominal: 15CV, Tensão Nominal: 220/240V, Aplicação: Elevador Passageiros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.604,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

Grupo: G1

49 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Placa De Comando, Referência Fabricante: At-Mul, Aplicação: Elevador Da Marca Atlanta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.157,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

Grupo: G1

50 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Placa Controladora Igbt, Referência Fabricante: 3y.6504.Aa.10, Aplicação: Elevador Da Marca Thyssenkrupp - Tke, Características Adicionais: 380v-57a 8khz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.558,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

Grupo: G1

51 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Placa De Comando, Referência Fabricante: At-Mul, Aplicação: Elevador Da Marca Atlanta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 934,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

Grupo: G1

52 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Placa De Controle Cabina, Referência Fabricante: Atl-X1, Aplicação: Elevador Da Marca Atlanta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.884,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

Grupo: G1

53 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Placa De Monitoramento Do Freio De Segurança, Referência Fabricante: Jv0218g001, Aplicação: Cabine Elevador Atlas Schindler

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.125,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

Grupo: G1

54 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Cabo De Aço, Referência Fabricante: Thyssentke X15.004.026, Aplicação: Elevador, Características Adicionais: Polido 13mm, Resistencia De 10,10tf

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.749,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (50)

Grupo: G1

55 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Correia Operador De Porta, Referência Fabricante: H1sc046, Aplicação: Cabine Elevador Atlas Schindler

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.331,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (50)

Grupo: G1

56 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Correia Operador De Porta, Referência Fabricante: H1sc046, Aplicação: Cabine Elevador Atlas Schindler

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.513,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (50)

Grupo: G1

57 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Correia Operador De Porta, Referência Fabricante: H1sc046, Aplicação: Cabine Elevador Atlas Schindler

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.313,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (50)

Grupo: G1

58 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: 3V, Aplicação: Pannel Indicativo, Diâmetro Máximo: 5MM, Corrente Nominal: 30MA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.471,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (30)

Grupo: G1

59 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: 3V, Aplicação: Pannel Indicativo, Diâmetro Máximo: 5MM, Corrente Nominal: 30MA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.471,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (30)

Grupo: G1

60 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 6W, Tipo Base: Gu10, Aplicação: Iluminação, Tipo Bulbo: Mr 16, Temperatura De Cor: 3000K, Formato: Dicroica, Vida Média: 25.000H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.508,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (30)

Grupo: G1

61 - Fonte Alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Chaveada, Tensão Alimentação: 100/240V, Tensão Saída: 12V, Corrente Saída: 10A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.247,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (10)

Grupo: G1

62 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 11W, Tipo Base: E-27, Cor: Branca, Fluxo Luminoso: 1.100LM, Temperatura De Cor: 6500K, Formato: Bulbo, Vida Média: 25.000H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.254,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (30)

Grupo: G1

63 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Fluxo Luminoso: 3800LM, Tipo Bulbo: T8, Temperatura De Cor: 6000K, Abertura Facho: 120°, Formato: Tubular, Comprimento: 2.400MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.128,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (30)

Grupo: G1

64 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 5W, Tipo Base: E-27, Fluxo Luminoso: 400LM, Diâmetro Máximo: 50MM, Temperatura De Cor: 4.000K, Abertura Facho: 40°, Formato: Dicroica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.503,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (30)

Grupo: G1

65 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Operador De Porta De Cabine Central, Referência Fabricante: Elevador Da Marca Ergo, Aplicação: Elevador, Características Adicionais: Composição: 02 Folhas Abertura Central 900x2000 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 43.214,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (10)

Grupo: G1

66 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Operador De Porta De Cabine Central, Referência Fabricante: Elevador Da Marca Ergo, Aplicação: Elevador, Características Adicionais: Composição: 02 Folhas Abertura Central 900x2000 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 151.126,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (10)

Grupo: G1

67 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Corrediça, Referência Fabricante: Ye1490g001, Aplicação: Cabine Ss Elevador Atlas Schindler

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.324,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (20)

Grupo: G1

68 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Cabo De Aço, Referência Fabricante: Thyssentke X15.004.026, Aplicação: Elevador, Características Adicionais: Polido 13mm, Resistencia De 10,10tf

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.217,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (50)

Grupo: G1

69 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Botão D'Line Azul, Referência Fabricante: Bot Ch Elev DIn Lop Mm 100l Pr 3p, Aplicação: Elevadores Atlas Schindler

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.207,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (10)

Grupo: G1

70 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Botão, Referência Fabricante: Dd459g002, Aplicação: Cabine Ss Elevador Atlas Schindler

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.242,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (10)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas	780	UNIDADE
2	Botão Comando	4	Unidade
3	Peça/Componente Elevador	4	Unidade
4	Peça/Componente Elevador	2	Unidade
5	Lâmpada Led	30	Unidade
6	Barreira Infravermelha	5	Unidade
7	Peça/Componente Elevador	4	Unidade
8	Peça/Componente Elevador	2	Unidade
9	Peça/Componente Elevador	3	Unidade
10	Peça/Componente Elevador	4	Unidade
11	Peça/Componente Elevador	10	Unidade
12	Peça/Componente Elevador	6	Unidade
13	Peça/Componente Elevador	10	Unidade
14	Peça/Componente Elevador	4	Unidade
15	Peça/Componente Elevador	5	Unidade
16	Peça/Componente Elevador	5	Unidade
17	Peça/Componente Elevador	2	Unidade
18	Peça/Componente Elevador	4	Unidade

19	Peça/Componente Elevador	12	Unidade
20	Peça/Componente Elevador	12	Unidade
21	Peça/Componente Elevador	2	Unidade
22	Botão Comando	10	Unidade
23	Botão Comando	10	Unidade
24	Bateria Recarregável	12	Unidade
25	Peça/Componente Elevador	4	Unidade
26	Peça/Componente Elevador	4	Unidade
27	Peça/Componente Elevador	4	Unidade
28	Peça/Componente Elevador	4	Unidade
29	Peça/Componente Elevador	2	Unidade
30	Peça/Componente Elevador	2	Unidade
31	Peça/Componente Elevador	4	Unidade
32	Peça/Componente Elevador	2	Unidade
33	Peça/Componente Elevador	4	Unidade
34	Peça/Componente Elevador	2	Unidade
35	Peça/Componente Elevador	2	Unidade
36	Peça/Componente Elevador	2	Unidade
37	Peça/Componente Elevador	2	Unidade
38	Peça/Componente Elevador	2	Unidade
39	Peça/Componente Elevador	2	Unidade
40	Peça/Componente Elevador	1	Unidade
41	Peça/Componente Elevador	1	Unidade
42	Peça/Componente Elevador	6	Unidade
43	Peça/Componente Elevador	1	Unidade
44	Peça/Componente Elevador	2	Unidade
45	Peça/Componente Elevador	2	Unidade
46	Peça/Componente Elevador	5	Unidade
47	Peça/Componente Elevador	1	Unidade
48	Inversor Frequência	1	Unidade
49	Peça/Componente Elevador	1	Unidade
50	Peça/Componente Elevador	1	Unidade
51	Peça/Componente Elevador	1	Unidade
52	Peça/Componente Elevador	1	Unidade
53	Peça/Componente Elevador	1	Unidade
54	Peça/Componente Elevador	50	Unidade
55	Peça/Componente Elevador	50	Unidade
56	Peça/Componente Elevador	50	Unidade
57	Peça/Componente Elevador	50	Unidade
58	Lâmpada Led	30	Unidade
59	Lâmpada Led	30	Unidade
60	Lâmpada Led	30	Unidade
61	Fonte Alimentação	10	Unidade
62	Lâmpada Led	30	Unidade
63	Lâmpada Led	30	Unidade
64	Lâmpada Led	30	Unidade
65	Peça/Componente Elevador	10	Unidade
66	Peça/Componente Elevador	10	Unidade
67	Peça/Componente Elevador	20	Unidade
68	Peça/Componente Elevador	50	Unidade
69	Peça/Componente Elevador	10	Unidade
70	Peça/Componente Elevador	10	Unidade