

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90030/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Peça , acessório - fibra óptica

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Fibra Óptica Tipo: Conjunto De Conectores Ópticos, Aplicação: Telecomunicação/Informática, Tipo Fibra: Multimodo, Conector: Sc/Upc, Diâmetro Núcleo: 62,5/125MICROM, Acessórios: Ferramenta Para Montagem Do Conector Na Fibra

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,88

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (100)

2 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Tipo: Selada, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido, Tensão Nominal: 12V, Capacidade Nominal: 7AH

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 149 **Quantidade Mínima Cotada:** 149

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 298

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (149)

3 - Botão comando

Descrição Detalhada: Botão Comando Aplicação: Eletrônica, Tipo: Emergência, Cor: Vermelha, Diâmetro Furos Fixação: 22MM, Número Contato: 1 Na + 1 Nf, Travamento: Trava Cogumelo 40MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 109 **Quantidade Mínima Cotada:** 109

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 137,39

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 218

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (109)

4 - Cabo fibra ótica

Descrição Detalhada: Cabo Fibra Ótica Tipo: Monomodo, Quantidade Fibras: 8UN, Revestimento Externo: Termoplástico Na Cor Preta, Características Adicionais: Geleado Com Núcleo Dielétrico/Aço Corrugado, Normas Técnicas: Abnt 15108 E Nbr 15110

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,83

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1000)

5 - Botão comando

Descrição Detalhada: Botão Comando Cor: Verde, Invólucro: Termoplástico, Material Aro: Plástico Cromado, Fixação: Por Porca De Plástico, Diâmetro Furos Fixação: 22,5MM, Material Acionador: Termoplástico Opaco, Número Contato: 2na+2nf, Tensão Nominal: 500V, Tensão Isolamento: 600V, Corrente Nominal: 4A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 109

Quantidade Mínima Cotada: 109

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 418,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 218

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (109)

6 - Cancela automática

Descrição Detalhada: Cancela Automática Material Gabinete: Chapa Aço, Material Braço: Alumínio, Tipo: Simples, Tipo Acionamento: Controle Remoto, Comprimento: 6M, Tempo Abertura: 2S, Potência Motor Acionamento: 1/3HP, Tensão Motor Acionamento: 220V, Cor Gabinete: Vermelha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.386,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (12)

7 - Conjunto Controle Acesso Área Restrita

Descrição Detalhada: Conjunto Controle Acesso Área Restrita Componentes: Catraca Bidirecional Com Leitor De Cartão, Cofre C, Aplicação: Sistema De Segurança E Controle De Acesso, Características Adicionais: Sistema Eletro-Magnético, Material: Aço Inox, Tipo Catraca: Rotativa, Quantidade Braços: 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.132,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (34)

8 - Controlador acesso

Descrição Detalhada: Controlador Acesso Tipo: Display Tipo Touch-Screen, Padrão: Stand-Alone, Tipo Conexão: Rede Local, Características Adicionais: Identificação Através De Biometria/Smart Card, Aplicação: Monitoramento E Controle De Portas De Acesso, Tipo Uso: Fechadura Do Tipo Eletroima Ou Eletromagnética

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.625,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (33)

9 - Identificador biométrico digital

Descrição Detalhada: Identificador Biométrico Digital Tipo: Controle De Acesso, Componentes: Leitor Reconhec Facial/Leitor Biometr/Leitor Carta, Capacidade: 3.000 Faces/9.500 Digitais/Memo Min 100.000 Regist, Alimentação: 12vdc/1aV, Aplicação: Controle Do Acesso De Pessoas Mediante Cadastramen, Características Adicionais: Control Reconhec Facial/Impress Dig/Cartao Proxim, Compatibilidade: Windows (32-Bit)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.299,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (60)

10 - Controlador acesso

Descrição Detalhada: Controlador Acesso Tipo: Display Tipo Touch-Screen, Padrão: Stand-Alone, Tipo Conexão: Rede Local, Características Adicionais: Identificação Através De Biometria/Smart Card, Aplicação: Monitoramento E Controle De Portas De Acesso, Tipo Uso: Fechadura Do Tipo Eletroima Ou Eletromagnética

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.487,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (10)

11 - Transceptor conversor cabo fibra ótica

Descrição Detalhada: Transceptor Conversor Cabo Fibra Ótica Padrão: Fast Ethernet - 100 Fx, Taxa Transmissão: 10/100 Mbps, Tipo Conector: RJ-45, Fx Multimodo, Velocidade Transferência: 10/100 Base-Tx, Taxa Recepção: 100 Base-Fx, Características Adicionais: Conversor De Mídia Rj-45

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 245,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (40)

12 - Extensão óptica

Descrição Detalhada: Extensão Óptica Tipo Extensão: Monomodo Duplex, Tipo Conector: Sc/Lc, Comprimento: 1,50M, Revestimento Primário: Em Acrilato, Revestimento Secundário: Polimérico E Termoplástico, Material Das Capas: Em Pvc, Diâmetro Núcleo: 9/125MICROM, Cor: Azul

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (100)

13 - Acionador eletromagnético

Descrição Detalhada: Acionador Eletromagnético Tipo: Fechadura, Altura: 81MM, Largura: 32MM, Alimentação: 220V, Cor: Cinza, Aplicação: Fechadura Eletromagnética

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 113

Quantidade Mínima Cotada: 113

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 320,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 226

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (113)

14 - Fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: No-Break, Tensão Entrada: 120V, Tensão Saída: 120V, Características Adicionais: Faixa De Variação De Tensão De Entrada Com Regula, Frequência: 50/60HZ, Tipo Onda: Semi-Senoidal, Bateria: 1 Selada/Vrla/Estacionária/Chumbo-Ácido, Tensão Bateria: 12V, Capacidade Bateria: 7AH, Variação Frequência Entrada: +/- 5% HZ, Características Adicionais 1: 4 Tomadas De 10a

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 153

Quantidade Mínima Cotada: 153

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 435,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 306

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (153)

15 - Intercomunicador sem fio

Descrição Detalhada: Intercomunicador Sem Fio Conexão: Wireless, Uso: Intercomunicação De Duas Vias, Alimentação: Bateria De Lítio, Conexão Simultânea: 6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.484,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (40)

16 - Porteiro eletrônico

Descrição Detalhada: Porteiro Eletrônico Componentes: Painei Abs Cor Alumínio Natural E Branca/Interfone, Tipo Sistema: Eletrônico, Aplicação: Sistema De Segurança, Fonte Alimentação: 127/220V, Consumo Energia: 3W, Características Adicionais: Fixação Sobrepor/Proteção Contra Interpéries/Cam-

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 357,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (5)

17 - Porteiro eletrônico

Descrição Detalhada: Porteiro Eletrônico Componentes: Painele Abs Cor Alumínio Natural E Branca/Interfone, Tipo Sistema: Eletrônico, Aplicação: Sistema De Segurança, Fonte Alimentação: 127/220V, Consumo Energia: 3W, Características Adicionais: Fixação Sobrepor/Proteção Contra Interpéries/Cam-

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 702,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (10)

18 - Leitora cartão proximidade

Descrição Detalhada: Leitora Cartão Proximidade Aplicação: Identificação De Aproximação De Pessoa Com Porte D, Características Adicionais: Saídas Usb, Criptografia 128 Bits

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 326,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (60)

19 - Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 1: Leitor E Gravador De Cartões, Padrão: Rfid Usb Mifare Desfire Ev1 Mifare Plus, Uso 1: Função Criptografar / Descryptografar, Características Adicionais 2: Conexão Através De Cabo De Rede Padrão Tcp/Ip

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 550,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (2)

20 - Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Software para Servidor

Descrição Detalhada: Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Software para Servidor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.465,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (20)

21 - Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Outros Softwares / Programas de Computador**Descrição Detalhada:** Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Outros Softwares / Programas de Computador**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 129**Quantidade Mínima Cotada:** 129**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 810,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 258**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Goiânia/GO (129)**22 - Controlador passagem nível**

Descrição Detalhada: Controlador Passagem Nível Tensão Alimentação: 110/127/220/240VCA, Fonte Alimentação: Bateria, Quantidade Bateria: 2, Tipo Comunicação: Via Modem, Operação: Isolado/Centralizado, Temperatura Operação: - 10 A + 80°C, Peso: 83KG, Largura: 65CM, Profundidade: 59CM, Altura: 120CM, Tipo Detector: Laço Indutivo Para Detecção Presença, Sentido Des-, Tipo Saída: Apoiada Em Bateria Ou Em Energia Ac, Tipo Sinalização Sonora: Com Controle De Volume Diurno E Noturno, Tipo Sinalização Visual: Sistema Led, Tipo Equipamento Programação: Coletor De Dados Portátil Ou Lap-Top, Aplicação: Calcula A Velocidade Da Composição Do Item, Acio -, Características Adicionais: Armazena As Últimas 1.000 Ocorrências/Eventos,Cál-

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 781,50**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 100**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00**Margem de Preferência Adicional (%):****Local de Entrega (Quantidade):** Goiânia/GO (50)**23 - Servidor**

Descrição Detalhada: Servidor Tipo: Rack, Processadores Físicos: 1, Núcleos Por Processador: 15 A 20, Memória Ram: 32GB, Interface Rede Lan: 2, Interface Rede San: Sem San, Armazenamento Sata: Com Discos Sata, Armazenamento Sas: Sem Discos Sas, Armazenamento Ssd: Com Discos Ssd, Fonte Alimentação: Redundante (Swap/Hot Plug), Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: Superior 48MESES

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 107.887,50**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 4**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00**Margem de Preferência Adicional (%):****Local de Entrega (Quantidade):** Goiânia/GO (2)**24 - Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Software para Servidor****Descrição Detalhada:** Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Software para Servidor**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 12.300,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 4**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Goiânia/GO (2)

25 - Terminador de cabo (equipamento eletrico rotativo

Descrição Detalhada: Terminador De Cabo (Equipamento Eletrico Rotativo Tipo Cabo: Ótico, Material: Aço, Componentes: Bandeja Interna Para Acomodação Das Emendas E Tamp, Características Adicionais: Entradas De Cabos Protegidas Por Borracha Tampão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 142,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (100)

26 - Painel Eletronico - Sistema Auto-Atendimento

Descrição Detalhada: Painel Eletronico - Sistema Auto-Atendimento Tipo: Totem, Material Estrutura: Aço Inox, Tamanho Tela: 50POL, Uso: Atendimento Diversos, Características Adicionais: Conectividade Wi-Fi/Ethernet

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.438,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (20)