



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA PENAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO VALE DO ITAJAÍ
COORDENAÇÃO DO FUNDO ROTATIVO REGIONAL DO VALE DO ITAJAÍ

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA - DOD

Processo SGP-e: SEJURI 56110/2026

Requisitante: FUNDO ROTATIVO REGIONAL DO VALE DO ITAJAÍ FR-04 mediante requisição das unidades vinculadas a SR04.

Responsável: Patricia Michele Bruggemann Martini		Matrícula: 963.180-1
E-mail: pr18cap@pp.sc.gov.br	Telefone: 47 3398-6684	Presídio Regional de Itapema

Responsável: Cleomara D'agustini		Matrícula: 963.431-2
E-mail: pr17caop@pp.sc.gov.br	Telefone: 47 3251-8280	Presídio Regional de Brusque

1. Descrição da demanda

A presente demanda refere-se à aquisição de motobombas, sendo uma para o presídio de Brusque e uma para o presídio de Itapema, destinadas ao sistema de bombeamento de água e esgoto das unidades, tendo em vista que os equipamentos atualmente instalados se mostram insuficientes para atender adequadamente às necessidades operacionais. A contratação visa garantir o correto funcionamento dos sistemas hidráulicos/sanitários, assegurando condições adequadas de operação e prevenção de danos ambientais.

2. Quantitativo estimado

Lista dos materiais com suas respectivas quantidades, conforme tabela abaixo:

DESCRIÇÃO RESUMIDA	QUANTIDADE
--------------------	------------



MOTOBOMBA MONOESTÁGIO , monofásica, potência: 3 CV; Tensão: 220V; Sucção (Entrada): em torno de 2.1/2 pol. (BSP); Vazão máxima: em torno de 48.000 L/h para 8 mca (metros); Vazão mínima: em torno de 10.000 L/h para 22 mca(metros); Motor: fabricado no Brasil; Rotação: em torno de 3.500 rpm (2 Pólos); Carcaça: Ferro fundido; Rotor: Ferro fundido (Fechado); Eixo: Aço inox; Temperatura máxima permitida: em torno de 70°C.	01
MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL , trifásica, Potência: 5CV; Tensão: 220V; Passagem de sólidos: 76 mm; Vazão máxima: em torno de 123.000 l/h para 5 mca (metros); Vazão mínima: em torno de 31.500 l/h para 14 mca(metros); Motor: fabricado no Brasil; Rotação: em torno de 1.800 rpm (4 Pólos); Carcaça: Ferro fundido; Rotor: Ferro fundido - 178 mm Eixo: Aço inoxidável; Comprimento do cabo: em torno de 10M; Temperatura máxima permitida: em torno de 40°C.	01

3. Justificativa para a demanda

I. Motivo / Finalidade / Necessidade da Contratação

A aquisição das motobombas faz-se necessária para adequação dos sistemas de bombeamento de água e esgoto das unidades, considerando que os equipamentos atualmente utilizados não possuem capacidade suficiente para suprir as necessidades das respectivas unidades. Tal situação vem ocasionando falhas operacionais recorrentes, incluindo falta d'água, extravasamento de esgoto, comprometendo as condições sanitárias e ambientais dos locais atendidos.

Além dos transtornos operacionais, a permanência da situação poderá acarretar aplicação de sanções pelos órgãos de fiscalização ambiental no caso específico da unidade de Itapema, bem como agravamento dos demais danos já identificados. Dessa forma, a aquisição dos novos equipamentos busca assegurar a continuidade adequada do funcionamento dos sistemas, prevenindo riscos ambientais, garantindo maior eficiência operacional e proporcionando melhores condições de segurança e salubridade às unidades.

II. Critério para a Definição dos Quantitativos

Os quantitativos solicitados foram definidos com base na necessidade de substituição e adequação dos atuais sistemas de bombeamento de água e esgoto das unidades supracitadas, considerando a insuficiência das motobombas atualmente instaladas para atender às demandas operacionais



existentes. Assim, prevê-se a aquisição de duas motobombas, de forma a garantir o pleno funcionamento dos sistemas já mencionados, assegurar continuidade operacional e possibilitar maior segurança nos processos de bombeamento de água e dos efluentes até a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).

III. Beneficiários Diretos

Os beneficiários diretos da presente aquisição serão os internos, servidores, e colaboradores das unidades prisionais, os quais passarão a contar com melhores condições sanitárias, ambientais e operacionais, garantindo o adequado funcionamento do sistema de esgotamento sanitário e contribuindo para a manutenção da salubridade e segurança da unidade.

V. Resultados Pretendidos

Pretende-se, com a aquisição das motobombas, assegurar o adequado funcionamento dos sistemas de bombeamento de água e esgoto das unidades prisionais, evitando desabastecimento de água e extravasamentos de efluentes, reduzindo riscos ambientais e sanitários e garantindo maior eficiência operacional. Busca-se, ainda, prevenir a ocorrência de sanções administrativas por órgãos fiscalizadores, bem como proporcionar melhores condições de salubridade, segurança e continuidade dos serviços essenciais das unidades.

VI. Substituição de Contrato Vigente

Não se aplica

4. Previsão de data para a aquisição ou contratação

30 dias.

5. Identificador da demanda no Plano de Contratações Anual

Sim Não

- MOTO BOMBA. MOTO BOMBA - Tipo: centrífuga Motor: trifásico Voltagem: 220 ~760v Potência: 5.0cv Rotação:1.750rpm. – **ITEM 317 DO PCA**



- BOMBA. BOMBA - Potência: 3 CV Tensão: 220V V Peso: de 30kg a 35kg Vazão: 19 litros por minuto.
– **ITEM 143 DO PCA**

6. Informações adicionais

Os itens da referida dispensa deverão ser entregues nos seguintes endereços:

PRESÍDIO REGIONAL DE BRUSQUE

ITEM	QUANTIDADE	LOCAL DE ENTREGA
MOTOBOMBA MONOESTÁGIO , monofásica, potência: 3 CV; Tensão: 220V; Sucção (Entrada): em torno de 2.1/2 pol. (BSP); Vazão máxima: em torno de 48.000 L/h para 8 mca (metros); Vazão mínima: em torno de 10.000 L/h para 22 mca(metros); Motor: fabricado no Brasil; Rotação: em torno de 3.500 rpm (2 Pólos); Carcaça: Ferro fundido; Rotor: Ferro fundido (Fechado); Eixo: Aço inox; Temperatura máxima permitida: em torno de 70°C.	01	Rod. Gentil Batistti Archer, Km 2, s/n - Santa Luzia, Brusque - SC, 88357-340, e-mail: sr04cfri@pp.sc.gov.br. Horário de recebimento: Dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 16h00. - Tel.: (47) 3398-6196 (WhatsApp comercial).

PRESÍDIO REGIONAL DE ITAPEMA

ITEM	QUANTIDADE	LOCAL DE ENTREGA
MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL , trifásica, Potência: 5CV; Tensão: 220V; Passagem de sólidos: 76 mm; Vazão máxima: em torno de 123.000 l/h para 5 mca (metros); Vazão mínima: em torno de 31.500 l/h para 14 mca(metros); Motor: fabricado no Brasil;	01	Rua 440, s/nº (final da rua), bairro Morretes, Itapema/SC, CEP:88220-000. e-mail: sr04cfri@pp.sc.gov.br. Horário de recebimento: Dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 08h00



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA PENAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO VALE DO ITAJAÍ
COORDENAÇÃO DO FUNDO ROTATIVO REGIONAL DO VALE DO ITAJAÍ

Rotação: em torno de 1.800 rpm (4 Pólos); Carcaça: Ferro fundido; Rotor: Ferro fundido - 178 mm Eixo: Aço inoxidável; Comprimento do cabo: em torno de 10M; Temperatura máxima permitida: em torno de 40°C.		às 16h00. - Tel.: (47) 3398-6196 (WhatsApp comercial).
---	--	---

Responsável pela Oficialização da Demanda	Chefia Imediata
Cleomara D'agustini Coordenadora de Administração Penal Matrícula: 963.431-2 (assinado digitalmente)	Giovani Manfredini Queiroz Diretor do Presídio Regional de Brusque Matrícula: 350.435-2 (assinado digitalmente)
Patricia Michele Bruggemann Martini Coordenadora de Administração Penal Matrícula: 963.180-1 (assinado digitalmente)	Eduardo Weber Xavier Diretor do Presídio Regional de Itapema Matrícula: 384.042-5 (assinado digitalmente)



Assinaturas do documento



Código para verificação: **4NFOV341**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EDUARDO WEBER XAVIER (CPF: 006.XXX.889-XX) em 21/05/2026 às 15:45:05

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:47:31 e válido até 13/07/2118 - 13:47:31.

(Assinatura do sistema)



CLEOMARA D'AGUSTINI (CPF: 051.XXX.249-XX) em 21/05/2026 às 16:46:52

Emitido por: "SGP-e", emitido em 09/01/2020 - 14:23:20 e válido até 09/01/2120 - 14:23:20.

(Assinatura do sistema)



PATRICIA MICHELE BRÜGGEMANN MARTINI (CPF: 003.XXX.669-XX) em 21/05/2026 às 16:56:33

Emitido por: "SGP-e", emitido em 09/04/2019 - 16:19:49 e válido até 09/04/2119 - 16:19:49.

(Assinatura do sistema)



GIOVANI MANFREDINI QUEIROZ (CPF: 909.XXX.439-XX) em 22/05/2026 às 09:03:16

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:57:07 e válido até 13/07/2118 - 13:57:07.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VKVVJJXzQwMzQ5XzAwMDU2MTEwXzU2MTM4XzlwMjZfNE5GT1YzNDE=> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SEJURI 00056110/2026** e o código **4NFOV341** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.