

De: Comissão de Licitação

Para: Procuradoria Jurídica

Assunto: Solicita Parecer

Com o fim de amparar a abertura de procedimento de concorrência, autorizado pelo Exmo. Sra. Prefeita, solicito a Vossa Senhoria emitir parecer sobre a possibilidade de contratação de empresa especializada na execução do item abaixo descritos, para utilização da Prefeitura Municipal de Capão Alto. Segue em anexo pesquisa de preços, cujo menor preço é de R\$ R\$ 998.591,17 (**novecentos e noventa e oito mil e quinhentos e noventa e um reais e dezessete centavos**), conforme quadro comparativo abaixo:

Fornecedor – Produto	ITEM			
	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada
	1	28617 - Aluguel container/escrit INCL INST ELET larg=2,20 comp= 6,20m alt=2,50m chapa aço c/nerv trapez forro c/isol termo/acustico chassis reforc piso compens naval exc transp/carga/descarga	MÊS	1
	2	28618 - Locação convencional de obra Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. AF_03/2024	M	1
	3	28619 - Placa de Obra Placa de Obra em chapa de aço galvanizado.	M ²	1
	4	28620 - Tapume com compensado de madeira Tapume com compensado de madeira. AF_03/2024	M ²	1
	5	28621 - Escavação manual para sapatas Escavação manual para sapatas	M ³	1
	6	28622 - Escavação manual para viga baldrame Escavação manual para viga baldrame.	M ³	1
	7	28623 - Estrutura concreto armado para sapatas Estrutura concreto armado para sapatas (0,90x0,90x0,40)x54.	M ³	1
	8	28624 - Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos AF_09/2023.	M ²	1
	9	28625 - Estrutura de concreto armado Estrutura de concreto armado FCK 25 Mpa vigas de baldrame.	M ³	1
	10	28626 - Estrutura de vigas Estrutura de vigas de cobertura FCK 25 Mpa	M ³	1
	11	28627 - Estaca broca de concreto Estaca broca de concreto, o diâmetro de 20 cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. AF_05/2020.	M	1
	12	28628 - Estrutura concreto armado Estrutura concreto armado para pilares 0,15x0,30x3,50 incluindo arranque.	M ³	1
	13	28629 - Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. AF_12/2021.	M ²	1
	14	28630 - Verga moldada Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,50m de vão. AF_03/2026.	M	1
	15	28631 - Verga moldada Verga moldada in loco em concreto, espessura de 20 cm. AF_03/2024.	M	1
	16	28632 - Contraverga moldada Contraverga moldada in loco em concreto, espessura de 20 cm AF_03/2024	M	1
	17	28648 - Forro em régua de PVC Forro em régua de PVC, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação AF_0/22023_PS.	M ²	1
	18	28649 - Acabamentos para forro Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metálico e plástico). AF_ 08/2023	M ²	1
	19	28650 - Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical, exclusive pintura. AF_10/2025_PS.	M ²	1

20	28651 - Telhamento com telha de aço/alumínio Telhamento com telha de aço/alumínio E=0,50mm com até 2 águas, incluso içamento. AF_07/2019.	M ²	1
21	28652 - Calha em chapa de aço galvanizado Calha em chapa de aço galvanizado número 24. Desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. AF_07/2019.	M	1
22	28653 - Fabricação e instalação de tesoura interira em aço Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vô de 8 m. para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. exclusive pintura. AF_10/2025.	UN	1
23	28654 - Rufo em chapa de aço galvanizado número 24 Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. AF_07/2019.	M	1
24	28655 - Tubo PVC, série R. Tubo PVC, série R. água pluvial, DN 75 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. AF_06/2022.	M	1
25	28656 - Tubo de concreto simples poroso Tubo de concreto simples poroso, DN 200 mm, para dreno - fornecimento e assentamento. AF_07/2021.	M	1
26	28657 - Chapisco aplicado em alvenaria e estrutura de concreto internas Chapisco aplicado em alvenaria e estrutura de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. AF_10/2022.	M ²	1
27	28658 - Massa única em argamassa traço 1:2:8 Massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5 m ² e 10 m ² , E=10 mm, com taliscas. AF_03/2024.	M ²	1
28	28659 - Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo AC I, aplicadas em ambientes de área menor que 5 m ² na altura inteira das paredes. AF_06/2014. (paredes frontal).	M ²	1
29	28660 - Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo AC I, aplicadas em ambientes de área menor que 5 m ² na altura inteira das paredes. AF_06/2014.	M ²	1
30	28661 - Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. AF_10/2025.	M ²	1
31	28662 - Janela de alumínio tipo maxim-ar, vidro incluso Janela de alumínio tipo maxim-ar, vidro incluso, com bandeira, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 180x120 (AxL) cm, sem acabamento, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. AF_11/2024.	M ²	1
32	28663 - Janela de alumínio tipo maxim-ar, batente/requadro 3 a 14 cm, vidro incluso Janela de alumínio tipo maxim-ar, batente/requadro 3 a 14 cm, vidro incluso, fixação com parafuso, sem guarnição/alizar, dimensões 60x80 (AxL) cm, sem acabamento, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. AF_11/2024.	M ²	1
33	28710 - Gradil em aço fixado em vãos de janelas Gradil em aço fixado em vãos de janelas, formado por barras chatas de 25x4,8 mm. AF_10/2025.	M ²	1
34	28711 - Ponto de iluminação, tomadas, fiação, interruptor eliminaria inclusa, fornecimento e instalação Ponto de iluminação, tomadas, fiação, interruptor eliminaria inclusa, fornecimento e instalação.	UN	1
35	28712 - Disjuntor bipolar tipo DIN Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação. AF_7/2025.	UN	1
36	28713 - Disjuntor bipolar tipo DIN Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. AF_07/2025.	UN	1
37	28714 - Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, sem barramento Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, sem barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação. AF_07/2025.	UN	1
38	28715 - Piso podotátil de alerta ou direcional Piso podotátil de alerta ou direcional, de borracha, assentado sobre argamassa. AF_05/2020.	M	1
39	28716 - Placa Braille 10x10 Placa Braille 10x10	UN	1
40	28717 - Mapa tatil com pedestal metalico Mapa tatil com pedestal metalico	UN	1
41	28718 - Barra de apoio reta, em aluminio Barra de apoio reta, em aluminio, comprimento 60 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. AF_01/2020.	UN	1
42	28719 - Regularização e compactação de subleito de solo Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. AF_09/2024.	M ²	1
43	28720 - Construção de base e sub-base Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 15 cm - exclusive carga e transporte. AF_09/2024.	M ³	1
44	28721 - Execução de passeio em piso intertravado Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20x10 cm, espessura 6 cm. AF_10/2022.	M ²	1
45	28722 - Plantio de grama esmeralda Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. AF_07/2024.	M ²	1

46	28723 - Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. AF_04/2023.	M ²	1
47	28724 - Pintura látex acrílica premium Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. AF_04/2023.	M ²	1
48	28725 - Lastro com material granular Lastro com material granular (pedra britada n. 1 e pedra britada n. 2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. AF_01/2024.	M ³	1
49	28726 - Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7 cm. AF_09/2020.	M ²	1
50	28727 - Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m ² . AF_02/2023 PE.	M ²	1
51	28728 - Rodapé cerâmico de 7 cm de altura Rodapé cerâmico de 7 cm de altura com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm. AF_02/2023.	M	1
52	28729 - Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). AF_01/2024.	M ³	1
53	28730 - Escavação manual para viga baldrame ou sapata corrida Escavação manual para viga baldrame ou sapata corrida (incluindo escavação para colocação de fôrmas). AF_01/2024.	M ³	1
54	28731 - Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm)e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021.	M ²	1
55	28732 - (Composição Representativa) EXecução de estruturas de concreto armado convencional (Composição Representativa) EXecução de estruturas de concreto armado convencional, para edificação habitacional multifamiliar (prédio), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (sapatas, vigas de baldrame e pilares).	M ³	1
56	28733 - Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. AF_10/2022.	M ²	1
57	28734 - Massa única, em argamassa Massa única, em argamassa 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5 m ² e 10 m ² . E = 10 mm, com taliscas. AF_03/2024.	M ²	1
58	28735 - Fundo selador acrílico Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão, AF_04/2023.	M ²	1
59	28736 - Pintura látex acrílica premium Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demão. AF_04/2023.	M ²	1
60	28737 - Portão de abrir/giro Portão de abrir/giro, estruturado por tubos de aço galvanizado, para pedrestre - completo. AF_12/2025.	M ²	1
61	28738 - Aterro manual Aterro manual de valas com areia para aterro. AF_08/2023.	M ³	1
62	28739 - Escavação manual para viga Escavação manual para viga baldrame ou sapata corrida incluindo escavação para colocação de fôrmas. AF_01/2024.	M ³	1
63	28740 - Alvenaria de blocos de concreto estrutural Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x29 cm (espessura 14 cm), FBK = 14 MPA. Utilizando colher de pedreiro. AF_10/2022.	M ²	1
64	28741 - (Composição representativa) execução de estruturas de concreto armado convencional (Composição representativa) execução de estruturas de concreto armado convencional, para edificação habitacional multifamiliar (prédio), FCK = 25 MPA. AF_01/2017.	M ³	1
65	28742 - Regularização e compactação de subleito de solo Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. AF_09/2024.	M ²	1
66	28743 - Lastro com material granular Lastro com material granular (pedra britada n. 1 e pedra britada n. 2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. AF_01/2024.	M ³	1
67	28744 - Piso em concreto Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7 cm. AF_09/2020.	M ²	1
68	28745 - Corrimão duplo fixado no piso em aço inox Corrimão duplo fixado no piso em aço inox de 1.1/2", montantes tubulares 1.1/2" espaçados de 1,00 m. Fixado com cumbador mecânico. AF_10/2025. Padrão projeto em anexo.	M	1
69	28746 - Caixa d'água em polietileno, 1000 litros Caixa d'água em polietileno, 1000 litros - fornecimento e instalação. AF_06/2021.	UN	1
70	28747 - Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca. Incluso engate flexível em plástico branco. 1/2 x 40 cm - fornecimento e instalação. AF_01/2020.	UN	1
71	28748 - Lavatório louça branca suspenso Lavatório louça branca suspenso 29,5x39 cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30 cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. AF_01/2020.	UN	1
72	28749 - chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. AF_01/2020.	UN	1

73	28750 - Conjunto de pontos de coleta de esgoto para banheiro Conjunto de pontos de coleta de esgoto para banheiro (ramal de esgoto sanitário), em PVC série normal, com tubos, conexões, ralos, caixas sifonadas, cortes e fixações em prédio com prumada de descida de esgoto fora do banheiro. AF_05/2023_PA.	UN	1
74	28751 - Ponto de consumo terminal de água fria Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de PVC, DN 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. AF_12/2014.	UN	1
75	28752 - Fossa séptica em alvenaria de tijolo ceramico maciço Fossa séptica em alvenaria de tijolo ceramico maciço dimensões externas 1,90x1,10x1,40 m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa , com tampa em concreto armado com espessura 8cm.	UN	1
76	28753 - Filtro anaeróbiocircular em concreto pré-moldado Filtro anaeróbiocircular em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,10 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 1140,4 l (para 5 contribuintes). AF_12/2020.	UN	1
77	28754 - Caixa de gordura pequena Caixa de gordura pequena (capacidade: 19l) circular, em PVC, diâmetro interno = 0,30 m. AF_12/2020	UN	1
78	28755 - Caixa enterrada hidráulica retangular em concreto Caixa enterrada hidráulica retangular em concreto pré-moldado, dimensões inernas 0,80x0,80x0,5 m. AF_12/2020.	UN	1
79	28756 - Limpeza limpeza. AF_10/2025_PS.	M ²	1

Atenciosamente,

MARIA LUIZA RIBEIRO DE MORAES
Membro