

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024-000

1 - Itens da Licitação

1 - Conjunto Motor Bomba			
Descrição Detalhada: Conjunto Motor Bomba Tipo: Trifásico , Potência: 4,5 KW, Voltagem: 440 V, Vazão: 10 M3/H, Características Adicionais: Vertical De Fusos , Rotação Nominal: 1.730 RPM, Aplicação: Transferência De Óleo Marítimo			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		3	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		6.414,96	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,50	
Local de Entrega (Quantidade):		BURITIRANA/MA (3)	

2 - Conjunto Motor Bomba			
Descrição Detalhada: Tipo: Trifásico, Potência: 4,5 KW, Voltagem: 440 V, Vazão: 10 M3/H, Características Adicionais: Vertical De Fusos, Rotação Nominal: 1.730 RPM, Aplicação: Transferência De Óleo Marítimo,			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		3	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	
Valor Total (R\$):		7.801,74	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,50	
Local de Entrega (Quantidade):		BURITIRANA/MA (3)	
Critério de Valor:		Valor Estimado	

3 - Conjunto Motor Bomba			
Descrição Detalhada: Tipo: Trifásico, Potência: 4,5 KW, Voltagem: 440 V, Vazão: 10 M3/H, Características Adicionais: Vertical De Fusos, Rotação Nominal: 1.730 RPM, Aplicação: Transferência De Óleo Marítimo,			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		3	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		8.668,56	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,50	
Local de Entrega (Quantidade):		BURITIRANA/MA (3)	

4 - Conjunto Motor Bomba			
Descrição Detalhada: Tipo: Trifásico, Potência: 4,5 KW, Voltagem: 440 V, Vazão: 10 M3/H, Características Adicionais: Vertical De Fusos, Rotação Nominal: 1.730 RPM, Aplicação: Transferência De Óleo Marítimo,			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		2	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		6.778,44	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,50	
Local de Entrega (Quantidade):		BURITIRANA/MA (2)	

5 - Conjunto Motor Bomba

Descrição Detalhada: Tipo: Trifásico, Potência: 4,5 KW, Voltagem: 440 V, Vazão: 10 M3/H, Características Adicionais: Vertical De Fusos, Rotação Nominal: 1.730 RPM, Aplicação: Transferência De Óleo Marítimo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 8.299,98
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (2)

6 - Conjunto Motor Bomba

Descrição Detalhada: Tipo: Trifásico, Potência: 4,5 KW, Voltagem: 440 V, Vazão: 10 M3/H, Características Adicionais: Vertical De Fusos, Rotação Nominal: 1.730 RPM, Aplicação: Transferência De Óleo Marítimo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 11.359,74
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (2)

7 - Conjunto Motor Bomba

Descrição Detalhada: Tipo: Trifásico, Potência: 4,5 KW, Voltagem: 440 V, Vazão: 10 M3/H, Características Adicionais: Vertical De Fusos, Rotação Nominal: 1.730 RPM, Aplicação: Transferência De Óleo Marítimo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 11.899,98
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (2)

8 - Conjunto Motor Bomba

Descrição Detalhada: Tipo: Trifásico, Potência: 4,5 KW, Voltagem: 440 V, Vazão: 10 M3/H, Características Adicionais: Vertical De Fusos, Rotação Nominal: 1.730 RPM, Aplicação: Transferência De Óleo Marítimo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 12.451,38
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (2)

9 - Cabo Aço

Descrição Detalhada: Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo: Com Alma De Sisal, Bitola: 3/8" POL, Aplicação: Perfuração Poço Tubular,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 450
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 5.652,00
Unidade de Fornecimento: Metro
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (450)

10 - Cabo Aço

Descrição Detalhada: Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo: Com Alma De Sisal, Bitola: 3/8" POL, Aplicação: Perfuração Poço Tubular,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 450
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 11.002,50
Unidade de Fornecimento: Metro
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (450)

11 - Cabo Aço

Descrição Detalhada: Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo: Com Alma De Sisal, Bitola: 3/8" POL, Aplicação: Perfuração Poço Tubular,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 450
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 17.190,00
Unidade de Fornecimento: Metro
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (450)

12 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Aplicação: Instalação Elétrica, Seção Nominal: 240 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Cor Da
Isolação: Azul, Classe Encordoamento: 5,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 450
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 20.254,50
Unidade de Fornecimento: Metro
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (450)

13 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Aplicação: Instalação Elétrica, Seção Nominal: 240 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Cor Da
Isolação: Azul, Classe Encordoamento: 5,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 450
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 11.389,50
Unidade de Fornecimento: Metro
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (450)

14 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Aplicação: Instalação Elétrica, Seção Nominal: 240 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Cor Da
Isolação: Azul, Classe Encordoamento: 5,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 450
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 8.370,00
Unidade de Fornecimento: Metro
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (450)

15 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Aplicação: Instalação Elétrica, Seção Nominal: 240 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Cor Da Isolação: Azul, Classe Encordoamento: 5,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 32.800,50

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (450)

16 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Material: Aço Galvanizado, Tipo: Curva Vertical Interna, Características Adicionais: Perfurado, Tratamento Superficial: Galvanizado A Fogo, Tamanho: 100 X 300 MM, Angulação: 90°, Espessura Nominal: (Chapa 18) 1,25 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.699,60

Unidade de Fornecimento: Peça 1,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (20)

17 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Material: Aço Galvanizado, Tipo: Curva Vertical Interna, Características Adicionais: Perfurado, Tratamento Superficial: Galvanizado A Fogo, Tamanho: 100 X 300 MM, Angulação: 90°, Espessura Nominal: (Chapa 18) 1,25 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.009,60

Unidade de Fornecimento: Peça 1,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (20)

18 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Material: Aço Galvanizado, Tipo: Curva Vertical Interna, Características Adicionais: Perfurado, Tratamento Superficial: Galvanizado A Fogo, Tamanho: 100 X 300 MM, Angulação: 90°, Espessura Nominal: (Chapa 18) 1,25 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.966,00

Unidade de Fornecimento: Peça 1,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (20)

19 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Material: Aço Galvanizado, Tipo: Curva Vertical Interna, Características Adicionais: Perfurado, Tratamento Superficial: Galvanizado A Fogo, Tamanho: 100 X 300 MM, Angulação: 90°, Espessura Nominal: (Chapa 18) 1,25 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.743,84

Unidade de Fornecimento: Peça 1,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (16)

20 - Conector Adaptação Terminal

Descrição Detalhada: Posição Relativa: Reta, Tipo Fixação: Por Parafuso, Característica Condutor: Cabo 10 Mm2, Tipo Terminal: Garfo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 16
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 99,20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (16)

21 - Conector Adaptação Terminal

Descrição Detalhada: Posição Relativa: Reta, Tipo Fixação: Por Parafuso, Característica Condutor: Cabo 10 Mm2, Tipo Terminal: Garfo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 45
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 224,10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (45)

22 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Material: Aço Galvanizado, Tipo: Curva Vertical Interna, Características Adicionais: Perfurado, Tratamento Superficial: Galvanizado A Fogo, Tamanho: 100 X 300 MM, Angulação: 90°, Espessura Nominal: (Chapa 18) 1,25 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 45
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 958,50
Unidade de Fornecimento: Peça 1,00 UN
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (45)

23 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Material: Aço Galvanizado, Tipo: Curva Vertical Interna, Características Adicionais: Perfurado, Tratamento Superficial: Galvanizado A Fogo, Tamanho: 100 X 300 MM, Angulação: 90°, Espessura Nominal: (Chapa 18) 1,25 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 491,25
Unidade de Fornecimento: Peça 1,00 UN
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (15)

24 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Material: Aço Galvanizado, Tipo: Curva Vertical Interna, Características Adicionais: Perfurado, Tratamento Superficial: Galvanizado A Fogo, Tamanho: 100 X 300 MM, Angulação: 90°, Espessura Nominal: (Chapa 18) 1,25 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 191,85
Unidade de Fornecimento: Peça 1,00 UN
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (3)

25 - Conjunto Motor Bomba

Descrição Detalhada: Tipo: Trifásico, Potência: 4,5 KW, Voltagem: 440 V, Vazão: 10 M3/H, Características Adicionais: Vertical De Fusos, Rotação Nominal: 1.730 RPM, Aplicação: Transferência De Óleo Marítimo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 4.197,66
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (3)

26 - Conjunto Motor Bomba

Descrição Detalhada: Tipo: Trifásico, Potência: 4,5 KW, Voltagem: 440 V, Vazão: 10 M3/H, Características Adicionais: Vertical De Fusos, Rotação Nominal: 1.730 RPM, Aplicação: Transferência De Óleo Marítimo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 5.549,94
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (3)

27 - Conjunto Motor Bomba

Descrição Detalhada: Tipo: Trifásico, Potência: 4,5 KW, Voltagem: 440 V, Vazão: 10 M3/H, Características Adicionais: Vertical De Fusos, Rotação Nominal: 1.730 RPM, Aplicação: Transferência De Óleo Marítimo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 6.398,00
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (2)

28 - Conjunto Motor Bomba

Descrição Detalhada: Tipo: Trifásico, Potência: 4,5 KW, Voltagem: 440 V, Vazão: 10 M3/H, Características Adicionais: Vertical De Fusos, Rotação Nominal: 1.730 RPM, Aplicação: Transferência De Óleo Marítimo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 3.100,55
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (1)

29 - Conjunto Motor Bomba

Descrição Detalhada: Tipo: Trifásico, Potência: 4,5 KW, Voltagem: 440 V, Vazão: 10 M3/H, Características Adicionais: Vertical De Fusos, Rotação Nominal: 1.730 RPM, Aplicação: Transferência De Óleo Marítimo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 5.999,84
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (2)

30 - Conjunto Motor Bomba

Descrição Detalhada: Tipo: Trifásico, Potência: 4,5 KW, Voltagem: 440 V, Vazão: 10 M3/H, Características Adicionais: Vertical De Fusos, Rotação Nominal: 1.730 RPM, Aplicação: Transferência De Óleo Marítimo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 3.650,30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (1)

31 - Conjunto Motor Bomba

Descrição Detalhada: Tipo: Trifásico, Potência: 4,5 KW, Voltagem: 440 V, Vazão: 10 M3/H, Características Adicionais: Vertical De Fusos, Rotação Nominal: 1.730 RPM, Aplicação: Transferência De Óleo Marítimo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 4.222,96
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (1)

32 - Conjunto Motor Bomba

Descrição Detalhada: Tipo: Trifásico, Potência: 4,5 KW, Voltagem: 440 V, Vazão: 10 M3/H, Características Adicionais: Vertical De Fusos, Rotação Nominal: 1.730 RPM, Aplicação: Transferência De Óleo Marítimo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 3.200,60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (1)

33 - Conjunto Motor Bomba

Descrição Detalhada: Tipo: Trifásico, Potência: 4,5 KW, Voltagem: 440 V, Vazão: 10 M3/H, Características Adicionais: Vertical De Fusos, Rotação Nominal: 1.730 RPM, Aplicação: Transferência De Óleo Marítimo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 4.250,97
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (1)

34 - Conjunto Motor Bomba

Descrição Detalhada: Tipo: Trifásico, Potência: 4,5 KW, Voltagem: 440 V, Vazão: 10 M3/H, Características Adicionais: Vertical De Fusos, Rotação Nominal: 1.730 RPM, Aplicação: Transferência De Óleo Marítimo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 4.300,97
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (1)

35 - Conjunto Motor Bomba

Descrição Detalhada: Tipo: Trifásico, Potência: 4,5 KW, Voltagem: 440 V, Vazão: 10 M3/H, Características Adicionais: Vertical De Fusos, Rotação Nominal: 1.730 RPM, Aplicação: Transferência De Óleo Marítimo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 3.758,99
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (1)

36 - Conjunto Motor Bomba

Descrição Detalhada: Tipo: Trifásico, Potência: 4,5 KW, Voltagem: 440 V, Vazão: 10 M3/H, Características Adicionais: Vertical De Fusos, Rotação Nominal: 1.730 RPM, Aplicação: Transferência De Óleo Marítimo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 4.315,93
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (1)

37 - Conjunto Motor Bomba

Descrição Detalhada: Tipo: Trifásico, Potência: 4,5 KW, Voltagem: 440 V, Vazão: 10 M3/H, Características Adicionais: Vertical De Fusos, Rotação Nominal: 1.730 RPM, Aplicação: Transferência De Óleo Marítimo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 4.348,98
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (1)

38 - Conjunto Motor Bomba

Descrição Detalhada: Tipo: Trifásico, Potência: 4,5 KW, Voltagem: 440 V, Vazão: 10 M3/H, Características Adicionais: Vertical De Fusos, Rotação Nominal: 1.730 RPM, Aplicação: Transferência De Óleo Marítimo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 4.200,35
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (1)

39 - Conjunto Motor Bomba

Descrição Detalhada: Tipo: Trifásico, Potência: 4,5 KW, Voltagem: 440 V, Vazão: 10 M3/H, Características Adicionais: Vertical De Fusos, Rotação Nominal: 1.730 RPM, Aplicação: Transferência De Óleo Marítimo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 4.320,97
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (1)

40 - Conjunto Motor Bomba

Descrição Detalhada: Tipo: Trifásico, Potência: 4,5 KW, Voltagem: 440 V, Vazão: 10 M3/H, Características Adicionais: Vertical De Fusos, Rotação Nominal: 1.730 RPM, Aplicação: Transferência De Óleo Marítimo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 4.200,94
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (1)

41 - Conjunto Motor Bomba

Descrição Detalhada: Tipo: Trifásico, Potência: 4,5 KW, Voltagem: 440 V, Vazão: 10 M3/H, Características Adicionais: Vertical De Fusos, Rotação Nominal: 1.730 RPM, Aplicação: Transferência De Óleo Marítimo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 6.299,91
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (1)

42 - Conjunto Motor Bomba

Descrição Detalhada: Tipo: Trifásico, Potência: 4,5 KW, Voltagem: 440 V, Vazão: 10 M3/H, Características Adicionais: Vertical De Fusos, Rotação Nominal: 1.730 RPM, Aplicação: Transferência De Óleo Marítimo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 7.314,98
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (1)

43 - Conjunto Motor Bomba

Descrição Detalhada: Tipo: Trifásico, Potência: 4,5 KW, Voltagem: 440 V, Vazão: 10 M3/H, Características Adicionais: Vertical De Fusos, Rotação Nominal: 1.730 RPM, Aplicação: Transferência De Óleo Marítimo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 5.241,50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (1)

44 - Conjunto Motor Bomba

Descrição Detalhada: Tipo: Trifásico, Potência: 4,5 KW, Voltagem: 440 V, Vazão: 10 M3/H, Características Adicionais: Vertical De Fusos, Rotação Nominal: 1.730 RPM, Aplicação: Transferência De Óleo Marítimo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 5.744,62
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (1)

45 - Conjunto Motor Bomba

Descrição Detalhada: Tipo: Trifásico, Potência: 4,5 KW, Voltagem: 440 V, Vazão: 10 M3/H, Características Adicionais: Vertical De Fusos, Rotação Nominal: 1.730 RPM, Aplicação: Transferência De Óleo Marítimo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.220,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (1)

46 - Conjunto Motor Bomba

Descrição Detalhada: Tipo: Trifásico, Potência: 4,5 KW, Voltagem: 440 V, Vazão: 10 M3/H, Características Adicionais: Vertical De Fusos, Rotação Nominal: 1.730 RPM, Aplicação: Transferência De Óleo Marítimo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.501,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (1)

47 - Conjunto Motor Bomba

Descrição Detalhada: Tipo: Trifásico, Potência: 4,5 KW, Voltagem: 440 V, Vazão: 10 M3/H, Características Adicionais: Vertical De Fusos, Rotação Nominal: 1.730 RPM, Aplicação: Transferência De Óleo Marítimo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.549,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (1)

48 - Conjunto Motor Bomba

Descrição Detalhada: Tipo: Trifásico, Potência: 4,5 KW, Voltagem: 440 V, Vazão: 10 M3/H, Características Adicionais: Vertical De Fusos, Rotação Nominal: 1.730 RPM, Aplicação: Transferência De Óleo Marítimo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.105,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (1)

49 - Niple Tubo Condução Metálica

Descrição Detalhada: Material: Ferro Galvanizado, Tipo: Duplo, Diâmetro Nominal: 3/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 386,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (20)

50 - Niple Tubo Condução Metálica

Descrição Detalhada: Material: Ferro Galvanizado, Tipo: Duplo, Diâmetro Nominal: 3/4 POL,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 12
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 419,76
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (12)

51 - Painele Comando

Descrição Detalhada: Dimensões: 600 X 500 X 250 MM, Material: Metal, Cor: Laranja, Tratamento Superficial: Anti-Ferrugem, Potência: 20 HP, Voltagem: (Chave Compensadora) 380 V, Aplicação: Acionamento De Motobomba, Componentes: Amperímetro, Voltímetro, Contator, Chave Automáti-, Tipo Motor: Trifásico,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 5.775,93
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (3)

52 - Painele Comando

Descrição Detalhada: Dimensões: 600 X 500 X 250 MM, Material: Metal, Cor: Laranja, Tratamento Superficial: Anti-Ferrugem, Potência: 20 HP, Voltagem: (Chave Compensadora) 380 V, Aplicação: Acionamento De Motobomba, Componentes: Amperímetro, Voltímetro, Contator, Chave Automáti-, Tipo Motor: Trifásico,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 1.802,32
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (1)

53 - Painele Comando

Descrição Detalhada: Dimensões: 600 X 500 X 250 MM, Material: Metal, Cor: Laranja, Tratamento Superficial: Anti-Ferrugem, Potência: 20 HP, Voltagem: (Chave Compensadora) 380 V, Aplicação: Acionamento De Motobomba, Componentes: Amperímetro, Voltímetro, Contator, Chave Automáti-, Tipo Motor: Trifásico,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 1.456,35
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (1)

54 - Registro Esfera

Descrição Detalhada: Material: Latão Forjado, Tipo: Angular, Bitola: 1/2" X 3/8" POL, Características Adicionais: Ângulo De 90 Gráus, Aplicação: Gás, Tipo Fixação: Roscável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 7
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 1.203,65
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (7)

55 - Registro Esfera

Descrição Detalhada: Material: Latão Forjado, Tipo: Angular, Bitola: 1/2" X 3/8" POL, Características Adicionais: Ângulo De 90 Gráus, Aplicação: Gás, Tipo Fixação: Roscável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 7
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 2.001,51
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (7)

56 - Registro Esfera

Descrição Detalhada: Material: Latão Forjado, Tipo: Angular, Bitola: 1/2" X 3/8" POL, Características Adicionais: Ângulo De 90 Gráus, Aplicação: Gás, Tipo Fixação: Roscável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 7
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 2.873,50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (7)

57 - Registro Esfera

Descrição Detalhada: Material: Latão Forjado, Tipo: Angular, Bitola: 1/2" X 3/8" POL, Características Adicionais: Ângulo De 90 Gráus, Aplicação: Gás, Tipo Fixação: Roscável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 1.949,97
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (3)

58 - Tubo Ferro Galvanizado

Descrição Detalhada: Material: Metalon, Bitola: 1/2 POL, Espessura: 2,25 Mm MM, Formato Seção: Redondo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 17.621,40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (30)

59 - Tubo Ferro Galvanizado

Descrição Detalhada: Material: Metalon, Bitola: 1/2 POL, Espessura: 2,25 Mm MM, Formato Seção: Redondo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 22.379,40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (30)

60 - Tubo Ferro Galvanizado

Descrição Detalhada: Material: Metalon, Bitola: 1/2 POL, Espessura: 2,25 Mm MM, Formato Seção: Redondo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 30.756,00
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (30)

61 - Conector

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Bitola: 25 Para 16 MM, Aplicação: Tubos E Canos, Características Adicionais: Redutor Cônico Nw 25 Para Nw 16,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 45
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 16.004,25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (45)

62 - Conector

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Bitola: 25 Para 16 MM, Aplicação: Tubos E Canos, Características Adicionais: Redutor Cônico Nw 25 Para Nw 16,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 45
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 8.233,65
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (45)

63 - União Roscável

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável 304I, Diâmetro: 1 1/2 POL,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 7
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 1.054,76
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (7)

64 - União Roscável

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável 304I, Diâmetro: 1 1/2 POL,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 7
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 1.511,86
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (7)

65 - União Roscável

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável 304I, Diâmetro: 1 1/2 POL,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 7
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 2.302,30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (7)

66 - União Roscável

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável 304I, Diâmetro: 1 1/2 POL,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 7
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 3.362,10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (7)

67 - Tubo Geomecânico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Roscável, Diâmetro: 6 POL, Características Adicionais: Standard, Aplicação: Revestimento Poços Tubulares, Comprimento: 4 M,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 7
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 3.429,79
Unidade de Fornecimento: Barra 4,00 M
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (7)

68 - Filtro Geomecânico

Descrição Detalhada: Tipo: Pvc Aditivado, Diâmetro: 150 MM, Comprimento: 4 M, Aplicação: Revestimentos Poços Profundos, Características Adicionais: Reforçado, Espessura: 0,75 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 7
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 2.211,72
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (7)

69 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados

Descrição Detalhada: Tipo 14: Cabo Conversos Dpm-Usb, Características Adicionais: Conector D 37 Pinos Fêmea, 5 M,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 959,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (7)

70 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados

Descrição Detalhada: Tipo 14: Cabo Conversos Dpm-Usb, Características Adicionais: Conector D 37 Pinos Fêmea, 5 M,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$):	1.366,75
---------------------------	----------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (7)

71 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados

Descrição Detalhada: Tipo 14: Cabo Conversos Dpm-Usb, Características Adicionais: Conector D 37 Pinos Fêmea, 5 M,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$):	3.139,78
---------------------------	-----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (7)

72 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados

Descrição Detalhada: Tipo 14: Cabo Conversos Dpm-Usb, Características Adicionais: Conector D 37 Pinos Fêmea, 5 M,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 5.187,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANA/MA (7)