ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Aquisição de materiais escolares, de expediente e materiais destinados às oficinas do CRAS, para atendimento às necessidades dos Departamentos Municipais de Administração, Cultura, Educação, Saúde e Assistência e Promoção Social, pelo período de 12 (doze) meses, visando à execução dos serviços administrativos internos, bem como à manutenção e disponibilização de materiais de uso comum ou pessoal dos alunos da rede municipal de ensino e dos participantes das oficinas promovidas pela Prefeitura Municipal de Tocos do Moji – MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Tocos do Moji - MG, 10 julho de 2026

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO

INTRODUÇÃO

O Estudo Técnico Preliminar – ETP é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação. Ele serve de base ao Termo de Referência a ser elaborado, caso se conclua pela viabilidade da contratação.

O ETP tem por objetivo identificar e analisar os cenários para o atendimento de demanda registrada no Documento de Formalização da Demanda – DFD, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar a tomada de decisão e o prosseguimento do respectivo processo de contratação.

Referência: Inciso XX, art. 6º, Lei Federal n. 14.133/21.

1 – ÁREA REQUISITANTE

Departamento	Responsável
Departamento de Administração e Fazenda	Vera Lucia Alves
Diretor do Departamento Municipal de Assistência e Promoção Social.	Edemilson Pedro de Andrade
Diretor do Departamento Municipal de Educação.	Carlos Eduardo da Silva
Chefe de Serviços de Saúde.	Edinalda de Fátima Faria Rosa
Diretor do Departamento de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.	Fabio Flauzino

2 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

1.1 O fornecimento de materiais escolares e de expediente tem por objetivo o atendimento das demandas administrativas, da educação municipal e das oficinas desenvolvidas pelo centro de referência de assistência social – CRAS, ofertando os materiais necessários para o perfeito funcionamento das unidades, bem como para a realização das atividades e oficinas, e para o bom atendimento dos munícipes atendidos nestes setores e repartições da administração pública.

1.2 O fornecimento dos materiais deverá ocorrer sempre mediante a emissão da Ordem de Fornecimento, onde se indicará o (s) local (ais), onde deverão ser entregues os materiais solicitados no horário comercial de segunda a sexta-feira das 08h às 16h.

1.3 Os materiais devem estar rigorosamente dentro das normas de fabricação e devidamente embalados, sem defeitos de fabricação. Os materiais devem estar embalados e identificados, dentro das normas ABNT e rigorosamente de acordo com o fim a que se aplique.

3 – ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

O objeto da presente contratação não está vinculado ao PCA (Plano de Contratação Anual) do município, visto que este ainda não foi elaborado.

4 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade:

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

a. que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

b. que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

c. que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis e/ou sejam recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e

d. que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). . Atender aos critérios de sustentabilidade;

Indicação de marcas ou modelos referenciais (Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021):

Na presente contratação mostra-se necessária a indicação de marcas referenciais para que a descrição do objeto a ser licitado seja melhor compreendida. Assim, as marcas serão informadas nas especificações dos itens descritos no Termo de Referência.

Da vedação de utilização de marca/produto:

Não haverá vedação de marca/produto.

Da exigência de amostra

Tendo em vista que a natureza do objeto não exige maior especialidade do fornecedor, entende-se que os requisitos da contratação podem ser os mínimos possíveis estabelecidos nos forma de seleção do fornecedor (habilitação).

Subcontratação

Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

5 – ESTIMATIVA DA DEMANDA – QUALIADE DE BENS E SERVIÇOS

Os quantitativos estimados para a esta contratação foram baseados no planejamento dos Departamentos Municipais, considerando a demanda existente, as informações presentes nos relatórios de movimentação dos produtos e de controle de utilização da Ata de Registro de Preços, observando um período de 12 (doze) meses.

O histórico de solicitações e os quantitativos previstos neste Estudo Técnico Preliminar foram devidamente analisados, sendo previamente autorizados pelo Gestor responsável pelo Departamento Municipal Requisitante. Segue na planilha abaixo a estimativa das quantidades:

Tabela de Quantidades				
Item	**Código**	**Produto**	**UN**	**Quant**
1	217.000.004	Adesivo instantâneo multiuso, frasco 20g, base cianoacrilato de média viscosidade. Alta aderência em metais, madeiras, plásticos e borrachas. Bico antientupimento e tampa com pino metálico de vedação.	UN	40
2	201.000.165	Almofada para carimbo para tinta preta	UN	14
3	201.000.177	Apagador para quadro branco, corpo ergonômico em resina termoplástica leve e resistente. Base em feltro de alta densidade com excelente poder de absorção, que não risca a superfície e não solta fiapos. Possui compartimento interno para armazenamento de 02 marcadores. Dimensões aproximadas: 15cm x 5cm.	UN	66
4	201.000.178	Apontador de resina termoplástica com depósito de resíduos, dotado de dois furos (um para lápis padrão e outro para lápis tipo Jumbo). Lâmina em aço temperado de alta qualidade, fixada por parafuso metálico, garantindo corte preciso sem danificar a madeira. Formato ergonômico e selo INMETRO.	UN	195
5	201.000.180	Apontador para lápis com depósito coletor de resíduos, formato retangular nas dimensões aproximadas de 6cm x 2,3cm x 1,6cm. Corpo confeccionado em resina termoplástica de alta resistência, com tampa de fechamento seguro que evita o vazamento de resíduos. Equipado com lâmina em aço temperado de alta qualidade, fixada por parafuso, garantindo maior durabilidade e precisão no apontar sem quebrar a ponta do lápis. Design ergonômico com laterais que facilitam a pegada. Produto atóxico e com selo de certificação do INMETRO.	UN	770
6	201.000.179	Apontador para lápis de tamanho padrão, corpo em resina termoplástica de alta resistência ou metal (magnésio). Equipado com lâmina de aço de alto carbono, extremamente afiada e com tratamento antiferrugem. Design com ranhuras laterais (antiderrapante) para maior firmeza no manuseio. Ângulo de afiação preciso que evita a quebra do grafite e garante uma ponta simétrica. Produto atóxico com selo de segurança do INMETRO.	UN	27
7	43.000.193	Argila escolar ou para modelagem. Cor: Tonalidade natural (ex: cinza, marrom/terracota ou branca Peso da embalagem: Unidade padrão de 1 kg	PT	10
8	201.000.181	Balão de festa em látex natural, tamanho nº 10 (aproximadamente 18cm de diâmetro quando inflado). Formato arredondado, com pescoço alongado para facilitar o fechamento/nó. Material de alta resistência, com pigmentação uniforme e brilho intenso. O produto deve apresentar elasticidade adequada para evitar estouros precoces e garantir a retenção do ar por período prolongado. Material atóxico e biodegradável. Pacote com 50 unidades. Cores: Cores diversas e vibrantes, a serem definidas pela Administração na Ordem de Fornecimento.	PT	34
9	201.000.182	Barbante de algodão, nº 8 (espessura de 8 fios). Composição mínima de 85% algodão e 15% outras fibras, garantindo maciez, alta resistência à tração e excelente absorção de tintas (se necessário). Fio com torção uniforme, sem emendas excessivas e livre de impurezas. Apresentação em rolo/cone com peso líquido de 1kg. Material atóxico e biodegradável. Cores: Cru (natural)	RL	15
10	201.000.183	Bateria de lítio (Lithium), formato moeda/botão, referência CR2032. Tensão nominal de 3V (Volts). Alta densidade de energia com descarga estável, garantindo o funcionamento preciso de aparelhos médicos e eletrônicos. Tecnologia de proteção contra vazamentos e longa vida útil (shelf-life). Compatível com Medidor de Glicemia Accu-Chek e similares. Produto com certificação de qualidade e data de fabricação recente.	UN	170
11	201.000.184	Blocos Recados 75x75mm Cole Facil Colorido Com no Minimo 100fls (Tons neon)	BL	220
12	201.000.185	Borracha escolar plástica, grande (mín. 60x20mm), atóxica, isenta de PVC/látex, tipo dust free, com cinta protetora e selo INMETRO.	UN	1580
13	43.000.164	Caderno brochura 1/4 pedagógico, 40 fls, pauta verde (especial p/ alfabetização), capa flexível em cartão, gramatura mín. 56g/m², selo	UN	120

		INMETRO.		
14	43.000.157	Caderno brochura 1/4, 48 fls, pautado, capa flexível em cartão, gramatura mín. 56g/m², dimensões 140x202mm, c/ selo INMETRO.	UN	210
15	43.000.158	Caderno brochura 1/4, 48 fls, quadriculado (7x7mm ou 10x10mm), capa flexível em cartão, gramatura mín. 56g/m², c/ selo INMETRO.	UN	100
16	43.000.160	Caderno brochurão (200x275mm), 96 fls, liso/sem pauta, capa dura, gramatura mín. 56g/m², com selo INMETRO.	UN	260
17	43.000.159	Caderno brochurão (200x275mm), 96 fls, pautado, capa dura, gramatura mín. 56g/m², com selo INMETRO.	UN	510
18	43.000.162	Caderno cartografia/desenho, brochura (costurado), 96 fls, liso (sem pauta), capa dura, gramatura mín. 63g/m², dimensões 200x275mm, c/ selo INMETRO.	UN	260
19	43.000.161	Caderno cartografia/desenho, universitário, espiral, 96 fls, liso (sem pauta), sem folha de seda, capa flexível em cartão, gramatura mín. 63g/m², selo INMETRO.	UN	510
20	43.000.163	Caderno universitário, espiral, 200 fls (10 mat.), capa dura, c/ divisórias e pauta, gramatura mín. 56g/m², dim. 200x275mm, selo INMETRO.	UN	380
21	201.000.111	Caixa de Correspondência de poliestireno, tripla articulável	UN	48
22	8.000.200	Caixa p/ arquivo morto, papelão ondulado pardo, c/ abas p/ fechamento e campos p/ identificação. Dimensões aprox. 350x135x240mm.	UN	390
23	8.000.120	Caixa para arquivo morto 290x175x380mm polionda	UN	235
24	201.000.187	Calculadora de mesa eletrônica, visor LCD extra grande de 12 dígitos, dupla alimentação (solar e bateria), teclas plásticas injetadas de alta resistência. Funções financeiras básicas, correção dígito a dígito e memória. Dimensões mínimas: 145x190mm.	UN	53
25	201.000.188	Caneta esferográfica, cor azul, ponta fina (0.7mm) com esfera de carboneto de tungstênio. Escrita precisa e macia, com fluxo de tinta de baixa viscosidade que evita falhas e borrões. Corpo em resina termoplástica transparente ou translúcida para controle do nível de carga. Tampa ventilada com clip de fixação. Selo INMETRO.	UN	870
26	201.000.189	Caneta esferográfica, cor preta, ponta fina (0.7mm) com esfera de carboneto de tungstênio. Tinta de alta densidade pigmentária (preto intenso), de baixa viscosidade, garantindo escrita fluida, macia e secagem rápida sem borrões. Corpo em resina termoplástica transparente para controle da carga. Tampa ventilada com clip. Selo INMETRO.	UN	660
27	201.000.190	Caneta esferográfica, cor vermelha, ponta fina (0.7mm) com esfera de carboneto de tungstênio. Tinta de pigmentação vibrante, baixa viscosidade e fluxo constante, garantindo escrita macia e secagem rápida sem borrões. Corpo em resina termoplástica transparente para controle da carga. Tampa ventilada com clip de fixação. Selo INMETRO.	UN	525
28	43.000.165	Caneta hidrográfica escolar, ponta média de alta resistência (não afunda), com tampa antiasfixiante e ótima vedação. Tinta à base de água, atóxica, lavável, com cores vibrantes e excelente fluxo. Tampa da mesma cor da tinta. Caixa com 12 cores, selo INMETRO.	CX	425
29	201.000.191	Caneta marca-texto, ponta chanfrada em fibra de alta resistência, permitindo traços finos e grossos. Tinta à base de água com tecnologia "anti-dry-out" (não seca se ficar destampada por algumas horas). Cores fluorescentes vibrantes, com alta durabilidade e secagem rápida, sem borrar a escrita manual ou impressa. Cores: laranja, amarela, verde, azul e rosa. OBS: As cores deverão vir sortidas conforme o descritivo.	UN	270
30	43.000.194	Cartolina decorada - cartolina decorada poá gigante 180g/m2. Descrição: folha de scrap 47x65cm, dupla face	PT	1
31	201.000.049	Clips 2/0 Cx 500g	CX	46
32	201.000.096	Clips 4/0 Cx 500g	CX	41
33	201.000.073	Clips 8/0 Cx 500g	CX	46
34	43.000.166	Cola branca escolar, 1kg/1L, líquida, atóxica, lavável, à base de PVA, com bico aplicador e selo INMETRO.	UN	110
35	43.000.167	Cola branca líquida, frasco de 90g, base de polímero de acetato de vinila	UN	595

		(PVA), alto teor de sólidos (mín. 20%) para colagem rápida e forte. Atóxica, lavável, de consistência viscosa (não fluida demais), com bico aplicador econômico e selo INMETRO.		
36	43.000.023	Cola colorida 23 GR CX C/ 6	CX	68
37	217.000.007	Cola de silicone artesanato - -cola de silicone artesanato 100ml incolor da É recomendada para trabalhos artísticos, Especialmente para trabalhos em eva, isopor, Papel, papelão, tecidos, esponjas, cortiças, Madeiras, entre outros. É um adesivo Monocomponente, incolor e de alta Viscosidade	UN	17
38	201.000.193	Cola em bastão, 20g, atóxica, lavável, secagem rápida, aplicação uniforme, tampa com fechamento hermético, c/ selo INMETRO.	UN	143
39	217.000.005	Cola para EVA e Isopor, frasco 90g, à base de resinas sintéticas e solventes específicos que não agridem o poliestireno. Incolor, bico aplicador, secagem rápida e alta aderência. Selo INMETRO.	UN	82
40	201.000.195	Colchete de latão para papel nº 5 , Especificação: Material: Aço latonado/latão, com tratamento anticorrosivo. Dimensões: Nº 5 (hastes flexíveis de 28 mm a 32 mm). Características: Hastes duplas maleáveis, cabeça lisa, sem rebarbas. Embalagem: Caixa com 100 unidades, identificada e lacrada.	CX	17
41	201.000.128	Colchete para fixa papel nº 15	CX	22
42	201.000.194	Colchete para fixação, tamanho Nº 09 (aprox. 30mm), latonado (antiferrugem), haste flexível de alta resistência, cabeça arredondada. Caixa com 100 unidades.	CX	16
43	201.000.098	Colchete para fixar papel nº 12	CX	31
44	43.000.195	CORDA DE SISAL - 100% Natural 3 pontas cor bege Medidas: Diâmetro 8mm ? Comprimento 220m Peso Rolo (aprox): 10 5 kg Com dados de identificação do produto marca do fabricante	RL	5
45	201.000.196	Corretivo em fita, seco, ergonômico, dimensões mínimas da fita: 5mm x 6m. Alta aderência, cobertura imediata (permite escrita instantânea), com mecanismo de ajuste/retrocesso e tampa protetora. Selo INMETRO.	UN	82
46	201.000.197	Corretivo líquido escolar, à base de água, frasco com 18ml, cor branca opaca com alto poder de cobertura. Atóxico, lavável, secagem rápida, com pincel aplicador integrado de cerdas macias. Selo INMETRO.	UN	42
47	008.00.077	Crachá	UN	194
48	8.000.185	Elástico látex n° 18, alta resistência, embalados em pacotes de 1.000g	PT	14
49	201.000.127	Envelope saco pardo 24x34 A4	UN	3100
50	201.000.163	Estilete pequeno	UN	48
51	201.000.143	Etiqueta auto adesiva A4 01	PT	60
52	201.000.170	Eva com glitter diversas cores	UN	485
53	201.000.134	Extrator de grampo	UN	47
54	201.000.198	Feltro em peça (venda por metro), 100% poliéster, gramatura mínima 180g/m², alta densidade. Tratamento antifuzz (não solta pelos), largura de 1,40m. Cores diversas a serem definidas pelo setor de compras no ato da solicitação.	MT	430
55	43.000.196	FIO DE JUTA 2 MM	RL	6
56	43.000.197	FIO DE NYLON – DIVERSAS CORES	RL	5
57	217.000.006	Fita adesiva colorida, 12mm x 30m, produzida em filme de polipropileno (BOPP) com pigmentação sólida e opaca (cores vivas). Adesivo acrílico de alta adesão, desenrolamento suave, resistente à umidade e luz solar. Cores vibrantes diversas a definir pelo setor de compras.	UN	100
58	201.000.024	Fita adesiva dupla face PP 19x30	UN	285
59	201.000.052	Fita adesiva larga transparente 45mmx50mt	UN	380

60	201.000.078	Fita adesiva transparente 12x50mm	UN	120
61	201.000.021	Fita crepe 19mmx50mt	UN	610
62	43.000.168	Fitilho plástico decorativo, largura 5mm, rolo com 50 metros. Material: Polipropileno virgem de alta resistência, acabamento brilhante e cores vibrantes. Espessura uniforme, sem rebarbas, com facilidade para acabamento (cachear com tesoura). Cores: branco, rosa, roxo, verde, amarelo, azul, laranja e vermelho.	RL	135
63	43.000.198	FURADOR DE PAPEL DECORATIVO DE ALAVANCA, DIVERSOS MODELOS: Furador manual para papel, com sistema de acionamento por alavanca, confeccionado em material resistente e de boa qualidade, indicado para perfuração e corte de papel, cartolina, EVA fino e materiais similares. Deverá possuir modelos variados de corte, tais como coração, flor, lua, estrela e outros formatos decorativos, com corte preciso e uniforme. Tamanho do corte compatível com trabalhos artesanais e decorativos. Produto novo, resistente e de primeira qualidade.	PT	5
64	201.000.074	Furador papel médio de metal p/ 45 folhas	UN	33
65	43.000.199	Gesso Em Pó 1kg -secagem Rápida	PT	5
66	43.000.170	Giz de cera para primeira infância, formato extra grosso (super jumbo), estojo com 06 cores vibrantes. Peso líquido total aproximado de 185g. Desenvolvido especificamente para crianças de baixa idade, com corpo de alta resistência que evita a quebra fácil. Composição à base de ceras de alta qualidade e pigmentos atóxicos. Proporciona traço macio e excelente cobertura de cor sem exigir esforço físico. Formato anatômico que auxilia no desenvolvimento da coordenação motora. Produto atóxico, lavável na maioria das superfícies e com selo de certificação do INMETRO.	CX	55
67	43.000.169	Giz de cera, formato Jumbo (corpo com espessura reforçada para maior resistência a quebras). Estojo com 12 cores vivas e variadas. Fabricado com ceras de alta qualidade e pigmentos atóxicos. Proporciona escrita macia e excelente cobertura de cor. Composição que não suja as mãos e não solta resíduos excessivos. Formato anatômico ideal para a preensão infantil. Produto atóxico e com selo de certificação do INMETRO.	CX	225
68	201.000.081	Glitter diversas cores pote 3 gramas	PT	40
69	109.000.070	Grampeador de papel até 100 folhas	UN	12
70	201.000.216	Grampeador Tipo Alicate Design Ergonômico: Formato ergonômico e anatômico em formato de alicate, permitindo o uso confortável e sem esforço manual excessivo. Mecanismo de Ação: Acionamento por pressão manual direta, ideal para manuseio suspenso (sem necessidade de apoiar sobre uma mesa). Capacidade de Grampeamento: Fixa de 15 a 25 folhas de papel (dependendo da gramatura e do tamanho do grampo utilizado). Compatibilidade de Grampos: Compatível com grampos padrão (como 26/6 e 24/6). Material: Estrutura em aço resistente com acabamento niquelado ou pintura eletrostática antirruído e anticorrosiva. Aplicações: Indicado para escritórios, balcões de atendimento, embalagem de pacotes, lojas e uso escolar	UN	48
71	201.000.175	GRAMPO 2310MM Grampo p/ grampeador grande 23/10. Confeccionado em arame galvanizado (prata), isento de oxidação. Caixa com 5.000 unidades.	CX	30
72	201.000.050	Grampo 26/6 Cx c/ 5000 und	CX	80
73	201.000.199	Grampo trilho para fixação de papéis (tipo Romeu e Julieta), em metal (aço estanhado ou galvanizado), com hastes maleáveis de alta resistência. Composto por duas peças (base e trilho compressor), pontas arredondadas	CX	39

		sem rebarbas. Capacidade para até 300 folhas. Caixa com 50 unidades.		
74	201.000.011	Isopor 100 X 50 CM X 10 MM	UN	203
75	43.000.179	Laminado de PVC autoadesivo, tipo "contact", translúcido (transparente), em rolo de 45cm x 10m (aproximadamente). Espessura mínima de 80 micras, garantindo resistência e durabilidade. Com liner de papel siliconado contendo quadrícula (escala de medidas) no verso para facilitar o corte. Adesivo acrílico reposicionável nos primeiros minutos de aplicação, tornando-se permanente após a cura. Material atóxico, resistente à umidade e de fácil limpeza. Cores: Translúcido (Transparente).	RL	23
76	201.000.019	Lantejoula, verde, amarelo, azul, branco, vermelho, prata, dourado, roxo - pct com 3 gramas	PT	50
77	8.000.184	Lapis borracha	UN	60
78	43.000.172	Lápis de cor tipo Jumbo, formato triangular ergonômico, corpo em madeira macia de fácil apontamento. Mina de alta pigmentação, extra grossa (diâmetro mínimo de 4mm), macia e com tecnologia de colagem que garante maior resistência a impactos. Caixa com 12 cores vibrantes, selo INMETRO.	CX	175
79	43.000.171	Lápis de cor, tamanho sextavado ou redondo, comprimento padrão (mín. 170mm). Mina de alta pigmentação, macia ao desenhar e resistente a impactos (não quebra fácil). Madeira de manejo sustentável, fácil de apontar. Caixa com 12 cores vibrantes e ótima cobertura. Selo INMETRO.	CX	375
80	201.000.200	Lápis preto grafite nº 2 (HB) – Formato redondo (Caixa com 144 unidades) Especificação: Graduação: Grafite nº 2 / HB seco e firme, de alta densidade, garantindo escrita limpa, precisa e livre de borrões. Mina: Tecnologia de colagem integral da mina ao corpo do lápis, de alta resistência a impactos e quebras. Corpo: Madeira dura e resistente, que previne o esfacelamento no momento de apontar. Certificação: Registro/Selo de Segurança INMETRO impresso no produto ou na embalagem. Apresentação/Embalagem: Caixa com 144 (cento e quarenta e quatro) unidades, devidamente lacrada e identificada com marca, lote e dados do fabricante.	CX	19
81	43.000.173	Lápis preto grafite tipo Jumbo, graduação Nº 2 (HB), formato triangular ergonômico. Corpo em madeira macia de fácil apontamento, com mina de diâmetro ampliado (mínimo 3.5mm), extra resistente e macia ao escrever. Alta durabilidade e selo INMETRO.	UN	215
82	201.000.201	Livro Ata, com 100 páginas numeradas tipograficamente. Papel offset de alta alvura, gramatura mínima de 75g/m². Capa dura revestida em material resistente (tipo percalux ou similar), com gravação em dourado ou prata. Formato aproximado de 200mm x 300mm. Miúdo com pautas duplas e margens nítidas. Acabamento costurado para evitar o soltamento de folhas.	UN	73
83	201.000.202	Livro Ata, com 50 páginas numeradas tipograficamente. Papel offset de alta alvura, gramatura mínima de 75g/m². Capa dura revestida em material resistente (tipo percalux ou similar), com gravação em dourado ou prata. Formato aproximado de 200mm x 300mm. Miolo com pautas nítidas e margens delimitadas. Acabamento costurado e colado para maior durabilidade.	UN	68
84	201.000.018	Livro de ponto grande mensal 2 assinaturas	UN	38

85	43.000.182	Marcador para quadro branco, recarregável, cor azul. Ponta de fibra acrílica de alta resistência, ogival ou chanfrada, que não deforma com o uso. Tinta especial de fácil remoção (dry-wipe), baixo odor e cores vibrantes. Corpo em resina termoplástica com sistema que permite a recarga de forma limpa. Tampa com vedação hermética que evita a secagem da ponta quando não estiver em uso. Selo INMETRO.	UN	105
86	43.000.183	Marcador para quadro branco, recarregável, cor preta. Ponta de fibra acrílica de alta resistência, formato ogival, que mantém a espessura do traço sem achatar. Tinta de alta opacidade (preto intenso), tecnologia "dry-wipe" de fácil remoção a seco sem deixar sombras (ghosting). Corpo ergonômico em resina termoplástica de alta resistência com fechamento hermético da tampa. Fluxo de tinta constante e baixo odor. Selo INMETRO.	UN	105
87	43.000.184	Marcador para quadro branco, recarregável, cor vermelha. Ponta de fibra acrílica de alta resistência (formato ogival), que mantém a integridade do traço sem deformar. Tinta de pigmentação vibrante, tecnologia "dry-wipe" (apagabilidade a seco total), que não mancha e não deixa resíduos no quadro. Corpo em resina termoplástica resistente, com tampa de vedação hermética para evitar a evaporação do solvente. Baixo odor e atóxico. Selo INMETRO.	UN	105
88	201.000.192	Marcador permanente (retroprojetor), ponta fina de aproximadamente 1.0mm em poliacetal de alta resistência. Tinta à base de álcool, de secagem rápida, resistente à água e ao desbotamento. Baixo odor, com excelente aderência em superfícies lisas (plástico, vidro, metal e transparências). Cores: preto, azul e vermelho.	UN	40
89	201.000.210	Marcador permanente (tipo pincel atômico), cor azul, com ponta de feltro chanfrada de alta resistência. Corpo em metal ou polipropileno rígido, com tampa de excelente vedação para evitar a evaporação da tinta. Tinta à base de álcool, de secagem rápida, resistente à luz e à água após a aplicação. Odor suave. Ideal para marcações em papel, papelão, madeira, vidro e plástico. Recarregável.	UN	75
90	201.000.211	Marcador permanente (tipo pincel atômico), cor preta, com ponta de feltro chanfrada de alta resistência. Tinta à base de álcool com alta carga pigmentária (preto opaco/intenso), de secagem rápida e resistente à água e ao desbotamento. Corpo robusto com sistema de vedação que impede a secagem da ponta. Produto recarregável, indicado para escrita em diversas superfícies (papel, plástico, madeira e metal).	UN	70
91	201.000.212	Marcador permanente (tipo pincel atômico), cor vermelha, com ponta de feltro chanfrada de alta durabilidade. Tinta à base de álcool com pigmentação intensa e vibrante, de secagem rápida e alta aderência. Resistente à água e à exposição solar (não desbota facilmente). Corpo robusto com fechamento hermético da tampa. Produto recarregável, próprio para uso em papelão, papel, vidros, metais e plásticos.	UN	70
92	43.000.200	Massa de biscuit 500g -	PT	5
93	43.000.174	Massa para modelar à base de amido, estojo com 12 cores vivas e miscíveis entre si. Peso líquido total de 180g. Textura macia com excelente maleabilidade, que não racha e não solta resíduos durante o uso. Composição atóxica, livre de glúten e com aroma agradável. Produto desenvolvido para auxiliar no desenvolvimento da coordenação motora e criatividade. Deve possuir selo de certificação de segurança do INMETRO.	CX	646
94	43.000.201	Molde De Silicone Sabonete Artesanal – diversos formatos	PT	5
95	43.000.152	Palito para Churrasco. Espeto de madeira com 18cm de comprimento e 3mm de diâmetro. Pacote econômico com 100 unidades de espetos.	PT	15
96	43.000.153	Palito sorvete. Palito de madeira ponta redonda, pacote com 100 unidades	PT	15
97	43.000.175	Papel camurça em folha, medindo aproximadamente 40cm x 60cm. Face superior com acabamento aveludado de fibras curtas e densas, proporcionando textura macia e uniforme. Face inferior lisa para facilitar a colagem. Gramatura mínima de 40g/m² a 60g/m². Produto atóxico. Cores: Cores diversas, a serem definidas pela Administração na Ordem de Fornecimento.	UN	120

98	43.000.176	Papel cartão em folha, medindo aproximadamente 50cm x 70cm. Gramatura mínima de 240g/m², garantindo rigidez e estabilidade estrutural. Face superior com acabamento liso e coloração uniforme. Corte preciso com esquadro perfeito. Produto atóxico. Cores: Cores diversas, a serem definidas pela Administração na Ordem de Fornecimento.	UN	500
99	201.000.014	Papel cartolina branca folha 50x56cm 150g	UN	455
100	43.000.177	Papel celofane em folha, medindo aproximadamente 85cm x 100cm. Material de alta transparência e brilho intenso, com propriedades de impermeabilidade a gases e umidade. Textura extrafina e flexível, produzida a partir de celulose regenerada (biodegradável). O item deve ser fornecido em cores variadas e vibrantes (azul, vermelho, verde, amarelo, rosa, entre outras) e/ou incolor, conforme solicitação da Administração na ordem de fornecimento. Produto atóxico e resistente a variações de temperatura.	UN	180
101	43.000.202	Papel Estampado A4- diversas estampas e cores	PT	10
102	201.000.203	Papel fotográfico para impressora (Inkjet), formato A4 (210mm x 297mm). Gramatura mínima de 180g/m² a 200g/m². Revestimento de alto brilho (Glossy) em uma das faces, com tecnologia de secagem instantânea (Instant-dry) para evitar borrões. Alta resolução para impressões fotográficas de qualidade profissional, garantindo cores vibrantes e nitidez de detalhes. Resistente à água e a impressões digitais após a secagem. Compatível com as principais marcas de impressoras a jato de tinta do mercado. Pacote com 50 folhas. Cores: Branco absoluto (Brilhante).	PT	165
103	201.000.206	Papel sulfite (offset), alcalino, formato A4 (210mm x 297mm), gramatura de 75 g/m². Superfície de alta brancura (alvura), extra lisa e tratada para evitar o desprendimento de pó. Corte preciso que impede o atolamento em impressoras de alta velocidade (laser e jato de tinta). Embalagem em invólucro protetor que garante a estabilidade da umidade. Pacote com 500 folhas. Selo de certificação ambiental (FSC ou CERFLOR).	PT	2340
104	43.000.178	Papel tipo color set em folha, medindo aproximadamente 48cm x 66cm. Gramatura mínima de 110g/m² a 120g/m², garantindo resistência e maleabilidade para dobraduras e colagens. Pigmentação de alta qualidade em massa (cor uniforme em ambas as faces e no miolo do papel), com alta resistência à luz e ao manuseio (não desbota facilmente). Superfície lisa e textura firme, com corte preciso. Produto atóxico e biodegradável. Cores: Cores diversas, a serem definidas pela Administração na Ordem de Fornecimento.	UN	500
105	43.000.180	Papel tipo crepom em rolo, medindo aproximadamente 40cm x 2,00m. Apresentando crepagem uniforme com alta elasticidade e resistência à tração (não rompe facilmente ao ser esticado). Pigmentação de alta qualidade com cores vivas e uniformes, que minimize a transferência de cor ao manuseio. Material macio e maleável, ideal para trabalhos escolares, decorações e artesanato. Produto atóxico e biodegradável. Cores: Cores diversas, a serem definidas pela Administração na Ordem de Fornecimento.	UN	310
106	201.000.204	Papel tipo Kraft, em rolo, com largura de 1,20m. Gramatura mínima de 80g/m², garantindo resistência para suportar tintas (guache, acrílica) e colagens sem rasgar ou furar com facilidade. Produzido com fibras longas (alta resistência). Superfície uniforme e sem emendas. Material atóxico e 100% reciclável. O rolo deve possuir enrolamento firme e proteção contra umidade. Cores: Pardo natural	RL	18
107	43.000.181	Papel tipo laminado em folha, medindo aproximadamente 50cm x 60cm. Face superior com acabamento metalizado de alto brilho, com revestimento uniforme e resistente. Face inferior (verso) em papel branco ou pardo para facilitar a colagem e aceitar escrita. Gramatura mínima de 60g/m², garantindo maleabilidade para dobraduras e resistência ao manuseio. Produto atóxico, com pigmentação vibrante que não se desprende ao corte. Cores: Cores diversas, a serem definidas pela Administração na Ordem de Fornecimento.	UN	250

108	201.000.205	Papel tipo opaline, formato A4 (210mm x 297mm). Gramatura mínima de 180g/m², com acabamento extra liso e brancura elevada. Superfície de alta resolução que permita excelente absorção de tinta, sem borrar, garantindo definição perfeita em impressões a jato de tinta, laser, além de escrita manual com marcadores ou caligrafia. Papel encorpado, com corte preciso e esquadro perfeito. Produto atóxico e livre de ácidos (acid-free) para maior durabilidade. Cores: Branco absoluto	PT	63
109	201.000.207	Papel tipo Vergê, formato A4 (210mm x 297mm). Gramatura de 120g/m². Possui textura clássica com nervuras finas e paralelas, conferindo acabamento sofisticado e artesanal. Alta brancura e opacidade, com superfície que permite excelente fixação de toner e tintas (jato de tinta ou laser), além de escrita manual com diversos marcadores. Papel encorpado, com corte preciso e esquadro perfeito. Produto atóxico. Caixa ou pacote contendo 50 folhas. Cores: Branco	PT	58
110	201.000.068	Pasta aba c/ elástico plástica nas cores	UN	380
111	201.000.208	Pasta arquivo tipo AZ, tamanho Ofício, lombo largo (aproximadamente 70mm a 80mm). Confeccionada em papelão extra rígido de alta densidade, revestida externa e internamente com material plástico (polipropileno) resistente e lavável. Mecanismo de alavanca em aço niquelado de alta precisão, com trava de fechamento (Rado) que mantém a pasta fechada. Possui ilhós de precisão no lombo para facilitar a retirada da estante, cantoneiras metálicas na base para evitar desgaste e visor plástico com etiqueta de identificação removível.	UN	70
112	201.000.009	Pasta catálogo c/ 50 envelopes plástico	UN	195
113	201.000.010	Pasta grampo trilho papelão plastificado	UN	95
114	201.000.084	Pasta polionda plástica 55mm com abas e elástico	UN	283
115	201.000.209	Pasta suspensa, tamanho Ofício, confeccionada em cartão marmorizado de alta gramatura (mínimo 230g/m²). Revestimento plastificado externo para maior durabilidade e resistência à umidade. Acompanha haste de suporte em metal (aço) com pontas arredondadas e tratamento antiferrugem. Conjunto completo: inclui visor plástico transparente, etiqueta para identificação e grampo plástico para fixação de documentos. Possui perfurações para haste em posições variadas e vincos marcados para ajuste de capacidade.	UN	830
116	8.000.054	Percevejo latonado Cx c/ 100Und.	CX	12
117	201.000.080	Perfurador De Papel com Capacidade De Perfuração De Até 100 Folhas Aberturas: 10 Mm Distância Entre Furos: 80 Mm Distância De Margem: 8 Mm Base E Cabo: Ferro Fundido Base: Plástica Reciclável Pinos: Aço Trifilado, Temperado E Zincado Separadores Transparentes Dimensões: 115 X 165 X 180 Mm Peso: 1,9 Kg	UN	17
118	43.000.203	Perola inteira com furo tamanho 10 mm pacote c/ 500 g cores diversas -	PT	5
119	43.000.204	Perola inteira com furo tamanho 8 mm pacote c/ 500 g cores diversas -	PT	5
120	201.000.056	Pilha pequena alcalina tamanho AA 1,5V, c/ 2 peças	UN	190
121	201.000.047	Pilhas Alcalinas Pequenas AAA 1,5V	UN	290
122	43.000.134	Pincel p/ pintura nº 06 cabo grosso	UN	165
123	43.000.120	Pincel p/ pintura nº 08 cabo grosso	UN	165
124	43.000.143	Pincel p/ pintura nº 12 cabo grosso	UN	8
125	43.000.136	Pincel p/ pintura nº 14 cabo grosso	UN	165
126	201.000.112	Pistola cola quente profissional p/ refil grosso	UN	18
127	201.000.171	Placa de E.V.A. 2mm 40x60 estampado	UN	425
128	201.000.088	Placa EVA folhas de 2mm 40x60cm	UN	550
129	43.000.205	Plástico para Plastificação (Polaseal) A4 Dimensão: 220 mm x 307 mm (tamanho ideal com margem para a folha	PT	8

		A4 padrão de 210 mm x 297 mm). Espessuras Comuns: 0,05 mm (125 micras): Flexível e ideal para crachás, cardápios simples e documentos flexíveis. 0,07 mm (175 micras): Rigidez intermediária para certificados e avisos. 0,10 mm (250 micras): Máxima rigidez e proteção contra dobras e respingos. Material: Polaseal / PET + PE (poliéster termolaminável com camada interna de cola adesiva ativada por calor). Acabamento: Transparente brilhante, à prova d'água e resistente aos raios UV. Mecanismo: Bolsa selada em uma das pontas para fácil inserção do papel antes de passar na plastificadora/laminadora a quente. Aplicações: Proteção de documentos, cardápios, avisos, tabelas, fotos e materiais didáticos.		
130	201.000.076	Prancheta polietileno	UN	57
131	8.000.191	Prendedor de Papel 51MM Preto Caixa com 12	CX	48
132	8.000.193	Prendedor de Papel 42MM Preto Caixa com 12	CX	48
133	43.000.185	Reabastecedor para marcador de quadro branco, frasco econômico de 500ml, cor azul. Tinta à base de álcool com pigmentação de alta densidade e tecnologia "dry-wipe" (apagabilidade a seco total, sem deixar manchas ou efeito fantasma). Fórmula com solventes de alta pureza que preservam a vida útil da ponta do marcador. Baixo odor, atóxico e secagem instantânea no quadro. Embalagem resistente com bico dosador que permite a recarga direta ou transferência para frascos menores sem desperdício.	UN	42
134	43.000.186	Reabastecedor para marcador de quadro branco, frasco econômico de 500ml, cor preta. Tinta à base de álcool com alta carga pigmentária para traços pretos intensos e de alta visibilidade. Tecnologia de apagabilidade a seco total, que se transforma em pó ao contato com o apagador, sem deixar resíduos, manchas ou sombras no quadro. Baixo odor, fórmula atóxica e livre de xileno. Frasco com bico dosador que facilita a recarga e evita o desperdício.	UN	42
135	43.000.187	Reabastecedor para marcador de quadro branco, frasco econômico de 500ml, cor vermelha. Tinta à base de álcool com pigmentação vibrante de alta visibilidade (ideal para destaques e correções). Tecnologia de apagabilidade a seco superior, que evita a impregnação do pigmento na superfície do quadro (sem efeito fantasma). Fórmula de baixo odor, atóxica, livre de xileno e tolueno. Frasco plástico resistente com bico dosador para recarga precisa.	UN	42
136	43.000.021	Refil p/ cola quente, cola de silicone, grosso	UN	570
137	201.000.217	REFILADORA DE PAPEL A3: Refiladora de papel com capacidade para folhas tamanho A3, indicada para cortes precisos e uniformes. Estrutura resistente, base com régua graduada para facilitar a medição, lâmina de corte com sistema de segurança, capacidade para corte de múltiplas folhas, conforme especificação do fabricante. Deve possuir dimensões compatíveis com o formato A3 e permitir cortes retos, precisos e seguros. Produto novo, de primeira qualidade e acompanhado de manual de instruções.	UN	5
138	43.000.188	Régua graduada de 30cm, confeccionada em poliestireno (plástico) transparente de alta resistência. Espessura mínima de 2mm para garantir rigidez e evitar deformações. Escala gravada em milímetros e centímetros, com impressão de alta aderência (ou em baixo relevo),	UN	400

		garantindo que os números não apaguem com o atrito. Bordas lisas, sem rebarbas, e apoio central para facilitar o manuseio. Selo INMETRO.		
139	43.000.206	SACO DE CELOFANE TRANSPARENTE PARA CESTA, TAMANHO 60 X 90 CM: Saco para embalagem de cestas, confeccionado em material transparente tipo celofane, resistente, flexível e de boa qualidade, com dimensões aproximadas de 60 cm de largura x 90 cm de altura, indicado para acondicionamento e apresentação de cestas de presentes, chocolates, produtos alimentícios e similares. Deve permitir a visualização dos produtos e possuir tamanho adequado para envolver a cesta e possibilitar o fechamento na parte superior com fita ou laço. Produto novo, sem rasgos, furos ou imperfeições.	UN	450
140	201.000.213	Saco plástico para arquivo, formato Ofício (aprox. 240mm x 325mm), com 4 furos universais reforçados na lateral esquerda. Confeccionado em polipropileno (PP) de alta transparência, com espessura de 0,15mm (grosso/pesado). Acabamento lateral com solda eletrônica reforçada para evitar rasgos. Material 100% reciclável, atóxico e com tecnologia "copy safe" (não adere ao papel e não retira a tinta dos documentos). Caixa com 400 unidades.	CX	10
141	8.000.192	Suporte Organizador 3em1 Porta Caneta, lápis, Clips, Lembrete	UN	40
142	169.000.002	Tecido de tricoline estampado 100% algodão diversas cores	MT	15
143	43.000.192	Tecido Não Tecido (TNT) em rolo, composto por 100% polipropileno. Largura de 1,40m e comprimento de 50m. Gramatura mínima de 40g/m², garantindo boa resistência à tração e opacidade da cor (sem transparência excessiva). Material com textura uniforme, sem falhas na trama ou manchas de pigmentação. Atóxico, hipoalergênico e não inflamável. O rolo deve apresentar enrolamento firme, sem emendas, e estar devidamente protegido por embalagem plástica contra poeira e umidade. Cores: a serem definidas pela Administração na Ordem de Fornecimento.	RL	387
144	169.000.001	Tecido tricoline liso 100% algodão - diversas cores	MT	15
145	43.000.189	Tela para pintura, tamanho 20cm x 30cm. Confeccionada em tecido 100% algodão com trama uniforme. Superfície com aplicação de primer/imprimação acrílica de alta qualidade, garantindo textura leve e pronta para uso (dispensa preparo prévio). Chassi (estrutura interna) em madeira de reflorestamento, seca em estufa, com acabamento liso e livre de farpas, montada com grampos na parte posterior para permitir a pintura das laterais. Indicada para uso com tintas a óleo, acrílica, guache e plástica. Material atóxico.	UN	10
146	43.000.190	tesoura escolar, comprimento de 12cm (aprox. 5 polegadas), com lâminas em aço inoxidável de alta durabilidade. Pontas arredondadas (sem ponta) para garantir a segurança do usuário. Cabo anatômico e ergonômico em polipropileno de alta resistência, projetado para o encaixe dos dedos infantis. Corte preciso e macio, sem rebarbas. Eixo fixado com segurança. Produto atóxico e com selo de certificação do INMETRO.	UN	395
147	201.000.214	Tesoura multiuso de 21cm (8 polegadas), com lâminas em aço inoxidável temperado de alta qualidade. Pontas arredondadas para maior segurança e corte preciso até a extremidade. Cabo ergonômico ambidestro, confeccionado em polipropileno de alta resistência ou com revestimento emborrachado (soft touch) para maior conforto durante o uso prolongado. Eixo com parafuso de ajuste que permite a manutenção da tensão das lâminas. Alta durabilidade e resistência à corrosão.	UN	45
148	43.000.207	Tesoura para picotar 93x213 mm modelo gramado - picotar papeis eva cortiça garrafa pet etc muito resistente utilizado ainda em escola trabalhos artesanais diversos embalagem individual modelo gramado com dados de identificação do produto marca do fabricante	UN	2
149	43.000.154	Tinta aquarela CX com 12 cores	CX	15
150	201.000.215	Tinta para reabastecimento de almofada de carimbo, cor preta, frasco com bico aplicador (mínimo 40ml). Composição à base de água e glicerina, com pigmentação de alta densidade para impressões nítidas e uniformes.	UN	16

		Secagem rápida no papel, evitando borrões, e fórmula que preserva a vida útil da borracha ou polímero do carimbo. Produto atóxico e livre de sedimentos que possam entupir a almofada.		
151	43.000.208	Tinta relevo dimensional metalica frasc 37ml -	UN	5
152	43.000.191	Tinta têmpera guache, frasco de 250ml, cores vibrantes e variadas (PRIMARIAS). Composição à base de resinas vegetais e pigmentos atóxicos, com textura cremosa e excelente cobertura. Solúvel em água e miscível entre si (permite a criação de novas cores). Secagem rápida e acabamento fosco. Produto lavável na maioria dos tecidos, livre de glúten e com selo de segurança do INMETRO.	UN	290

6 – LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para fins de levantamento de mercado, foram analisados processos similares feitos por outros órgãos e entidades, por meio de pesquisa no âmbito de pregões e contratações públicas, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da Administração.

Da mesma forma, foram realizadas pesquisas de preços com fornecedores do ramo de atividade do objeto, com o objetivo de identificar possíveis interessados.

Após análise, concluiu-se que para contratação do objeto a realização de processo licitatório na modalidade Pregão Eletrónico, para registro de preço, é a solução mais apta a atender as necessidades da Administração, uma vez que irá proporcionar uma maior participação de licitantes interessadas, resultando na obtenção de proposta mais vantajosa para administração.

7 – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Considerando o orçamento prévio realizado, a estimativa preliminar da contratação é de **R$ 432.985,04 (quatrocentos e trinta e dois mil e novecentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos).**

A metodologia de cálculo utilizada para obtenção do valor estimado foi a média simples dos valores apresentados para solução. Realizou-se análise crítica dos preços coletados, verificando a razoabilidade da aferição do preço médio, com a desconsideração dos preços inexequíveis ou excessivamente elevados.

O orçamento estimativo final unitário para a contratação do respectivo objeto, será pormenorizado no Termo de Referência.

8 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A presente contratação tem a finalidade de garantir condições de trabalho adequadas aos servidores da Administração, já que visa a aquisição de materiais escolares e de expediente para atendimento aos Departamentos Municipais de Administração, Fazenda, Cultura, Educação, Assistência e Promoção Social e Saúde, durante 12 (doze) meses, necessários à execução de serviços administrativos internos, e à manutenção de materiais para uso comum ou pessoal dos alunos na rede municipal de ensino da Prefeitura Municipal de Tocos do Moji - MG.

Após análise, verificou-se que a solução por fornecedores se mostrava mais viável economicamente para a Prefeitura, e, consequentemente, mais vantajosa.

A adoção do sistema de Registro de Preços decorre da necessidade de contratações frequentes e eventuais, da dificuldade de precisar os quantitativos a serem utilizados pela Prefeitura em decorrência das atuais limitações e incertezas orçamentárias, e ainda, objetiva evitar a imobilização desnecessária de recursos e o seu consequente desperdício, permitindo, assim, que a Administração realize as suas contratações com racionalidade e de forma parcelada, com o devido respaldo legal.

O material a ser adquirido permitirá atender as diversas secretarias e setores da Prefeitura Municipal de Tocos do Moji/MG e enquadra-se como bem comum, nos termos do Decreto Municipal n. 3058/2024, por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas, usualmente encontradas no mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão Eletrónico.

Assim, a aquisição mostra-se uma solução viável na modalidade Pregão Eletrónico, com julgamento por Menor Preço.

9 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Dada a natureza divisível do objeto, a presente contratação será dividida em itens com vistas a estimular uma maior disputa com potencial de impacto na redução do preço final unitário, garantindo, assim, a ampla concorrência. Tal decisão fundamenta-se na Súmula nº 247 do TCU no tocante à obrigatoriedade da adjudicação por item e não por preço global.

10 – RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se contratar os itens descritos nesta solução com o melhor preço, com qualidade que atenda a especificação, correspondendo às necessidades das Secretarias requisitantes desta Prefeitura. Além disso, visa atender às áreas administrativas, técnicas ou de ensino, buscando a qualidade dos serviços públicos.

11 – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Para esta solução não há necessidade de ajustes nas instalações do órgão ou fornecimento de serviço adicional para que a contratação surta seus efeitos.

12 – CONTRATAÇÃO CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Para esta solução não há contratações que guardam relação/afinidade/dependência com o objeto da compra/contratação pretendida, sejam elas já realizadas ou contratações futuras.

13 – POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Dada a natureza do objeto que se pretende contratar, não se verifica impactos ambientais relevantes, sendo necessário, tão somente, que a licitante atenda aos critérios dos órgãos fiscalizadores e as normas vigentes da política de sustentabilidade ambiental.

14 – DELARAÇÃO DE VIABILIDADE

Os Departamentos da Prefeitura Municipal de Tocos do Moji -MG, por meio dos seus responsáveis, declara **VIÁVEL** esta contratação.

15 - RESPONSÁVEIS

Assinatura dos responsáveis pelo ETP	
Vera Lucia Alves Diretora do Departamento de Administração e Fazenda Tocos do Moji-MG	**Edinalda de Fátima Faria Rosa** Chefe de Serviços de Saúde Tocos do Moji-MG
Edemilson Pedro de Andrade Diretor do Departamento Municipal de Assistência e Promoção Social Tocos do Moji-MG	**Fabio Flauzino** Diretor do Departamento de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo Tocos do Moji-MG
Carlos Eduardo da Silva Diretor do Departamento Municipal de Educação Tocos do Moji-MG	**José Maria Cantuária** Prefeito Municipal Tocos do Moji-MG