



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: Prefeitura Municipal de Tocos do Moji./MG

Setor Requisitante: Departamento de Administração e Fazenda.

Responsável pela Demanda: Vera Lucia Alves **Mat.:** 91

Contato/Email para esclarecimentos: administracao@tocosdomoji.mg.gov.br

1 - OBJETO

1.1. Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas para o registro de preços visando à aquisição futura e eventual de óleos lubrificantes automotivos e industriais. O fornecimento destina-se ao atendimento das necessidades da frota de veículos, máquinas e equipamentos da Prefeitura Municipal de Tocos do Moji/MG, com o intuito de garantir o pleno funcionamento, a conservação e o prolongamento da vida útil de seus motores e sistemas mecânicos.

1.2. Os itens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, uma vez que os padrões de desempenho, quantidade e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais no mercado.

2 – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

A contratação de empresa especializada para o fornecimento de óleos lubrificantes atende à necessidade contínua de manutenção corretiva e preventiva da frota de veículos leves, pesados, máquinas e equipamentos de todos os departamentos da Prefeitura Municipal de Tocos do Moji/MG. O fornecimento regular desses insumos é indispensável para garantir a operacionalidade, segurança e conservação do patrimônio público móvel do Município.

3 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	001.000.036	ARLA 32. Agente redutor líquido automotivo de Nox. Composição: 67,5% água desmineralizada; 32,5% de ureia. Galão de 20 litros.	GL	110
2	001.000.042	Fluido Para Radiador. Fluido para radiador com aditivos anticorrosão, anticongelante, antiespumante e aditivos que elevem o ponto de ebulição, elaborado com composições químicas e bases orgânicas não tóxicas ao meio ambiente, Recomendado / indicado / homologado pela montadora do veículo, (VW, FIAT, CITROEN, IVECO, MERCEDES BENZ, RENAULT). Frasco de 1 litro.	Lts	220



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Rua Antônio Mariano da Silva, nº 36, centro – CEP: 37.563-000

Telefax: (35) 3445-6900 / 3445-6901 – E-mail: licitacao@tocosdomoji.mg.gov.br

CNPJ: 01.601.656/0001-22 – Estado de Minas Gerais

3	001.000.012	Óleo Lubrificante 5W-40 API SP. Óleo lubrificante 100% sintético para uso em amplas faixas de temperaturas. Recomendado para os motores modernos de elevado desempenho a gasolina, etanol, flex e GNV. Aprovado pela ANP. Apresentação de ficha técnica do produto contendo análise laboratorial. Recomendado / indicado / homologado pela montadora do veículo, (VW, RENAULT). Frasco de 1 litro.	Lts	160
4	001.000.009	Óleo Lubrificante 5W-30 API SP. Óleo lubrificante 100% sintético para uso em amplas faixas de temperaturas. Recomendado para os motores modernos de elevado desempenho a Diesel. Aprovado pela ANP. Apresentação de ficha técnica do produto contendo análise laboratorial. Recomendado / indicado / homologado pela montadora do veículo, (FIAT, CITROEN, RENAULT, MERCEDES BENZ). Frasco de 1 litro.	Lts	95
5	001.000.016	Óleo Lubrificante 15W-40 API CI-4. Óleo lubrificante mineral multiviscoso para uso em amplas faixas de temperaturas. Recomendado para os motores modernos de elevado desempenho a Diesel. Aprovado pela ANP. Apresentação de ficha técnica do produto contendo análise laboratorial. Recomendado / indicado / homologado pela montadora do veículo, (MERCEDES, VW, IVECO, VOLARE, CUMMINS, MWM). Galão de 20 Litros.	GL	120
6	001.000.018	Óleo Lubrificante 10W-40 API CI-4. Óleo lubrificante 100% sintético para uso em amplas faixas de temperaturas. Recomendado para os motores modernos de elevado desempenho a Diesel. Aprovado pela ANP. Apresentação de ficha técnica do produto contendo análise laboratorial. Recomendado / indicado / homologado pela montadora do veículo. (VW, MAN, CUMMINS, VOLVO, MERCEDES BENZ). Galão de 20 litros.	GL	85
8	001.000.019	Fluído de Freio DOT 4. Fluído para sistemas de freio Recomendado/indicado/homologado pela montadora do veículo. Frasco de 500 ml.	UNID	75
9	001.000.043	Óleo Lubrificante 5W-30 API SP e/ou Dexos 1 de 2º Geração. Óleo lubrificante 100% sintético para uso em amplas faixas de temperaturas. Recomendado para os motores modernos de elevado desempenho a gasolina, etanol, flex e GNV. Aprovado pela ANP. Apresentação de ficha técnica do produto contendo análise laboratorial. Recomendado / indicado / homologado pela montadora do veículo, (FIAT) Frasco de 1 litro.	LTS	130
10	001.000.045	Óleo lubrificante ATF 10W. Lubrificante mineral indicado para direção hidráulica e transmissão automática. Aprovado pela ANP. Apresentação de ficha técnica do produto contendo análise laboratorial. Recomendado/ indicado/homologado pela montadora do veículo, (FIAT, IVECO). Frasco de 1 litro.	LTS	105
11	001.000.005	Óleo Lubrificante 0W-20. Óleo lubrificante 100% sintético para uso em amplas faixas de temperaturas. Recomendado para os motores modernos de elevado desempenho a gasolina, etanol, flex e GNV. Aprovado pela ANP. Apresentação de ficha técnica do produto contendo análise laboratorial. Recomendado / indicado / homologado pela	LTS	115



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Rua Antônio Mariano da Silva, nº 36, centro – CEP: 37.563-000
Telefax: (35) 3445-6900 / 3445-6901 – E-mail: licitacao@tocosdomoji.mg.gov.br
CNPJ: 01.601.656/0001-22 – Estado de Minas Gerais

		montadora do veículo, (CHEVROLET). Frasco de 1 litro.		
12	001.000.020	Óleo Lubrificante 68. Óleo lubrificante para Sistemas hidráulicos Aprovado pela ANP. Apresentação de ficha técnica do produto contendo análise laboratorial. Recomendado / indicado / homologado pela montadora do veículo, (NEWROLLAND, MERCEDES BENZ). Galão de 20 litros.	GL	50
13	001.000.021	Óleo Lubrificante 10W30. Óleo lubrificante mineral para Transmissão. Aprovado pela ANP. Apresentação de ficha técnica do produto contendo análise laboratorial. Recomendado / indicado / homologado pela montadora do veículo, (RANDON, NEWROLLAND). Galão de 20 litros.	GL	30
14	001.000.044	Óleo Lubrificante VG 46. Óleo lubrificante para sistemas hidráulicos. Aprovado pela ANP. Apresentação de ficha técnica do produto contendo análise laboratorial. Recomendado / indicado / homologado pela montadora do veículo, (RANDON, MERCEDES BENZ). Galão de 20 litros.	GL	20
15	001.000.032	Graxa lubrificante a base de sabão composto de lítio NLGI2. Graxa para lubrificação de rolamentos. Aprovado pela ANP. Balde de 20 kg	BD	8
16	001.000.052	Óleo lubrificante SAE 90. Lubrificante mineral destinado a caixas de transmissão e engrenagens hipoides de eixos traseiros. Aprovado pela ANP. Apresentação de ficha técnica do produto contendo análise laboratorial. Recomendado / indicado / homologado pela montadora do veículo, (NEWROLLAND, MERCEDES BENZ). Galão de 20 litros.	GL	40
17	001.000.025	Óleo Lubrificante para motores STIHL 2 tempos. Óleo lubrificante mineral 2T. Aprovado pela ANP. Apresentação de ficha técnica do produto contendo análise laboratorial. Frasco de 500 ml.	UNID	80
18	023.000.179	Detergente Desincrustante Acido Limpa baú. Produto ácido ativado e concentrado de coloração roxa com alto poder de limpeza e pode ser utilizado sobre qualquer superfície lavável, indicado na limpeza leve e pesada, nos veículos inclusive nas partes baixas, pinturas com sujeiras de fuligens, barro e encardidos de uso do dia a dia. Destina-se ao uso em limpeza automotiva, industrial, comercial e outros. Diluição 1:100. galão de 50 lts.	GL	11
18	115.009.967	Água Desmineralizada destinada ao uso em veículos , especialmente em sistemas de arrefecimento. Produto obtido por processo físico-químico de remoção de sais minerais e íons dissolvidos, garantindo elevada pureza e evitando incrustações, corrosão e depósitos nos componentes metálicos.Água tratada, livre de sais minerais, íons metálicos e impurezas condutivas. Máximo de 10 µS/cm a 25°C.pH: Entre 6,0 e 7,5.Cor: Incolor.Odor: Inodoro. Com a Finalidade de reposição em radiadores e sistemas de arrefecimento.Produzo deve atender às normas técnicas aplicáveis.Fornecedor deve garantir rastreabilidade do processo de produção e laudo de análise físico-química atualizado.Embalagens devem conter rótulo com identificação do produto, lote, data de fabricação e validade. Embalagem de 1 litro.	LTS	230



4 – PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de Tocos do Moji/MG, na seguinte dotação:

Ficha	Dotação Orçamentária	Atividade / Descrição	Fonte
031	02 01 01 04 122 0001 2002 339030	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	1.500
065	02 04 00 04 122 0001 2401 339030	Manutenção das Atividades do Departamento de Administração	1.500
086	02 04 00 06 181 0001 2404 339030	Manutenção do Convênio com a Polícia Militar de MG	1.500
147	02 06 02 12 362 0064 2606 339030	Manutenção do Transporte Escolar – Ensino Infantil	1.500
113	02.06.01.12.361.0061.2605.339030	Manutenção do Transporte Escolar – Ensino Fundamental	1.500
116	02 06 01 12 361 0061 2605 339030	Manutenção do Transporte Escolar – Ensino Fundamental	1.576
203	02 06 02 12 361 0061 2615 339030	Manutenção do Transporte Escolar – Ensino Superior	1.500
200	02 06 02 12 362 0064 2606 339030	Manutenção do Transporte Escolar – Ensino Médio	1.576
561	02 10 02 04 243 0105 2107 339030	Manutenção das Atividades da Adm. Da Assistência Social	1.500
314	02 08 01 10 301 0081 2804 339030	Atendimento Integrado E.S.F	1.621
349	02 08 01 10 302 0082 0803 339030	Garantia de Acesso a Atenção Especializada e Hospitalar Regional.	1.500
418	02 08 02 10 122 0084 2815 339030	Manutenção das Atividades de divisão de Obras.	1.501

5 – PRAZO E CONDIÇÕES DE CONCLUSÃO/ENTREGA/EXECUÇÃO

5.1. O prazo de vigência da presente contratação é de 12 meses, contados da assinatura do contrato, prorrogável por até 4 anos.

5.2. A data pretendida para conclusão da contratação é de 30 dias..

5.3. Os serviços deverão ser executados no seguinte endereço: Rua José Tomás Cantuária 299, Centro. Tocos do Moji - MG.

6 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

6.2. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7 – GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO

7.1. Alto

8 – CONDIÇÕES GERAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Rua Antônio Mariano da Silva, nº 36, centro – CEP: 37.563-000
Telefax: (35) 3445-6900 / 3445-6901 – E-mail: licitacao@tocosdomoji.mg.gov.br
CNPJ: 01.601.656/0001-22 – Estado de Minas Gerais

8.1. O Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência oferecerão maiores detalhamentos das regras que serão aplicadas em relação ao objeto.

Tocos do Moji -MG, 22 Abril de 2026.

Assinatura dos responsáveis pelo TR	
<p>Vera Lucia Alves Diretora do Departamento de Administração e Fazenda Tocos do Moji-MG</p>	<p>Vitor Alves de Mira Diretor do Departamento de Obras dos Serviços Públicos e Meio Ambiente Tocos do Moji-MG</p>
<p>Wilson Roberto Pereira Diretor do Departamento Municipal de Assistência e Promoção Social Tocos do Moji-MG</p>	<p>José Maria Cantuária Prefeito Municipal Tocos do Moji-MG</p>
<p>Carlos Eduardo da Silva Diretor do Departamento Municipal de Educação Tocos do Moji-MG</p>	<p>Edinalda de Fatima Faria Rosa Chefe de Serviços de Saúde Tocos do Moji-MG</p>