

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90023/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Arame galvanizado

Descrição Detalhada: Arame Galvanizado Material: Arame Galvanizado, Tipo: Nº 18
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 38,11
Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,38
Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (50)
Grupo: G1

2 - Arame galvanizado

Descrição Detalhada: Arame Galvanizado Material: Arame Galvanizado, Tipo: Nº 18
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 46,46
Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,46
Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (50)
Grupo: G1

3 - Arco serra

Descrição Detalhada: Arco Serra Lâmina Serra: Standard 12 Polegadas, Material Cabo: Alumínio, Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática, Tamanho: 12POL, Características Adicionais: Profundidade De Corte De 90 Mm
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 42,00
Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,42
Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (10)
Grupo: G1

4 - Areia

Descrição Detalhada: Areia Tipo: Lavada, Granulometria: Fina
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000 Quantidade Mínima Cotada: 1000
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 207,90
Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico Quantidade Máxima para Adesões: 2000
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00
Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (1000)
Grupo: G1

5 - Cal hidratada

Descrição Detalhada: Cal Hidratada Aspecto Físico: Pó, Cor: Branca, Aplicação: Construção Civil, Composição: Ca (Oh2), Peso Molecular: 74G/MOL, Características Adicionais: Alto Teor De Cálcio, Pouco Solúvel, 2 Anos Valida, Classificação: Ch1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,49

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (200)

Grupo: G1

6 - Balde

Descrição Detalhada: Balde Material: Metal, Capacidade: 10L, Características Adicionais: Para Utilização Em Obras De Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,22

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (50)

Grupo: G1

7 - Carrinho mão

Descrição Detalhada: Carrinho Mão Material Caçamba: Polietileno, Quantidade Roda: 1UN, Tipo Roda: Pneu Com Câmara, Capacidade Caçamba: 90L, Características Adicionais: Anti-Uv, Resistente A Raios Solares

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 410,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 4,10

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (10)

Grupo: G1

8 - Carrinho mão

Descrição Detalhada: Carrinho Mão Material Caçamba: Chapa Aço, Quantidade Roda: 1UN, Tipo Roda: Pneu Com Câmara De 3,25 Cm, Capacidade Caçamba: 60L, Características Adicionais: Dimensões Aproximadas:610 X 620 X 1.600 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 355,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,55

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (40)

Grupo: G1

9 - Cavadeira Articulada

Descrição Detalhada: Cavadeira Articulada Material: Aço Sae 1042., Cabo: Madeira, Comprimento Do Cabo: 150cmCM, Comprimento Das Garras: 28CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 157,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,57

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (30)

Grupo: G1

10 - Cavadeira tipo alavanca

Descrição Detalhada: Cavadeira Tipo Alavanca Material: Aço Carbono, Material Cabo: Madeira, Largura: 175MM, Altura: 250MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,91

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (15)

Grupo: G1

11 - Chibanca

Descrição Detalhada: Chibanca Material: Aço Carbono, Material Encaixe Cabo: Aço Carbono, Material Cabo: Madeira, Largura: 20CM, Altura: 100CM, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 99,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,99

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (15)

Grupo: G1

12 - Cimento portland

Descrição Detalhada: Cimento Portland Material: Clinker, Tipo: Cp Iii

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,38

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (5000)

Grupo: G1

13 - Colher pedreiro

Descrição Detalhada: Colher Pedreiro Material: Aço Sae 1010, Tamanho: 8POL, Material Cabo: Madeira, Características Adicionais: Canto Arredondado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (30)

Grupo: G1

14 - Desempenadeira manual

Descrição Detalhada: Desempenadeira Manual Material: Aço, Comprimento: 25CM, Largura: 12CM, Aplicação: Argamassa, Características Adicionais: Com Dentes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,60

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (30)

Grupo: G1

15 - Desempenadeira manual

Descrição Detalhada: Desempenadeira Manual Material: Madeira, Comprimento: 25CM, Largura: 15CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,21

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (15)

Grupo: G1

16 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Óxido Alumínio, Especificação: Ar 302, Diâmetro: 114,30MM, Altura: 3,20MM, Diâmetro Furo: 22,20MM, Velocidade Máxima: 13.370RPM, Tela Reforço: 2UN, Material Tela: Fibra Vidro, Aplicação: Corte Ferro Fundido, Materiais Ferros Em Geral, Normas Técnicas: Abnt Nb 33

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (500)

Grupo: G1

17 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Aço Diamantado, Diâmetro: 230MM, Diâmetro Furo: 22,23MM, Aplicação: Concreto E Alvenaria, Espessura: 2,10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,37

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (100)

Grupo: G1

18 - Tampa bueiro

Descrição Detalhada: Tampa Bueiro Material: Ferro Fundido, Tipo: Liso, Espessura: 100MM, Diâmetro: 60CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 615,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 6,15

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (2000)

Grupo: G1

19 - Eletrodo Solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Ferro, Forma: Vareta, Diâmetro: 2,50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,15

Unidade de Fornecimento: Caixa 50,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,80

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (2)

Grupo: G1

20 - Enxada

Descrição Detalhada: Enxada Material: Aço Alto Carbono 1070, Material Encaixe Cabo: Ferro Fundido, Largura: 15CM, Altura: 25CM, Peso: 1KG, Tipo: Estampado(Achatado)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,70

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (50)

Grupo: G1

21 - Enxada

Descrição Detalhada: Enxada Material: Aço Carbono, Material Encaixe Cabo: Aço Carbono, Largura: 20CM, Altura: 18CM, Peso: 0,810KG, Tipo: Estampado(Achatado), Material Cabo: Madeira, Comprimento Cabo: 150CM, Características Adicionais: Pintura Elestrostática

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 139,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,39

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (50)

Grupo: G1

22 - Escova

Descrição Detalhada: Escova Material: Aço Carbono, Material Cabo: Madeira, Quantidade Fios Aço: 4 Fileiras, Características Adicionais: Base De Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,52

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (50)

Grupo: G1

23 - Espátula

Descrição Detalhada: Espátula Material Lâmina: Aço Cromado, Material Cabo: Plástico, Aplicação: Massa E Raspagem, Comprimento Total: 21,60CM, Largura Da Lâmina: 6CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,47

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (30)

Grupo: G1

24 - Espátula

Descrição Detalhada: Espátula Material Lâmina: Aço Carbono, Material Cabo: Madeira, Aplicação: Massa E Raspagem, Características Adicionais: Lâmina Rígida, Formato Triangular, Comprimento: 12CM, Largura: 12CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,42

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (30)

Grupo: G1

25 - Esquadro

Descrição Detalhada: Esquadro Tipo: Combinado, Material Régua: Aço, Material Cabo: Alumínio, Comprimento Régua: 300MM, Tipo Graduação: Dupla, Tipo Sistema Medição: Decimal, Escala Graduação: 1 Mm, Aplicação: Marcenaria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 136,96

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,36

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (20)

Grupo: G1

26 - Fita sinalização

Descrição Detalhada: Fita Sinalização Material: Polipropileno, Comprimento: 200M, Largura: 7CM, Cor: Preta E Amarela, Aplicação: Demarcação E Isolamento, Características Adicionais: Sem Adesivos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,63

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (500)

Grupo: G1

27 - Foice

Descrição Detalhada: Foice Material: Aço, Tratamento Superficial: Pintura Envernizada, Tipo: Aberta, Comprimento Lâmina: 40CM, Peso: 900G, Comprimento Cabo: 1,10M, Material Cabo: Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,40

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,78

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (50)

Grupo: G1

28 - Forcado

Descrição Detalhada: Forcado Material: Aço Sae 1045/60, Comprimento: 280MM, Largura: 177MM, Quantidade Dentes: 4UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,49

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (50)

Grupo: G1

29 - Sargento

Descrição Detalhada: Sargento Material: Aço, Abertura Útil: 6POL, Tamanho: Nº 6, Uso: Oficina Mecânica / Carpintaria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,54

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (30)

Grupo: G1

30 - Grelha ralo

Descrição Detalhada: Grelha Ralo Material: Ferro Fundido, Tipo: Retangular, Bitola: 300 X 900CM, Características Adicionais: Tampa Articulada Padrão Pmsp, Aplicação: Estalações Hidráulico Em Via De Tráfego

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.095,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,95

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (2000)

Grupo: G1

31 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Silicone, Aparência Visual: Tipo Cristal, Diâmetro Interno: 7MM, Comprimento: 25M, Aplicação: Para Combustível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,88

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (5)

Grupo: G1

32 - Riscador

Descrição Detalhada: Riscador Material: Plástico, Aplicação: Peças Metálicas, Características Adicionais: Ponta De 3mm, Tipo: Marcador Industrial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,70

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (10)

Grupo: G1

33 - Marreta

Descrição Detalhada: Marreta Material: Aço Forjado E Temperado, Material Cabo: Madeira, Peso: 2KG, Tipo: Oitavado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (5)

Grupo: G1

34 - Martelo

Descrição Detalhada: Martelo Material: Aço Carbono, Material Cabo: Madeira, Tipo: Unha, Tamanho: 34MM, Características Adicionais: Cabo Madeira, Invernizado Fixação Resina Epóxi.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 166,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,66

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (10)

Grupo: G1

35 - Pá

Descrição Detalhada: Pá Material Cabo: Madeira, Aplicação: Construção Civil, Material: Aço, Formato: De Bico, Tamanho: 300MM, Comprimento Cabo: 1,30M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,65

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (100)

Grupo: G1

36 - Ponteiro

Descrição Detalhada: Ponteiro Material: Aço, Comprimento: 30CM, Diâmetro: 3/4POL, Acabamento: Alumínio, Cor: Preta, Aplicação: Engenharia (Saneamento)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,74

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (10)

Grupo: G1

37 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Arame Para Prego, Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Diamante, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 2 X 12

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,26

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (100)

Grupo: G1

38 - Prumo

Descrição Detalhada: Prumo Material: Aço, Características Adicionais: Cordão Náilon E Calço Guia Madeira, Peso: 500G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,82

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (15)

Grupo: G1

39 - Régua pedreiro

Descrição Detalhada: Régua Pedreiro Material: Alumínio, Comprimento: 3M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,79

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (30)

Grupo: G1

40 - Lâmina Serra

Descrição Detalhada: Lâmina Serra Material: Aço Rápido, Comprimento: 12POL, Aplicação: Máquina Serra Alternativa, Quantidade Dentes: 10 Dentes Por Polegada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 463,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 4,63

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (100)

Grupo: G1

41 - Serrote profissional

Descrição Detalhada: Serrote Profissional Material Lâmina: Aço Alto Carbono, Tratamento Superficial: Temperado E Lixado, Tipo: Travado, Quantidade Dentes: 7 Por PolegadaUN, Material Cabo: Madeira, Tamanho: 26POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,60

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (10)

Grupo: G1

42 - Tábua madeira

Descrição Detalhada: Tábua Madeira Espécie: Cedrinho, Comprimento: 3M, Largura: 30CM, Espessura: 2,50CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 130,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (150)

Grupo: G1

43 - Talhadeira

Descrição Detalhada: Talhadeira Material: Aço, Tipo: Plano, Comprimento Total: 250MM, Comprimento Ponta: 25MM, Altura: 28MM, Espessura: 13MM, Peso: 0,60KG, Características Adicionais: Sem Empunhadura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,42

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (10)

Grupo: G1

44 - Tela

Descrição Detalhada: Tela Material: Polietileno Alta Densidade, Largura: 1,20M, Cor: Laranja, Aplicação: Cercamento De Canteiro De Obras E Serviços

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,92

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (50)

Grupo: G1

45 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Aço, Largura Lâmina: 19MM, Comprimento: 5M, Revestimento: Borracha, Características Adicionais: Enrolamento Automático Com Trava

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,49

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (20)

Grupo: G1

46 - Capacete segurança

Descrição Detalhada: Capacete Segurança Material: Plástico, Cor: Verde, Aplicação: Construção Civil, Características Adicionais: Aba Frontal, Copa Lisa, Dupla Suspensão E Jugular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,74

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (150)

Grupo: G2

47 - Lente industrial , segurança

Descrição Detalhada: Lente Industrial / Segurança Material: Policarbonato, Cor: Verde, Aplicação: Máscara Soldador, Forma: Retangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,11

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (20)

Grupo: G2

48 - Botina segurança

Descrição Detalhada: Botina Segurança Material: Couro, Material Sola: Borracha, Modelo: Com Elástico Nas Laterais, Características Adicionais: Biqueira Em Polipropileno, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 259,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,59

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (300)

Grupo: G2

49 - Luva pvc

Descrição Detalhada: Luva Pvc Tamanho: 66CM, Tamanho Punho: Médio, Características Adicionais: Cano Até O Ombro/Com Forração, Tipo Uso: Manuseio De Ácidos, Alcaes E Detergentes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,60

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (50)

Grupo: G2

50 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Vaqueta, Tamanho: Único, Aplicação: Proteção Individual, Características Adicionais: Asa Tipo Cobertura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,23

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (500)

Grupo: G2

51 - Vestuário proteção

Descrição Detalhada: Vestuário Proteção Tipo: Jardineira, Material: Pvc Laminado Com Poliéster, Tamanho: Sob Medida, Componentes: Botas Acopladas,Tamanhos Variados, Tipo Uso: Proteção Individual, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão, Cor: Amarela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 385,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,85

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (50)

Grupo: G2

52 - Máscara soldador

Descrição Detalhada: Máscara Soldador Características Adicionais: Visor Articulado Ajustável Por Catraca, Material: Celeron

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 183,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,83

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (4)

Grupo: G2

53 - Respirador

Descrição Detalhada: Respirador Material: Camadas Fibras Sintéticas, Quantidade Pontos Fixação: Tiras Vedação Anatômica, Clipe Nasal, Tamanho Peça Facial: Adulto, Aplicação: Classe N99, Pff3 Ou Equivalente, Características Adicionais: Eficiência Filtração Mínima 99% - SI, Tipo: C/ Cor, Carvão Ativado, Tipo Uso: Descartável, Formato: Dobrável, Tipo Bico De Pato, Quantidade Válvulas: C/ Válvulas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 155,69

Unidade de Fornecimento: Caixa 40,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,55

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (10)

Grupo: G2

54 - Óculos proteção

Descrição Detalhada: Óculos Proteção Material Armação: Plástico Incolor, Tipo Proteção: Lateral/Frontal, Material Proteção: Plástico Incolor, Tipo Lente: Plana, Cor Lente: Preta, Aplicação: Solda Oxi-Acetileno E Proteção Em Geral, Material Lente: Policarbonato, Tipo Cristal Temperado, Cor Armação: Preta, Características Adicionais: Com Ventilação Através De Furos Na Armação, Cor Lente Externa: Verde Ton. 6, Tipo Fixação: Cinta Elástica, Revestimento Interno: Borracha, Tamanho: Padrão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,53

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (500)

Grupo: G2

55 - Protetor auricular

Descrição Detalhada: Protetor Auricular Tipo Concha: Plugue, Material: Silicone, Material Haste: Poliéster, Material Almofada: Espuma, Tamanho: Médio, Características Adicionais: No Formato Cônico, Com 3 Flanges E Cordão, Material Interno: Espuma, Espessura: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,08

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (500)

Grupo: G2

56 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Raspa De Couro, Tamanho: Variado, Aplicação: Soldador, Características Adicionais: Costurado Com Fio Kevlar, Forrada Até O Punho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,69

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (50)

Grupo: G2

57 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 100MM, Comprimento: 6M, Comprimento Bolsa: 70MM, Espessura Paredes: 1,20MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C, Tipo: Leve

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 66,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,66

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (300)

Grupo: G3

58 - Chuveiro não elétrico

Descrição Detalhada: Chuveiro Não Elétrico Material: Plástico, Tipo: Com Braço, Com Registro, Diâmetro: 7POL, Cor: Branca, Comprimento Braço: 35CM, Bitola: 1/2 E 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,33

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (10)

Grupo: G3

59 - Adesivo conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Adesivo Conexão Hidráulica Composição: Acetonas, Resina De Pvc, Formaldeídos, Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação, Características Adicionais: Com Pincel Aplicador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,53

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (50)

Grupo: G3

60 - Fita veda rosca

Descrição Detalhada: Fita Veda Rosca Material: Teflon, Comprimento: 50M, Largura: 24MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,41

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (100)

Grupo: G3

61 - Engate hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Pvc Flexível, Bitola: 3/4POL, Comprimento: 30CM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Anel De Vedação Nas Extremidades

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,32

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (100)

Grupo: G3

62 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 90° Curta, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Sanitária, Bitola: 100 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,23

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (250)

Grupo: G3

63 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Quantidade Pólos: 3UN, Quantidade Seções: 2 + 1 Tomada 2p+TUN, Quantidade Alavancas: 2UN, Características Adicionais: Espelho, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 20A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,18

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (50)

Grupo: G3

64 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla (2p+T) 10a, Tipo: Placa 4x2", Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250VCA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,27

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (50)

Grupo: G3

65 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Tripla, Tipo: Fêmea, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Uso De Plugues De 180° E 90° Simultaneamente, Normas Técnicas: Nbr 14136, Material: Termoplástico, Número Pólos: 2 P + T

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,22

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (50)

Grupo: G3

66 - Tampa condutele

Descrição Detalhada: Tampa Condutele Material: Termoplástico, Cor: Branca, Aplicação: 2 Interruptores Simples Enerbras, Uso: Caixa De Sobrepor De 3 X 3POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,29

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (50)

Grupo: G3

67 - União soldável

Descrição Detalhada: União Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 20MM, Comprimento Total: 46MM, Altura: 48MM, Peso: 61G, Normas Técnicas: Nbr 5.648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,12

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (100)

Grupo: G3

68 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 20MM, Comprimento: 6M, Material: Pvc Rígido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,32

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (100)

Grupo: G3

69 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 25mm (3/4")MM, Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,41

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (100)

Grupo: G3

70 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 1POL, Comprimento: 3M, Espessura Paredes: 32MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,29

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (20)

Grupo: G3

71 - Vergalhão

Descrição Detalhada: Vergalhão Material: Aço, Bitola: 1 1/4POL, Comprimento: 6M, Características Adicionais: Liso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 85,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,85

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (400)

Grupo: G3

72 - Vergalhão

Descrição Detalhada: Vergalhão Material: Aço, Bitola: 8MM, Comprimento: 12M, Tipo: Ca-25

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (600)

Grupo: G3

73 - Caixa descarga**Descrição Detalhada:** Caixa Descarga Material: Plástico, Cor: Branca, Capacidade: 9L, Características Adicionais: Peças E Acessórios De Fixação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 125,70**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 100**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,25**Local de Entrega (Quantidade):** SEROPÉDICA/RJ (50)**Grupo:** G3**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Arame galvanizado	50	Unidade
2	Arame galvanizado	50	Unidade
3	Arco serra	10	Unidade
4	Areia	1000	Metro Cúbico
5	Cal hidratada	200	Unidade
6	Balde	50	Unidade
7	Carrinho mão	10	Unidade
8	Carrinho mão	40	Unidade
9	Cavadeira Articulada	30	Unidade
10	Cavadeira tipo alavanca	15	Unidade
11	Chibanca	15	Unidade
12	Cimento portland	5000	Unidade
13	Colher pedreiro	30	Unidade
14	Desempenadeira manual	30	Unidade
15	Desempenadeira manual	15	Unidade
16	Disco corte	500	Unidade
17	Disco corte	100	Unidade
18	Tampa bueiro	2000	Unidade
19	Eletrodo Solda	2	Caixa 50,00 UN
20	Enxada	50	Unidade
21	Enxada	50	Unidade
22	Escova	50	Unidade
23	Espátula	30	Unidade
24	Espátula	30	Unidade
25	Esquadro	20	Unidade
26	Fita sinalização	500	Unidade
27	Foice	50	Unidade
28	Forcado	50	Unidade
29	Sargento	30	Unidade
30	Grelha ralo	2000	Unidade
31	Mangueira	5	Unidade
32	Riscador	10	Unidade
33	Marreta	5	Unidade
34	Martelo	10	Unidade
35	Pá	100	Unidade
36	Ponteiro	10	Unidade
37	Prego com cabeça	100	Unidade
38	Prumo	15	Unidade
39	Régua pedreiro	30	Unidade
40	Lâmina Serra	100	Unidade
41	Serrote profissional	10	Unidade
42	Tábua madeira	150	Unidade
43	Talhadeira	10	Unidade
44	Tela	50	Unidade
45	Trena	20	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
46	Capacete segurança	150	Unidade
47	Lente industrial , segurança	20	Unidade
48	Botina segurança	300	Unidade
49	Luva pvc	50	Unidade
50	Luva segurança	500	Unidade
51	Vestuário proteção	50	Unidade
52	Máscara soldador	4	Unidade
53	Respirador	10	Caixa 40,00 UN
54	Óculos proteção	500	Unidade
55	Protetor auricular	500	Unidade
56	Luva segurança	50	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
57	Tubo pvc soldável	300	Unidade
58	Chuveiro não elétrico	10	Unidade
59	Adesivo conexão hidráulica	50	Unidade
60	Fita veda rosca	100	Unidade
61	Engate hidráulico	100	Unidade
62	Conexão hidráulica	250	Unidade
63	Interruptor	50	Unidade
64	Tomada	50	Unidade
65	Tomada	50	Unidade
66	Tampa condutele	50	Unidade
67	União soldável	100	Unidade
68	Tubo pvc soldável	100	Unidade
69	Tubo Pvc Soldável	100	Unidade
70	Tubo pvc soldável	20	Unidade
71	Vergalhão	400	Unidade
72	Vergalhão	600	Unidade
73	Caixa descarga	50	Unidade