

5 - Porca		
Descrição Detalhada: Porca Material: Latão , Tipo: Flange , Diâmetro Furo: 1/2 POL, Características Adicionais: Para Tubo De Cobre , Espessura: 1/32 PO		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	292	Quantidade Mínima Cotada: 292
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8,80	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade): Campo Magro/PR (292)		
Grupo: G1		

6 - Porca		
Descrição Detalhada: Porca Material: Latão , Tipo: Sextavada , Diâmetro Furo: 1/4 POL, Características Adicionais: Rosca Whitworth , Aplicação: Manutenção		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	292	Quantidade Mínima Cotada: 292
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,80	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade): Campo Magro/PR (292)		
Grupo: G1		

7 - Porca		
Descrição Detalhada: Porca Material: Latão , Tipo: Sextavada , Diâmetro Furo: 3/8 POL, Características Adicionais: Rosca Whitworth , Aplicação: Manutenção		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	292	Quantidade Mínima Cotada: 292
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8,11	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade): Campo Magro/PR (292)		
Grupo: G1		

8 - Porca		
Descrição Detalhada: Porca Material: Latão , Diâmetro Furo: 5/8 POL, Características Adicionais: Sextavada		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	292	Quantidade Mínima Cotada: 292
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	11,35	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade): Campo Magro/PR (292)		
Grupo: G1		

9 - Gás refrigerante

Descrição Detalhada: Gás Refrigerante Tipo: R410a , Aplicação: Sistema De Ar Condicionado Central , Elemento Básico: Diclorotrifluoretano

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	237	Quantidade Mínima Cotada:	237
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	91,23		
Unidade de Fornecimento:	Quilograma	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Campo Magro/PR (237)

Grupo: G1

10 - Vareta Solda

Descrição Detalhada: Vareta Solda Material: Liga Especial Com Banho De Prata , Diâmetro: 1,50 MM, Comprimento: 46 CM, Tipo: Vareta , Detalhes Modelo: Foscooper

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	320	Quantidade Mínima Cotada:	320
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4,18		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Campo Magro/PR (320)

Grupo: G1

11 - Tubo Isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Tipo: Tubo Cilíndrico , Aplicação: Isolamento Térmico Tubulações De Refrigeração , Bitola: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	270	Quantidade Mínima Cotada:	270
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4,34		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Campo Magro/PR (270)

Grupo: G1

12 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Tipo: Tubo Políplex , Bitola: 1/4 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	280	Quantidade Mínima Cotada:	280
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3,66		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Campo Magro/PR (280)

Grupo: G1

13 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Tipo: Tubo Cilíndrico , Aplicação: Isolamento Térmico Tubulações De Refrigeração , Bitola: 3/8 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280 **Quantidade Mínima Cotada:** 280

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Unitário (R\$): 4,30

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Magro/PR (280)

Grupo: G1

14 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Tipo: Tubo Poliplex , Diâmetro: 10 MM, Bitola: 5/8 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 270 **Quantidade Mínima Cotada:** 270

Cr critério de Julgamento:	Menor Preço	Cr critério de Valor:	Valor Estimado
-----------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------

Valor Unitário (R\$):	5,00
------------------------------	------

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Magro/PR (270)

Grupo: G1

15 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1020 **Quantidade Mínima Cotada:** 1020

Critério de Julgamento:		Critério de Valor:	
Menor Preço		Valor Estimado	

Valor Unitário (R\$):	94,91
------------------------------	-------

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Magro/PR (1020)

Grupo: G1

16 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 880 **Quantidade Mínima Cotada:** 880

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Unitário (R\$):	125,19
-----------------------	--------

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Magro/PR (880)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Tubo Cobre	240	Metro
2	Tubo cobre	250	Metro
3	Tubo cobre	240	Metro
4	Tubo cobre	240	Metro
5	Porca	292	Unidade
6	Porca	292	Unidade

7	Porca	292	Unidade
8	Porca	292	Unidade
9	Gás refrigerante	237	Quilograma
10	Vareta Solda	320	Unidade
11	Tubo Isolante	270	Metro
12	Tubo isolante	280	Metro
13	Tubo isolante	280	Metro
14	Tubo isolante	270	Metro
15	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	1020	UNIDADE
16	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	880	UNIDADE