

**Município de Marques de Souza**

CNPJ: 01.607.619/0001-21

Telefone: (51)3705-1122

Rua Getulio Vargas, 796, MARQUES DE SOUZA / RS - 95923-000

**Solicitação de Compra de
Material/Serviços nº 2026/731**

Centro de Custo: 8 - SEC MUNICIPAL DA SAÚDE
Usuário Solicitante: EDUARDA STOLL DA SILVA (Usuário: eduarda.stoll.dasilva)
Usuário Tramitador: EDUARDA STOLL DA SILVA (Usuário: eduarda.stoll.dasilva)
Entidade: Município de Marques de Souza

Data de Cadastro: 06/02/2026**Dados da Despesa**

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2026	5	1	10	301	2	2091	40	3390301000000000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	978	R\$12.664,53
								3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	890	

Projeto: MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

Órgão: 5 - SECRETARIA DA SAÚDE

Fonte de Recurso: Recurso - A.S.P.S.

Valores do tipo referência

Item	Despesa	Produto	Un. Medida	Quantidade	Val.Unitário	Val.Total
1	978	16834 - ÁLCOOL 92.8% PARA LAMPARINA	L	5,0000	10,5000	52,50
2	978	16835 - ALGINATO HYDROGUM 5	PC	20,0000	85,0000	1.700,00
3	978	16836 - CERA ROSA 7. COMPLEMENTO: LYSANDA ODONTOLÓGICA EM LÂMINA DESENVOLVIDA PARA USO PROFISSIONAL EM MOLDAGENS, REGISTROS DE MORDIDA E CONFEÇÃO DE ROLETES DE OCLUSÃO. COM TEXTURA MACIA E EXCELENTE FLEXIBILIDADE, É AMPLAMENTE UTILIZADA EM LABORATÓRIOS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS POR SUA PRATICIDADE E PRECISÃO NO MANUSEIO. COMPOSIÇÃO: HIDROCARBONETOS, ÓLEOS MINERAIS E CORANTE. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE: EVITA CONTAMINAÇÃO E MANTÉM AS LÂMINAS PROTEGIDAS. COM 18 LÂMINAS DE CERA ROSA. DIMENSÕES 140X70X1,7 MM. REGISTRO ANVISA 10052220017.	CX	10,0000	19,9000	199,00
4	978	16837 - CONJUNTO DE MOLDEIRA PERFURADA INOX. COMPLEMENTO: PARA DENTADO COM 8 PEÇAS. I-1, I-2, I-3, I-4, S-1, S-2, S-3, S-4 INDICADAS PARA REPRODUZIR A ARCADA DO PACIENTE UTILIZANDO MATERIAIS DE MOLDAGEM COMO ALGINATOS OU OUTROS MATERIAIS DE IMPRESSÃO. EM AÇO INOX, AS PERFURAÇÕES AUMENTAM A RETENÇÃO DO MATERIAL DE MOLDAGEM. REGISTRO ANVISA: 10409360003.	KT	3,0000	283,8000	851,40
5	978	16838 - CONJUNTO DE MOLDEIRA PERFURADA. COMPLEMENTO: DESDENTADO RASA COM 8 UNIDADES. (4 INFERIORES: 1,2,3,4 E 4 SUPERIORES 1, 2, 3 E 4).	KT	3,0000	110,0000	330,00
6	978	16839 - CONJUNTO MEDIDOR. COMPLEMENTO: ALGINATO HYDROGUM 5 DA ZHERMACK. (PÓ E LÍQUIDO). CARACTERÍSTICAS COR: LILÁS. DOSADOR DE PÓ: 7G. DOSADOR DE LÍQUIDO: 15ML.	UN	2,0000	21,0000	42,00
7	978	16840 - CUBA DE BORRACHA PARA PREPARAÇÃO DE ALGINATO E GESSO. COMPLEMENTO: PRODUZIDAS EM TAMANHO PADRÃO, EM VÁRIAS CORES E EM PVC FLEXÍVEL PIGMENTADO QUE FAVORECE QUE O PROFISSIONAL. CAPACIDADE: ATÉ 400ML.	UN	3,0000	10,5000	31,50
8	978	16841 - ESCALA CORES DENTES BIOLUX. COMPLEMENTO: VIPI. ITENS INCLUSOS: EMBALAGEM COM 8 UNIDADES POSTERIOR SUPERIOR. CARACTERÍSTICAS: 2 CAMADAS; FABRICADO COM RESINA DE ALTO PESO MOLECULAR COM DUPLA LIGAÇÃO CRUZADA; COMPOSIÇÃO: POLIMETILMETACRILATO; DIMETACRILATO DE ETILENOGLICOL; CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA; FLUORESCENTE; PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. MODELÁRIO EUROPEU; CARGA DE OMC; FABRICADO COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA; CUMPRE ISO 22112:2005; ASPECTO NATURAL; MELHOR OCLUSÃO; ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA QUÍMICA E À ABRASÃO; * EXCELENTE ADERÊNCIA À BASE; * MANTÉM AS CORES NATURAIS.	UN	1,0000	74,5000	74,50
9	978	16842 - ESCALA DE COR DE DENTES TRILUX VIPI. COMPLEMENTO: COM 9 TONALIDADES DIFERENTES DIVIDIDAS EM 4 GRUPOS: A (MARROM AVERMELHADO), B (AMARELO AVERMELHADO), C (ACINZENTADO) E D (ROSA ACINZENTADO).	UN	1,0000	110,0000	110,00
10	978	16843 - ESPÁTULA PLÁSTICA PARA ALGINATO	UN	3,0000	2,3000	6,90
11	978	16844 - ESPÁTULA PARA GESSO. COMPLEMENTO: LÂMINA DE AÇO 304. CABO DE PLÁSTICO PRETO. REGISTRO ANVISA: 10401319007.	UN	2,0000	14,9000	29,80
12	978	16845 - GESSO COMUM TIPO 2. COMPLEMENTO: DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 16,5 X 2,3 X 28,5CM. PESO COM EMBALAGEM: 1013G. COM MENOR RESISTÊNCIA MECÂNICA E MAIOR POROSIDADE. COR: BRANCO. VALIDADE: 24 MESES APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO.	PC	15,0000	6,9000	103,50
13	978	16846 - GESSO ESPECIAL PEDRA TIPO IV. COMPLEMENTO: DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 13,0 X 12,5 X 13,0 CM. PESO COM EMBALAGEM: 1013G. COMPOSIÇÃO: SULFATO DE CÁLCIO (ALFA HEMIDRATADO) E PIGMENTOS. COR: SALMÃO. ODOR: INODORO; CONSISTÊNCIA: 25 A 30 ML DE ÁGUA PARA 100G DE PÓ; TEMPO DE TRABALHO: 5 A 8 MINUTOS; TEMPO DE PRESA: 10 A 12 MINUTOS; TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO DO GESSO: 2 HORAS EM LOCAL SECO E AREJADO; RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO: 500 KGF/CM² / SECO: ACIMA DE 900 KGF/CM².	PC	15,0000	16,2000	243,00

**Município de Marques de Souza**

CNPJ: 01.607.619/0001-21

Telefone: (51)3705-1122

Rua Getulio Vargas, 796, MARQUES DE SOUZA / RS - 95923-000

**Solicitação de Compra de
Material/Serviços nº 2026/731**

Item	Despesa	Produto	Un. Medida	Quantidade	Val.Unitário	Val.Total
14	978	16847 - MOLDEIRA PLÁSTICA. COMPLEMENTO: COMPOSTO POR 8 PARES DE MOLDEIRAS ODONTOLÓGICAS EM DIFERENTES TAMANHOS, DE Nº 01, Nº 02, Nº 03, Nº 04, Nº 05, Nº 06, Nº 07 E Nº 08 (TOTAL DE 16 UNIDADES). AUTOCLAVÁVEL A 121°C. ALTA DURABILIDADE: APÓS ABERTA, MANTÉM VALIDADE DE ATÉ 50 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO. DESENHO ANATÔMICO: COM CANALETAS DE RETENÇÃO INTERNAS E PERFURAÇÕES VERTICAIS QUE AUMENTAM A RETENÇÃO DO MATERIAL DE MOLDAGEM. MATERIAL RESISTENTE: CONFECCIONADA EM NYLON COM FIBRA DE VIDRO E PIGMENTO BRANCO, IDEAL PARA O USO CLÍNICO DIÁRIO.	KT	1,0000	69,0000	69,00
15	978	16848 - ACABAMENTO POLIMENTO. COMPLEMENTO: KIT UNIVERSAL AMERICAN BURRS, SEQUÊNCIA COMPLETA PARA DESGASTE UNIVERSAL, COM PEÇAS DE FÁCIL MANUSEIO E QUE PROPORCIONAM UM ÓTIMO RESULTADO. PARA REALIZAR CORTES, DESGASTES, PREPAROS, POLIMENTOS E BRILHO FINAL EM MATERIAIS COMO: CERÂMICA, METAL E ACRÍLICO. FRESAS DE AMPLA DURABILIDADE E BOA CAPACIDADE DE CORTE. O BROQUEIRO POSSUI TECNOLOGIA SAME PLACE QUE BUSCA MANTER AS PEÇAS NO LUGAR COM ELE FECHADO, FACILITANDO O TRANSPORTE. KIT COM: 1 FRESA MINICUT COM ACABAMENTO DE ALTO NÍVEL, GRANDE DURABILIDADE E ÓTIMA CAPACIDADE DE CORTE. 2 FRESAS MAXICUT COM ACABAMENTO DE ALTO NÍVEL, GRANDE DURABILIDADE E ÓTIMA CAPACIDADE DE CORTE. 3 POLIDORES DE CERÂMICA PARA DESGASTE EFICIENTE E ECONÔMICO. 3 POLIDORES DE METAL PARA DESGASTE, REGULARIZAÇÃO, PRÉ-POLIMENTO, POLIMENTO E ALTO BRILHO. 4 POLIDORES DE ACRÍLICO COM ACABAMENTO E POLIMENTO EFICIENTE. 1 DISCO DIAMANTADO DE DESGASTE FÁCIL E SUAVE. 6 ESCOVAS DE POLIMENTO PARA UM EXCELENTE POLIMENTO E BRILHO FINAL. 1 BROQUEIRO ORGANIZADOR DE 55 FUROS.	KT	1,0000	570,0000	570,00
16	978	16849 - LÂMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO. COMPLEMENTO: EMBALAGEM COM 100 LÂMINAS PROPORCIONA MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO PARA CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS COM GRANDE VOLUME DE ATENDIMENTOS, GARANTINDO ESTOQUE CONTÍNUO E PRATICIDADE NO USO. NÚMERO 15.	CX	1,0000	35,1800	35,18
17	978	16850 - LAMPARINA. COMPLEMENTO: FABRICADA EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO 100ML DE ENCAIXE (NÃO É ROSCA) OFERECE AUTONOMIA IDEAL PARA PROCEDIMENTOS, PROPORCIONANDO UMA CHAMA ESTÁVEL E SEGURA, INDISPENSÁVEL PARA O DIA A DIA CLÍNICO OU LABORATORIAL	UN	1,0000	25,0000	25,00
18	978	16851 - PAPEL CARBONO. COMPLEMENTO: PARA ARTICULAÇÃO OCLUSAL DUPLA FACE VERMELHO/PRETO; CHECK FILM II 12 MICRAS C/ 50 FOLHAS. INDICADO PARA O REGISTRO OCLUSAL.	UN	6,0000	102,2000	613,20
19	978	16852 - PEÇA RETA SCHUSTER P10. FIXAÇÃO DA BROCA. COMPLEMENTO: ATRAVÉS DE GIRO DE ANEL. SPRAY ÚNICO EXTERNO: DIRECIONADO PARA A PONTA DA BROCA, GARANTINDO UMA REFRIGERAÇÃO EFICIENTE NA ÁREA DE TRABALHO. CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO: PROPORCIONA PESO REDUZIDO (APENAS 43 GR); POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM; ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360 GRAUS; ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM; AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C; CORES: PRATA ACETINADO; ACOPLAMENTO: INTRA (UNIVERSAL), COM GIRO DE 360 GRAUS; ROTAÇÃO: 5.000 A 20.000 RPM; RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO: 1:1; PESO LÍQUIDO: 43 GR; PESO BRUTO: 76 GR; BROCA: HASTE TIPO 2HP STANDARD; GARANTIA: 1 ANO.	UN	3,0000	653,9000	1.961,70
20	978	16853 - RECORTADOR DE GESSO. COMPLEMENTO: COMPACTO, RESISTENTE, MODERNO, EXCELENTE ACABAMENTO E SIMPLES DE INSTALAR NA BANCADA DE TRABALHO. OS PÉS COM VENTOSAS DISTRIBUEM O PESO DO EQUIPAMENTO POR IGUAL E PROPORCIONAM ESTABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE O USO. POSSUI IRRIGAÇÃO AUTOMÁTICA. LIMPEZA EXTREMAMENTE FÁCIL, GRIÇAS À TAMPONIAÇÃO TOTALMENTE REMOVÍVEL. MESA PARA PRÓTESE E ORTODONTIA. MESA PARA O MODELO COM OPÇÃO DE ENCAIXE DO TRANSFERIDOR (INCLUSO). PARAFUSOS EM AÇO INOX, NÃO ENFERRUJAM. CAPA PROTETORA NA TECLA LIGA/DESLIGA. TECLA COM ILUMINAÇÃO QUE INDICA QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ LIGADO. ACOMPANHA DISCO DE CARBORUNDUM. COMPRIMENTO DO CABO: 1,60M. POTÊNCIA DO MOTOR: 1/2 CV 375W COM TORQUE CONTÍNUO (MELHOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA). DISCO NO TAMANHO DE 10 X 5/8. BIVOLT, APRESENTA CHAVE SELECIONÁVEL DE ACORDO COM A NECESSIDADE (127V / 220V). DIMENSÕES: 36X32X36CM. PESO: 11,3KG. GARANTIA: 1 ANO PELO FABRICANTE.	UN	1,0000	2.531,1000	2.531,10
21	978	16854 - RESINA ACRÍLICA PARA PROVISÓRIOS SOFT REBASE - TDV. COMPLEMENTO: KIT COM 1 FRASCO DE PÓ 30G, 1 FRASCO DE LÍQUIDO 30ML, 1 FRASCO DE GLAZE 8ML E 2 COPOS MEDIDORES. ESCOLHA A COR. COMPOSIÇÃO: PÓ E LÍQUIDO AUTOPOLIMERIZÁVEL. PARTÍCULAS: ULTRAFINAS. DURABILIDADE: MANTÉM A MACIEZ POR ATÉ 9 MESES. CORES: INCOLOR E ROSA (SELECIONÁVEL, CONSULTE DISPONIBILIDADE). ATENDE AOS REQUISITOS DA ISO 20795-1, TIPO 2, CLASSE 1, GARANTINDO RESULTADOS DE ALTA QUALIDADE. REGISTRO ANVISA: 10291220062. COMPOSIÇÃO DO SOFT REBASE PÓ INCOLOR: POLIMETACRILATO. PÓ ROSA: POLIMETACRILATO E PIGMENTOS. LÍQUIDO: METACRILATOS, PLASTIFICANTE E INICIADOR. GLAZE:	UN	1,0000	2.531,1000	2.531,10

**Município de Marques de Souza**

CNPJ: 01.607.619/0001-21

Telefone: (51)3705-1122

Rua Getulio Vargas, 796, MARQUES DE SOUZA / RS - 95923-000

**Solicitação de Compra de
Material/Serviços nº 2026/731**

Item	Despesa	Produto	Un. Medida	Quantidade	Val.Unitário	Val.Total
22	978	POLIMETACRILATO, ACETATO DE ETILA E ESSÊNCIA. 16855 - VIBRADOR DE GESSO COM POTENCIÔMETRO. COMPLEMENTO: PARA UMA MELHOR ESCOLHA DO NÍVEL DE VIBRAÇÃO; LUZ PILOTO INDICADORA DE QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ LIGADO; BANDEJA REMOVÍVEL PARA FACILITAR A LIMPEZA APÓS O TRABALHO; PESO LÍQUIDO: 1.280 KG; PESO BRUTO: 1.376 KG; TENSÃO ELÉTRICA: 110V / 220V COM CHAVE SELETORA - BIVOLT; FREQUÊNCIA: 50/60HZ; POTÊNCIA: 40W; DIMENSÕES: LARGURA: 160 MM; ALTURA: 140 MM; COMPRIMENTO: 180 MM. DIÂMETRO: 180MM COM ÁREA ÚTIL DA BANDEJA DE 125MM; GARANTIA: 18 MESES	UN	1,0000	404,3500	404,35
23	978	16856 - SILICONE DE CONDENSAÇÃO. COMPLEMENTO: KIT COM 1 PERFIL DENSO 1KG, 1 PERFIL FLUIDO 120G, 1 PERFIL CUB 50G (CATALISADOR), 1 COLHER DOSADORA E MANUAL DE INSTRUÇÕES. ALTA COMPATIBILIDADE COM GESSO: ASSEGURA MOLDAGENS PRECISAS E SEGURAS. RECUPERAÇÃO ELÁSTICA SUPERIOR: FACILITA A RETIRADA DO MOLDE SEM DISTORÇÕES. BAIXA DEFORMIDADE: MANTÉM A PRECISÃO DAS MOLDAGENS POR MAIS TEMPO. AROMA REFRESCANTE DE MENTA: PROPORCIONA UMA EXPERIÊNCIA MAIS AGRADÁVEL AO PACIENTE. TEMPO DE VAZAMENTO DE GESSO ATÉ 24 HORAS: AMPLIA A FLEXIBILIDADE NO PROCESSO. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO. MARCAVIGODEN. CÓDIGO DO FABRICANTE135342. EAN (CÓDIGO DE BARRAS)7897808336379.	UN	1,0000	149,8000	149,80
Totalizador do tipo referência				100,0000	7.837,1300	12.664,53

Complemento e Assinaturas

Descrição - VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VISANDO O ATENDIMENTO CONTÍNUO E ADEQUADO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.

EDUARDA STOLL DA SILVA
Aux. Administrativo
Compras

ANA PAULA STACKE MERTZ