



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI**

Rua Barão do Triunfo, 193 - Centro - Jari

CEP: 98175-000 CNPJ: 01.609.402/0001-50 Telefone: (55) 3272-9030

E-mail: pmjarirs@gmail.com Site: http://www.jari.rs.gov.br/home

**Solicitação de Compra Nº 746/2026**

<b>Solicitante:</b>	DANUBIA NASCIMENTO TRILHA	<b>Data da Solicitação:</b>	06/04/2026
<b>Organograma:</b>	0400100006 - UBS DR. NAUDAR VICENTE KONZEN		
<b>Local de Entrega:</b>	A COMBINAR		
<b>Objeto:</b>	SOLICITAÇÃO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO MATERNO-INFANTIL, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARI/RS, CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA PORTARIA SES/RS Nº 1.228/2025.		
	CONTA CONTÁBIL: DOTAÇÃO 67 RECURSO 2.632 = 83830		
	DOTAÇÃO 67 RECURSO 1.600 = 40555		
<b>Justificativa:</b>	<p>A PRESENTE AQUISIÇÃO TEM POR OBJETIVO QUALIFICAR A INFRAESTRUTURA DA UBS DR. NAUDAR VICENTE KONZEN/ESF CENTRO MUNICIPAL, VINCULADA À REDE BEM CUIDAR RS (RBC/RS), POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO-INFANTIL E DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO SEXUAL E REPRODUTIVO, CONFORME PREVISTO NA PORTARIA SES/RS Nº 1.228/2025.</p> <p>A CONTRATATAÇÃO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE APRIMORAR AS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS, TÉCNICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DE SAÚDE, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO ÀS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS E MAIOR QUALIDADE, EFICIÊNCIA E RESOLUTIVIDADE NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). ALÉM DE CONTRIBUIR PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA UNIDADE, A AQUISIÇÃO ESTÁ ALINHADA ÀS DIRETRIZES DA REDE BEM CUIDAR RS E À ADEQUADA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DISPONIBILIZADOS PELO ESTADO, FORTALECENDO A ASSISTÊNCIA À SAÚDE E PROMOVENDO A QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARI/RS.</p>		
<b>Observações:</b>			
<b>Desdobramento:</b>			
<b>Fundamento Legal:</b>			
<b>Justificativa Valores:</b>			
<b>Prazo Execução:</b>			
<b>Modalidade:</b>			

**Itens solicitados:**

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	330001555-1	2,00	UN	APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER, CICLO QUENTE E FRIO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12.000 BTU/H, COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA) E UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA), ADEQUADO PARA USO CONTÍNUO EM UNIDADES DE SAÚDE. DEVE POSSUIR TECNOLOGIA INVERTER, GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A OU SUPERIOR E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V. A UNIDADE INTERNA DEVE INCLUIR CONTROLE REMOTO, DISPLAY OU INDICADORES E AS FUNÇÕES DE REFRIGERAÇÃO, AQUECIMENTO DESUMIDIFICAÇÃO, VENTILAÇÃO, MODO AUTOMÁTICO, TIMER E SLEEP, ALÉM DE FILTRO LAVÁVEL E BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. A UNIDADE EXTERNA DEVE POSSUIR PROTEÇÃO ANTICORROSIVA E OPERAR COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVE ATENDER À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO INMETRO. ACOMPANHAR SUPORTES PARA UNIDADE EXTERNA, TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA COMPATÍVEL, ISOLAMENTO, MANGUEIRA DE DRENO, CABOS E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO, ALÉM DE MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR REGISTRO, CERTIFICAÇÃO OU CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICÁVEIS DO INMETRO, QUANDO EXIGIDO PARA A CATEGORIA DO PRODUTO.	2.476,6700	4.953,34



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI**

Rua Barão do Triunfo, 193 - Centro - Jari

CEP: 98175-000 CNPJ: 01.609.402/0001-50 Telefone: (55) 3272-9030

E-mail: pmjarirs@gmail.com Site: <http://www.jari.rs.gov.br/home>

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
2	330001968-1	1,00	UN	CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT HI-WALL (PAREDE), COM TECNOLOGIA INVERTER, CICLO QUENTE E FRIO (REVERSO), COM CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTU/H, COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, UTILIZAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO (R-410A OU EQUIVALENTE), CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA MÍNIMA "A" NO SELO PROCEL/INMETRO, DOTADO DE CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO, FRIO, QUENTE, VENTILAÇÃO E DESUMIDIFICAÇÃO, NO MÍNIMO TRÊS VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO, FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING, FILTRO DE AR REMOVÍVEL E LAVÁVEL COM AÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIFUNGO, UNIDADE INTERNA COM CARÇAÇA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA, NÍVEL DE RUÍDO COMPATÍVEL COM AMBIENTES RESIDENCIAIS E ADMINISTRATIVOS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA MONOFÁSICA EM TENSÃO DE 220 VOLTS, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, DEVIDAMENTE CERTIFICADO PELO INMETRO E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS APLICÁVEIS.	3.680,0000	3.680,00
3	330002034-1	1,00	UN	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL, DO TIPO MESA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 KG E DIVISÃO DE 10 G, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 14 CM DE ALTURA, 37 CM DE LARGURA E 37 CM DE COMPRIMENTO, EQUIPADA COM DISPLAY EM LED DUPLO (FRONTAL E TRASEIRO) COM DÍGITOS MÍNIMOS DE 20 MM, PROPORCIONANDO LEITURA CLARA E SIMULTÂNEA PARA O OPERADOR E O RESPONSÁVEL, CONCHA ANATÔMICA MEDINDO APROXIMADAMENTE 540 X 280 MM, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E COM PROTEÇÃO ANTI-GERMES, ASSEGURANDO CONFORTO, SEGURANÇA E CONDIÇÕES ADEQUADAS DE ASSEPSIA DURANTE O USO, ESTRUTURA ESTÁVEL, CERTIFICADA PELO INMETRO, ALIMENTAÇÃO POR FONTE BIVOLT AUTOMÁTICA, ACOMPANHADA DE CAPA PROTETORA, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	1.737,3300	1.737,33
4	330002035-1	2,00	UN	CADEIRA TIPO MOCHO COM ASSENTO ESTOFADO DE FORMATO ANATÔMICO, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA, REVESTIDO EM MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL, RESISTENTE AO USO CONTÍNUO, SEM COSTURAS APARENTES E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. BASE COM 05 (CINCO) RODÍZIOS, ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU ACABAMENTO CROMADO, GARANTINDO ESTABILIDADE E MOBILIDADE. SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO POR MEIO DE PISTÃO A GÁS, COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA, PERMITINDO AJUSTE SUAVE E PRECISO. ASSENTO COM ROTAÇÃO DE 360°, BORDAS ARREDONDADAS QUE NÃO COMPRIMAM A REGIÃO POSTERIOR DAS PERNAS, PROPORCIONANDO CONFORTO AO USUÁRIO DURANTE USO PROLONGADO. ALTURA REGULÁVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE SUPORTE DE 120 KG. PRODUTO NOVO, SEM USO OU RECONDICIONAMENTO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	660,0000	1.320,00
5	330002052-1	1,00	UN	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK), NOVO, DE PRIMEIRO USO, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 DE 12ª GERAÇÃO OU SUPERIOR, OU AMD RYZEN 5 OU EQUIVALENTE DE DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR; MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 16 GB; ARMAZENAMENTO INTERNO EM SSD NVME COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 512 GB; TELA DE NO MÍNIMO 15,6 POLEGADAS, COM RESOLUÇÃO FULL HD (1920 X 1080) OU SUPERIOR; PLACA DE REDE SEM FIO WI-FI PADRÃO 802.11 AC OU SUPERIOR (COMPATÍVEL COM REDE 5 GHZ); BLUETOOTH VERSÃO 5.0 OU SUPERIOR; INTERFACES DE CONEXÃO COM NO MÍNIMO 03 PORTAS USB; CONECTIVIDADE DE REDE CABEADA POR PORTA ETHERNET OU POR MEIO DE ADAPTADOR USB-ETHERNET COMPATÍVEL; TECLADO PADRÃO ABNT2 COM TECLAS ACENTUADAS; TOUCHPAD INTEGRADO; CÂMERA E MICROFONE EMBUTIDOS; SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PROFESSIONAL ORIGINAL, LICENCIADO E PRÉ-INSTALADO; BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS EM USO NORMAL. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO COM CARREGADOR ORIGINAL DO FABRICANTE E BOLSA PARA TRANSPORTE COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO. A FONTE DE ALIMENTAÇÃO DEVERÁ SER BIVOLT AUTOMÁTICA (100-240 V), COMPATÍVEL COM A REDE ELÉTRICA NACIONAL, FREQUÊNCIA 50/60 HZ. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRESTADA PELO FABRICANTE OU POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO	5.673,3300	5.673,33



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI**

Rua Barão do Triunfo, 193 - Centro - Jari

CEP: 98175-000 CNPJ: 01.609.402/0001-50 Telefone: (55) 3272-9030

E-mail: pmjarirs@gmail.com Site: <http://www.jari.rs.gov.br/home>

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
6	330002036-1	3,00	UN	TERRITÓRIO NACIONAL. NÃO SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS RECONDICIONADOS, REMANUFATURADOS OU DE MOSTRUÁRIO. DETECTOR FETAL PORTÁTIL TIPO DOPPLER, COM DISPLAY LCD COLORIDO DE NO MÍNIMO 2,4", COM APRESENTAÇÃO GRÁFICA E NUMÉRICA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL, DESIGN ERGONÔMICO E DE FÁCIL OPERAÇÃO, FAIXA DE MEDIÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL DE 30 A 240 BPM COM PRECISÃO DE ±2%, MEDIÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA MATERNA DE 40 A 200 BPM COM PRECISÃO DE ±2%, SENSIBILIDADE PARA DETECÇÃO A PARTIR DA 10ª SEMANA DE GESTAÇÃO, TRANSDUTOR DESTACÁVEL COM FREQUÊNCIA DE ULTRASSOM DE 2 MHZ, INTENSIDADE DO TRANSDUTOR DE ATÉ 10 MW/CM² E INTENSIDADE DE ULTRASSOM INFERIOR A 94 MW/CM², ALTO-FALANTE EMBUTIDO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1 W, SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO PADRÃO 3,5 MM, RECURSO DE ESTIMULADOR ACÚSTICO COM FREQUÊNCIAS APROXIMADAS DE 100 HZ E 75 HZ, INTERFACE PARA COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR POR MEIO DE SOFTWARE DEDICADO PARA ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL E DO SOM CARDÍACO, MONITOR COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 132 MM X 66 MM X 27,6 MM E TRANSDUTOR COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 162 MM X 29,3 MM X 27,8 MM, PESO TOTAL APROXIMADO DE 200 G (EQUIPAMENTO E TRANSDUTOR), ALIMENTAÇÃO POR 02 PILHAS ALCALINAS DE 1,5 V, COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS PERÍODO DE INATIVIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	2.645,3300	7.935,99
7	330002037-1	1,00	UN	ESCALADA COM 02 DEGRAUS, TOTALMENTE CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTRUTURA TUBULAR RESISTENTE, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE DE ALTA DURABILIDADE, PÉS DOTADOS DE PONTEIRAS EM BORRACHA OU MATERIAL EQUIVALENTE QUE GARANTAM ESTABILIDADE, SEGURANÇA E NÃO DANIFIQUEM O PISO, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 120 KG, RESISTENTE À CORROSÃO, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E ADEQUADA AO USO EM AMBIENTES ASSISTENCIAIS, DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A UTILIZAÇÃO PARA ACESSO A LEITOS, MACAS E MESAS DE EXAME, DEVENDO ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	315,0000	315,00
8	330002038-1	1,00	UN	FOCO CLÍNICO PORTÁTIL COM ILUMINAÇÃO EM LED, COM HASTE FLEXÍVEL (PESCOÇO DE GANÇO) QUE PERMITA AJUSTE DE ALTURA E DIRECIONAMENTO DO FEIXE LUMINOSO, BASE ESTÁVEL QUE GARANTA SEGURANÇA DURANTE O USO, ESTRUTURA EM MATERIAL RESISTENTE COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA OU MATERIAL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO BRANCA FRIA, DE ALTA INTENSIDADE E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, SEM GERAÇÃO EXCESSIVA DE CALOR, ACIONAMENTO POR INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICA, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM COMPRIMENTO ADEQUADO PARA USO EM CONSULTÓRIO, LEVE, COMPACTO E DE FÁCIL TRANSPORTE, INDICADO PARA AUXÍLIO EM EXAMES CLÍNICOS, CURATIVOS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS, DEVENDO ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	1.396,3300	1.396,33
9	330002039-1	1,00	UN	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL COM ILUMINAÇÃO EM LED, MONTADO EM PEDESTAL MÓVEL COM BASE ESTÁVEL DOTADA DE RODÍZIOS COM SISTEMA DE TRAVA, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA OU MATERIAL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, BRAÇO ARTICULÁVEL E HASTE FLEXÍVEL QUE PERMITAM AJUSTE DE ALTURA E DIRECIONAMENTO DO FEIXE LUMINOSO, CABEÇOTE COM ILUMINAÇÃO BRANCA FRIA, DE ALTA INTENSIDADE E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, SEM GERAÇÃO EXCESSIVA DE CALOR, COM REGULAGEM DE FOCO E DIÂMETRO DO CAMPO LUMINOSO, INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICA, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM COMPRIMENTO ADEQUADO PARA USO EM AMBIENTES ASSISTENCIAIS, INDICADO PARA EXAMES CLÍNICOS, GINECOLÓGICOS E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, DEVENDO ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	1.182,3300	1.182,33
10	330002040-1	1,00	UN	INFANTÔMETRO PARA MEDIÇÃO DO COMPRIMENTO DE CRIANÇAS E LACTENTES EM POSIÇÃO DEITADA, PARA UTILIZAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, ESPECIALMENTE EM ATENDIMENTOS DE PUERICULTURA E ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO INFANTIL. O EQUIPAMENTO DEVE SER	384,3200	384,32



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI**

Rua Barão do Triunfo, 193 - Centro - Jari

CEP: 98175-000 CNPJ: 01.609.402/0001-50 Telefone: (55) 3272-9030

E-mail: pmjarirs@gmail.com Site: http://www.jari.rs.gov.br/home

11	330002041-1	1,00	UN	<p>CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, PREFERENCIALMENTE EM ACRÍLICO, PVC OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA DURABILIDADE, CONTENDO BASE FIXA COM ESCALA DE MEDIÇÃO EM CENTÍMETROS E MILÍMETROS, COM FAIXA MÍNIMA DE MEDIÇÃO DE 30 CM A 100 CM, OU SUPERIOR, COM GRADUAÇÃO MÍNIMA DE 1 MM. DEVE POSSUIR CURSOR OU APOIO MÓVEL DESLIZANTE PARA POSICIONAMENTO ADEQUADO DOS PÉS DA CRIANÇA, GARANTINDO PRECISÃO NA MEDIÇÃO, BEM COMO APOIO FIXO PARA A CABEÇA. O EQUIPAMENTO DEVE APRESENTAR ESTRUTURA FIRMÉ, ESTÁVEL E SEGURA, COM CANTOS ARREDONDADOS E ACABAMENTO QUE PERMITA LIMPEZA E DESINFECÇÃO ROTINEIRA EM AMBIENTES DE SAÚDE. O PRODUTO DEVE SER FORNECIDO NOVO, SEM USO OU RECONDICIONADO, EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL, ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p> <p>MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: MESA ELÉTRICA PARA EXAMES, COM MOVIMENTOS E ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS PARA PROCEDIMENTOS GINECOLÓGICOS, OBSTÉTRICOS E PROCTOLÓGICOS, COM REGULAGEM ELÉTRICA DE ALTURA, ENCOSTO E ASSENTO POR MEIO DE CONTROLE MANUAL. ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, LEITO ESTOFADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, EM COR CLARA. ALTURA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO SOLO COM VARIAÇÃO APROXIMADA ENTRE 65 CM E 98 CM. DIMENSÕES APROXIMADAS DO ASSENTO DE 53 X 60 CM, DO ENCOSTO DE 73 X 60 CM E DAS PERNEIRAS DE 36 X 58 CM, LARGURA TOTAL APROXIMADA DE 81 CM E COMPRIMENTO TOTAL NA POSIÇÃO MACA DE APROXIMADAMENTE 171 CM. BASE ESTÁVEL COM RODÍZIOS E SISTEMA DE TRAVAMENTO. DEVE ACOMPANHAR PERNEIRAS ESTOFADAS E REGULÁVEIS, SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL E CUBA COLETORA REMOVÍVEL EM AÇO INOX. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICA. PRODUTO NOVO, SEM USO OU RECONDICIONAMENTO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE).</p>	22.026,6700	22.026,67
12	330002042-1	3,00	UN	<p>OFTALMOSCÓPIO DIRETO PORTÁTIL DESTINADO À AVALIAÇÃO CLÍNICA DO FUNDO DE OLHO, COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED DE ALTA EFICIÊNCIA E LONGA DURABILIDADE, CABEÇOTE CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, CONJUNTO ÓPTICO COM LENTES DE ALTA QUALIDADE QUE PROPORCIONEM IMAGEM NÍTIDA E AJUSTE DE FOCO POR MEIO DE DISCO DE DIOPTRIAS COM FAIXA MÍNIMA DE -20D A +20D, CONTENDO DIFERENTES ABERTURAS DE DIAFRAGMA PARA AVALIAÇÃO EM VARIADAS CONDIÇÕES DE PUPILA, FILTRO LIVRE DE VERMELHO (RED-FREE) OU SIMILAR PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO VASCULAR, CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA E VISOR COM PROTEÇÃO CONTRA REFLEXOS. ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL E/OU PILHAS ALCALINAS, CABO ERGONÔMICO, ACOMPANHADO DE ESTOJO PARA TRANSPORTE E PROTEÇÃO.</p> <p>OTOSCÓPIO PORTÁTIL COM ILUMINAÇÃO POR FIBRA ÓPTICA E LÂMPADA LED, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EXAMES DO CONDUTO AUDITIVO EXTERNO, COM CABEÇOTE EM MATERIAL RESISTENTE, LENTE GIRATÓRIA INTEGRADA PROPORCIONANDO AUMENTO MÍNIMO DE 2 VEZES, COM REGULAGEM DE INTENSIDADE LUMINOSA PARA ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO HOMOGÊNEO E DE LONGA DURAÇÃO, CABO ERGONÔMICO COM ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS OU BATERIA RECARREGÁVEL, INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA INTEGRADO, DEVENDO ACOMPANHAR NO MÍNIMO 09 (NOVE) ESPÉCULOS AURICULARES REUTILIZÁVEIS, EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, DISTRIBUÍDOS EM PELO MENOS 03 (TRÊS) TAMANHOS DISTINTOS, CONTENDO NO MÍNIMO 03 (TRÊS) UNIDADES DE CADA TAMANHO, ACONDICIONADO EM ESTOJO PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p>	1.371,4600	4.114,38
13	330002043-1	3,00	UN	<p>OTOSCÓPIO PORTÁTIL COM ILUMINAÇÃO POR FIBRA ÓPTICA E LÂMPADA LED, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EXAMES DO CONDUTO AUDITIVO EXTERNO, COM CABEÇOTE EM MATERIAL RESISTENTE, LENTE GIRATÓRIA INTEGRADA PROPORCIONANDO AUMENTO MÍNIMO DE 2 VEZES, COM REGULAGEM DE INTENSIDADE LUMINOSA PARA ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO HOMOGÊNEO E DE LONGA DURAÇÃO, CABO ERGONÔMICO COM ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS OU BATERIA RECARREGÁVEL, INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA INTEGRADO, DEVENDO ACOMPANHAR NO MÍNIMO 09 (NOVE) ESPÉCULOS AURICULARES REUTILIZÁVEIS, EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, DISTRIBUÍDOS EM PELO MENOS 03 (TRÊS) TAMANHOS DISTINTOS, CONTENDO NO MÍNIMO 03 (TRÊS) UNIDADES DE CADA TAMANHO, ACONDICIONADO EM ESTOJO PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p>	925,0800	2.775,24
14	330002044-1	2,00	UN	<p>OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL PARA MEDIÇÃO NÃO INVASIVA DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO (SPO) E FREQUÊNCIA DE PULSO (FP) EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, COMPATÍVEL COM SENSORES REUTILIZÁVEIS PARA TODOS OS PERFIS DE PACIENTES. O EQUIPAMENTO DEVE APRESENTAR MEDIÇÃO DE SPO DE 0% A 100%, FREQUÊNCIA DE PULSO DE 0 A</p>	3.505,3300	7.010,66



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI**

Rua Barão do Triunfo, 193 - Centro - Jari

CEP: 98175-000 CNPJ: 01.609.402/0001-50 Telefone: (55) 3272-9030

E-mail: pmjarirs@gmail.com Site: http://www.jari.rs.gov.br/home

15	330002045-1	1,00	UN	255 BPM, ÍNDICE DE PERFUSÃO GRÁFICO E NUMÉRICO COM EXIBIÇÃO DE ONDA PLETISMOGRÁFICA, TELA LCD COLORIDA COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 320 X 480 PIXELS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 156 MM (C) X 70 MM (L) X 32 MM (A), PESO APROXIMADO DE 125 G (SEM INCLUIR SENSORES E BATERIA), AUTONOMIA DE PILHAS DE 48 HORAS E BATERIA RECARREGÁVEL DE 24 HORAS, ALÉM DE ALARMES SONORO E VISUAL CONFIGURÁVEIS. DEVEM SER FORNECIDOS ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS, INCLUINDO UMA BOLSA DE TRANSPORTE E UM MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. O EQUIPAMENTO DEVE SER FORNECIDO NOVO, SEM USO OU RECONDICIONADO, EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, EM EMBALAGEM ORIGINAL, ACOMPANHADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL. SENTA BEBÊ TIPO FORMATO LETRA "C": CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE D23, PROPORCIONANDO FIRMEZA E ESTABILIDADE AO POSICIONAMENTO, REVESTIDO EM VINIL IMPERMEÁVEL, RESISTENTE, ATÓXICO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, SEM COSTURAS APARENTES QUE FAVOREÇAM O ACÚMULO DE SUJIDADES. INDICADO PARA APOIO E ALINHAMENTO POSTURAL DE LACTENTES DURANTE ATENDIMENTOS TERAPÊUTICOS E DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE. COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 15 X 50 X 40 CM (A X L X C), LEVE, DE FÁCIL TRANSPORTE E MANUSEIO, RESISTENTE AO USO CONTÍNUO.	294,6700	294,67
16	330002046-1	4,00	UN	PINÇA CIRÚRGICA MODELO HALSTEAD MOSQUITO, FORMATO DE PONTA RETA, PONTA SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO DE 14 CM, COM CREMALHEIRA PARA TRAVAMENTO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE QUALIDADE HOSPITALAR, RESISTENTE A PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. CATMAT: BR0479967.	49,2500	197,00
17	330002047-1	4,00	UN	PINÇA CIRÚRGICA MODELO KELLY, COM PONTA RETA SERRILHADA, COM CREMALHEIRA PARA TRAVAMENTO, COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO DE 14 CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE QUALIDADE HOSPITALAR, RESISTENTE A PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. CATMAT: BR0467833.	59,4400	237,76
18	330002048-1	4,00	UN	PORTA-AGULHA MODELO MAYO HEGAR, COM PONTA RETA COM VÍDEA, HASTE RETA E TRAVA POR CREMALHEIRA, COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO DE 14 CM, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE QUALIDADE HOSPITALAR, RESISTENTE A PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. CATMAT: BR0471152.	64,7400	258,96
19	330002049-1	3,00	UN	PINÇA GINECOLÓGICA MODELO CHERON, COM HASTE ANGULADA, PONTA SERRILHADA PARA FIXAÇÃO DE GAZE OU ALGODÃO, UTILIZADA EM PROCEDIMENTOS GINECOLÓGICOS PARA ANTISSEPSIA E MANIPULAÇÃO DE MATERIAL, COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO DE 24 CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE QUALIDADE HOSPITALAR, RESISTENTE A PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. CATMAT: BR0467873.	135,8100	407,43
20	330002050-1	1,00	UN	REANIMADOR MANUAL NEONATAL DESTINADO À VENTILAÇÃO PULMONAR MANUAL EM PROCEDIMENTOS DE REANIMAÇÃO E SUPORTE RESPIRATÓRIO DE RECÉM-NASCIDOS, COMPOSTO POR BALÃO AUTOINFLÁVEL CONFECCIONADO EM SILICONE DE GRAU MÉDICO, ATÓXICO, RESISTENTE, REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 240 A 300 ML, PROPORCIONANDO VENTILAÇÃO SEGURA E EFICIENTE. O CONJUNTO DEVERÁ POSSUIR VÁLVULA UNIDIRECIONAL DE BAIXA RESISTÊNCIA, COM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE IMPEÇA REFLUXO DE AR E PERMITA VENTILAÇÃO ADEQUADA DO PACIENTE, ALÉM DE CONEXÃO PARA FONTE DE OXIGÊNIO SUPLEMENTAR. DEVERÁ ACOMPANHAR RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO CONFECCIONADO EM SILICONE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 600 ML, GARANTINDO ADEQUADA OFERTA DE OXIGÊNIO DURANTE OS PROCEDIMENTOS DE VENTILAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO (POP-OFF) PARA SEGURANÇA DO PACIENTE E CONEXÃO PADRÃO PARA SISTEMA DE OXIGÊNIO. DEVERÁ SER FORNECIDO COM MÁSCARAS FACIAIS NEONATAIS EM SILICONE NOS TAMANHOS Nº 0, Nº 1 E Nº 2, MACIAS, TRANSPARENTES, ANATÔMICAS E REUTILIZÁVEIS, PROPORCIONANDO ADEQUADA VEDAÇÃO FACIAL. O CONJUNTO DEVERÁ SER TOTALMENTE DESMONTÁVEL, LIVRE DE LÁTEX E AUTOCLAVÁVEL, PERMITINDO ADEQUADA HIGIENIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. PRODUTO COM REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA, ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS	177,0000	177,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI**

Rua Barão do Triunfo, 193 - Centro - Jari

CEP: 98175-000 CNPJ: 01.609.402/0001-50 Telefone: (55) 3272-9030

E-mail: pmjarirs@gmail.com Site: http://www.jari.rs.gov.br/home

21	330002051-1	1,00	UN	DE FABRICAÇÃO. REANIMADOR MANUAL INFANTIL DESTINADO À VENTILAÇÃO PULMONAR MANUAL EM PROCEDIMENTOS DE REANIMAÇÃO E SUPORTE RESPIRATÓRIO EM PACIENTES PEDIÁTRICOS, COMPOSTO POR BALÃO AUTOINFLÁVEL CONFECCIONADO EM SILICONE DE GRAU MÉDICO, ATÓXICO, RESISTENTE, REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 450 A 500 ML, PROPORCIONANDO VENTILAÇÃO SEGURA E EFICIENTE. O CONJUNTO DEVERÁ POSSUIR VÁLVULA UNIDIRECIONAL DE BAIXA RESISTÊNCIA, COM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE IMPEÇA REFLUXO DE AR, PERMITINDO VENTILAÇÃO ADEQUADA DO PACIENTE E CONEXÃO COM FONTE DE OXIGÊNIO SUPLEMENTAR. DEVERÁ ACOMPANHAR RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO CONFECCIONADO EM SILICONE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 600 ML, POSSIBILITANDO A ADMINISTRAÇÃO DE ALTAS CONCENTRAÇÕES DE OXIGÊNIO QUANDO NECESSÁRIO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO (POP-OFF) PARA SEGURANÇA DO PACIENTE E CONEXÃO PADRÃO PARA SISTEMA DE OXIGÊNIO. O CONJUNTO DEVERÁ SER FORNECIDO COM MÁSCARAS FACIAIS EM SILICONE NOS TAMANHOS Nº 0, Nº 1 E Nº 2, MACIAS, TRANSPARENTES, ANATÔMICAS E REUTILIZÁVEIS, GARANTINDO ADEQUADA VEDAÇÃO FACIAL. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER TOTALMENTE DESMONTÁVEL, LIVRE DE LÁTEX E AUTOCLAVÁVEL, PERMITINDO ADEQUADA HIGIENIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. PRODUTO COM REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA, ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	261,7600	261,76
----	-------------	------	----	--	----------	--------

**Preço Total:** 66.339,50

**Dotações Utilizadas:**

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
67 - 04..00.1..10..301..0007...2.00.7..4.	ATENDIMENTO DA UBS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000.0600	16.339,50
67 - 04..00.1..10..301..0007...2.00.7..4.	ATENDIMENTO DA UBS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.632.0000.0632	50.000,00

Jari, 06 de Abril de 2026.

Assinatura do Responsável

Secretaria da Fazenda

Ordenador de Despesas