

## Pregão Eletrônico

| Dados do Processo                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Nº Processo</b><br>36                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Responsável</b><br>Prefeitura Municipal de Pontal do Parana - PR |
| <b>Objeto</b><br>Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos para a realização de eventos de interesse turístico, esportivos e demais eventos no Município de Pontal do Paraná. |                                                                     |

| Dados Gerais                           |                                                     |                                                    |                                  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Situação</b><br>Aguardando Abertura | <b>Início Envio Propostas</b><br>05/02/2024 - 09:00 | <b>Fim Envio Propostas</b><br>23/02/2024 - 08:59   | <b>Pregoeiro</b><br>Aurea Munhoz |
| <b>Modo de Disputa</b><br>Valor Total  | <b>Exibir Valor de Referência</b><br>Sim            | <b>Amparo legal</b><br>Lei 14.133/2021, Art. 28, I |                                  |

| Listagem de Lotes/Itens |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |       |                |             |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------|-------------|
| Lote                    | Item     | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Un           | Qtd   | Unitário (R\$) | Total (R\$) |
| LOTE 001                | Item 001 | Box Truss Q30 em alumínio - sistema de estruturas modulares em alumínio, composto por tubos e conexões que permitem montar diversos tipos de cenários para eventos, feiras, exposições, shows e outros                                                                                                                                                                                                                                         | metro linear | 770   | 81,50          | 62.755,00   |
| LOTE 002                | Item 002 | Fechamentos com lona branca sunset antichama identificadas com o nome e telefone da empresa. As lonas devem ser instaladas em quadros de metalão conforme medida necessária para fechamentos de tendas e divisão interna e externa de pirâmides. Em hipótese alguma será permitida a instalação de fechamentos sem a estrutura de metalão.                                                                                                     | m²           | 7.580 | 32,00          | 242.560,00  |
| LOTE 003                | Item 003 | Grade de isolamento em ferro redondo, com cantos arredondados, medindo 02 metros de comprimento por 1,10 metros de altura com encaixe. Identificadas com o nome e telefone da empresa.                                                                                                                                                                                                                                                         | unidade      | 972   | 52,33          | 50.864,76   |
| LOTE 004                | Item 004 | Palanque em estrutura de ferro galvanizado, fechado nas costas com cobertura, totalmente vedado em caso de chuva, sol e vento, lona sunset antichama, dois pisos 2,5 metros cada, sendo o 1º piso a 1,30 metros do chão, com profundidade de 5,00 metros, piso de madeira nos dois pisos, forração com carpete, escada de acesso para o 1º e 2º piso com degraus antiderrapante e corrimão. Identificadas com o nome e telefone da empresa.    | unidade      | 5     | 10.288,33      | 51.416,65   |
| LOTE 005                | Item 005 | Palco tipo tablado, assoalho em compensado de 40 mm na cor preta, com regulagem de altura mínima de 0,50 metros do chão e máxima de 2,00 metro, com escada de acesso e revestimento "saia" ao redor do palco em carpete preto.                                                                                                                                                                                                                 | unidade      | 700   | 105,67         | 73.969,00   |
| LOTE 006                | Item 006 | Pódio em estrutura de ferro galvanizado com fundo em lona sunset com 4,0 metros de altura a partir do chão, fechamento tipo saia na frente com 2,0 metros de altura a partir do chão. E abas laterais em lona sunset com 4,0 metros de altura a partir do chão. Tamanho do pódio (2,0 x 8,0) correspondente a profundidade, e largura. Escada de acesso com degraus antiderrapante e corrimão. Identificadas com o nome e telefone da empresa. | unidade      | 30    | 2.573,33       | 77.199,90   |
| LOTE 007                | Item 007 | Tenda piramidal de 03 x 03 metros, sendo os pés e estruturas pintados, com o pé direito mínimo de 17 x 17 centímetros e 2,5 metros com regulagem para até 05 metros, com vão livre da passagem de veículo do Corpo de Bombeiros, com lona branca sunset antichama, identificadas com o nome e telefone da empresa. Pé direito com sistema de acoplagem para outra pirâmide com calhas metálicas de 15 centímetros para escoamento de água.     | unidade      | 106   | 830,00         | 87.980,00   |
| LOTE 008                | Item 008 | Tenda piramidal de 05x05 metros, sendo os pés e estrutura pintados, com pé direito mínimo de 17 x 17 centímetros e 2,5 metros de altura com regulagem para até 05 metros, com vão livre de passagem de veículo do Corpo de Bombeiros, com lona branca sunset antichama, identificadas com o nome e telefone da empresa. Pé direito com sistema de acoplagem para outra pirâmide com calhas metálicas de 15 centímetros para escoamento de água | unidade      | 324   | 857,67         | 277.885,08  |
| LOTE 009                | Item 009 | Tenda piramidal de 05x10, sendo os pés e estrutura pintados, com pé direito mínimo de 17x17 centímetros e 3,5 metros de altura com regulagem para até 05 metros, com vão livre de passagem de veículo, com lona branca sunset antichama, identificadas com nome e telefone da empresa. Pé direito com                                                                                                                                          | unidade      | 190   | 2.066,67       | 392.667,30  |

|          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |       |           |            |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|------------|
|          |          | sistema de acoplagem para outra pirâmide com calhas metálicas de 15 centímetro para escoamento de água.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |           |            |
| LOTE 010 | Item 010 | Tenda piramidal de 10x10, sendo os pés e estrutura pintados, com pé direito mínimo de 17x17 centímetros e 3,5 metros de altura com regulagem para até 05 metros, com vão livre de passagem de veículo, com lona branca sunset antichama, identificadas com o nome e telefone da empresa. Pé direito com sistema de acoplagem para outra pirâmide com calhas metálicas de 15 metros de escoamento de água.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | unidade | 273   | 2.520,00  | 687.960,00 |
| LOTE 011 | Item 011 | Locação de cobertura tipo pavilhão, com largura de 20 metros e com profundidade mínima de 10 e máxima de 60 metros, montado com treliças de alumínio, em formato de águas simétricas, com lona anti-chama e tratamento químico contra raios UV, pé direito mínimo de 3,5 metros. Cobertura intercalada em lona branca e cristal. Sistema de fixação por meio de estacas em piso de asfalto ou terra batida ou parabolts em piso de concreto. Com fornecimento de ART                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m²      | 4.000 | 71,33     | 285.320,00 |
| LOTE 012 | Item 012 | PALCO 20,00 X 20,00 M - Construído em alumínio de grande resistência, de baixo peso próprio e alta capacidade de carga com sistema de encaixe e parafusos. Em formato duas águas. Cobertura em lona poliéster branca de longa tenacidade e resistência. Blackout anti-chama, anti-mofo, proteção contra raios solares nocivos (UVA e UVB), com retardamento anti-chamas. Piso construído em praticável de alumínio, 02 escadas de acesso de 2m de largura com corrimão, 01 house-mix de 02 andares 5x4m tipo uma queda d'água coberta com lona branca e 01 escada de acesso ao andar superior. TORRES DE P.A (Fly) - De encaixe perfeito em estrutura metálica tubular, confeccionado com tubos de aço costurado com reforço central, medindo 2,00m de largura x 10,00m de altura para colocação das caixas de som, duas unidades. Com fornecimento de ART                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | unidade | 1     | 88.625,00 | 88.625,00  |
| LOTE 013 | Item 013 | PALCO MEDINDO 18,00 X 14,00 M Palco medindo 18,00m de frente por 14,00m de profundidade, com duas áreas de serviços medindo 5,00 por 4,00 em estrutura metálica, confeccionado com tubos de aço costurado SAE 1010/1020 da classificação DIN-2440, com bitola de 48,3mm, e espessura de 3,00mm, sendo suas junções feitas de encaixes travados por cunhas gravitacionais (tipo engastamento) e com bases reguláveis, para nivelamento e a estrutura de Fly. Cobertura em duas águas, do tipo modular, construído em alumínio(cobertura P50) - (coluna P30 ) utilizando treliças padronizadas tipo box truss, lona poliéster branca de longa tenacidade e resistência. Blackout antichama, anti-mofo, proteção contra raios solares nocivos (UVA e UVB), com retardamento anti-chamas, escada articulável em alumínio com travas e guarda corpo com grades. Plataforma modulares em compensado naval com 25 mm de espessura, 01 house-mix de 02 andares 5x4m tipo uma queda d'a gua coberta com lona branca e 01 escada de acesso ao andar superior. TORRES DE P.A (Fly) - De encaixe perfeito em estrutura metálica tubular, confeccionado com tubos de aço costurado com reforço central, medindo 2,00m de largura x 10,00m de altura para colocação das caixas de som, duas unidades. Com fornecimento de ART | unidade | 1     | 58.187,50 | 58.187,50  |
| LOTE 014 | Item 014 | PALCO MEDINDO 16,00 X 14,00 M - Palco medindo 16,00 m de frente por 14,00 m de profundidade, em estrutura metálica, confeccionado com tubos de aço costurado SAE 1010/1020 da classificação DIN-2440, com bitola de 48,3 mm, e espessura de 3,00 mm, sendo suas junções feitas de encaixes travados por cunhas gravitacionais (tipo engastamento) e com bases reguláveis, para nivelamento e a estrutura de Fly. Cobertura em duas águas, do tipo modular, construído em alumínio(cobertura P50) - (coluna P30 ) utilizando treliças padronizadas tipo box truss, lona poliéster branca de longa tenacidade e resistência. Blackout anti-chama, antimofa, proteção contra raios solares nocivos (UVA e UVB), com retardamento anti-chamas, escada articulável em alumínio com travas e guarda corpo com grades. Plataforma modulares em compensado naval com 25 mm de espessura, 01 house-mix de 02 andares 5x4m tipo uma queda d' agua coberta com lona branca e 01 escada de acesso ao andar superior. TORRES DE P.A (Fly) - De encaixe perfeito em estrutura metálica tubular, confeccionado com tubos de aço costurado com reforço central, medindo 2,00m de largura x 10,00 m de altura para colocação das caixas de som, duas unidades. Com fornecimento de ART                                           | unidade | 1     | 53.500,00 | 53.500,00  |
| LOTE 015 | Item 015 | PALCO MEDINDO 14,00 X 10,00 M - Palco medindo 14,00 m de frente por 10,00 m de profundidade, em estrutura metálica, confeccionado com tubos de aço costurado SAE 1010/1020 da classificação DIN-2440, com bitola de 48,3 mm, e espessura de 3,00 mm, sendo suas junções feitas de encaixes travados por cunhas gravitacionais (tipo engastamento) e com bases reguláveis, para nivelamento e a estrutura de Fly. Cobertura em duas águas ou concha, do tipo modular, construído em alumínio (cobertura P50) - (coluna P30) utilizando treliças padronizadas tipo box truss, lona poliéster branca de longa tenacidade e resistência. Blackout anti-chama, anti-mofo, proteção contra raios solares nocivos (UVA e UVB), com retardamento anti-chamas, escada articulável em alumínio com travas e guarda corpo com grades. Plataforma modulares em compensado naval com 25 mm de espessura, 01 house-mix de 02 andares 5x4m tipo uma queda d'água coberta com lona branca e 01 escada de acesso ao andar superior. TORRES DE P.A (Fly) - De encaixe perfeito em                                                                                                                                                                                                                                                 | unidade | 1     | 39.500,00 | 39.500,00  |

|             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |       |            |
|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|------------|
|             |             | estrutura metálica tubular, confeccionado com tubos de aço costurado com reforço central, medindo 2,00m de largura x 10,00 m de altura para colocação das caixas de som, duas unidades. Com fornecimento de ART                                                                                                                                                     |    |       |       |            |
| LOTE<br>016 | Item<br>016 | Cobertura duas águas construída com estrutura autoportante em alumínio tipo Box Truss P30 e P50, super reforçada e coberta com lonas PVC. Ideais para coberturas temporárias de grandes espaços. Configurações de até 30 metros de vão livre (largura) com comprimentos variados, modulados de 5 em 5 metros. Para locação de 01 a 07 dias. Com fornecimento de ART | m² | 4.000 | 81,33 | 325.320,00 |