






① A- PISO
TOL. 100MM. CIMENTO, AREIA E ZOLIM COM RELEANTE EM ARGAMASSA, REVESTIDO EXTRA. ABSORÇÃO DE ÁGUA MENOR IGUAL A 0,5% A PS-18

② PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO:ÁGUA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPRESSURA EM 10% ACABAMENTO DE BOMBA. REVESTIMENTO ACABADO EM ARGAMASSA E JUNTAS DE DILATAÇÃO 2CM

③ LAJOTA DE PEDRA SERRADA 30CM X 30CM X 1,5CM

④ CIMENTO ANTIDERRAPANTE E ROCAPÉ CIMENTADO. *in loco*

B- PAREDE

① PINTURA LATEX SEMI BRILHO, APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃO, NA COR BRANCA E EXECUTAR PINTURA: 110902
TOL. 100MM

② REVESTIMENTO CERÂMICO COM BRANCA 15X15CM COM RELEANTE EM ARGAMASSA, ESMALTADA, PEI 1, BORDA TRADICIONAL, ARREDONDADA.

③ PINTURA TEXTURIZADA ACABADA FOSCA COM PINTURA: 110402 TOL. 100MM

④ PINTURA TEXTURIZADA ACABADA FOSCA COM CINZA (PINTURA: 110402 TOL. 100MM GRAY)

1 LAJE COM PINTURA COM MASSA ACRÍLICA E TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS, NA COR BRANCA A EXECUTAR (PANTONE 11-0602 TCX SNOW WHITE).






5 LAJE IMPERMEABILIZADA COM MANTA ASFÁLTICA MODIFICADA COM ASFALTO ELASTOMÉRICO SUBSSÃO MANTAS A BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS (SBS) ESTRUTURADAS COM FILME DE POLIETILENO E NÃO-TECIDO DE FIBRAS DE POLIÉSTER.

TABELA DE ESQUADRIAS						
CÓDIGO	NOMENCLATURA	LARGURA (CM)	ALTURA (CM)	ÁREA (M ²)	PEITORIL (M)	TIPO

P1	PORTA MADEIRA	80	210	1,68	.	ABRIR 1 FL.	66
----	---------------	----	-----	------	---	-------------	----

P2	PORTA MADEIRA	70	210	1,47	-	ABRIR 1 FL	02
P3	PORTA MADEIRA	70	210	1,28	-	ABRIR 1 FL	04
P4	PORTA MADEIRA ADIFRASE	90	210	1,68	-	ABRIR 1 FL	04
PA1	PORTA ALUMINIO	60	210	3,36	-	ABRIR 2 FL	04
PA2	PORTA ALUMINIO	60	210	1,28	-	ABRIR 1 FL	01
J1	JANELA DE ALUMINIO	150	120	1,56	90	COOPER	13
J2	JANELA DE ALUMINIO	150	120	1,62	90	COOPER	64
J3	JANELA DE ALUMINIO	90	60	0,94	160	MAXIM 4M	64
J4	JANELA DE ALUMINIO	300	90	1,20	160	COOPER	24
V1	VISOR ALUMINIO	110	120	1,32	90	FIXO	01
PE1	PORTÃO AÇO GALVANIZADO	350	160	4,80	-	COOPER 1 FL COM 2 FL	04
PE2	PORTÃO AÇO GALVANIZADO	90	160	1,44	-	ABRIR	01
PF1	PORTA FERRO COM TELA	180	210	3,36	-	ABRIR 2 FL	02
G1	GRUPEL DE FERRO COM TELA	100	60	0,60	160	FIXA	04








*: PORTA ADAPTADA PARA PNE COM BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ
PALÁCIO PREFEITO RUDISNEY GIMENES

DESA:	CONJUNTO HABITACIONAL JESUITAS	MUNICÍPIO:	PONTAL DO PARANÁ-PR
ENDEREÇO:	TRAVESSA PART. KENON- JARDIM CANADA	REPRESENTAÇÃO:	CORTE ELEVACÕES
PROJETO:		RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ CNPJ: 07.499.049/0001-02	RESPONSÁVEL TÉCNICO:	MAURO NASCIMENTO DO AMARANTE ENG. CIVIL - CREA: PR-146553-0
DESENHO:	JULHO/2024	DATA:	
ESCALA:	INDICADA	ARQUIVO/REVISÃO:	

ARQ 03/03



- LEGENDA DE CÓDIGOS DE ACABAMENTO
- A - PISO
 - 1 - PISO CERMÂMICO, COR BRANCA, 30X30CM COM RELEVE EM ARGAMASSA, RETIFICADO EXTRA, ABSORÇÃO DE ÁGUA MENOR OU IGUAL A 0,5% E PEI II
 - 2 - PISO CERMÂMICO COM ARGAMASSA, TACOS 1,3, CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESURA 5,0 CM, ACABAMENTO DESEMPENHO E LISO, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA E JUNTAS DE DILATAÇÃO A CADA 300
 - 3 - LADRILHO DE PEDRA ARDOSA 30X30CM E RODAPÉ 10X7CM
 - 4 - CIMENTO ANTIDERRAPANTE E RODAPÉ CEMENTADO 10X7CM
 - B - PAREDE
 - 1 - PINTURA LÁTEX TINTA BRANCA, 150G/L, APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃO, NA COR BRANCA A EXECUTAR (PANTONE 11-0602 TCM SNOW WHITE)
 - 2 - REVESTIMENTO CERMÂMICO COR BRANCA 15X15CM COM RELEVE EM ARGAMASSA, CERMÂNICA, PEI II, BORDA TRADICIONAL ARREDONDADA
 - 3 - PINTURA TEXTURADA ACRILICA FOSCA COR BRANCA (PANTONE 11-0602 TCM SNOW WHITE)
 - 4 - PINTURA TEXTURADA ACRILICA FOSCA COR CINZA (PANTONE 11-4103 TPM GLACIER GRAY)

- C - TETO/FORRO
- 1 - LAJE COM PINTURA COM MASSA ACRILICA E TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃO, NA COR BRANCA A EXECUTAR (PANTONE 11-0602 TCM SNOW WHITE)
 - 2 - FORRO DE PVC BRANCO COM RODAPÉ FORRO
 - 3 - LAJE IMPERMEABILIZADA COM MANTA ACRILICA MODIFICADA COM ASFALTO ELASTOMERICO SUBSIDO MANTAS A BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS ELASTOMERICO (SBS) ESTRUTURADAS COM FILME DE POLIETILENO E MÃO-DE-OBRA DE FIBRA DE POLIESTER

CÓDIGO	NOMENCLATURA	LARGURA (CM)	ALTURA (CM)	ÁREA (M²)	PESSOAL (M)	TIPO	QUANT.
P1	PORTA MADEIRA	80	210	1,68	-	ABRIR 1 FL.	80
P2	PORTA MADEIRA	70	210	1,47	-	ABRIR 1 FL.	164
P3	PORTA MADEIRA	80	210	1,68	-	ABRIR 1 FL.	77
P4	PORTA MADEIRA ADAPTADA*	80	210	1,68	-	ABRIR 1 FL.	03
PA1	PORTA FERRO E VIDRO	180	210	3,78	-	ABRIR 2 FL.	05
PA2	PORTA FERRO E VIDRO	80	210	1,68	-	ABRIR 1 FL.	01
J1	JANELA DE FERRO	100	120	1,20	1,56	CORRER	160
J2	JANELA DE FERRO	135	120	1,62	80	CORRER	80
J3	JANELA DE FERRO	80	60	0,48	1,50	BAIXAR AB.	80
J4	JANELA DE FERRO	200	60	1,20	1,90	CORRER	30
V1	VISOR FERRO	110	120	1,32	90	FIXO	01
PE1	PORTÃO AÇO GALVANIZADO	300	160	4,80	-	CORRER 1 FL. AUTOMÁTICO	04
PE2	PORTÃO AÇO GALVANIZADO	90	160	1,44	-	ABRIR	01
PF1	PORTA FERRO COM TELA	180	210	3,78	-	ABRIR 2 FL.	03
G1	GRADIL DE FERRO COM TELA	100	60	0,60	1,60	FIXO	04

* PORTA COM BARRA DE APOIO P.C.O.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ
PALÁCIO PREFEITO RUDISNEY GIMENES

OBRA: CONJUNTO HABITACIONAL JESUITAS

ENDEREÇO: TRAVESSA PART. KENICIN- JARDIM CANADA MUNICÍPIO: PONTAL DO PARANÁ-PR

PROJETO: LAYOUT/ GUARITA REFERÊNCIA: LAYOUT/ GUARITA

PROPRIETÁRIO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:


PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ CNPJ: 01.893.043/0001-02 MARCO NASCIMENTO DO AMARANTE ENG. CIVIL - CREA: PR-148853/0

DESENHO: DATA: JULHO/2024

ESCALA: INDICADA ARQUIVO/ REVISÃO:

LAY 01/01

SITUAÇÃO/IMPLANTAÇÃO
ESC. 1:500



OBS. TERRENO EM NÍVEL

PMPPR

S.M.S.

TÍTULO DA OBRA PROJETO DE HABITAÇÃO INSTITUCIONAL CONJUNTO HABITACIONAL JESUÍTAS	DESENHO: T.M.Y.	DATA OUT/2025
--	--------------------	------------------

PROPRIETÁRIOS (AS) MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ CNPJ.: 01.609.843/0001-52	DADOS DO LOTE	ÁREAS DA EDIFICAÇÃO (m2)
	ÁREA DO LOTE (m2) 2.990,97	ÁREA EXISTENTE 0,00
	ZONEAMENTO ZR3	À CONSTRUIR TÉRREO (BLOCOS) 802,68
	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 01011100243001	À CONSTRUIR DEMAIS PAV. 2.408,04
RESP. TÉCNICO - PROJETO MAIKOL NASCIMENTO DO AMARANTE ENG. CIVIL - CREA: PR-148553/D	DADOS DA EDIFICAÇÃO	ÁREA COMPUTÁVEL 3.210,72
	COEFICIENTE 1,07	NÃO COMPUTÁVEL (GUARITA/GÁS) 10,89
	TAXA DE OCUPAÇÃO (%) 27,20	À CONSTRUIR TOTAL 3.221,61
	ALTURA (m) 13,25	ÁREA PERMEÁVEL 994,60
RESP. TÉCNICO - EXECUÇÃO MAIKOL NASCIMENTO DO AMARANTE ENG. CIVIL - CREA: PR-148553/D	PERMEABILIDADE (%) 33,25%	RECUOS (m)
		RECUO FRONTAL 5,00
		RECUO LATERAL DIR. 5,00
		RECUO LATERAL ESQ. 5,00
		RECUO FUNDOS 5,00

Dados da Consulta

Cadastro: 70648 **Inscrição:** 01011100243001 **Emissor:** Engenharia **Data:** 26/09/2025 09:07:03

Dados Cadastrais

Loteamento:	335 - JARDIM CANADA	Quadra:	110	Lote:	0243
Logradouro:	1000972 - RUA TRAV PARTICULAR KENION	Número:	145		
Bairro:	2417 - PRAIA DE LESTE	Testada 1:	75,15	Testada 2:	40
Área Lote (m²):	2.990,97	Área Unidade (m²):	0	Área Total (m²):	0
		Unidades:	001		

Mapa de Localização

Latitude: 25° 41' 58.50" S

Longitude: 48° 29' 15.34" W



Proprietário(s)

Nome:	MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA	CNPJ/CPF:		CEP:	
Logradouro:				Número:	
Bairro:		Principal:	Sim	Percentual:	100%

Informações Territoriais

Iluminação Pública		Infraestrutura	
Ligação Água Tratada		Lote Fiscal	02
Nome do Cartório	PONTAL	Ocupação	
Patrimonio		Pedologia	
Quadra Fiscal	38	Situação	
Taxas		Topografia	

Informações Prediais

Cobertura		Conservação	
Esquadria		Estrutura	
Forno		Instalação Elétrica	
Instalação Sanitária		Localização	
Matrícula	22.177	Piso	
Posição		Revest.Externo	
Tipo Construção		TIPOLOGIA	
Utilização		Vedação	