

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo 244/2026 **Responsável** Prefeitura Municipal de Pontal do Parana - PR

Objeto

Registro de preço para futura Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de veículos novo, zero km, com características de identificação a serem determinadas pela Secretária Municipal de Saúde de Pontal do Paraná, as informações estão contidas em termo de referência.

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 02/06/2026 - 09:00	Fim Envio Propostas 17/06/2026 - 08:59	Pregoeiro Gabriela Maria Vieira Martins
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo Menor Preço	Inversão de Fase Não	Recurso Federal Não	Benefícios Selecionados Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
LOTE 1	1	VEÍCULO BÁSICO - TIPO HATCH, ANO/MODELO DO EXERCÍCIO CORRENTE OU ÚLTIMA VERSÃO, CAPACIDADE DE 05 PESSOAS, 0KM, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA DE 71 CV GASOLINA 82 CV ETANOL, TIPO DE COMBUSTÍVEL: BICOMBUSTÍVEL (ETANOL OU GASOLINA), TIPO DE DIREÇÃO: HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, 05 PORTAS, AR CONDICIONADO, VIDRO ELÉTRICO, TRAVA ELÉTRICA, ALARME, RODA ARO MÍNIMO 14", ALARME, ALERTA DO CINTO DE SEGURANÇA DO MOTORISTA, CÂMBIO MANUAL 5 MARCHAS, 4 TAPETES EMBORRACHADOS, PORTA MALAS DE NO MÍNIMO 300 LITROS, COM FREIOS ABS E AIRBAG DUPLO. COM TODOS OS DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO NACIONAL DE TRÂNSITO. PLOTAGEM CONFORME MODELO SESA/PR E MUNICÍPIO, O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTAL DO PARANÁ, DEVENDO ATENDER PADRÕES E REGULAMENTAÇÕES DE SEGURANÇA PELOS ÓRGÃOS CONAMA, CONTRAN E SESA).	UN	3	105.000,00	315.000,00
LOTE 2	1	VEÍCULO VAN - TETO ALTO ORIGINAL DE FÁBRICA, ZERO KM, ANO/MODELO DO EXERCÍCIO CORRENTE OU ÚLTIMA VERSÃO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA TRANSPORTE DE 15 PASSAGEIROS, MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV. COR SÓLIDA BRANCA, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, TRACÇÃO TRASEIRA, AR CONDICIONADO, LIMPADOR E DESEMBACADOR DIANTEIRO, AR QUENTE, RETROVISORES EXTERNOS COM COMANDO ELÉTRICO INTERNO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, RÁDIO/USB OU SUPERIOR COM DISTRIBUIÇÃO DE SOM ATRAVÉS DE NO MÍNIMO 04 AUTO FALANTES; SISTEMA DE ANTIBLOQUEIO DE FREIOS (ABS) COM DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA DA FORÇA DE FRENAGEM (EBD), COM PORTA LATERAL CORREDIÇA/DESLIZANTE, CÂMBIO COM MÍNIMO DE 06 MARCHAS À FRENTE E 01 À RÉ, BANCO RECLINAVEIS; AR CONDICIONADO CABINE E PASSAGEIROS; TACÓGRAFO; AIRBAG, PLOTAGEM PADRÃO SESA/PR E MUNICÍPIO. O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTAL DO PARANÁ, DEVENDO ATENDER PADRÕES E REGULAMENTAÇÕES DE SEGURANÇA PELOS ÓRGÃOS CONAMA E CONTRAN). AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO INCLUSA.	UN	2	404.990,00	809.980,00
		VEÍCULO UTILITÁRIO NOVO TIPO PICK-UP - ZERO QUILOMETRO; ANO DE FABRICAÇÃO DO CHASSI: ANO /MODELO DO EXERCÍCIO CORRENTE OU ÚLTIMA VERSÃO; CAPACIDADE DE TRANSPORTE: A) PESSOAL: MÍNIMA DE 1 (UM) PASSAGEIRO E 1 (UM) MOTORISTA; E B) CARGA: MÍNIMA DE 650 KG (SEISCENTOS E CINQUENTA QUILOGRAMAS). MOTOR BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA /ÁLCOOL), COM POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 80 CV (OITENTA CAVALOS-VAPOR); PNEUS E RODAS ORIGINAIS DE FÁBRICA, SENDO QUE A FABRICAÇÃO DOS PNEUS DEVERÁ SER DO ANO CORRENTE OU, NO MÁXIMO, NO PRAZO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DE ENTREGA DO VEÍCULO; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; E PINTURA NA COR BRANCA. II - DEMAIS AR-CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DO VEÍCULO; VIDROS ELÉTRICOS EM				

LOTE 3	1	<p>TODAS AS PORTAS COM FECHAMENTO/ABERTURA AUTOMÁTICA PELA CHAVE E SISTEMA ANTIESMAGAMENTO; TRAVAS ELÉTRICAS DAS PORTAS COM ACIONAMENTO NA CHAVE; DESEMBAÇADOR NO VIDRO TRASEIRO; SISTEMA DE ALARME ANTIFURTO DE FÁBRICA OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DO VEÍCULO; PROTETOR DE CÂRTER; JOGO DE TAPETES DE BORRACHA; COCHO DE CARGA METÁLICO ORIGINAL DE FÁBRICA NA COR DO VEÍCULO, COM PROTETOR DE CAÇAMBA E GANCHOS PARA AMARRAÇÃO DE CARGA NO INTERIOR DA CAÇAMBA; SOM OU CENTRAL MULTIMÍDIA INTEGRADA AO VEÍCULO, DISPONIBILIZADO DE FÁBRICA OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE; DEVERÁ ACOMPANHAR O VEÍCULO TODO FERRAMENTAL. PLOTAGEM CONFORME MODELO SESA/PR E MUNICÍPIO, O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTAL DO PARANÁ, DEVENDO ATENDER PADRÕES E REGULAMENTAÇÕES DE SEGURANÇA PELOS ÓRGÃOS CONAMA, CONTRAN E SESA).</p>	UN	2	125.000,00	250.000,00
LOTE 4	1	<p>VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS - VEÍCULO DO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO/MODELO DO EXERCÍCIO CORRENTE OU ÚLTIMA VERSÃO, CARRO COMPLETO - CARROCERIA E CHASSI INTEGRADO. ACESSIBILIDADE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. CAPACIDADE DE 29 OCUPANTES. POLTRONAS EXECUTIVAS RECLINÁVEIS REVESTIDAS EM TECIDO. LARGURA DAS POLTRONAS 875MM. CINTO DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA TODAS AS POLTRONAS. PORTA PACOTES COM ILUMINAÇÃO. POLTRONA HIDRÁULICA PARA O MOTORISTA. JANELAS COM VIDROS MÓVEIS. PORTA PANTOGRÁFICA LADO DIREITO COM ACIONAMENTO A AR EXTERNO E INTERNO. ALAVANCA DE CÂMBIO NO PAINEL. DIREÇÃO HIDRÁULICA. POTÊNCIA MÍNIMA DE 152 CV. INJEÇÃO ELETRÔNICA. COMPUTADOR DE BORDO. RODADO DUPLO NO EIXO TRASEIRO. FREIOS COM ACIONAMENTO A AR E ABS. SISTEMA ELÉTRICO DE 24 VOLTS. TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 LITROS. COMBUSTÍVEL DIESEL S-10. TANQUE COM RESERVATÓRIO 16 LITROS OU SUPERIOR DE UREIA LÍQUIDA (ARLA 32). ÓLEO DIESEL, TRACÇÃO TRASEIRA, AR CONDICIONADO, LIMPADOR E DESEMBAÇADOR DIAANTEIRO, AR QUENTE, RETROVISORES EXTERNOS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS, RÁDIO/USB OUSUPERIOR COM DISTRIBUIÇÃO DE SOM ATRAVÉS DE NO MÍNIMO 04 AUTO FALANTES; SISTEMA DE ANTIBLOQUEIO DE FREIOS (ABS) COM DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA DA FORÇA DE FRENAGEM (EBD), COM PORTA LATERAL CORREDIÇA/DESLIZANTE, CÂMBIO COM MÍNIMO DE 06 MARCHAS À FRENTE E 01 À RÉ, BANCO RECLINÁVEIS; AR CONDICIONADO CABINE E PASSAGEIROS; TACÓGRAFO; O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTAL DO PARANÁ, DEVENDO ATENDER PADRÕES E REGULAMENTAÇÕES DE SEGURANÇA PELOS ÓRGÃOS CONAMA E CONTRAN E SESA). AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO INCLUSA. PLOTAGEM CONFORME MODELO SESA/PR E MUNICÍPIO.</p>	UN	1	594.000,00	594.000,00
LOTE 5	1	<p>VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA – Tipo A Simples Remoção Tipo Furgão – 0 KM: Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend. 2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado com todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço, deverá possuir janela deslizando de comunicação entre motorista e o salão. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial - deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mín de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar com holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist.. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. . Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfr/aquec.. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condic</p>	UN	2	326.900,00	653.800,00

LOTE 6	1	<p>VEÍCULO MINI VAN- 7 Lugares Automática, Motor mínimo 1.0 turbo, até 1.8, Ano/Mod. 2024/2025, Cor Branco, Zero Km/ Airbags/ Alarme/ Assistente De Partida Em Active/ Controle Eletrônico De Estabilidade E Tração/ Luzes Indicadores De Direção Laterais/ Regulagem De Altura Dos Faróis/ Sistema De Fixação De Cadeiras Para Crianças (Isofix E Top Tether)/ Painele De Instrumentos Digital Configurável/ Roda Aro 16/ Limpador E Lavador Elétrico Do Vidro Traseiro/ Vidro Elétrico Nas Portas/ Banco Do Motorista Com Regulagem De Altura/ Banco De Segunda Fileira Bipartido E Rebatível/ Banco Da Segunda Fileira Corredijo/ Encostos De Cabeça Laterais E Central Do Banco Da Segunda Fileira/ Encosto De Cabeça Dos Bancos Dianteiros Com Ajuste De Altura/ Antena No Teto/ Espelhos Retrovisores/ Rack De Teto/ Luz De Condução/ Faróis Dianteiros/ Lanterna/ Alerta De Frenagem De Emergência/ Cambio CVT, com opção de troca manual de marchas/ Roda Aro 16 / Bancos Híbridos/ Acendimento Automático Os Faróis Através De Sensor/ Sensor De Chuva Com Ajuste Automático De Intensidade/ Ar-Condicionado/ Terceira Fileira De Assentos Com Banco Rebatível. Plotagem padrão SESA/PR o veículo deverá ser entregue emplacado em nome do Fundo Municipal de Saúde de Pontal do Paraná, devendo atender padrões e regulamentações de segurança pelos órgãos conama e contran).</p>	UN	2	156.400,00	312.800,00
LOTE 7	1	<p>ÔNIBUS, RODOVIÁRIO, PARA NO MÍNIMO 42 PASSAGEIROS + MOTORISTA, COM ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: a) Carroceria e chassi integrados; b) Ano/Modelo de no mínimo 2025/2025, devendo corresponder à data da compra; c) Cor branca; d) Capacidade mínima de 42 lugares + motorista; e) Dispositivo de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, conforme norma vigente; f) Poltronas do salão modelo executivas reclináveis com assento e encosto individual, com revestimento em tecido, descansa braço lateral e central móveis, largura de no mínimo 850mm; g) Cinto de segurança individual retrátil para todas as poltronas e de três pontos para o motorista; h) Carregador USB nas poltronas ou no porta pacotes/maleiro, para cada passageiro; i) Cortinas em todas as janelas do salão; j) Porta pacotes completo/maleiro; k) Salão isento de caixa de rodas, assoalho com piso antiderrapante; l) Iluminação interna; m) Direção hidráulica ou elétrica; n) Injeção Eletrônica; o) Motor com potência mínima de 200 CV, e no mínimo de 04 cilindros; p) Computador de Bordo; q) Freios ABS com acionamento a ar; r) Sistema elétrico de no mínimo 24 volts; s) Combustível Diesel S-10, com tanque de capacidade mínima de 150 litros; t) Tanque com reservatório de ureia líquida Arla 32 (Obrigatório); u) Proconve P8 EURO VI, em conformidade com a legislação e normas vigentes; v) Conjunto óptico de faróis, para maior segurança; w) Cambio com 06 marchas à frente e 01 à ré, alavanca no painel; x) Câmera de ré e sensor de estacionamento; y) Sirene de marcha ré; z) Tacógrafo; aa) Ar Condicionado de teto, com no mínimo 80.000 btus; bb) Rádio AM/FM com entrada USB; cc) Comprimento mínimo do veículo de 10.200mm; dd) Entre-eixos de no mínimo de 5.600mm, original do fabricante; ee) Altura interna de no mínimo 1.850mm; ff) PBT (Peso bruto total) de no mínimo 10.000Kg; gg) Pneus conforme padrão do fabricante; hh) Rodado duplo no eixo traseiro; ii) Estepe, pneus e rodas, conforme linha de montagem padrão do fabricante; jj) Bagageiro traseiro; kk) Um alçapão com saída de emergência, e saídas de emergência junto as janelas; ll) Ferramentas: macaco, estepe e triângulo de sinalização; mm) Veículo em conformidade com as normas do Contran e com manual; nn) Garantia e assistência técnica do chassi e da carroceria de no mínimo 02 anos, conforme manual do proprietário; oo) Assistência Técnica autorizada próxima ao Município de Pontal do P</p>	UN	1	865.000,00	865.000,00