

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Locação de Veículos - Leves / Pesados

Descrição Detalhada: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK, mínimo 8m³, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000kg, carga útil 16TON, distância entre eixos no mínimo 4,80m, potência mínima 170HP, inclusive caçamba metálica, licenciado e emplacado, com motorista e manutenção, sem combustível, em bom estado de conservação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  
Quantidade Total: 192  
Critério de Julgamento: Menor Preço  
Unidade de Fornecimento: UNIDADE  
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00  
Quantidade Mínima Cotada: 192  
Critério de Valor: Valor Estimado  
Quantidade Máxima para Adesões: 384

Local de Entrega (Quantidade): Marituba/PA (192)

Grupo: G1

2 - Locação de Veículos - Leves / Pesados

Descrição Detalhada: CAMINHÃO COM CARROCERIA MADEIRA, PBT 10.000kg, carga útil 4TON, distância entre eixo 3,30m, potência mínima de 186cv, carroceria fixa de madeira, licenciado e emplacado, com motorista e manutenção, sem combustível, em bom estado de conservação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  
Quantidade Total: 48  
Critério de Julgamento: Menor Preço  
Unidade de Fornecimento: UNIDADE  
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00  
Quantidade Mínima Cotada: 48  
Critério de Valor: Valor Estimado  
Quantidade Máxima para Adesões: 96

Local de Entrega (Quantidade): Marituba/PA (48)

Grupo: G1

3 - Locação de Veículos - Leves / Pesados

Descrição Detalhada: CAMINHÃO TRUCK MUNK, 6X2, potência mínima 160HP, capacidade mínima de carga 18TON, equipado com guindaste hidráulico para içamento de cargas com capacidade mínima de 6TON, alcance mínimo horizontal de 7mts, licenciado e emplacado, com motorista e manutenção, sem combustível, em bom estado de conservação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  
Quantidade Total: 24  
Critério de Julgamento: Menor Preço  
Unidade de Fornecimento: UNIDADE  
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00  
Quantidade Mínima Cotada: 24  
Critério de Valor: Valor Estimado  
Quantidade Máxima para Adesões: 48

Local de Entrega (Quantidade): Marituba/PA (24)

Grupo: G1

4 - Locação de Veículos - Leves / Pesados

Descrição Detalhada: CAMINHÃO TANQUE TIPO PIPA EIXO TRACK TRUCK  
Capacidade do Tanque: Mínimo de 5.000 litros.  
Material: Chapa de aço (carbono ou inox), com revestimento interno adequado para o tipo de carga (água potável ou industrial).  
Configuração de Eixos (Truck/6x2): O veículo deve possuir um eixo simples na frente e um conjunto duplo (dois eixos) na traseira, aumentando a estabilidade e permitindo maior distribuição de carga.  
Componentes de Segurança: Deve ser equipado com quebra-ondas internos, essenciais para controlar a movimentação do líquido e prevenir o tombamento em curvas e frenagens.  
Equipamentos de Operação: Devem possuir bombas de vazão, mangueiras para sucção e descarga, e aspersores para rega ou lavagem.  
Licenciado e emplacado, com motorista e manutenção, sem combustível, em bom estado de conservação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  
Quantidade Total: 48  
Critério de Julgamento: Menor Preço  
Quantidade Mínima Cotada: 48  
Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Marituba/PA (48)

Grupo: G1

#### 5 - Locação de Veículos - Leves / Pesados

**Descrição Detalhada:** CAMINHÃO TRUCADO COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA, prancha para transportes de máquinas.

Capacidade: mínima de 12TON.

Plataforma: mínimo de 7mts.

Configuração: Trucado (Truck) para maior capacidade de carga; Equipamento adicional: plataforma elevatória. Licenciado e emplacado, com motorista e manutenção, sem combustível, em bom estado de conservação.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 48

**Quantidade Mínima Cotada:** 48

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 96

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Marituba/PA (48)

**Grupo:** G1

#### 6 - Locação de Veículos - Leves / Pesados

**Descrição Detalhada:** CAMINHÃO ESPARGIDOR DE ASFALTO

Tanque: Capacidade de 6.000 litros, isotérmico (com isolamento térmico, em lã de vidro) para manutenção da temperatura do material.

Barra Espargidora: Barra de aplicação dividida em seções (ex: 3,60 metros), permitindo o controle da largura de espargimento.

Sistema de Aquecimento: Equipado com queimador a diesel para aquecer o asfalto.

Sistema de Espargimento: Pressurizado, com operação pneumática e bicos de alta uniformidade de vazão.

Comando: Painel de controle na plataforma do operador, permitindo abertura da barra e controle de espargimento.

Versatilidade: Com dispositivo manual com mangueira para áreas de difícil acesso para a barra. Licenciado e emplacado, com motorista e manutenção, sem combustível, em bom estado de conservação.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 48

**Quantidade Mínima Cotada:** 48

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 96

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Marituba/PA (48)

**Grupo:** G1

#### 7 - Locação de Veículos - Leves / Pesados

**Descrição Detalhada:** ÔNIBUS passageiro mínimo 59 pessoas, potência 255cv/7118 cilindradas, modelo 2015. Licenciado e emplacado, com motorista e manutenção, sem combustível, em bom estado de conservação.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 48

**Quantidade Mínima Cotada:** 48

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 96

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Marituba/PA (48)

**Grupo:** G1

#### 8 - Locação de Veículos - Leves / Pesados

**Descrição Detalhada:** PÁ CARREGADEIRA, mecânica, sobre rodas, potência mínima 128HP, cabine fechada com ar, capacidade mínima concha 2m³, com operador e manutenção, sem combustível, em bom estado de conservação.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 72

**Quantidade Mínima Cotada:** 72

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 144

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Marituba/PA (72)

**Grupo:** G1

**9 - Locação de Veículos - Leves / Pesados**

**Descrição Detalhada:** RETROESCAVADEIRA, mecânica, sobre rodas com carregadeira, potência mínima 76HP, caçamba capacidade mínima 0,79m³, caçamba retro capacidade 0,18m³, peso operacional mínimo 7.140 kg, profundidade escavação máxima 4,50m, com operador e manutenção, sem combustível, em bom estado de conservação.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 72

**Quantidade Mínima Cotada:** 72

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 144

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Marituba/PA (72)

**Grupo:** G1

**10 - Locação de Veículos - Leves / Pesados**

**Descrição Detalhada:** ROLO COMPACTADOR LISO potencia mínima 83HP, peso operacional mínimo 7.000 kg com motor turbo diesel de 4 cilindros, tração nas rodas traseiras, tração no cilindro, velocidade mínima de 04km/h, mínimo 02 marchas a ré. com operador e manutenção, sem combustível, em bom estado de conservação.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 72

**Quantidade Mínima Cotada:** 72

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 144

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Marituba/PA (72)

**Grupo:** G1

**11 - Locação de Veículos - Leves / Pesados**

**Descrição Detalhada:** ROLO COMPACTADOR TIPO PÉ DE CARNEIRO potencia mínima de 105HP peso operacional de mínimo 10.000 kg, motor turbo diesel de 04 cilindros. com operador e manutenção, sem combustível, em bom estado de conservação.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Quantidade Mínima Cotada:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 48

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Marituba/PA (24)

**Grupo:** G1

**12 - Locação de Veículos - Leves / Pesados**

**Descrição Detalhada:** TRATOR DE ESTEIRA com lâmina, peso operacional próximo a 16-17 toneladas (160HP-180HP).

Características Principais (16 Toneladas - Classe 160HP):

Motor: Potência em torno de 160-180 HP, com alto torque para movimentação de terra.

Lâmina: Equipado com lâmina reta (S) ou PAT (inclinável e angulável) para nivelamento e acabamento.

Transmissão: Sistemas hidrostáticos.

Com operador e manutenção, sem combustível, em bom estado de conservação.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Quantidade Mínima Cotada:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 48

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Marituba/PA (24)

**Grupo:** G1

13 - Locação de Veículos - Leves / Pesados

**Descrição Detalhada:** MOTONIVELADORA. Cabine fechada com certificação ROPS e FOPS; chassi articulado; controles hidráulicos; deslocamento lateral e tombamento da lâmina acionados hidráulicamente; diferencial com bloqueio eletro-hidráulico acionado internamente a cabine; direção hidráulica nas rodas dianteiras; lâmina com largura de 3,60m e altura de 0,60m, ângulo de talude 90° e rotação do círculo 360°; motor diesel; potência 140HP; peso mínimo 15.000KG; RIPPER traseiro com 5 dentes, penetração de 300mm ajustáveis; transmissão com 6 marchas avante e 3 à ré; com operador e manutenção, sem combustível, em bom estado de conservação.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Quantidade Mínima Cotada:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 48

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Marituba/PA (24)

**Grupo:** G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Locação de Veículos - Leves / Pesados	192	UNIDADE
2	Locação de Veículos - Leves / Pesados	48	UNIDADE
3	Locação de Veículos - Leves / Pesados	24	UNIDADE
4	Locação de Veículos - Leves / Pesados	48	UNIDADE
5	Locação de Veículos - Leves / Pesados	48	UNIDADE
6	Locação de Veículos - Leves / Pesados	48	UNIDADE
7	Locação de Veículos - Leves / Pesados	48	UNIDADE
8	Locação de Veículos - Leves / Pesados	72	UNIDADE
9	Locação de Veículos - Leves / Pesados	72	UNIDADE
10	Locação de Veículos - Leves / Pesados	72	UNIDADE
11	Locação de Veículos - Leves / Pesados	24	UNIDADE
12	Locação de Veículos - Leves / Pesados	24	UNIDADE
13	Locação de Veículos - Leves / Pesados	24	UNIDADE