

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Milagres do Maranhão
Prefeitura Municipal de Milagres do Maranhão
Cotação para Dispensa - 016/2021

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Final de Propostas
30/11/2021 16:38	30/11/2021 18:00	03/12/2021 07:59

* Foi utilizado para encerramento do item/lote o tempo aleatório.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Qtde Mín.	Unidade	Situação
0001	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR 1 DISCO RÍGIDO DE 1 TB OU SSD 240 GB, MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL. A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES. POSSUIR PELO MENOS 1 SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR. POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE. O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 1 GB DE MEMÓRIA. POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR. SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO. POSSUIR NO MÍNIMO 2 SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 1 DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI. UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM. TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL COM FIO. MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9). INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS). FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM. GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR. TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. GARANTIA DE 12 MESES.	0,01	6	-	UN	Homologado



0002	ESTABILIZADOR DE TENSÃO/MÓDULO ISOLADOR (PARA COMPUTADOR) MÍNIMO DE 04 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NOVO ABNT NBR:14136; LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL, INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA REDE ELÉTRICA (NORMAL, ALTA CRÍTICA E BAIXA CRÍTICA); PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA OU DISPOSITIVO COM TECNOLOGIA SUPERIOR; CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA, EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL; CHAVE SELETORA DE TENSÃO; POTÊNCIA 1 KVA; MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127/220V~ COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA E SAÍDA FIXA 115V~. TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTOTESTE AO SER LIGADO, O ESTABILIZADOR TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. PROTEÇÕES CONTRA: CURTO-CIRCUITO, SURTOS DE TENSÃO ENTRE FASE E NEUTRO, SUB/SOBRETENSÃO DE REDE ELÉTRICA COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO E SOBRECARGA COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO.	0,01	5	- UN	Homologado
0003	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 1,2 KVA. POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600 W. TENSÃO ENTRADA 115 / 127 / 220 V (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTÇÃO AUTOMÁTICA. TENSÃO DE SAÍDA 110 / 115 OU 220 V (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE). ALARME AUDIOVISUAL. BATERIA INTERNA SELADA. AUTONOMIA A PLENA CARGA DE, NO MÍNIMO, 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 W. POSSUIR, NO MÍNIMO, SEIS TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO. O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. GARANTIA DE 12 MESES.	0,01	1	- UN	Homologado
0004	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) IMPRESSORA COM TECNOLOGIA LASER OU LED; PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; TIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRIME, COPIA, DIGITALIZA, FAX); MEMÓRIA 128 MB; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600 X 600 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 1200 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE CÓPIA 600 X 600; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 30 PPM PRETO E BRANCO; CAPACIDADE DA BANDEJA 150 PÁGINAS; CICLO MENSAL 30.000 PÁGINAS; FAX 33.6KBPS OPCIONAL; INTERFACES USB, REDE ETHERNET 10/100 E WIFI 802.11 B/G/N ; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO.	0,01	1	- UN	Homologado
0005	RACK DE SERVIDOR ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; SEJA DO TIPO PADRÃO 19 POLEGADAS X 44U; ESTRUTURA EM AÇO; GABINETE FECHADO DE PISO COM PÉS REGULÁVEIS, COM FECHAMENTO LATERAIS REMOVÍVEIS, COM FECHADURA, POSSUIR VENTILADOR; DEVERÁ ACOMPANHAR 20 CONJUNTOS DE PARAFUSO E PORCAS GAIOLAS, DUAS RÉGUAS DE ALIMENTAÇÃO COM NO MÍNIMO 6 TOMADAS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	0,01	1	- UN	Homologado
0006	ROTEADOR (LAN) DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. DEVERÁ SUPORTAR TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE NO MÍNIMO 300 MBPS E SUPORTAR NO MÍNIMO OS PADRÕES IEEE 802.11 B/G/N. MÍNIMO DE 4 PORTAS LAN 10/100 MBPS FAST ETHERNET MDI/MDXI. MÍNIMO 1 PORTA WAN QUE SUPORTE DE ENDEREÇO IP ESTÁTICO, DHCP CLIENT, PPPoE, PPTP E L2TP. MÍNIMO 1 PORTA PADRÃO USB 2.0. DEVERÁ SUPORTAR NO MÍNIMO OS PADRÕES DE CRIPTOGRAFIA WPA E WEP. POSSUIR SISTEMA DE SEGURANÇA DE DUPLO FIREWALL (SPI E NAT). MÍNIMO DE 2 ANTENAS DESMONTÁVEIS DE 3 DBI TIPO BIPOLAR. POTÊNCIA MÍNIMA DE SAÍDA DE 17 DBM. SUPORTAR DMZ. DEVERÁ SUPORTAR FILTRO DE ENDEREÇOS DE MAC E IP. DEVERÁ POSSUIR ENGENHARIA DE TRÁFEGO QOS. GARANTIA DE 12 MESES.	0,01	1	- UN	Homologado



0007	SWITCH SWITCH AVANÇADO COM GERENCIAMENTO INTELIGENTE GIGABIT DE 24 PORTAS COM 4 PORTAS DE GBE SFP; PORTAS: 24 PORTAS 10/100/1000 RJ-45 COM NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA; 4 PORTAS SFP 1000 MBPS; SUPORTA UM MÁXIMO DE 24 PORTAS 10/100/1000 COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA E MAIS 4 PORTAS SFP 1000BASE-X, OU UMA COMBINAÇÃO: MEMÓRIA E PROCESSADOR: MIPS A 500 MHZ; 32 MB DE FLASH; TAMANHO DO BUFFER DE PACOTES: 4,1 MB; SDRAM DE 128 MB; LATÊNCIA: LATÊNCIA DE 100 MB: MENOR 5 MS; LATÊNCIA DE 1000 MB: MENOR 5 MS; CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: ATÉ 41,7 MPPS; CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING: 56 GBPS; CARACTERÍSTICAS DE GESTÃO: IMC - CENTRO DE GERENCIAMENTO INTELIGENTE; INTERFACE DE LINHA DE COMANDO LIMITADA; NAVEGADOR WEB; SNMP MANAGER; IEEE 802.3 ETHERNET MIB; ACOMPANHA: 01 CABO DE FORÇA, 01 KIT PARA MONTAGEM EM RACK E 01 CABO DO CONSOLE. GARANTIA DE 12 MESES. DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE.	0,01	1	- UN	Homologado
0008	TABLET SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 8.0 OU SUPERIOR, TELA DE NO MÍNIMO 8 POLEGADAS COM TECNOLOGIA LCD OU LED; PROCESSADOR NO MÍNIMO QUAD CORE 2.0 GHZ OU SIMILAR; ARMAZENAMENTO INTERNO DE 16GB OU SUPERIOR; DEVE POSSUIR SLOT PARA CARTÃO DE MEMÓRIA MICROSD; CÂMERA TRASEIRA DE NO MÍNIMO 8MP E FRONTAL COM NO MÍNIMO 2MP; CONEXÃO USB, WI-FI, BLUETOOTH E 3G. DEVE POSSUIR SISTEMA DE GPS INTEGRADO.	0,01	6	- UN	Homologado

Justificativa para Cotação por Dispensa

Justificativa

Art. 75, Inciso I

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
30/11/2021	TERMO DE REFERÊNCIA INFORMÁTICA 016 MILAGRES.pdf

Mensagens Enviadas pelo Operador de dispensa

Data	Assunto	Frase
03/12/2021 - 08:33	Negociação aberta para o processo 016/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5,6,7,8 do processo 016/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/12/2021 - 09:34	Documentos solicitados para o processo 016/2021	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 016/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/12/2021 - 14:41	Documentos solicitados para o processo 016/2021	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 016/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Melhor Lance	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	--------------	------------	-------------



0001	Computador (Desktop-Básico) Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org , organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.	M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	38834	SKILL	4.312,00	6	25.872,00
------	--	-------------------------------	-------	-------	----------	---	-----------



0002	Estabilizador de Tensão/Módulo Isolador (Para Computador) Mínimo de 04 tomadas de saída padrão novo ABNT NBR:14136; Led colorido no painel frontal, indica as condições de funcionamento da rede elétrica (normal, alta crítica e baixa crítica); Porta fusível externo com unidade reserva ou dispositivo com tecnologia superior; Chave liga/desliga embutida, evita o acionamento ou desacionamento acidental; Chave seletora de tensão; Potência 1 KVA; Modelo bivolt automático: entrada 115/127/220V~ com seleção automática e saída fixa 115V~. True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica. Autoteste ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos garantindo assim o seu funcionamento ideal. Proteções contra: Curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático, sobreaquecimento com desligamento e rearme automático e sobrecarga com desligamento automático.	M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	S0LG4	APC	659,00	5	3.295,00
0003	No-Break (Para Computador/Impressora) No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.	M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	BACK-UPS	APC	1.379,00	1	1.379,00
0004	Impressora Laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax opcional) impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automático.	M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	DCP 1617NW-1060	BROTHER	4.980,00	1	4.980,00



0005	Rack de Servidor Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; Seja do tipo padrão 19 polegadas x 44U; Estrutura em aço; Gabinete fechado de piso com pés reguláveis, com fechamento laterais removíveis, com fechadura, possuir ventilador; Deverá acompanhar 20 conjuntos de parafuso e porcas gaiolas, duas réguas de alimentação com no mínimo 6 tomadas; garantia mínima de 12 meses.	M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	44UX870MM	CURITIBA	4.675,00	1	4.675,00
0006	Roteador (LAN) Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Deverá suportar taxa de transferência de no mínimo 300 Mbps e suportar no mínimo os padrões IEEE 802.11 b/g/n. Mínimo de 4 portas LAN 10/100 Mbps Fast Ethernet MDI/MDXI. Mínimo 1 porta WAN que suporte de endereço IP estático, DHCP client, PPPoE, PPTP e L2TP. Mínimo 1 porta padrão USB 2.0. Deverá suportar no mínimo os padrões de criptografia WPA e WEP. Possuir sistema de segurança de duplo firewall (SPI e NAT). Mínimo de 2 antenas desmontáveis de 3 dBi tipo bipolar. Potência mínima de saída de 17 dBm. Suportar DMZ. Deverá suportar filtro de endereços de MAC e IP. Deverá possuir engenharia de tráfego QoS. Garantia de 12 meses.	M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	DIR615XI	D-LINK	399,00	1	399,00
0007	Switch Switch avançado com gerenciamento inteligente Gigabit de 24 portas com 4 portas de GbE SFP; Portas: 24 portas 10/100/1000 RJ-45 com negociação automática; 4 portas SFP 1000 Mbps; Suporta um máximo de 24 portas 10/100/1000 com detecção automática e mais 4 portas SFP 1000BASE-X, ou uma combinação; Memória e processador: MIPS a 500 MHz; 32 MB de flash; Tamanho do buffer de pacotes: 4,1 Mb; SDRAM de 128 MB; Latência: Latência de 100 Mb: menor 5 µs; Latência de 1000 Mb: menor 5 µs; Capacidade de produção: Até 41,7 Mpps; Capacidade de routing/switching: 56 Gbps; Características de gestão: IMC - Centro de gerenciamento inteligente; Interface de linha de comando limitada; Navegador Web; SNMP Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB; Acompanha: 01 Cabo de força, 01 Kit para montagem em rack e 01 Cabo do console. Garantia de 12 meses. Deve estar em linha de produção pelo fabricante.	M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	1930	HPN	3.829,00	1	3.829,00



0008	Tablet Sistema operacional Android 8.0 ou superior, tela de no mínimo 8 polegadas com tecnologia LCD ou LED; Processador no mínimo Quad Core 2.0 GHz ou similar; armazenamento interno de 16GB ou superior; deve possuir SLOT para cartão de memória microsd; câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal com no mínimo 2MP; conexão USB, Wi-fi, Bluetooth e 3G. Deve possuir sistema de GPS integrado.	M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	M8	MULTILASER	899,00	6	5.394,00
------	---	----------------------------	----	------------	--------	---	----------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Computador (Desktop-Básico)

Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total
M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	24.915.378/0001-83	03/12/2021 - 07:45:22	38834	SKILL	4.312,00	25.872,00

0002 - Estabilizador de Tensão/Módulo Isolador (Para Computador)

Mínimo de 04 tomadas de saída padrão novo ABNT NBR:14136; Led colorido no painel frontal, indica as condições de funcionamento da rede elétrica (normal, alta crítica e baixa crítica); Porta fusível externo com unidade reserva ou dispositivo com tecnologia superior; Chave liga/desliga embutida, evita o acionamento ou desacionamento acidental; Chave seletora de tensão; Potência 1 KVA; Modelo bivolt automático: entrada 115/127/220V~ com seleção automática e saída fixa 115V~. True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com

Página 7 de 14



geradores de energia elétrica. Autoteste ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos garantindo assim o seu funcionamento ideal. Proteções contra: Curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático, sobreaquecimento com desligamento e rearme automático e sobrecarga com desligamento automático.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total
M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	24.915.378/0001-83	03/12/2021 - 07:46:04	SOLG4	APC	659,00	3.295,00

0003 - No-Break (Para Computador/Impressora)

No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total
M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	24.915.378/0001-83	03/12/2021 - 07:46:46	BACK-UPS	APC	1.379,00	1.379,00

0004 - Impressora Laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax opcional)

impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automático.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total
M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	24.915.378/0001-83	03/12/2021 - 07:47:26	DCP 1617NW-1060	BROTHER	4.980,00	4.980,00

0005 - Rack de Servidor

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; Seja do tipo padrão 19 polegadas x 44U; Estrutura em aço; Gabinete fechado de piso com pés reguláveis, com fechamento laterais removíveis, com fechadura, possuir ventilador; Deverá acompanhar 20 conjuntos de parafuso e porcas gaiolas, duas régua de alimentação com no mínimo 6 tomadas; garantia mínima de 12 meses.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total
M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	24.915.378/0001-83	03/12/2021 - 07:48:00	44UX870MM	CURITIBA	4.750,00	4.750,00
AX Comércio de Equipamentos de Comunicação e Serviços LTDA	20.688.216/0001-07	03/12/2021 - 07:58:04	44u P570	CWB Metal	5.000,00	5.000,00

0006 - Roteador (LAN)

Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Deverá suportar taxa de transferência de no mínimo 300 Mbps e suportar no mínimo os padrões IEEE 802.11 b/g/n. Mínimo de 4 portas LAN 10/100 Mbps Fast Ethernet MDI/MDXI. Mínimo 1 porta WAN que suporte de endereço IP estático, DHCP client, PPPoE, PPTP e L2TP. Mínimo 1 porta padrão USB 2.0. Deverá suportar no mínimo os padrões de criptografia WPA e WEP. Possuir sistema de segurança de duplo firewall (SPI e NAT). Mínimo de 2 antenas desmontáveis de 3 dBi tipo bipolar. Potência mínima de saída de 17 dBm. Suportar DMZ. Deverá suportar filtro de endereços de MAC e IP. Deverá possuir engenharia de tráfego QoS. Garantia de 12 meses.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total
M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	24.915.378/0001-83	03/12/2021 - 07:48:39	DIR615XI	D-LINK	399,00	399,00

0007 - Switch

Switch avançado com gerenciamento inteligente Gigabit de 24 portas com 4 portas de GbE SFP; Portas: 24 portas 10/100/1000 RJ-45 com negociação automática; 4 portas SFP 1000 Mbps; Suporta um máximo de 24 portas 10/100/1000 com detecção automática e mais 4 portas SFP 1000BASE-X, ou uma combinação; Memória e processador: MIPS a 500 MHz; 32 MB de flash; Tamanho do buffer de pacotes: 4,1 Mb; SDRAM de 128 MB; Latência: Latência de 100 Mb: menor 5 µs; Latência de 1000 Mb: menor 5 µs; Capacidade de produção: Até 41,7 Mpps; Capacidade de routing/switching: 56 Gbps; Características de gestão: IMC - Centro de gerenciamento inteligente; Interface de linha de comando limitada; Navegador Web; SNMP Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB; Acompanha: 01 Cabo de força, 01 Kit para montagem em rack e 01 Cabo do console. Garantia de 12 meses. Deve estar em linha de produção pelo fabricante.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total
M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	24.915.378/0001-83	03/12/2021 - 07:49:22	1930	HPN	3.829,00	3.829,00

0008 - Tablet

Sistema operacional Android 8.0 ou superior, tela de no mínimo 8 polegadas com tecnologia LCD ou LED; Processador no mínimo Quad Core 2.0 GHz ou similar; armazenamento interno de 16GB ou superior; deve possuir SLOT para cartão de memória microsd; câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal com no mínimo 2MP; conexão USB, Wi-fi, Bluetooth e 3G. Deve possuir sistema de GPS integrado.



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total
M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	24.915.378/0001-83	03/12/2021 - 07:50:11	M8	MULTILASER	899,00	5.394,00

Lances Enviados

0001 - Computador (Desktop-Básico)

Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/12/2021 - 07:45:22	4.312,00 (proposta)	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	Válido

0002 - Estabilizador de Tensão/Módulo Isolador (Para Computador)

Mínimo de 04 tomadas de saída padrão novo ABNT NBR:14136; Led colorido no painel frontal, indica as condições de funcionamento da rede elétrica (normal, alta crítica e baixa crítica); Porta fusível externo com unidade reserva ou dispositivo com tecnologia superior; Chave liga/desliga embutida, evita o acionamento ou desacionamento acidental; Chave seletora de tensão; Potência 1 KVA; Modelo bivolt automático: entrada 115/127/220V~ com seleção automática e saída fixa 115V~. True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica. Autoteste ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos garantindo assim o seu funcionamento ideal. Proteções contra: Curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático, sobreaquecimento com desligamento e rearme automático e sobrecarga com desligamento automático.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/12/2021 - 07:46:04	659,00 (proposta)	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	Válido

0003 - No-Break (Para Computador/Impressora)

No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/12/2021 - 07:46:46	1.379,00 (proposta)	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	Válido

0004 - Impressora Laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax opcional)

impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automático.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/12/2021 - 07:47:26	4.980,00 (proposta)	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	Válido

0005 - Rack de Servidor

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; Seja do tipo padrão 19 polegadas x 44U; Estrutura em aço; Gabinete fechado de piso com pés reguláveis, com fechamento laterais removíveis, com fechadura, possuir ventilador;



Deverá acompanhar 20 conjuntos de parafuso e porcas gaiolas, duas régua de alimentação com no mínimo 6 tomadas; garantia mínima de 12 meses.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/12/2021 - 07:48:00	4.750,00 (proposta)	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	Válido
03/12/2021 - 07:58:04	5.000,00 (proposta)	20.688.216/0001-07 - AX Comércio de Equipamentos de Comunicação e Serviços LTDA	Válido
03/12/2021 - 07:59:24	4.740,00	20.688.216/0001-07 - AX Comércio de Equipamentos de Comunicação e Serviços LTDA	Válido
03/12/2021 - 08:17:02	4.735,00	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	Válido
03/12/2021 - 08:17:28	4.734,00	20.688.216/0001-07 - AX Comércio de Equipamentos de Comunicação e Serviços LTDA	Válido
03/12/2021 - 08:17:54	4.733,00	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	Válido
03/12/2021 - 08:18:11	4.732,00	20.688.216/0001-07 - AX Comércio de Equipamentos de Comunicação e Serviços LTDA	Válido
03/12/2021 - 08:18:24	4.730,00	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	Válido
03/12/2021 - 08:18:39	4.729,00	20.688.216/0001-07 - AX Comércio de Equipamentos de Comunicação e Serviços LTDA	Válido
03/12/2021 - 08:18:55	4.728,00	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	Válido
03/12/2021 - 08:19:09	4.727,00	20.688.216/0001-07 - AX Comércio de Equipamentos de Comunicação e Serviços LTDA	Válido
03/12/2021 - 08:19:24	4.725,00	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	Válido
03/12/2021 - 08:19:38	4.724,00	20.688.216/0001-07 - AX Comércio de Equipamentos de Comunicação e Serviços LTDA	Válido
03/12/2021 - 08:19:53	4.722,00	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	Válido
03/12/2021 - 08:20:02	4.721,00	20.688.216/0001-07 - AX Comércio de Equipamentos de Comunicação e Serviços LTDA	Válido
03/12/2021 - 08:20:08	4.720,00	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	Válido
03/12/2021 - 08:20:13	4.719,00	20.688.216/0001-07 - AX Comércio de Equipamentos de Comunicação e Serviços LTDA	Válido
03/12/2021 - 08:20:23	4.718,00	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	Válido
03/12/2021 - 08:20:30	4.717,00	20.688.216/0001-07 - AX Comércio de Equipamentos de Comunicação e Serviços LTDA	Válido
03/12/2021 - 08:20:37	4.716,00	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	Válido
03/12/2021 - 08:20:44	4.715,00	20.688.216/0001-07 - AX Comércio de Equipamentos de Comunicação e Serviços LTDA	Válido
03/12/2021 - 08:20:51	4.714,00	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	Válido
03/12/2021 - 08:20:58	4.713,00	20.688.216/0001-07 - AX Comércio de Equipamentos de Comunicação e Serviços LTDA	Válido
03/12/2021 - 08:21:05	4.712,00	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	Válido
03/12/2021 - 08:21:11	4.711,00	20.688.216/0001-07 - AX Comércio de Equipamentos de Comunicação e Serviços LTDA	Válido
03/12/2021 - 08:21:19	4.710,00	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	Válido
03/12/2021 - 08:21:27	4.708,00	20.688.216/0001-07 - AX Comércio de Equipamentos de Comunicação e Serviços LTDA	Válido
03/12/2021 - 08:21:40	4.707,00	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	Válido
03/12/2021 - 08:21:45	4.706,00	20.688.216/0001-07 - AX Comércio de Equipamentos de Comunicação e Serviços LTDA	Válido
03/12/2021 - 08:21:54	4.705,00	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	Válido



03/12/2021 - 08:21:59	4.704,00	20.688.216/0001-07 - AX Comércio de Equipamentos de Comunicação e Serviços LTDA	Válido
03/12/2021 - 08:22:09	4.703,00	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	Válido
03/12/2021 - 08:22:17	4.702,00	20.688.216/0001-07 - AX Comércio de Equipamentos de Comunicação e Serviços LTDA	Válido
03/12/2021 - 08:22:23	4.700,00	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	Válido
03/12/2021 - 08:22:28	4.698,00	20.688.216/0001-07 - AX Comércio de Equipamentos de Comunicação e Serviços LTDA	Válido
03/12/2021 - 08:22:43	4.697,00	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	Válido
03/12/2021 - 08:22:49	4.696,00	20.688.216/0001-07 - AX Comércio de Equipamentos de Comunicação e Serviços LTDA	Válido
03/12/2021 - 08:22:57	4.694,00	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	Válido
03/12/2021 - 08:23:06	4.693,00	20.688.216/0001-07 - AX Comércio de Equipamentos de Comunicação e Serviços LTDA	Válido
03/12/2021 - 08:23:11	4.692,00	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	Válido
03/12/2021 - 08:23:16	4.691,00	20.688.216/0001-07 - AX Comércio de Equipamentos de Comunicação e Serviços LTDA	Válido
03/12/2021 - 08:23:25	4.690,00	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	Válido
03/12/2021 - 08:23:31	4.689,00	20.688.216/0001-07 - AX Comércio de Equipamentos de Comunicação e Serviços LTDA	Válido
03/12/2021 - 08:23:47	4.688,00	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	Válido
03/12/2021 - 08:23:50	4.687,00	20.688.216/0001-07 - AX Comércio de Equipamentos de Comunicação e Serviços LTDA	Válido
03/12/2021 - 08:24:05	4.685,00	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	Válido
03/12/2021 - 08:24:12	4.685,00	20.688.216/0001-07 - AX Comércio de Equipamentos de Comunicação e Serviços LTDA	Válido
03/12/2021 - 08:24:28	4.684,00	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	Válido
03/12/2021 - 08:24:34	4.683,00	20.688.216/0001-07 - AX Comércio de Equipamentos de Comunicação e Serviços LTDA	Válido
03/12/2021 - 08:24:41	4.682,00	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	Válido
03/12/2021 - 08:24:46	4.681,00	20.688.216/0001-07 - AX Comércio de Equipamentos de Comunicação e Serviços LTDA	Válido
03/12/2021 - 08:24:55	4.680,00	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	Válido
03/12/2021 - 08:25:00	4.679,00	20.688.216/0001-07 - AX Comércio de Equipamentos de Comunicação e Serviços LTDA	Válido
03/12/2021 - 08:25:09	4.678,00	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	Válido
03/12/2021 - 08:25:12	4.677,00	20.688.216/0001-07 - AX Comércio de Equipamentos de Comunicação e Serviços LTDA	Válido
03/12/2021 - 08:25:23	4.675,00	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	Válido

0006 - Roteador (LAN)

Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Deverá suportar taxa de transferência de no mínimo 300 Mbps e suportar no mínimo os padrões IEEE 802.11 b/g/n. Mínimo de 4 portas LAN 10/100 Mbps Fast Ethernet MDI/MDXI. Mínimo 1 porta WAN que suporte de endereço IP estático, DHCP client, PPPoE, PPTP e L2TP. Mínimo 1 porta padrão USB 2.0. Deverá suportar no mínimo os padrões de criptografia WPA e WEP. Possuir sistema de segurança de duplo firewall (SPI e NAT). Mínimo de 2 antenas desmontáveis de 3 dBi tipo bipolar. Potência mínima de saída de 17 dBm. Suportar DMZ. Deverá suportar filtro de endereços de MAC e IP. Deverá possuir engenharia de tráfego QoS. Garantia de 12 meses.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/12/2021 - 07:48:39	399,00 (proposta)	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	Válido



0007 - Switch

Switch avançado com gerenciamento inteligente Gigabit de 24 portas com 4 portas de GbE SFP; Portas: 24 portas 10/100/1000 RJ-45 com negociação automática; 4 portas SFP 1000 Mbps; Suporta um máximo de 24 portas 10/100/1000 com detecção automática e mais 4 portas SFP 1000BASE-X, ou uma combinação; Memória e processador: MIPS a 500 MHz; 32 MB de flash; Tamanho do buffer de pacotes: 4,1 Mb; SDRAM de 128 MB; Latência: Latência de 100 Mb: menor 5 µs; Latência de 1000 Mb: menor 5 µs; Capacidade de produção: Até 41,7 Mpps; Capacidade de routing/switching: 56 Gbps; Características de gestão: IMC - Centro de gerenciamento inteligente; Interface de linha de comando limitada; Navegador Web; SNMP Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB; Acompanha: 01 Cabo de força, 01 Kit para montagem em rack e 01 Cabo do console. Garantia de 12 meses. Deve estar em linha de produção pelo fabricante.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/12/2021 - 07:49:22	3.829,00 (proposta)	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	Válido

0008 - Tablet

Sistema operacional Android 8.0 ou superior, tela de no mínimo 8 polegadas com tecnologia LCD ou LED; Processador no mínimo Quad Core 2.0 GHz ou similar; armazenamento interno de 16GB ou superior; deve possuir SLOT para cartão de memória microsd; câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal com no mínimo 2MP; conexão USB, Wi-fi, Bluetooth e 3G. Deve possuir sistema de GPS integrado.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/12/2021 - 07:50:11	899,00 (proposta)	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	03/12/2021 - 11:15:44	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	DECLARAÇÃO 16-2021 MILAGRES.pdf
0001	03/12/2021 - 11:15:44	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	PROPOSTA INICIAL 16-2021 milagres.pdf
0001	03/12/2021 - 11:15:44	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	ADITIVO DE TRANSFORMAÇÃO CONSOLIDADO.pdf
0001	03/12/2021 - 11:15:44	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	CERTIDÃO ESPECIFICA.pdf
0001	03/12/2021 - 11:15:44	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	CERTIDÃO SIMPLIFICADA.pdf
0001	03/12/2021 - 11:15:44	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	CPF.pdf
0001	03/12/2021 - 11:15:44	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	RG.pdf
0001	03/12/2021 - 11:15:44	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	BALANÇO PATRIMÔNIAL REGISTRADO - M P DA ROCHA.pdf
0001	03/12/2021 - 11:15:44	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA - NICK FARMA.pdf
0001	03/12/2021 - 11:15:44	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA INFORMÁTICA.pdf
0001	03/12/2021 - 11:15:44	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.pdf
0001	03/12/2021 - 11:15:44	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	CARTÃO CNPJ.pdf
0001	03/12/2021 - 11:15:44	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	CERTIDÃO FGTS.pdf
0001	03/12/2021 - 11:15:44	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	CERTIDÃO MUNICIPAL DE DEBITOS MUNICIPAIS 2021.pdf
0001	03/12/2021 - 11:15:44	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS.jsf.pdf
0001	03/12/2021 - 11:15:44	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	CERTIDÃO NEGATIVA LICITANTES INIDÔNEOS.pdf
0001	03/12/2021 - 11:15:44	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	CERTIDÃO NEGATIVA RFB.pdf
0001	03/12/2021 - 11:15:44	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	INSCRIÇÃO ESTADUAL.pdf
0001	03/12/2021 - 11:15:44	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	CERTIDÃO NEGATIVA - TRABALHISTA.pdf
0001	03/12/2021 - 14:47:38	24.915.378/0001-83 - M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA	PROPOSTA INICIAL 16-2021 milagres.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões



Chat

Data	Apelido	Frase
03/12/2021 - 08:02:13	Sistema	O item 0001 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 01 minuto.
03/12/2021 - 08:02:22	Sistema	O item 0002 foi suspenso pelo operador de dispensa.
03/12/2021 - 08:02:32	Sistema	O item 0002 foi reaberto pelo operador de dispensa.
03/12/2021 - 08:02:56	Sistema	O item 0002 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 01 minuto.
03/12/2021 - 08:03:16	Sistema	O item 0003 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 01 minuto.
03/12/2021 - 08:03:35	Sistema	O item 0004 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 01 minuto.
03/12/2021 - 08:03:48	Sistema	O item 0005 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 01 minuto.
03/12/2021 - 08:04:01	Sistema	O item 0006 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 01 minuto.
03/12/2021 - 08:04:18	Sistema	O item 0007 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 01 minuto.
03/12/2021 - 08:04:39	Sistema	O item 0008 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 01 minuto.
03/12/2021 - 08:05:32	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
03/12/2021 - 08:07:41	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
03/12/2021 - 08:13:31	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
03/12/2021 - 08:17:38	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
03/12/2021 - 08:18:41	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
03/12/2021 - 08:25:25	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
03/12/2021 - 08:25:37	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
03/12/2021 - 08:28:41	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
03/12/2021 - 08:33:07	Sistema	O item 0001 teve como arrematante M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME com lance de R\$ 4.312,00.
03/12/2021 - 08:33:07	Sistema	O item 0002 teve como arrematante M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME com lance de R\$ 659,00.
03/12/2021 - 08:33:07	Sistema	O item 0003 teve como arrematante M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME com lance de R\$ 1.379,00.
03/12/2021 - 08:33:07	Sistema	O item 0004 teve como arrematante M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME com lance de R\$ 4.980,00.
03/12/2021 - 08:33:07	Sistema	O item 0005 teve como arrematante M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME com lance de R\$ 4.675,00.
03/12/2021 - 08:33:07	Sistema	O item 0006 teve como arrematante M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME com lance de R\$ 399,00.
03/12/2021 - 08:33:07	Sistema	O item 0007 teve como arrematante M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME com lance de R\$ 3.829,00.
03/12/2021 - 08:33:07	Sistema	O item 0008 teve como arrematante M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME com lance de R\$ 899,00.
03/12/2021 - 09:34:11	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:00 do dia 03/12/2021.
03/12/2021 - 09:34:11	Sistema	Motivo: Negociação
03/12/2021 - 09:34:48	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:35 do dia 03/12/2021.
03/12/2021 - 09:34:48	Sistema	Motivo: Diligência para Habilitação e Proposta
03/12/2021 - 11:15:44	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/12/2021 - 14:41:53	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:43 do dia 03/12/2021.
03/12/2021 - 14:41:53	Sistema	Motivo: Diligência para correção da Proposta
03/12/2021 - 14:47:38	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/12/2021 - 17:04:37	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA.
03/12/2021 - 17:04:37	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA.
03/12/2021 - 17:04:37	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA.
03/12/2021 - 17:04:37	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA.
03/12/2021 - 17:04:37	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA.
03/12/2021 - 17:04:37	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA.
03/12/2021 - 17:04:37	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA.
03/12/2021 - 17:04:37	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M P DA ROCHA DISTRIBUIDORA.
03/12/2021 - 17:04:40	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
06/12/2021 - 11:40:47	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por RAIMUNDA CORIOLANO DA SILVA.
06/12/2021 - 11:40:51	Sistema	O item 0002 foi adjudicado por RAIMUNDA CORIOLANO DA SILVA.
06/12/2021 - 11:40:57	Sistema	O item 0003 foi adjudicado por RAIMUNDA CORIOLANO DA SILVA.
06/12/2021 - 11:41:07	Sistema	O item 0004 foi adjudicado por RAIMUNDA CORIOLANO DA SILVA.
06/12/2021 - 11:41:14	Sistema	O item 0005 foi adjudicado por RAIMUNDA CORIOLANO DA SILVA.
06/12/2021 - 11:41:19	Sistema	O item 0006 foi adjudicado por RAIMUNDA CORIOLANO DA SILVA.
06/12/2021 - 11:41:25	Sistema	O item 0007 foi adjudicado por RAIMUNDA CORIOLANO DA SILVA.
06/12/2021 - 11:41:30	Sistema	O item 0008 foi adjudicado por RAIMUNDA CORIOLANO DA SILVA.
06/12/2021 - 14:34:41	Sistema	O item 0001 foi homologado por MARLENE MARIA CALDAS LIMA.
06/12/2021 - 14:34:47	Sistema	O item 0002 foi homologado por MARLENE MARIA CALDAS LIMA.



06/12/2021 - 14:34:52	Sistema	O item 0003 foi homologado por MARLENE MARIA CALDAS LIMA.
06/12/2021 - 14:34:58	Sistema	O item 0004 foi homologado por MARLENE MARIA CALDAS LIMA.
06/12/2021 - 14:35:04	Sistema	O item 0005 foi homologado por MARLENE MARIA CALDAS LIMA.
06/12/2021 - 14:35:11	Sistema	O item 0006 foi homologado por MARLENE MARIA CALDAS LIMA.
06/12/2021 - 14:35:17	Sistema	O item 0007 foi homologado por MARLENE MARIA CALDAS LIMA.

Mudanças de Autoridade Competente

Nome	Alterado Em
ALINE SILVA CALDAS RODRIGUES	06/12/2021 - 14:30:44

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
BERNARDO MARQUES DOS SANTOS FILHO	06/12/2021 - 14:30:44
Valdemir Pereira dos Santos Junior	06/12/2021 - 14:30:44

RAIMUNDA CORIOLANO DA SILVA
Operador de dispensa

BERNARDO MARQUES DOS SANTOS FILHO
Apoio

Valdemir Pereira dos Santos Junior
Apoio

