



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. Descrição da necessidade:

De acordo com o Art. 196, da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A Lei nº 8.080/1990 que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) tem como um de seus princípios e diretrizes a integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Ainda, um dos objetivos do SUS é a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

Com a realização dos atendimentos à população, o estoque de insumo hospitalar tende a diminuir, deixando à tona a demanda por reposição.

Diante do cenário exposto, vê-se que a necessidade é fundamentalmente indispensável para cumprimento das obrigações imposta ao Município em face do direito à saúde, constitucionalmente assegurado, e da responsabilidade solidária entre os entes públicos de resguardar esse direito, permitindo o abastecimento das Unidades de Saúde do Município.

2. Alinhamento com Planejamento:

2.1 Previsão no Plano de Contratação Anual: () SIM (X) NÃO*

*Justificativa: Não houve elaboração do Plano de Contratação Anual até o momento de edição deste Estudo Técnico Preliminar

3. Requisitos da Contratação:

3.1 - Possuir o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE compatível com o objeto a ser contratado;

3.2 - Demonstrar capacidade quanto à habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira de acordo com o que estabelece a Lei Federal nº 14.133/2021, bem como cumprir com outras exigências elencadas no edital e no termo de referência da licitação e no contrato a ser celebrado.

3.3 - Os produtos deverão atender as especificações mínimas contidas no quadro acima.

3.4 - Os bens objeto da aquisição estão dentro da padronização seguida pelo órgão, conforme especificações técnicas e requisitos de desempenho.

3.5 - Os itens que irão compor o objeto deverão estar em conformidade com o artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, no que diz respeito às suas características, como: qualidade, quantidade, composição, garantia, prazos de validade, origem, e outros dados, se for o caso.



3.6 - O objeto pode ser classificado como bem comum, pois, os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado, e possui natureza divisível, pois, pode ser fracionado sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor, ou prejuízo do uso a que se destina.

3.7 - O objeto se enquadra como bem consumo, diante dos critérios perecibilidade, e não se enquadra como bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

3.8 - As embalagens que acondicionarão os produtos deverão ser apropriadas para cada tipo de produto, de maneira a garantir sua conservação, e estarem devidamente lacradas, com data de fabricação e vencimento, conforme exigido pelas legislações vigentes.

4. Estimativa de Quantidades

LOTE 01

Item	Descrição	Und	Qtd.
1	ABAIXADOR LÍNGUA, MADEIRA, DESCARTÁVEL, 14 CM, TIPO ESPÁTULA, 1,50 CM, 2 MM, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	1.000
2	AGULHA, HIPODÉRMICA, 13 X 4,5, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR	UND	2.000
3	AGULHA, HIPODÉRMICA, 25 X 6, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR PLÁSTICO	UND	2.000
4	AGULHA, HIPODÉRMICA, 25 X 7, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR PLÁSTICO,	UND	3.000
5	AGULHA, HIPODÉRMICA, 25 X 8, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR PLÁSTICO,	UND	3.000
6	AGULHA, HIPODÉRMICA, 30 X 7, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR PLÁSTICO,	UND	500
7	AGULHA, HIPODÉRMICA, 30 X 8, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR PLÁSTICO,	UND	500
8	AGULHA, HIPODÉRMICA, 40 X 12, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR	UND	2.000
9	ABOCATH Nº 18 (JELCO) - qualidade igual ou superior a marca POLYMED	UND	1.000
10	ABOCATH Nº 20 (JELCO) - qualidade igual ou superior a marca POLYMED	UND	1.000



11	ABOCATH Nº 22 (JELCO) - qualidade igual ou superior a marca POLYMED	UND	2.000
12	ABOCATH Nº 24 (JELCO) - qualidade igual ou superior a marca POLYMED	UND	2.000
13	ABOCATH Nº 14 (JELCO) - qualidade igual ou superior a marca POLYMED	UND	1.250
14	ABOCATH Nº 16 (JELCO) - qualidade igual ou superior a marca POLYMED	UND	1.250
15	ALGODÃO HIDRÓFILO, SANFONADO, BRANCA, ROLO DE 500 G	UND	500
16	APARELHO PARA TESTE DE GLICEMIA (ON CALL PLUS)	UND	300
17	ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 10 CM, 180 CM, EM REPOUSO, 9 UN/CM², EMBALAGEM INDIVIDUAL	UND	1.500
18	ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 15 CM, 180 CM, EM REPOUSO, 9 UN/CM², EMBALAGEM INDIVIDUAL	UND	1.000
19	ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 20 CM, 180 CM, EM REPOUSO, 9 UN/CM², EMBALAGEM INDIVIDUAL	UND	1.500
20	ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 30 CM, 180 CM, EM REPOUSO, 13 UN/CM², EMBALAGEM INDIVIDUAL	UND	2.000
21	BOLSA COLETORA DE URINA ESTERIL 2000ML SISTEMA FECHADO	UND	1.000
22	CAMPO OPERATÓRIO, MEDIDAS MÍNIMAS: 40X50CM, PACOTE COM 50 UND.	UND	200
23	CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS	UND	1.000
24	COLETOR DE URINA, 2000 ML, SACO, ADULTO	UND	200
25	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, PAPELÃO, 20L, ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA	UND	1.000
26	COMPRESSA GAZE EM ROLO, TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO QUEIJO, COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, 13 FIOS/CM2, 91 cm x 91 m, 8 DOBRAS.	RL	2.000
27	EQUIPO 2 VIAS (MULTIVIAS SEM CLAMP)	UND	2.500
28	EQUIPO FOTOSSENSÍVEL	UND	20
29	EQUIPO MACROGOTAS COM ELASTOMERO	UND	4.000
30	EQUIPO MICROGOTAS	UND	3.000
31	EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE	UND	20
32	SCALP, TB PVC CRISTAL FLEXÍVEL, ASAS LIVRES, FLEXÍVEIS, CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, Nº 19, CÂNULA INOX, SILICONE, ATRAUMÁTICA, PAREDE FINA.	UND	2.000
33	SCALP, TB PVC CRISTAL FLEXÍVEL, ASAS LIVRES, FLEXÍVEIS, CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, Nº 21, CÂNULA INOX, SILICONE, ATRAUMÁTICA, PAREDE FINA.	UND	4.500
34	SCALP, TB PVC CRISTAL FLEXÍVEL, ASAS LIVRES, FLEXÍVEIS, CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, Nº 23, CÂNULA INOX, SILICONE, ATRAUMÁTICA, PAREDE FINA.	UND	4.500
35	SCALP, TB PVC CRISTAL FLEXÍVEL, ASAS LIVRES, FLEXÍVEIS, CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, Nº 25, CÂNULA INOX, SILICONE,	UND	4.000



	ATRAUMÁTICA, PAREDE FINA.		
36	SCALP, TB PVC CRISTAL FLEXÍVEL, ASAS LIVRES, FLEXÍVEIS, CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, Nº 27, CÂNULA INOX, SILICONE, ATRAUMÁTICA, PAREDE FINA.	UND	2.000
37	ESCOVA GINECOLOGICA PARA EXAME	UND	2.000
38	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, ROLO DE 10CM X 4,5M.	UND	1.500
39	ESPATULA USO MÉDICO, MADEIRA, 18 CM, AYRES, PACOTE COM 100 UND.	PCT	500
40	ESPÉCULO, POLIETILENO, VAGINAL, GRANDE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM LUBRIFICAÇÃO	UND	500
41	ESPÉCULO, POLIETILENO, VAGINAL, MÉDIO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM LUBRIFICAÇÃO	UND	1.000
42	ESPÉCULO, POLIETILENO, VAGINAL, PEQUENO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM LUBRIFICAÇÃO	UND	1.000
43	FITA ADESIVA MICROPORE 10 CM X 4,5 M	UND	300
44	FITA PARA AUTOCLAVE 19MMX30M	UND	100
45	GORRO DESCARTÁVEL, NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, ELÁSTICO NUCA, SEM COR, CERCA DE 20 G/M2, ÚNICO, DESCARTÁVEL, HIPOALERGÊNICA, PCT COM 100	PCT	200
46	LÂMINA BISTURI, AÇO CARBONO, Nº 11, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE	UND	2.000
47	LÂMINA BISTURI, AÇO CARBONO, Nº 24, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE	UND	2.000
48	LANCETAS PARA LANCETADOR G TECH 430 G, CAIXA COM	CX	250
49	LÁTEX Nº 200 PCT COM 15 METROS	PCT	10
50	LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 7, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA,	Par	1.000
51	LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 7,50, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA,	Par	1.000
52	LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 8, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA,	Par	1.000
53	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, EXTRAPEQUENO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	500
54	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	1.000
55	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	1.000
56	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, PEQUENO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL,, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	1.000
57	MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	1.000
58	PAPEL GRAU CIRÚRGICO (20CM) 200MM X 100M COM FILME	RL	100



59	PAPEL GRAU CIRÚRGICO (30CM) 300MM X 100M COM FILME	RL	100
60	PAPEL GRAU CIRÚRGICO (8CM) 80MM X 100M COM FILME	RL	100
61	SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO), 10 ML, BICO SIMPLES, ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA,	UND	7.000
62	SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO), 20 ML, BICO SIMPLES, ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA,	UND	7.000
63	SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO), 3 ML, BICO SIMPLES, ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO	UND	5.000
64	SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO), 5 ML, BICO SIMPLES, ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO	UND	5.000
65	TIRAS PARA TESTE ON CALL PLUS II CX COM 50 TIRAS	CX	2.000

LOTE 02

1	ÁLCOOL ETÍLICO, LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, MÍNIMO DE 99,5% GL, C ₂ H ₅ OH, 46,07 G/MOL, MÍNIMO DE 99,7% P/P INPM, ABSOLUTO,	L	600
2	ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70%_(70 GL), LÍQUIDO	L	1.500
3	DETERGENTE ENZIMÁTICO, A BASE DE AMILASE, PROTEASE E LIPASE. FRASCO COM 1000ML	Fr	100
4	FIO ALGODÃO 0 - AGULHA 3 CM - 75 CM 24 UND	CX	20
5	FIO ALGODÃO 0 SEM AGULHA 15 X 45CM C/24 UND	CX	20
6	FIO ALGODÃO 2 .0- AGULHA 3CM - 75CM CX COM 24 UND	CX	20
7	FIO ALGODÃO 2 .0- SEM AGULHA - 75CM CX COM 24 UND	CX	20
8	FIO ALGODÃO 3 - AGULHA 2,5CM - 45CM CX COM 24 UND	CX	20
9	FIO CAT GUT CROMADO 0 - AGULHA 4CM - 70CM CX COM 24 UND	CX	20
10	FIO CAT GUT CROMADO 1 COM AGULHA 4CM CX COM 24 UND	CX	20
11	FIO CAT GUT CROMADO 2 .0 AGULHA 4CM - 70CM CX COM 24 UND	CX	15
12	FIO CAT GUT CROMADO 3 .0 AGULHA 3CM - 75CM CX COM 24 UND	CX	20
13	FIO CAT GUT CROMADO 4 .0 AGULHA 3CM - 70CM CX COM 24 UND	CX	10
14	FIO CAT GUT CROMADO 5.0 C/ AGULHA 3CM CX COM 24 UND	CX	10
15	FIO CAT GUT SIMPLES 0 - AGULHA 4CM - 70CM CX COM 24 UND	CX	10
16	FIO CAT GUT SIMPLES 1 - AGULHA 4CM - 70CM CX COM 24 UND	CX	20
17	FIO CAT GUT SIMPLES 2 - AGULHA 3,5CM - 70CM CX COM 24 UND	CX	20
18	FIO CAT GUT SIMPLES 2 - AGULHA 4CM - 75CM CX COM 24	CX	20
19	FIO CAT GUT SIMPLES 2 - SEM AGULHA - 1,5M CX COM 24 UND	CX	10
20	FIO CAT GUT SIMPLES 3 - AGULHA 3CM - 70CM CX COM 24 UND	CX	20
21	FIO CAT GUT SIMPLES 4 - COM AGULHA 4 CM CX COM 24 UND	CX	10
22	FIO CROMADO 2.0 - SEM AGULHA	CX	20
23	FIO MONONYLON 6-0, caixa com no mínimo 24 unidades, qualidade	CX	10



	igual ou superior a marca ATRAMAT.		
24	FIO NYLON 0 - AGULHA 3CM - 45CM CX COM 24 UND	CX	15
25	FIO NYLON 2.0 - AGULHA 4CM - 45CM CX COM 24 UND	CX	10
26	FIO NYLON 3.0 - AGULHA 4CM - 45CM CX COM 24 UND	CX	10
27	FIO POLIPROPILENO 0 - AGULHA 4CM - 75CM CX COM 24 UND	CX	15
28	FIO POLIPROPILENO 1.0 COM AGULHA CX COM 24 UND	CX	50
29	FIO POLIPROPILENO 2.0 COM AGULHA 4 CM	CX	50
30	FIO POLIPROPILENO 3.0 - AGULHA 3CM - 75CM CX COM 24 UND	CX	50
31	FIO SEDA ODONTO 3.0 COM AGULHA CX COM 24 UND	CX	15
32	FIO SEDA ODONTO 4.0 COM AGULHA CX COM 24 UND	CX	10
33	FIO PARA SUTURA (NYLON) 3.0 UND	CX	10
34	FIO PARA SUTURA (NYLON) 2.0 UND	CX	10
35	FIO PARA SUTURA (NYLON) 5-0 UND	CX	10
36	FIO PARA SUTURA (NYLON) 1 UND	CX	10
37	FIO PARA SUTURA (NYLON) 0 UND	CX	10
38	FIO PARA SUTURA (ALGODÃO E POLIESTER) 0 UND	CX	15
39	FIO PARA SUTURA (CATGUT SIMPLES) 2-0 UNIDADE	CX	15
40	FIO PARA SUTURA (CATGUT SIMPLES) 3-0	CX	15
41	FIO PARA SUTURA (CATGUT CROMADO) 3-0	CX	15
42	FIO PARA SUTURA (CATGUT CROMADO) 2-0	CX	15
43	FIO PARA SUTURA (MONONYLON) 4-0, caixa com no mínimo 24 unidades, qualidade igual ou superior a marca ATRAMAT	CX	10
44	FIO PARA SUTURA (CATGUT/CROMADO) 1-0	CX	15
45	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA (USO ADULTO) TAMANHO G, PACOTE COM 8 UNIDADES , NO MINIMO.	PCT	100
46	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA (USO ADULTO) TAMANHO M, PACOTE COM 8 UNIDADES , NO MINIMO.	PCT	100
47	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA (USO ADULTO) TAMANHO P, PACOTE COM 8 UNIDADES , NO MINIMO.	PCT	100
48	GEL CONDUTOR PARA ULTRASSOM, EMBALGEM DE 1 KG.	UND	50
49	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 3.0MM	UND	50
50	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 3.5MM	UND	50
51	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 4.0MM	UND	50
52	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 6.0MM	UND	50
53	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 6.5MM	UND	50
54	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 7.0MM	UND	50
55	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 7.5MM	UND	50
56	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8.0MM	UND	50
57	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8.5MM	UND	50
58	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 9.0MM	UND	50
59	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 14	UND	50
60	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 16	UND	50
61	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18	UND	50



62	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20	UND	50
63	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 22	UND	50
64	SONDA, LÁTEX SILICONIZADO, FOLEY, Nº 14, 2 UN, COM BALÃO DE 30 ML, SUPERFÍCIE LISA, ORIFÍCIOS LATERAIS LARGOS/ARRED., VÁLVULA BORRACHA	UND	300
65	SONDA, LÁTEX SILICONIZADO, FOLEY, Nº 16, 2 UN, COM BALÃO DE 30 ML, SUPERFÍCIE LISA, ORIFÍCIOS LATERAIS LARGOS/ARRED., VÁLVULA BORRACHA	UND	300
66	SONDA, LÁTEX SILICONIZADO, FOLEY, Nº 16, 3 UN, COM BALÃO DE 30 ML, SUPERFÍCIE LISA, ORIFÍCIOS LATERAIS LARGOS/ARRED., VÁLVULA BORRACHA	UND	300
67	SONDA, LÁTEX SILICONIZADO, FOLEY, Nº 18, 2 UN, COM BALÃO DE 30 ML, SUPERFÍCIE LISA, ORIFÍCIOS LATERAIS LARGOS/ARRED., VÁLVULA BORRACHA	UND	200
68	SONDA, LÁTEX SILICONIZADO, FOLEY, Nº 18, 3 UN, COM BALÃO DE 30 ML, SUPERFÍCIE LISA, ORIFÍCIOS LATERAIS LARGOS/ARRED. VÁLVULA BORRACHA	UND	200
69	SONDA, LÁTEX SILICONIZADO, FOLEY, Nº 20, 2 UN, COM BALÃO DE 30 ML, SUPERFÍCIE LISA, ORIFÍCIOS LATERAIS LARGOS/ARRED., VÁLVULA BORRACHA	UND	200
70	SONDA, LÁTEX SILICONIZADO, FOLEY, Nº 20, 3 UN, COM BALÃO DE 30 ML, SUPERFÍCIE LISA, ORIFÍCIOS LATERAIS LARGOS/ARRED., VÁLVULA BORRACHA	UND	200
71	SONDA, LÁTEX SILICONIZADO, FOLEY, Nº 22, 2 UN, COM BALÃO DE 30 ML, SUPERFÍCIE LISA, ORIFÍCIOS LATERAIS LARGOS/ARRED., VÁLVULA BORRACHA	UND	100
72	SONDA, LÁTEX SILICONIZADO, FOLEY, Nº 22, 3 UN, COM BALÃO DE 30 ML, SUPERFÍCIE LISA, ORIFÍCIOS LATERAIS LARGOS/ARRED., VÁLVULA BORRACHA	UND	300
73	SONDA, LÁTEX SILICONIZADO, FOLEY, Nº 24, 2 UN, COM BALÃO DE 30 ML, SUPERFÍCIE LISA, ORIFÍCIOS LATERAIS LARGOS/ARRED., VÁLVULA BORRACHA	UND	200

LOTE 03

1	APARELHO PARA BARBEAR	UND	50
2	BALANÇA HOSPITALAR ANTROPOMÉTRICA DIGITAL, POSSUI DISPLAYS DE LED VERMELHO DE ALTO BRILHO, IDEAL PARA AMBIENTES DE POUCA LUMINOSIDADE E INDICADOR TOTALMENTE INJETADO EM ABS O QUE O TORNA ALTAMENTE RESISTENTE E LEVE, LIVRE DE FERRUGEM,CAPACIDADE DE PESAGEM 300kg.	UND	8
3	BALÃO REANIMADOR AMBULATORIAL (ADULTO), CERCA DE 1,5 L.	UND	10
4	BALÃO REANIMADOR AMBULATORIAL (INFANTIL), CERCA DE 500 ML.	UND	10
5	ASPIRADOR CIRÚRGICO - BOMBA VÁCUO ASPIRADORA SUGADOR DE SANGUE E SECREÇÃO ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: Motor: 1/30 Hp Voltagem: 127 e 220 Volts (60 Hz) autom. Consumo: Baixo consumo de energia (91 watts) Rolamentos: 3 selados Frasco Coletor: Capacidade 1,3 litros	UND	5



	Vácuo Máximo: 22 polegadas de mercúrio (Hg) Válvula de Segurança: Contra transbordamento do frasco Vazão Livre: 15 Lt/min		
6	CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 16G X 12 (I-CATH)	UND	5
7	CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 18 G X 12 (I-CATH)	UND	5
8	CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 20 G X 12 (I-CATH)	UND	5
9	CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 22 G X 12 (I-CATH)	UND	5
10	COLAR CERVICAL RESGATE UNIVERSAL COM REGULAGEM	UND	30
11	CURATIVO HIDROCOLOIDE 10x10 - qualidade igual ou superior a marca CURATEC	UND	100
12	DETECTOR FETAL PORTATIL	UND	15
13	ESTETOSCÓPIO, BIAURICULAR, ADULTO, SIMPLES, COM COR, EM PLÁSTICO, USO DESCARTÁVEL	UND	100
14	KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO	Kit	20
15	KIT PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL	Kit	20
16	MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO P/OXIGÊNIO 100%	UND	30
17	MASCARA FACIAL DE VENTURI ADULTO	UND	30
18	ÓLEO DE GIRASSOL SEM PERFUME PARA ESCARAS, FRASCO DE 200ML	Fr	100
19	OXÍMETRO ADULTO	UND	40
20	OXÍMETRO PEDIÁTRICO	UND	40
21	TENSIOMETRO COM BOTAO SEM VELCRO	UND	100
22	TERMÔMETRO CLÍNICO, VIDRO, 35 A 42 °C, ESCALA NUMÉRICA SOBRE COLUNA DE MERCÚRIO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, GRADUAÇÃO 0,1 °C	UND	100
23	VÁLVULA COM FLUXOMETRO PARA OXIGÊNIO	UND	10

LOTE 04

1	CLORETO DE SÓDIO (SORO FISIOLÓGICO) 0,9% 500ML	UND	4.000
2	CLOREXIDINA DIGLICONATO, 0,5%, SOLUÇÃO ALCOÓLICA	L	150
3	CLOREXIDINA DIGLICONATO, 2%, DEGERMANTE	L	150
4	CLOREXIDINA DIGLICONATO, 2%, SOLUÇÃO TÓPICA	L	50
5	LIDOCAÍNA GELÉIA 2%, BISNAGA DE 30G	UND	200
6	PVPI DEGERMANTE	L	100
7	PVPI TÓPICO	L	100
8	SORO GLICOSADO 250ML	UND	3.000
9	SORO GLICOSADO 500ML	UND	3.000
10	SORO RINGER LACTATO 500ML	UND	3.000
11	SORO RINGER SIMPLES 500ML	UND	3.000
12	CLORETO DE SÓDIO (SORO FISIOLÓGICO), 0,9%, sistema fechado, 100 ML	UND	2.000
13	CLORETO DE SÓDIO (SORO FISIOLÓGICO), 0,9%, sistema fechado, 250 ML	UND	2.000



14	CLORETO DE SÓDIO (SORO FISIOLÓGICO), 0,9%, sistema fechado, 500 ML	UND	4.000
15	SORO GLICOSADO 100 ML	UND	1.000
16	SORO RINGER LACTATO 250 ML	UND	1.000
17	SORO RINGER SIMPLES 250 ML	UND	2.000
18	CLORETO DE SÓDIO (SORO FISIOLÓGICO), 0,9%, sistema fechado, 1000 ML	UND	500
19	CLOREXIDINA 1.0% SOLUÇÃO AQUOSA TÓPICA 1000 ML	UND	90
20	ÁGUA DESTILADA FLACONETE / ABD / ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML	UND	2.000

Os itens onde se cita as marcas GTECH e ON CALL PLUSS II, tem como justificativa a aquisição do aparelho e fitas da mesma marca, pois caso tenho um aparelho de uma marca e as fitas de outra, estes seriam inutilizáveis.

4.1 Estimativa realizada com base na licitação anterior: (☒) SIM (☐) NÃO

4.2 Houve acréscimo de quantitativo para alguns itens com base na licitação anterior:
(☐) SIM (☒) NÃO

4.3 Houve redução de quantitativo para alguns itens com base na licitação anterior:
(☐) SIM (☒) NÃO

4.4 Houve acréscimo de item/lote com base na licitação anterior: (☐) SIM* (☒) NÃO
*Especificar/Justificar:

4.5 Houve exclusão de item/lote com base na licitação anterior: (☐) SIM* (☒) NÃO
*Especificar/Justificar:

5. Levantamento de Mercado e Justificativa da Escolha:

5.1 Foi verificado no mercado mais de uma forma de atendimento da necessidade:
(☐) SIM (☒) NÃO

*Justificar: Para a demanda em questão, não foi verificado no mercado mais de uma forma de atendimento da necessidade, sendo viável a forma de aquisição. Os demais dados do levantamento estão presentes no **Relatório de Pesquisa Mercadológica** e no **Termo de Referência**, os quais comporão os autos do processo.

6. Descrição da Solução como um todo:

AQUISIÇÃO GRADATIVA DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA DO MUNICIPIO.

- Em cumprimento ao art. 4º da Lei 14.133/2021, deve-se averiguar a possibilidade do tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), como também, quanto à exclusividade de participação das ME's e EPP's na contratação do objeto.
- Os itens deverão ser entregues conforme informado na Ordem de Fornecimento, no prazo, nos locais e horários de funcionamento de cada estabelecimento.



- As ordens de fornecimento serão emitidas em detrimento das solicitações da secretaria responsável, dentro do limite dos quantitativos que serão solicitados.
- Qualquer eventualidade que prejudique a execução dos serviços, deverão ser devidamente justificados em documento oficial, enviado com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas antes e aceito pela secretaria responsável.
- Em hipótese alguma serão aceitos itens em desacordo com exigido nas normas legais pertinentes à matéria, bem como às condições pactuadas no Termo de Referência ou Edital.
- Nos preços propostos deverão estar inclusos todos os custos necessários para execução do objeto deste estudo, incluindo impostos, encargos trabalhista, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros custos e taxas que estejam inerentes ao objeto.
- O objeto deverá ser substituído quando for rejeitado ou quando não atenda as especificações técnicas contidas no Termo de Referência, bem como, nas normas técnicas e legislações específicas inerentes ao bem adquirido. Não é necessário a exigência de garantia ao contrato.

7. Estimativa de Valor:

7.1 A Estimativa do valor da Contratação é de R\$ 740.000,00 (setecentos e quarenta mil reais).

7.2 A estimativa foi realizada através de consulta ao mercado: () SIM (X) NÃO

7.3 A estimativa foi realizada com base na licitação anterior:

(X) SIM () NÃO

8. Justificativa para o Parcelamento ou não:

8.1 Adoção do Sistema de Registro de Preço: (X) SIM () NÃO

8.2 Adoção do Critério de Adjudicação por Lote: (X) SIM* () NÃO

*Justificativa:

A escolha da adjudicação por lote foi definida pelo fato de que em outras licitações realizadas por item, alguns fornecedores ganharam poucos itens, ou apenas 1 (um) item, e não realizaram a entrega, alegando que não compensaria o fornecimento para tal quantidade solicitada.

9. Resultado Pretendido:

AQUISIÇÃO GRADATIVA DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA DAR SUPORTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, GARANTINDO ASSIM UM BOM DESEMPENHO NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO.

10. Providências a serem adotadas:

10.1. Há necessidade da adequação do ambiente para a execução contratual/atendimento da necessidade:

() SIM* (X) NÃO

*Especificar:

11. Contratações Correlatas ou Interdependentes:

11.1 Há contratação correlata ou similar: (X) SIM* () NÃO

*Especificar: A contratação de serviços especializados em coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de saúde pode ser uma contratação correlata.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
TENENTE LAURENTINO CRUZ
Sua confiança, nosso trabalho!
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Processo: 2504/2024
Folha Nº _____
Assinatura / Rúbrica

11.2 Há contratação Interdependente (deve ser contratada conjuntamente): (☐) SIM* (☒) NÃO
*Especificar:

12. Impactos Ambientais:

12.1 Há impacto ambiental para o atendimento da necessidade: (☒) SIM (☐) NÃO

Possível impacto ambiental no descarte incorreto de embalagens ou insumos, que ocasionariam a poluição do solo e da água, além do risco de contaminar e transmitir doenças às pessoas que catam lixo. Em contrapartida, como medida mitigadora, existe o armazenamento seguro, a segregação adequada e a destinação final ambientalmente correta dos resíduos, de acordo com a legislação ambiental vigente.

13. Posicionamento Conclusivo (viabilidade da Contratação) :

13.1 Há posicionamento favorável a contratação: (☒) SIM (☐) NÃO

13.2 Solução apontada (especificar): Realização de procedimento licitatório nos moldes da Lei Federal nº 14.133/2021, em conformidade com o estabelecido no item 6 deste Estudo Técnico Preliminar.

Tenente Laurentino Cruz/RN, 05 de junho de 2024.

GELIANE GARCIA SANTOS
Secretária Municipal de Saúde
Portaria: 378/2021 – GP