



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAPUÃ

A serviço de todos!

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Órgão:	Município de Arapuã – Pr.
Setor Requisitante:	Departamento de Administração e Departamento de Obras, Viação e Serviços Urbanos.
Responsável:	Carlos Alexandre dos Santos. Dario Vasconcelos Abbá.
E-mail:	
Telefone:	

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de Ferramentas, Acessórios, Materiais de Segurança, Materiais de Construção, Madeira e Ferragens para uso nos diversos setores e departamentos da Administração Pública do Município de Arapuã – Pr.

Descrição e Quantidades:

FERRAMENTAS


ITEM	QTDE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
1	10	unidade	Alicate de pressão 8"
2	20	unidade	Alicate universal 8"
3	10	unidade	Caixa para ferramentas com 5 gavetas 5x40
4	4	jogo	Jogo de soquete 3/4 1ª linha
5	5	unidade	Machado lenhador
6	10	unidade	Marreta com cabo 2 kg
7	10	unidade	Marreta com cabo 3 kg
8	15	unidade	Pistola de limpeza para compressor 14 pol.
9	2	unidade	Bomba Manual para Graxa 7Kg
10	5	unidade	Rebitador Manual Tipo Alicate Diâmetro máximo de rebite: 4, 8 mm
11	30	unidade	Enxada nº 32
12	15	unidade	Enxadão 2,5
13	40	unidade	Rastelo aço 22 dentes
14	25	unidade	Desempenadeira aço lisa 27 cm
15	10	unidade	Nível de mão metálico 60 cm
16	10	unidade	Trena de aço de 7,5 metros
17	10	unidade	Trena de fibra de vidro de 50 metros
18	30	unidade	Carrinho de mão extraforte caçamba metálica reforçado braço metálico acima de 60 litros com pneus.
19	20	unidade	Martelo de ferro tam. 0,29 com cabo
20	1000	Mt	Corda de seda 12 mm
21	1000	Mt	Corda nylon 10 mm
22	10	unidade	Cavadeira tipo trado, 20 cm, sem cabo
23	10	unidade	Colher de pedreiro nº 10
24	150	unidade	Tubo Cola silicone 280gr
25	20	unidade	Serra manual para cortar ferro
26	60	Und	Lamina de serra manual safe-flex bi-metal
27	20	Und	Esquadro cabo de alumínio nº 12
28	15	kit	kit jogo serra topo para madeira com 5 peças
29	20	Und	Picareta larga
30	30	Und	Balde galvanizado para concreto 10 L.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÁ

A serviço de todos!

31	60	UND	Cabo para cavadeira 1,50 mts
32	60	UND	Cabo para enxadão 1,30 m
33	60	unidade	Cabo para enxada
34	40	unidade	Cabo para pá reta
35	20	unidade	Cabo de picareta
36	50	unidade	Cantoneira para prateleira 25x30
37	15	unidade	Facão em aço 20º sem bainha
38	15	unidade	Foice lado direito/esquerdo
39	50	unidade	Lápis de carpinteiro
40	30	unidade	Linha para pedreiro 10% poliamida trançada 0,80 mm x 100 m
41	5000	MT	Lona Plástica Preta 200 Micras
42	50	unidade	Pá com bico nº3 com cabo
43	50	unidade	Pá quadrada com cabo
44	10	unidade	Peneira Media de feijão
45	15	unidade	Prumo nº 3 500 g
46	200	unidade	Sifão sanfonado universal
47	50	unidade	Câmara de ar 325x8 para pneu de carriola
48	10	unidade	Serrote de poda com cabo de madeira de 150cm. - Lâmina feita em aço carbono, flexível e de alta durabilidade; - formato especial da lâmina, com a linha de corte mais espessa que o dorso, - com perfil dos dentes, especialmente projetados para cortar nos dois sentidos de movimento, assegura um corte limpo, sem rebarbas, o que facilita a cicatrização do galho.
49	10	unidade	Regador plástico para jardim. - Capacidade: 10 litros - Cor: preto
50	10	unidade	Pneu de carríola 3.25
51	50	unidade	Cadeado em aço nº 50 mm
52	30	unidade	Martelo Latoeiro
53	10	unidade	Saca Polia 3 garras
54	5	unidade	Soprador térmico 110 v
55	15	unidade	Funil para óleo
56	1	unidade	Indutor magnético
57	5	unidade	Estanhador (solda de estanho)
58	10	Rolo	Arame de estanho. Rolo de 250g
59	10	unidade	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO ELÉTRICA 1,5 KW 1160 LIBRAS MONOFASICA / 110 V. Descrição: - Gatilho com trava de segurança entrada para mangueira de sucção de detergente com filtro, mangueira de alta pressão com lança, carrinho de transporte prático e resistente, projetado para acomodar a lança, mangueira e cabo elétrico, bico intercambiável. Sistema: stop total; Vazão: 4 litros/minuto (110V); Pressão: 1.160 ibf; Bomba: com 3 pistões; Características: Dimensões de produto para uso: Largura: 180 MM; Altura: 260 MM; Comprimento:420 MM; Peso do produto: 15,5 kg.
60	1	unidade	Máquina de solda Inversora. Indicado para soldagem com eletrodos rutilicos (AWS E6013), básicos (AWS E7018), ferro fundido, aço inox, entre outros de até 3,25 mm. Ideal para serviços de solda em montagens e reparos de estruturas metálicas em geral. Inversor de solda leve, portátil e com baixo consumo de energia. Excelente fator de trabalho e possui sensor de sobreaquecimento. Faixa de ajuste de corrente (A): 0 A – 130 A Diâmetro máximo do eletrodo recomendado: Até 3,25 mm Fator de trabalho: 130 A – 60% /110 A – 80% /100 A – 100% Tensão em vazio: DC – 85 V Potência absorvida (kVA): 6,2 kVA Corrente de entrada (A): 27 A Corrente de saída da máquina para solda: Corrente contínua – DC



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÁ

A serviço de todos!

			<p>Tipo de refrigeração: Forçada (ventilador) Classe de isolamento: Grau H Índice de proteção (IP): IP21S Dimensões (C x L x A): 225 mm x 100 mm x 145 mm Tensão de entrada (V): 220 V~ - Monofásico</p>
61	1	unidade	<p>Gerador de energia a gasolina sem bateria: Gerador a gasolina 3100 W. Indicado para camping, chácaras, fazendas, estabelecimentos comerciais, condomínios, residências, indústrias, empresas de manutenção, entre outros. Ideal para ligar lâmpadas, ferramentas elétricas, motores elétricos, geladeiras, entre outros. Equipamento sem óleo, necessário abastecer antes do funcionamento. Óleo indicado 10W30. Possui indicador de nível de combustível, regulador de tensão automático (sistema AVR que evita picos de tensão), voltímetro, sensor de nível do óleo, sistema de partida manual retrátil e 2 tomadas de saída, sendo uma 110 V~ (padrão brasileiro) e uma 220 V~ 3 pinos (padrão elétrica).</p> <p>Tipo do motor: Monocilíndrico – OHV – 4 tempos Potência: 7 hp Sistema de partida do motor: Manual retrátil Tensão de saída do gerador CA: 110 V~ / 220 V~ Tensão de saída do Gerador CC: 12 V Potência nominal de saída do gerador: 2,8 kVA (2.800 W) Potência máxima de saída do gerador: 3,1 kVA (3.100 W) Combustível: Gasolina comum Sistema de ignição: Transistorizado magneto Capacidade do tanque de combustível do gerador: 15 litros Autonomia aproximada do gerador (meia carga): 10 h Autonomia aproximada do gerador (potência nominal): 7 h Capacidade de óleo no cárter: 0,6 litros Rotação do eixo do motor: 3.600 rpm Taxa de compressão do motor: 8,5 : 1 Frequência do gerador: 60 Hz Corrente nominal do gerador CA: 12,7 A Corrente de saída do Gerador CC: 8,3 A Tipo do regulador de tensão do gerador: Sistema AVR Fator de potência do gerador: 1 Fase do gerador: Monofásico Nível de ruído (7 metros de distância): 72 Db Temperatura máxima no ambiente de trabalho: 40°C Dimensões do gerador (C x L x A): 593 mm x 475 mm x 465 mm Massa líquida do gerador: 46,5 kg</p>
62	1	unidade	<p>Gerador de energia a Diesel sem bateria, indicado para camping, chácaras, fazendas, estabelecimentos comerciais, indústrias, empresas de manutenção, entre outros para ligar produtos elétricos como lâmpadas, ferramentas elétricas, motores elétricos e geladeiras. Equipamento sem óleo, necessário abastecer antes do funcionamento. Óleo indicado 15W40. Possui sistema de partida elétrica, bastando apenas acoplar a bateria (não acompanha). Bateria indicada: 12 V à partir de 18 Ah com dimensões máximas de 181 mm (comprimento) x 76 mm (largura) x 166 mm (altura). ATENÇÃO: este equipamento não funciona sem bateria. Possui indicador de nível de combustível, regulador de tensão automático (sistema AVR que evita picos de tensão), voltímetro e 3 tomadas de saída, sendo 1 saída 110 V~ e 1 saída 220 V~ (padrão brasileiro) e 1 saída 220 V~ 3 pinos (padrão industrial).</p> <p>Tipo do motor: 4 tempos – Refrigerado a ar Potência: 7 hp Combustível: Diesel comum (S500) Sistema de partida do motor: Partida manual retrátil e elétrica Potência máxima de saída do gerador: 3,6 kVA (3.600 W) Potência nominal de saída do gerador: 3,3 kVA (3.300 W) Rotação do eixo do motor: 3600 rpm Sistema de ignição: Ignição por compressão Quantidade de cilindros: Monocilíndrico Medidas do cilindro (diâmetro x curso): 78 mm x 64 mm</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÁ

A serviço de todos!

			Capacidade do tanque de combustível do gerador: 11,5 litros Capacidade de óleo no cárter: 1,1 litros Taxa de compressão do motor: 19:1 Frequência do gerador: 60 Hz Tensão de saída do gerador CA: 110 V~ e 220 V~ Corrente nominal do gerador CA: 15 A Tensão de saída do Gerador CC: 12 V Corrente de saída do Gerador CC: 8,3 A Tipo do regulador de tensão do gerador: Sistema AVR Fator de potência do gerador: 1 Fase do gerador: Monofásico Autonomia aproximada do gerador (potência nominal): 5,75 h Autonomia aproximada do gerador (meia carga): 10,5 h Temperatura máxima no ambiente de trabalho: 40°C Nível de ruído (7 metros de distância): 96 dB Dimensões do gerador (C x L x A): 695 mm x 472 mm x 560 mm Massa líquida do gerador: 90 kg
63	1	unidade	Chave Catraca Pneumática lateral
64	2	unidade	Esmerilhadeira Angular 4.1/2 Pol. - Especificações Técnicas: - Potência: 850 W - Nº de rotações (sem carga): 11.000 rpm - Diâmetro do disco: 4 1/2" (115 mm) - Acompanha: - Disco abrasivo - Chave de aperto - Empunhadura auxiliar - Protetor de disco
65	5	unidade	Furadeira industrial mandril 1/2 reversível potência 700w. 1ª linha.
66	2	unidade	Moto serra ms 382 potência de no mínimo, 1,3kW (1,8 05) A 8500 1/min Cilindrada de no mínimo 72,2 cm3 peso máximo 3,9 Kg
67	5	unidade	Roçadeira A Gasolina 2 Tempos Profissional Rgp 520. Linha: Profissional.
68	2	unidade	Soprador de folhas a gasolina
69	2	unidade	Carro tubular armazém leve 200 kg rodas maciça 8 polegadas
70	2	unidade	Carrinho supermercado 210 litros Acabamento zincado eletrolítico ou pintura eletrostática a pó Cor alumínio tipo zinco (zincado), ou epóxi cor a definir pelo cliente. Estrutura chassi feita com tubo oblongo (16x30) parede 1.90mm Arame do cesto 3.40 mm com reforço de 5.80 mm Composto por 4 rodas de poliuretano maciço c/ rolamento blindado Rodas de 5 polegadas (12,5 cm de altura) Na dianteira 2 rodízios giratórios e na traseira rodizio fixo tipo sapata Capacidade do cesto 210 Litros Capacidade de Carga até 150 kg Peso bruto do carrinho vazio 18 kg Medidas do cesto: C: 94/84 cm (superior/inferior) L: 51/44 cm (traseiro/frontal) P: 67/37 cm (traseiro/frontal)
71	2	unidade	Parafusadeira e Furadeira à Bateria 18V, Com IMPACTO, Mecanismo de 2 velocidades. Sistema de aviso de desligamento de máquina contra sobrecarga. Troca fácil de escovas de carvão Mandril com mais capacidade – até 13mm Sistema de proteção ECP Tambor de ajuste do torque com 20+1 escalas: o torque crescente progressivo possibilita o ajuste de precisão para qualquer tamanho do parafuso Carregador BIVOLT 2 baterias de 18v de 1,5AH



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAPUÁ

A serviço de todos!


			<p>Dados Técnicos: Torque, máx. (em materiais duros): 54 Nm Torque, máx. (em materiais macios): 21 Nm N de rotações em vazio (1 velocidade /2 velocidade): 0 – 450 r.p.m. Capacidade do mandril: 0,8 – 13 mm Voltagem da Bateria: 18,0 V Peso incl. Bateria: 1,3 kg Mandril de aperto rápido: 13 mm Com Impacto Dimensões: Comprimento: 198 mm Altura: 225 mm Tipo de elemento: Lítio Diâmetro de perfuração máx. de perfuração em madeira: 35 mm máx. de perfuração em aço: 10 mm</p>
72	2	unidade	Cortador de piso manual, com base, e haste de aço, mancal fixo, conjunto de fixadores, carro guia e régua em alumínio. 1,20 m.
73	150	KG	Prego com cabeça 15 X 15. Maço com 1 KG
74	150	KG	Prego com cabeça 17 X 27. Maço com 1 KG
75	150	KG	Prego com cabeça 25 X 72. Maço com 1 KG
76	150	KG	Prego com cabeça 19 X 36. Maço com 1 KG

ACESSÓRIOS

ITEM	QTDE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
77	200	pct	Abraçadeira de nylon modelo enforca gato P. M. OU G. Embalagem com 20 unidades
78	6	unidade	Cinta com catraca 15 toneladas
79	20	Mts	Corrente 10 mm
80	200	unidade	Lixa d'agua 320
81	200	unidade	Lixa ferro nº120
82	30	unidade	Disco para roçadeira
83	200	unidade	Disco de cortar ferro 12"
84	30	unidade	Disco para cortar piso turbo
85	30	unidade	Disco para madeira 24 dentes 110 mm x 20
86	10	unidade	Faca para roçadeira 3 pontas
87	20	kg	Fio De Nylon Redondo 2,5mm Laranja Para Roçadeira 1kg especificações: espessura do fio: 2,5 mm comprimento: 165 m (aproximadamente) peso: 1 kg perfil: redondo cor. Laranja
88	100	unidade	Garrafa térmica 5 litros
89	10	unidade	Cabo de aço polido 5/8 (metro)
90	10	unidade	Gancho para cabo de aço 5/8 reforçado
91	100	unidade	Desengripante spray 300 ml
92	2	kit	Kit para jardinagem com 14 peças, sendo: - 01 Pazinha larga, cabo de madeira; - 01 Ancinho 3 dentes, cabo de madeira; - 01 Arrancador de inço, cabo de madeira; - 01 Garfo 4 dentes, cabo de madeira; - 01 Pazinha larga, cabo de madeira; - 01 Pazinha estreita, cabo de madeira; - 01 Garfinho 3 dentes, cabo de madeira; - 01 Ancinho 04 dentes, cabo de; madeira - 01 Tesoura para frutas, lâmina em aço inox; - 01 Tesoura para poda; - 01 Pulverizador manual 01 litro; - 01 Contenedor Plástico; - 01 Luvas para jardinagem; - 01 Sacola para guardar ferramentas;
93	10	unidade	Barra de apoio em inox 80 cm
94	10	unidade	Barra puxador de porta em inox - 40 cm
95	50	unidade	Balaio
96	2	unidade	Sabre para motosserra 1.62
97	10	unidade	Corrente para motosserra 1.62

MATERIAIS DE SEGURANÇA

ITEM	QTDE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
98	30	unidade	Cone refletivo 75 cm
99	30	unidade	Cone refletivo 50 cm
100	150	rolo	Fita zebra amarela x preta 200 mts
101	20	unidade	Registro gás com mangueira
102	200	Mt	Mangueira para gás
103	100	Mt	Mangueira alta pressão 3/8



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAPUÁ

A serviço de todos!


104	100	Mt	Mangueira alta pressão 5/16
105	10	unidade	Cuidado Piso Molhado - Placa Sinalizadora Promoção
106	5	unidade	Sinalizador De Garagem Entrada E Saída De Veiculos
107	100	unidade	Placa cega p/caixa 2 x 4

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

ITEM	QTDE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
108	10	unidade	Poste padrão Copel 75x7,20m
109	200	unidade	Telha de 2,13 x 1,10 x 6 mm sem amianto
110	5.000	unidade	Tijolo 8 furos 11,5 x 19 x19
111	10.000	unidade	Tijolo 06 furos 9 x 14 x 19
112	2.500	unidade	Bloco de concreto para construção civil 19x19x39
113	100	M³	Areia fina
114	250	M³	Areia média
115	100	M³	Areia grossa
116	100	M³	Pedra brita n° 1
117	150	M³	Pedra brita n° 2
118	100	M³	Pedra brita n° 3
119	150	M³	Pedrisco
120	150	M³	Pó de pedra
121	100	M³	Rachão de pedra
122	500	SC	Cimento CP III – SACO COM 50 KG
123	250	SC	Cal hidratado virgem 20 kg
124	250	SC	Saco de argamassa 20 kg
125	200	M²	Revestimento Cerâmico 32 x 57 PEI 3
126	20	unidade	Vaso sanitário branco convencional
127	20	unidade	Coluna para lavatório - branco
128	20	unidade	Lavatório sem coluna - branco
129	60	unidade	Tampa de vaso sanitário
130	50	unidade	Registro de esfera soldável 25 mm
131	500	MT	Forro Pvc 8 MM
132	1000	MT	Rodaforro de PVC Moldura 8 MM
133	200	unidade	Cantoneira interna para forro de PVC
134	80	unidade	Comunheira 6 mm – sem amianto articulada
135	60	unidade	Capa de barro
136	300	Metro	Piso Cerâmico 50 x 50 PEI 4
137	50	M³	Concreto usinado
138	500	SC	Cal para pintura. Saco de 8 KG.
139	5.000	unidade	Tijolo maciço
140	200	unidade	Cola para cal de pintura

MADEIRA

ITEM	QTDE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
141	50	unidade	Batente de Porta Madeira 13 cm x 3 cm cedrilho
142	10	unidade	Porta Madeira 90 x 2.10 almofadada
143	20	jogo	Vista de Porta jogo c/ 6 peças cedrilho
144	500	Metro	Caibro de eucalipto 7 x 7
145	100	Prancha	Maderite 1,10x2,20 – 12mm
146	300	Metro	Mata junta de eucalipto 3 m
147	500	Metro	Meia tábuas de eucalipto 0,15 cm
148	80	unidade	Palanque de eucalipto tratado 3 metros por 20 à 25 cm
149	800	Metro	Pranchão 5cm x 20cm, eucalipto
150	1000	Metro	Tabua de eucalipto 30 cm
151	1000	Metro	Tabua p/ caixaria 20 cm, madeira mole pinus
152	500	Metro	Viga de eucalipto 15 x 5
153	500	Metro	Tabua p/ caixaria 2,5 x 25 cm, madeira mole pinus
154	300	Metro	Conduite corrugado amarelo 1/2
155	300	Metro	Conduite corrugado amarelo 3/4



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAPUÁ

A serviço de todos!

156	300	Metro	Conduite corrugado amarelo 1/4
157	300	Metro	Emenda forro PVC
158	50	Metro	Tora de madeira eucalipto PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES

FERRAGENS

ITEM	QTDE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
159	20	ROLO	Arame farpado 1,6 mm, rolo c/ 400 mts
160	50	KG	Arame galvanizado n° 22 AWG
161	30	unidade	Arame de metal para solda
162	500	Metro	Tela para viveiro
163	350	Metro	Tela de porco 80 cm de altura, 16 mm
164	150	unidade	Coluna armada 3/8 7x27 - 06 mt
165	500	BARRA	Ferro 4,2 mm aço CA- 60 Barra com 12mtr
166	300	BARRA	Treliça G-8 c/ 6 metros
167	50	KG	Grampo para Cerca
168	500	Metro	TELA GALINHEIRO 1.80 ALTURA
169	20	KG	Arame galvanizado n° 18 AWG
170	15	KG	Arame recozido n° 14
171	80	BARRA	Ferro- aço CA 50 ½ Barra com 12mtr
172	120	BARRA	Treliça G-12 c/ 6 metros
173	80	unidade	Coluna armada 5/16 7x17 - 06 mt


Valor Estimado: R\$ 657.886,04 (seiscentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e oitenta e seis reais e quatro centavos).

Tipo do Objeto:

- Serviço não continuado
 Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra
 Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra
 Material de Consumo - normalmente tem sua utilização limitada a dois anos. ex: artigos de escritório, de limpeza e higiene, material elétrico e de iluminação, gêneros alimentícios, combustíveis, dentre outros.
 Material Permanente / equipamento - aquele que, em razão de seu uso corrente, tem uma durabilidade superior a dois anos. ex: mesas, máquinas, tapeçaria, equipamentos de laboratório, ferramentas, veículos, dentre outros.

Forma de Contratação Sugerida:

- Pregão Eletrônico.
Registro de Preços SIM NÃO
 Concorrência
 Leilão
 Dispensa de Licitação
 Inexigibilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAPUÃ

A serviço de todos!

Forma e Critérios de Seleção do Fornecedor:

- Menor preço por item (X)
 Menor preço por lote ()
 Menor preço por global ()
 Maior percentual de desconto ()

Item previsto no PCA 2026: () SIM (X) NÃO

Justificativa: A Lei Federal nº. 14.133/2021 no inciso VII, do art. 12, dispõe que cada ente federativo poderá elaborar o plano de contratações anual – PCA, na forma de regulamento. Contudo, até a presente data não houve regulamentação no Município de Arapuã – Pr., motivo pelo qual não há PCA vigente para contemplar a demanda em tela.


Justificativa da necessidade da aquisição/contratação do produto/serviço:

A presente contratação tem por finalidade suprir as necessidades contínuas dos diversos setores e departamentos da Administração Pública do Município de Arapuã – Pr., mediante a aquisição de ferramentas, acessórios, materiais de segurança, materiais de construção, madeira e ferragens, indispensáveis para a execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva, conservação, reformas, ampliações e adequações em prédios públicos, vias urbanas e rurais, praças, parques, sistemas de abastecimento de água, redes de drenagem, espaços públicos e demais bens pertencentes ao patrimônio municipal.

A Administração Municipal possui diversas estruturas físicas e equipamentos que demandam manutenção permanente para garantir seu adequado funcionamento, segurança, conservação e atendimento à população. Para tanto, faz-se necessária a disponibilidade de materiais de consumo e ferramentas adequadas que permitam a realização ágil e eficiente dos serviços executados pelas equipes próprias do Município.

A ausência desses materiais poderá comprometer a continuidade dos serviços públicos, ocasionando atrasos em reparos emergenciais, aumento dos custos de manutenção, deterioração do patrimônio público e prejuízos à prestação dos serviços essenciais à população.

Dessa forma, a contratação visa assegurar o fornecimento dos itens necessários para atender às demandas rotineiras e eventuais dos departamentos municipais, proporcionando melhores condições de trabalho aos servidores, maior eficiência operacional, economicidade na gestão dos recursos públicos e preservação dos bens públicos, em conformidade com os princípios da eficiência, continuidade do serviço público e interesse público previstos na legislação vigente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAPUÃ

A serviço de todos!

Considerando que as necessidades são variáveis e ocorrem de forma parcelada ao longo do exercício, a contratação permitirá o atendimento das demandas conforme surgirem, garantindo a disponibilidade dos materiais necessários para a manutenção das atividades administrativas e operacionais do Município.

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado que as condições e os preços permanecem vantajosos, conforme o Art. 84 da Lei Federal nº. 14.133/2021.

Na prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preços, poderá haver a renovação dos quantitativos registrados, até o limite do quantitativo original. (conforme Art. 195 do Decreto Municipal nº. 59/2023).

Prazo de entrega/execução: Conforme estabelecido na Minuta da Ata de Registro de Preços.

Forma de pagamento: Conforme estabelecido na Minuta da Ata de Registro de Preços.

Responsável pela Fiscalização:

GESTORA

Função/Cargo: Gestora de Contratos.

Nome da Servidora: Andrea Rodrigues da Silva Szafranski.

FISCAL

Função/Cargo: Diretor do Departamento de Administração.

Nome do Servidor Carlos Alexandre dos Santos.

Compra ou Serviço de Urgência: (X) SIM () NÃO

Grau de Prioridade da Compra: alto.

Arapuã – Pr., 19 de Junho de 2026.



Carlos Alexandre dos Santos
Diretor do Departamento de Administração