



ESPECIFICAÇÃO DO FORRO				
CÓD.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL			ÁREA NÍVEL
-	SEM FORRO.COBERTURA METÁLICA APARENTE			180,19 m² Térreo
1	FORRO DE GESSO ACARTONADO, PINTADO DE BRANCO			139,48 m² Térreo

TABELA DE LUMINÁRIAS		
CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANTID ADE
L1	LUMINÁRIA DE EMBUTIR FLUORESCENTE TUBULAR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LÂMPADAS T8 32/36W, COM REFLETOR, DIÂMETRO 26mm. (dim.: 270x1250mm)	25
L2	LUMINÁRIA DE EMBUTIR FLUORESCENTE TUBULAR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LÂMPADAS T8 32/36W, COM REFLETOR, DIÂMETRO 26mm. (dim.: 270x1250mm)FIXADOS NA ELETROCALHA	13
L3	LUMINÁRIA TIPO DROPS COM BASE SUPORTE GALVANIZADA E GLOBO LEITOSO COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 1LÂMPADA COMPACTA 13/18/26W	5
L4	LUMINÁRIA ARANDELA TARTARUGA COM UMA LÂMPADA , BASE E27, DIFUSOR EM POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO COM ANTI UV. H=220CM DO PISO ACABADO.	7



PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS
Avenida Governador Magalhães Pinto Nº 370- Centro - Mario Campos/MG CEP:32.470-000
+55 31 3577 2006
www.mariocampos.mg.gov.br



GEOLINE ENGENHARIA LTDA
Rua Amopá, 163 - Bairro amazonas - Contagem - MG - CEP 32.240-010
+5531 3292 1313 / 2567 0029 / 2567 0069 / 2567 0009
www.geoline.com.br/geoline@geoline.com.br

CENTRO DE FISIOTERAPIA

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Mário Campos

ENDEREÇO: R. Três Irmãos, 363, Bairro Bom Jardim

MUNICÍPIO - UF: Mário Campos - MG

Prefeitura Municipal de Mário Campos

Engº Charston Sousa Pereira - CREA/MG: 68.218/D

PROJETISTA	DESENHISTA	REVISÃO	COORDENAÇÃO
MATHEUS RAMOS	MATHEUS RAMOS	MÁRIO SÉRGIO	KAROLINA CORREA

PROJETO DE ARQUITETURA

PROJETO ARQUITETONICO FORRO E LUMINOTÉCNICO

REVISÃO	DATA EMISSÃO	ESCALA	FORMATO	PRANCHA
R-03	JULHO/2020	INDICADA	A1	06-15

ARQ