



**NOTAS TÉCNICAS**

- As especificações de execução e características geotécnicas do material a ser utilizado no projeto em questão, encontram-se no arquivo "Especificações Técnicas de Terraplenagem" que é parte integrante desse projeto.
- As seções transversais detalham os níveis e devem ser observadas durante a execução dos serviços.
- As cotas representadas em planta indicam o nível da terraplenagem.
- Para os volumes apresentados não foram considerados os fatores de compactação e empolamento. Esses deverão ser avaliados durante a execução da obra, devida ao comportamento característico de cada material.

Cálculo de Movimentação de Terra													
Seção		Perfil	Áreas (m²)		Médias das Áreas (m²)		Distância (m)	Volumes (m³)					
			Corte	Aterro	Corte	Aterro		Corte	Aterro				
0	+ 0,00	-	0	+ 5,00	0	+ 0,00	0,00	0,42	0,01	5,00	2,10	0,03	
0	+ 5,00	-	0	+ 10,00	0	+ 5,00	0,84	0,01	0,79	0,45	5,00	3,95	2,25
0	+ 10,00	-	0	+ 15,00	0	+ 10,00	0,74	0,89	0,78	0,69	5,00	3,88	3,45
0	+ 15,00	-	1	+ 0,00	0	+ 15,00	0,81	0,49	1,08	0,91	5,00	5,40	4,53
1	+ 0,00	-	1	+ 5,00	1	+ 0,00	1,35	1,32	3,84	1,00	5,00	19,20	4,98
1	+ 5,00	-	1	+ 10,00	1	+ 5,00	6,33	0,67	7,76	0,38	5,00	38,80	1,88
1	+ 10,00	-	1	+ 15,00	1	+ 10,00	9,19	0,08	4,60	0,04	5,00	22,98	0,20
1	+ 15,00	-	1	+ 16,86	1	+ 15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00
Volume Total de Corte											73,33		
Volume Total de Aterro											17,10		

**LEGENDA:**

- EIXO SEÇÕES TRANSVERSAIS
- PLATÔ PROJETADO
- CONTENÇÃO DE CORTE
- CURVAS DE NÍVEL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS**

Avenida Governador Magalhães Pinto Nº 370- Centro - Mário Campos/MG CEP:32.470-000

+55 31 3577 2006

www.mariocampos.mg.gov.br

**GEOLINE ENGENHARIA LTDA**

Rua Amapá, 163 - Bairro amazonas - Contagem - MG - CEP 32.240-010

+5531 3292 1313 / 2567 0029 / 2567 0069 / 2567 0009

www.geoline.com.br/geoline@geoline.com.br

**CLÍNICA DE FISIOTERAPIA**

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Mário Campos

ENDEREÇO: R. Três Irmãos, 363, Bairro Bom Jardim

MUNICÍPIO - UF: Mário Campos - MG

Prefeitura Municipal de Mário Campos

Engº Charston Sousa Pereira - CREA/MG: 68.218/D

PROJETISTA	DESENHISTA	REVISÃO	COORDENAÇÃO
Pietro Nunes	Pietro Nunes	Thais Vaz	Karolina Correa

PROJETO DE INFRAESTRUTURA				INF
TERRAPLENAGEM PLANTA GERAL				
REVISÃO	DATA EMISSÃO	ESCALA	FORMATO	FRANCHA
R-00	MAIO/2020	1:75	A1	01/02

PMC-FIS-INF-TER-GER-01-02-R00- A1 (841 x 594)mm