




DETALHE DE COBERTURA - MONTAGEM E DISPOSIÇÃO DOS PERIS EM TUDO
ESCALA 1:100






PLANTA DE COBERTURA - MONTAGEM E DETALHE 3D
ESCALA 1:100




VISTA 3D - BANZOS, MONTANTES, DIAGONAIS E TERÇAS
ESCALA 1:100


CLÍNICA DE FISIOTERAPIA											
Tabela resumo											
Material	Série	Perfil	Comprimento (m)	Perf. (m)	Série	Material	Perf. (m)	Série	Material	Perf. (m)	Peso (kg)
Aço dobrado	A-36	"U" - 67x40 - #10	156.831	0.071			0.071			559.71	
		"U" - 75x40 - #10	214.212	0.103			0.103			810.94	
		"U" - 60x40 - #10	193.932	0.094			0.094			657.31	
		"C" - 75x40x20 - #10	237.920	0.176			0.176			1381.31	202.56
TERÇAS											
				</							



PÓRICO COBERTO - ELEVACÃO E DISPOSIÇÃO TESOURA EM CORTE
ESCALA 1:100




COBERTURA DA FISIOTERAPIA - VISTA SUPERIOR TESOURAS E TERÇAS T01 A T06
ESCALA 1:100




COBERTURA DA FISIOTERAPIA - VISTA SUPERIOR DISPOSIÇÃO TESOURAS
ESCALA 1:100

NOTAS


- 1 - A platibanda deve possuir o nível mínimo de +4,10, sendo 1,10 metros acima do nível do banco inferior das tesouras, conforme indicado nos cortes.
- 2 - As platibandas em concreto, vigas de concreto e demais elementos de sustentação da estrutura devem possuir $f_{ck,min} = 25$ MPa e resistir aos carregamentos, sendo responsável pela execução e resistência do reboco por conta do cliente.
- 3 - As tesouras devem ser transportadas, de preferência, na posição vertical, e suspensas por dispositivos colocados em posições baixas que evitem a inversão de esforços e fiação e compressão nos bancos inferior e superior, respectivamente. A carga e o deslocamento da estrutura deverão ser feitos com todos os cuidados necessários para evitar deformações que os influenciam positivamente e que resultem em custos adicionais.
- 4 - Todas as chapas devem ser soldadas e pintadas posteriormente evitando o contato do solo.
- 5 - Foram previstas ações permanentes e variáveis, sendo o peso próprio da estrutura e telhas, sobrecarga de utilização e ação de vento. Os valores característicos dos carregamentos nas bases estão indicados no quadro de cargas presente neste projeto.
- 6 - As chapas perfuradas de fechamento vertical assim como suas fixações são de responsabilidade do cliente.
- 7 - O cliente deve dispor das bases em concreto reveladas e muros para fixação das telhas conforme detalhes de projeto e indicações nas vistas: "BLOCO B - VISTA EM PLANTA - LOCAÇÃO DAS BASES", "BLOCO A - VISTA EM PLANTA - LOCAÇÃO DAS BASES" e "PÓRICO COBERTO - VISTA EM PLANTA - LOCAÇÃO DAS BASES".
- 8 - Para os Bancos superiores e inferiores perfil de 75x30x3,75 para os montantes perfil de 45x30x3,75 para as diagonais 50x30x3,75 e para as terças perfil 50x30x3,75, contados e indicados em projeto.
- 9 - Retornado E-7018.




PÓRICO COBERTO - ELEVACÃO E DISPOSIÇÃO TESOURA EM CORTE
ESTRUTURA AFONDA DA LAJE
ESCALA 1:100




DETALHE DE COBERTURA - MONTAGEM E DISPOSIÇÃO DOS PERIS EM ENFO
ESCALA 1:100




PLANTA DE COBERTURA - DETALHE 3D
ESCALA 1:100




COBERTURA DA RECEPÇÃO - VISTA SUPERIOR TESOURAS T-07 A T-10 E TERÇAS T-A A T-F
ESCALA 1:100




COBERTURA DA RECEPÇÃO - VISTA SUPERIOR DISPOSIÇÃO TESOURAS
ESCALA 1:100




PLANTA DE COBERTURA - DISPOSIÇÃO DA ESTRUTURA
ESCALA 1:100




DISPOSIÇÃO DAS TESOURAS E TERÇAS EM VISTA SUPERIOR
ESCALA 1:100



VISTA 3D - BANZOS, MONTANTES, DIAGONAIS E TERÇAS
ESCALA 1:100



VISTA FRONTAL TESOURAS T07 A T10 - BANZOS, MONTANTES E DIAGONAIS
ESCALA 1:100



LAYOUT DE COBERTURA SEM ESCALA

NOTAS TÉCNICAS:

TODOS OS DADOS EMPUTADOS ESTÃO CONJUNTO COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E O MEMORIAL DESCRITO ANEXO A ESTE PROJETO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
Avenida Governador Magalhães Pinto nº 370 - Centro - Mario Campos/MG - CEP:32.470-000
+55 31 3577 2006
www.mariocampos.mg.gov.br

GEOLINE ENGENHARIA LTDA
Rua Amapá, 143 - Bairro Amazona - Contagem - MG - CEP:32.240-010
+55 31 3292 1313 / 3561 0029 / 3561 0069 / 3561 0009
www.geoline.com.br/geoline@geoline.com.br

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Mário Campos

ENDEREÇO: R. Três Irmãos, 393, Bairro Bom Jardim

MUNICÍPIO - UF: Mário Campos - MG

Prefeitura Municipal de Mário Campos

Engº Chariston Souza Pereira - CREA/MG: 68.218/D

PROJETO	REVISÃO	DATA EMISSÃO	ESCALA	INDICADAS	FORMATO	PRANCHAS
PROJETO ESTRUTURAL	R-00	MAIO/2020	INDICADAS	A0	01/01	EST
PLANTA LOCAÇÃO E DISPOSIÇÃO TESOURA BLOCO EM CORTE						