

Olá, seja bem-vindo(a)!

[MEUS PEDIDOS](#)[CENTRAL DO CLIENTE](#)[LOGIN/CADASTRO](#)

Busca

[Página inicial](#) / [Estações de Tratamento de Efluentes](#) / [Motobombas Submersíveis para Elevatórias de Esgoto](#) /

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSÍVEL SCHNEIDER BCS-475 - 5 CV PARA EFLUENTES E ESGOTO

Marca: **Schneider**Modelo: **BCS-475**Disponibilidade: **Disponível em 10 dias úteis**Data de Lançamento: **25/06/2019**

Por:

R\$ 21.032,09

ou 10x de R\$ 2.103,21

Motor / Voltagem (V):

Trifásico 220 V☐ Acessórios \ Sem acessórios

☐ Acessórios \ Pedestal Flangeado 4"☐ Acessórios \ Curva Flangeada c/ Espigão 100**Trifásico 380 V**☒ Acessórios \ Sem acessórios☐ Acessórios \ Pedestal Flangeado 4"☐ Acessórios \ Curva Flangeada c/ Espigão 100

1

COMPRAR

CEP:

-

CALCULAR

Descrição Geral

Garantia

Formas de Pagamento

Avaliações

Bomba submersa para realizar o recalque de esgoto sanitário ou o encaminhamento de efluentes industriais.

Atende as necessidades de bombeamento de esgoto sanitário de residências, loteamentos, condomínios. Utilizadas em elevatórias de esgoto e em abastecimento de água.

No segmento industrial atende os processos de todos os segmentos, tais como: produtos químicos, indústria alimentícia, indústria de papel e celulose, laticínios, lavanderias industriais, reciclagem de plásticos, cervejarias, indústria têxtil, limpa fossas, indústria de pescados, entre outros.

Desenvolvida para atender as mais diversas necessidades do mercado. Possui alta performance de bombeamento e de recalque. São comercializadas somente após rígido acompanhamento dos processos de concepção, testes e fabricação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**APLICAÇÃO**

- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Estações elevatórias e estações de tratamento de efluentes

DETALHES TÉCNICOS

- Bocal flangeado conforme norma ASME B 16.5: BCS-365
- Bocal flangeado conforme normas ASME B 16.5 e DIN 1092-1: BCS-475 e Pedestal
- Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15
- Rotor semiaberto de ferro fundido nodular GGG-50 para os modelos de 3cv até 10cv

- Placa de fundo de ferro fundido cinzento GG-15
- Selo mecânico duplo, constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
- Motor elétrico IP-68, 4 polos, 60 Hz, refrigerado com óleo dielétrico, eixo de aço inox AISI-420
- Sensor de umidade na câmara de óleo para os modelos de 3 cv até 10 cv
- Protetor térmico no motor para os modelos de 3 cv até 10 cv
- Comprimento do cabo de ligação: 10 m
- Motor monofásico com proteção térmica

DIMENSÕES

Peso 116 KG

Largura 0,53m

Profundidade 0,435m

Altura 0,91m

MODELO	Potência (cv)	Trifásico	Ø Recalque (pol)	Pressão máxima sem vazão (m.c.a.)	Ø Máximo dos Sólidos	Ø Rotor (mm)
BCS-475	5,0	X	4	16	76	178

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS												
Altura Manométrica Total (m.c.a.)												
4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.												
	123	115	97,3	83,2	78,1	56,5	31,5					

QUEM VIU, VIU TAMBÉM!

PRODUTOS RELACIONADOS



Motobomba Centrífuga Submersível Schneider BCS-475 - 10 CV para Efluentes e Esgoto

R\$ 33.088,58
ou 10x de R\$ 3.308,86



Motobomba Centrífuga Submersível Schneider BCS-475 - 3 CV para Efluentes e Esgoto

R\$ 15.017,02
ou 10x de R\$ 1.501,70



Motobomba Centrífuga Submersível Schneider BCS-475 - 7,5 CV para Efluentes e Esgoto

R\$ 30.052,38

ou 10x de R\$ 3.005,24



Motobomba Centrífuga Submersível Schneider BCS-365 - 5 CV para Efluentes e Esgoto

R\$ 19.658,45

ou 10x de R\$ 1.965,85

CONFIRA OS PRODUTOS

VISITADOS

Motobomba Centrífuga
Submersível Schneider
Total de Produtos Visitados (2)

Motobomba Submersível
Famac 80^51122 7A 5 CV
Paginas Limpar

AS MELHORES

AVALIAÇÕES

Nome: Valter Theodoro de Souza
Avaliação: Positivo
Depoimento: Produtos de muita qualidade, nessa empresa eu confio de olhos fechados.
Comentado em: 15/08/2024

Nome: Ana Paula Silva
Avaliação: Positivo
Depoimento: Ótimo atendimento e produtos! Irei comprar mais vezes.
Comentado em: 12/01/2022

Nome: Jose Hilton lopes de Oliveira
Avaliação: Positivo
Depoimento: Empresa de qualidade, prezam pelo bom atendimento e seriedade
Comentado em: 01/09/2023

Nome: CLAUDINETE VENANCIO
Avaliação: Positivo
Depoimento: Empresa muito séria, além de produtos de qualidade, trabalham com uma assessoria e pós venda fantást...
Comentado em: 20/06/2024

Nome: André Luís Mugnaini
Avaliação: Positivo
Depoimento: Parabéns pela iniciativa, evidentemente: tecnológica, ágil e transparente.rnExcelente canal de comer...
Comentado em: 28/12/2025

[VER TODOS](#)

Gostou de nossa loja?

Cadastre-se e receba nossas novidades e promoções em seu e-mail

[Enviar](#)

Institucional

Empresa

Como comprar

Seguranca

Envio

Pagamento

Tempo de Garantia

Depoimentos de Clientes

Política de Troca e Devolução

Contato

Contato



Seg-Sexta 08:00 às 17:00



(48) 3632-8499



sac@aguasclarasengenharia.com.br



(48) 99649-8512

Pagamento

À VISTA



A PRAZO



Segurança





Resultados da pesquisa Resultados da Web Compacta Soluções Ambientais LTDA. CNPJ: 25.119.742/0001-61.

TECNOLOGIA **TRAY**