

Nº	PRODUTOS	UNIDADE	QUANT.	VALOR MÉDIO
1	Ar Condicionado Inverter 12.000 Btus	Unidade	50	R\$ 3.690,75
2	Ar Condicionado Inverter 18.000 Btus	Unidade	20	R\$ 4.607,61
3	Ar Condicionado Inverter 9.000 Btus	Unidade	30	R\$ 3.135,07
4	Ar Condicionado Split 22.000 Btus	Unidade	10	R\$ 5.919,87
5	Arquivo De Aço C/ 04 Gavetas Econ, Pasta Suspensa 133X46X60	Unidade	50	R\$ 873,67
6	BEBEDOURO COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS	Unidade	40	R\$ 906,67
7	Bebedouro Ind C/ 04 Torn , 100 Lts Pintado Med: 1.33X0.90X0.58	Unidade	10	R\$ 4.669,53
8	Bebedouro Ind C/02 Torn, 50 Lts Pintado Med: 1.33X0.55X0.58	Unidade	10	R\$ 2.524,12
9	Cadeira Estofada Diretor Giratória C/ Braço	Unidade	50	R\$ 716,98
10	Cadeira Estofada Em Tecido Diretor Fixa Pé Ski C/ Braço	Unidade	50	R\$ 475,33
11	Cadeira Estofada Executiva Fixa Pé Ski C/ Braço	Unidade	50	R\$ 367,33
12	Cadeira Estofada Executiva Giratória C/ Braço	Unidade	50	R\$ 442,67
13	Cadeira Plástica C/ Braço	Unidade	1000	R\$ 57,33
14	Cadeira Presidente Estofada Giratória C/ Relax C/ Braço	Unidade	20	R\$ 874,67
15	Cadeira Secretária Fixa Estofada Injetada 04 Pés S/ Braço	Unidade	80	R\$ 191,63
16	Cadeira Secretária Giratória S/ Braço Estofada Injetada	Unidade	80	R\$ 309,33
17	Caixa De Som Amplificada Com 300 Watts De Potência	Unidade	10	R\$ 1.034,67
18	CARTEIRA UNIVERSITARIA EM ABS ADULTO: Prancheta-injetada com matéria-prima em ABS de mega resistência com superfície texturizada evitando problema visual do aluno, dotada de porta-lápis na posição horizontal e vertical fora da área útil da prancheta, não atrapalhando o aluno, e porta borracha e apontador. Prancheta medindo: 56cm x 35cm. Medindo 76cm da prancheta ao chão com regulagem em relação ao encosto tendo a menor distancia: 32cm e maior 42cm. Suporte para mochila - 1 suporte móvel injetado em polipropileno de mega resistência para segurança do aluno da mobília na mesma cor do tampo. Assento - resina plástica, fabricados pelo processo de injeção, fixados por meio de parafusos auto-atarrachantes invisíveis. Assento medindo 400mm x 400mm anatômico aumentando o conforto e saúde em relação circulação sanguínea do aluno sem nenhum tipo de furação. Medindo 45cm do assento ao chão. Encosto - com curvatura ergonômica medindo 420mm x 420mm, de espessura mínima 8mm com duas cavidades revestindo a estrutura, fixado por meio de encaixe na pressão e rebite POP invisíveis não possuindo parafusos e ponteiros, para que o aluno não remova, aumentando a segurança e vida útil do móvel. Estrutura - em tubos de aço industrial. Assento e encosto interligado em tubo 20 x 20mm na parede 1,6mm e duas barras de reforço entre os pés em tubo 20 x 20mm. Um tubo 25 x 25mm para sustentação da prancheta e duas mãos francesas. Estrutura de sustentação da base da prancheta em 01 tubo 20 x 20mm. Porta livros - em aço maciço de 3/16. Toda estrutura tratada por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da mesma, soldada através do sistema MIG e pintada através do sistema eletrostático epóxi-pó. Ponteira - antiderrapantes e também com a função de proteção da pintura em formato quadrado medindo 10cm de altura opor 02 cm de largura por 2cm de comprimento, fabricadas em polipropileno injetadas na mesma cor do assento e encosto (função da ponteira é de evitar a oxidação em contato com a água). Assistência técnica - Deverá conter nos componentes plásticos marca e endereço do fabricante. Laudo de conformidade - Com as normas NR17 e NR14006 (moveis escolares) emitido por engenheiro (apresentar CREA) com qualificação em ergonomia apresentando juntamente ao laudo os	Unidade	600	R\$ 605,67

19	Conjunto Educação Infantil: Conjunto Educação Infantil: Mesa E 04 Cadeiras: Mesa: Estrutura Em Tubo Indl. 7/8, Tampo Em Mdf :Ormicaada Com Proteção Antimicrobiana, Medindo 0,75M X 0,75M, Com Tratamento Antiferruginoso [Fosfatização), Pintura Eletrostática Com Tinta Epóxi-Pó, Ponteira Em Pvc. Cadeira: Estrutura Em Tubo Metalon 30 X 50, Com Assento E Encosto Em Polípropileno (Abs), Com Tratamento Antiferruginoso (Fosfatização), Pintura Eletrostática Com Tinta Epóxi-Pó, Ponteira Em Pvc. Entregar Junto Com A Proposta De Preço, Original Ou Cópia Autenticada Por Cartório De Laudos Técnicos De Conformidade Emitido Por Laboratório, Atendendo A Norma Técnica Nbr 8094 E Nbr 8095 Da Abnt, Garantindo Que Os Produtos Do Fabricante Tenham Resistência À Corrosão Em Câmara De Névoa Salina E Atmosfera Úmida Saturada De No Mínimo 300 Horas. Deverá Conter Nos Componentes Plásticos Marca E Endereço Do Fabricante.	Unidade	200	R\$ 768,00
20	Conjunto Escolar Para Aluno - Cja-01: Altura Do Aluno Compreendida Entre 93 E 1,16 M; Conjunto Escolar Tamanho 01, Nos Padrões Estabelecidos Pelo FnDe (Fundo Nacional De Desenvolvimento Da Educação), Composto Por Cadeira E Carteira. Mesa Com Tampo Em Polipropileno Com Cantos Arredondados. Dimensões Acabadas Do Tampo 605Mm (Largura) X 415Mm (Comprimento) Estrutura Composta De Montantes Verticais E Travessa Longitudinal Confeccionadas Em Tubo De Aço Carbono Laminado A Frio, Com Costura, Secção Retangular 30 X 50 Mm, Em Chapa 16 (1,5Mm). Travessa Superior Confeccionada Em Tubo De Aço Carbono Laminado A Frio, Com Costura, Curvado Em Formato De "C", Com Secção Retangular 30 X 50 Mm, Em Chapa 16 (1,5Mm). Pés Confeccionados Em Tubo De Aço Carbono Laminado A Frio, Com Costura, Secção Retangular 30 X 50 Mm, Em Chapa 16 (1,5Mm). Porta-Livros Em Ferro Sessão Redonda Ø. Fixação Do Tampo À Estrutura Através De Rebites De Repuxo De Alumínio. Sapatas Em Polipropileno Fixadas À Estrutura Através De Encaixe. Cadeira Com Assento E Encosto Em Polipropileno Copolímero Virgem E Sem Cargas, Injetados, Moldados Anatomicamente E Pigmentados. Estrutura Em Tubo De Aço Carbono Laminado A Frio, Com Costura, Secção Quadrada 20 X 20 Mm, Em Chapa 16 (1,5Mm). Fixação Do Assento E Encosto À Estrutura Através De Parafusos Phillips 4,5 X 30 Mm. Ponteiras E Sapatas Em Polipropileno Copolímero Virgem E Sem Cargas, E Fixadas À Estrutura Através De Encaixe. Aplicação De Tratamento Anti-Ferruginoso Nas Partes Metálicas. Pintura Dos Elementos Metálicos Em Tinta Em Pó Híbrida Epóxi/Poliéster, Eletrostática, Brilhante, Polimerizada Em Estufa, Espessura Mínima 40 Micrometros, Na Cor Cinza. Contendo Nos Braços Furos Horizontal E Vertical. Dimensões Totais: 60,5Cm (Largura) X 41,5Cm (Comprimento) X 46,4 Cm(Altura) Tampo: 60,5Cm (Largura) X 41,5Cm (Comprimento) Dimensões Assento: 35Cm (Largura) X 35,5Cm (Comprimento) Dimensões Encosto: 34,4Cm (Largura) X 17,5Cm (Comprimento) Altura Do Assento Ao Piso: 26Cm Assistência Técnica Deverá Conter Nos Componentes Plásticos Marca E Endereço Do Fabricante. Laudo De Conformidade - Com As Normas Nr17 E Nr14006 (Moveis Escolares) Emitido Por Engenheiro (Apresentar	Unidade	500	R\$ 784,04

21	Conjunto Escolar Para Aluno - Cja-03: Altura Do Aluno Compreendida Entre 1,19 E 1,42 M; Conjunto Escolar Tamanho 03, Nos Padrões Estabelecidos Pelo Fnde (Fundo Nacional De Desenvolvimento Da Educação), Composto Por Cadeira E Carteira. Mesa Com Tampo Em Polipropileno Com Cantos Arredondados. Dimensões Acabadas Do Tampo 605Mm (Largura) X 415Mm (Comprimento) Estrutura Composta De Montantes Verticais E Travessa Longitudinal Confeccionadas Em Tubo De Aço Carbono Laminado A Frio, Com Costura, Secção Retangular 30 X 50 Mm, Em Chapa 16 (1,5Mm). Travessa Superior Confeccionada Em Tubo De Aço Carbono Laminado A Frio, Com Costura, Curvado Em Formato De "C", Com Secção Retangular 30 X 50 Mm, Em Chapa 16 (1,5Mm). Pés Confeccionados Em Tubo De Aço Carbono Laminado A Frio, Com Costura, Secção Retangular 30 X 50 Mm, Em Chapa 16 (1,5Mm). Porta-Livros Em Ferro Sessão Redonda Ø. Fixação Do Tampo À Estrutura Através De Rebites De Repuxo De Alumínio. Sapatas Em Polipropileno Fixadas À Estrutura Através De Encaixe. Cadeira Com Assento E Encosto Em Polipropileno Copolímero Virgem E Sem Cargas, Injetados, Moldados Anatomicamente E Pigmentados. Estrutura Em Tubo De Aço Carbono Laminado A Frio, Com Costura, Secção Quadrada 20 X 20 Mm, Em Chapa 16 (1,5Mm). Fixação Do Assento E Encosto À Estrutura Através De Parafusos Phillips 4,5 X 30 Mm. Ponteiras E Sapatas Em Polipropileno Copolímero Virgem E Sem Cargas, E Fixadas À Estrutura Através De Encaixe. Aplicação De Tratamento Anti-Ferruginoso Nas Partes Metálicas. Pintura Dos Elementos Metálicos Em Tinta Em Pó Híbrida Epóxi/Poliéster, Eletrostática, Brilhante, Polimerizada Em Estufa, Espessura Mínima 40 Micrometros, Na Cor Cinza. Contendo Nos Braços Furos Horizontal E Vertical. Dimensões Totais: 60,5Cm (Largura) X 41,5Cm (Comprimento) X 46,4 Cm (Altura) Tampo: 60,5Cm (Largura) X 41,5Cm (Comprimento) Dimensões Assento: 41Cm (Largura) X 40Cm (Comprimento) Dimensões Encosto: 41,5Cm (Largura) X 22Cm (Comprimento) Altura Do Assento Ao Piso: 35Cm. Assistência Técnica - Deverá Conter Nos Componentes Plásticos Marca E Endereço Do Fabricante. Laudo De Conformidade - Com As Normas Nr17 E Nr14006 (Moveis Escolares) Emitido Por Engenheiro (Apresentar	Unidade	500	R\$ 837,33
----	--	---------	-----	------------

22	Conjunto Escolar Para Aluno - Cja-04: Altura Do Aluno Compreendida Entre 1,33 E 1,59 M; Conjunto Escolar Tamanho 04, Nos Padrões Estabelecidos Pelo Fnde (Fundo Nacional De Desenvolvimento Da Educação), Composto Por Cadeira E Carteira. Mesa Com Tampo Em Polipropileno Com Cantos Arredondados. Dimensões Acabadas Do Tampo 605Mm (Largura) X 415Mm (Comprimento) Estrutura Composta De Montantes Verticais E Travessa Longitudinal Confeccionadas Em Tubo De Aço Carbono Laminado A Frio, Com Costura, Secção Retangular 30 X 50 Mm, Em Chapa 16 (1,5Mm). Travessa Superior Confeccionada Em Tubo De Aço Carbono Laminado A Frio, Com Costura, Curvado Em Formato De "C", Com Secção Retangular 30 X 50 Mm, Em Chapa 16 (1,5Mm). Pés Confeccionados Em Tubo De Aço Carbono Laminado A Frio, Com Costura, Secção Retangular 30 X 50 Mm, Em Chapa 16 (1,5Mm). Porta-Livros Em Ferro Sessão Redonda Ø. Fixação Do Tampo À Estrutura Através De Rebites De Repuxo De Alumínio. Sapatas Em Polipropileno Fixadas À Estrutura Através De Encaixe. Cadeira Com Assento E Encosto Em Polipropileno Copolímero Virgem E Sem Cargas, Injetados, Moldados Anatomicamente E Pigmentados. Estrutura Em Tubo De Aço Carbono Laminado A Frio, Com Costura, Secção Quadrada 20 X 20 Mm, Em Chapa 16 (1,5Mm). Fixação Do Assento E Encosto À Estrutura Através De Parafusos Phillips 4,5 X 30 Mm. Ponteiras E Sapatas Em Polipropileno Copolímero Virgem E Sem Cargas, E Fixadas À Estrutura Através De Encaixe. Aplicação De Tratamento Anti-Ferruginoso Nas Partes Metálicas. Pintura Dos Elementos Metálicos Em Tinta Em Pó Híbrida Epóxi/Poliéster, Eletrostática, Brilhante, Polimerizada Em Estufa, Espessura Mínima 40 Micrometros, Na Cor Cinza. Contendo Nos Braços Furos Horizontal E Vertical. Dimensões Totais: 60,5Cm (Largura) X 41,5Cm (Comprimento) X 46,4 Cm(Altura)Tampo: 60,5Cm (Largura) X 41,5Cm (Comprimento) Dimensões Assento: 41Cm (Largura) X 40Cm (Comprimento) Dimensões Encosto: 41,5Cm (Largura) X 22Cm (Comprimento) Altura Do Assento Ao Piso: 38Cm Assistência Técnica Deverá Conter Nos Componentes Plásticos Marca E Endereço Do Fabricante. Laudo De Conformidade - Com As Normas Nr17 E Nr14006 (Moveis Escolares) Emitido Por Engenheiro (Apresentar	Unidade	500	R\$ 869,33
----	---	---------	-----	------------

23	Conjunto Escolar Para Aluno - Cja-05: Altura Do Aluno Compreendida Entre 1,46 E 1,76 M; Conjunto Escolar Tamanho 05, Nos Padrões Estabelecidos Pelo FnDe (Fundo Nacional De Desenvolvimento Da Educação), Composto Por Cadeira E Carteira. Mesa Com Tampo Em Polipropileno Com Cantos Arredondados. Dimensões Acabadas Do Tampo 605Mm (Largura) X 415Mm (Comprimento) Estrutura Composta De Montantes Verticais E Travessa Longitudinal Confeccionadas Em Tubo De Aço Carbono Laminado A Frio, Com Costura, Secção Retangular 30 X 50 Mm, Em Chapa 16 (1,5Mm). Travessa Superior Confeccionada Em Tubo De Aço Carbono Laminado A Frio, Com Costura, Curvado Em Formato De "C", Com Secção Retangular 30 X 50 Mm, Em Chapa 16 (1,5Mm). Pés Confeccionados Em Tubo De Aço Carbono Laminado A Frio, Com Costura, Secção Retangular 30 X 50 Mm, Em Chapa 16 (1,5Mm). Porta-Livros Em Ferro Sessão Redonda Ø. Fixação Do Tampo À Estrutura Através De Rebites De Repuxo De Alumínio. Sapatas Em Polipropileno Fixadas À Estrutura Através De Encaixe. Cadeira Com Assento E Encosto Em Polipropileno Copolímero Virgem E Sem Cargas, Injetados, Moldados Anatomicamente E Pigmentados. Estrutura Em Tubo De Aço Carbono Laminado A Frio, Com Costura, Secção Quadrada 20 X 20 Mm, Em Chapa 16 (1,5Mm). Fixação Do Assento E Encosto À Estrutura Através De Parafusos Phillips 4,5 X 30 Mm. Ponteiras E Sapatas Em Polipropileno Copolímero Virgem E Sem Cargas, E Fixadas À Estrutura Através De Encaixe. Aplicação De Tratamento Anti-Ferruginoso Nas Partes Metálicas. Pintura Dos Elementos Metálicos Em Tinta Em Pó Híbrida Epóxi/Poliéster, Eletrostática, Brilhante, Polimerizada Em Estufa, Espessura Mínima 40 Micrometros, Na Cor Cinza. Contendo Nos Braços Furos Horizontal E Vertical. Dimensões Totais: 60,5Cm (Largura) X 41,5Cm (Comprimento) X 46,4 Cm (Altura) Tampo: 60,5Cm (Largura) X 41,5Cm (Comprimento) Dimensões Assento: 41Cm (Largura) X 40Cm (Comprimento) Dimensões Encosto: 41,5Cm (Largura) X 22Cm (Comprimento) Altura Do Assento Ao Piso: 43Cm Assistência Técnica - Deverá Conter Nos Componentes Plásticos Marca E Endereço Do Fabricante. Laudo De Conformidade - Com As Normas Nr17 E Nr14006 (Moveis Escolares) Emitido Por Engenheiro	Unidade	500	R\$ 800,08
----	---	---------	-----	------------

24	Conjunto Escolar Para Aluno - Cja-06:Altura Do Aluno Compreendida Entre 1,59 E 1,88 M. Conjunto Escolar Tamanho 06, Nos Padrões Estabelecidos Pelo Fnde (Fundo Nacional De Desenvolvimento Da Educação), Composto Por Cadeira E Carteira. Mesa Com Tampo Em Polipropileno Com Cantos Arredondados. Dimensões Acabadas Do Tampo 605Mm (Largura) X 415Mm (Comprimento) Estrutura Composta De Montantes Verticais E Travessa Longitudinal Confeccionadas Em Tubo De Aço Carbono Laminado A Frio, Com Costura, Secção Retangular 30 X 50 Mm, Em Chapa 16 (1,5Mm). Travessa Superior Confeccionada Em Tubo De Aço Carbono Laminado A Frio, Com Costura, Curvado Em Formato De "C", Com Secção Retangular 30 X 50 Mm, Em Chapa 16 (1,5Mm). Pés Confeccionados Em Tubo De Aço Carbono Laminado A Frio, Com Costura, Secção Retangular 30 X 50 Mm, Em Chapa 16 (1,5Mm). Porta-Livros Em Ferro Sessão Redonda Ø. Fixação Do Tampo À Estrutura Através De Rebites De Repuxo De Alumínio. Sapatas Em Polipropileno Fixadas À Estrutura Através De Encaixe. Cadeira Com Assento E Encosto Em Polipropileno Copolímero Virgem E Sem Cargas, Injetados, Moldados Anatomicamente E Pigmentados. Estrutura Em Tubo De Aço Carbono Laminado A Frio, Com Costura, Secção Quadrada 20 X 20 Mm, Em Chapa 16 (1,5Mm). Fixação Do Assento E Encosto À Estrutura Através De Parafusos Phillips 4,5 X 30 Mm. Ponteiras E Sapatas Em Polipropileno Copolímero Virgem E Sem Cargas, E Fixadas À Estrutura Através De Encaixe. Aplicação De Tratamento Anti-Ferruginoso Nas Partes Metálicas. Pintura Dos Elementos Metálicos Em Tinta Em Pó Híbrida Epóxi/Poliéster, Eletrostática, Brilhante, Polimerizada Em Estufa, Espessura Mínima 40 Micrometros, Na Cor Cinza. Contendo Nos Braços Furos Horizontal E Vertical. Dimensões Totais: 60,5Cm (Largura) X 41,5Cm (Comprimento) X 46,4 Cm (Altura) Tampo: 60,5Cm (Largura) X 41,5Cm (Comprimento) Dimensões Assento: 41Cm (Largura) X 40Cm (Comprimento) Dimensões Encosto: 41,5Cm (Largura) X 22Cm (Comprimento) Altura Do Assento Ao Piso: 46Cm Assistência Técnica - Deverá Conter Nos Componentes Plásticos Marca E Endereço Do Fabricante. Laudo De Conformidade - Com As Normas Nr17 E Nr14006 (Moveis Escolares) Emitido Por Engenheiro	Unidade	500	R\$ 838,80
25	Conjunto Professor: Mesa E Cadeira Dimensões: Mesa - 1200 X 650 X 760 Mm Cadeira – 400 X 500 X 820 Mm Descrição: Mesa: Estrutura Em Tubo De Aço Industrial, Coluna E Travessa 29X58, Travessa Superior 1 1/4 E Pés Em Tubo 1 1/2, Travessa Longitudinal 25X60. Tratamento Anti-Ferruginoso E Pintura Em Epóxi-Pó. Tampo E Pannel Em Madeira Mdf, Revestido Na Parte Superior Em Laminado Melamínico Texturizado Na Cor Cinza, Fixado Por Parafusos 6X45Mm. Bordas Com Cantos Arredondados E Com Acabamento Em Fita De Borda Pvc Cor Cinza. Ponteiras E Sapatas Em Polipropileno Cor Cinza. Altura 760Mm. Cadeira: Estrutura Em Tubo De Aço Industrial 20,7Mm. Tratamento Anti-Ferruginoso E Pintura Em Epóxi- Pó. Assento E Encosto Em Polipropileno Injetado De Forma Anatômica, Cor Cinza, Fixado À Estrutura Por Rebite 4,8X16. Deverá Conter Nos Componentes Plásticos Marca E Endereço Do Fabricante.	Unidade	120	R\$ 490,67
26	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL: Mesa e 02 Banco mesa: Estrutura em metalon 30x50, Tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana, medindo 2,00m x 0,80m, com tratamento anti-ferruginoso (Fosfatização), Pintura eletrostática com tinta Epóxi-Pó, ponteira em pvc. Bancos estrutura em metalon 30x50, com assento em madeira compensada, formicada com proteção antimicrobiana, com tratamento anti- ferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta Epóxi pó ponteira em pvc. Deverá conter nos componentes plásticos marca e endereço do fabricante.	Unidade	30	R\$ 1.258,67
27	Estante De Aço Aberta C/06 Prat S/Reforço 198X92X30	Unidade	150	R\$ 309,11

28	Fogão Doméstico A Gas 4 Bocas	Unidade	8	R\$ 1.155,67
29	Fogão Industrial C/04 Bocas Com Forno	Unidade	16	R\$ 3.303,33
30	Fogão Industrial C/04 Bocas Sem Forno	Unidade	20	R\$ 2.288,00
31	FREEZER HORIZONTAL 01 PORTA 309 LITROS - 220 VOLTS	Unidade	16	R\$ 3.621,33
32	Freezer Horizontal 02 Portas 414 Litros - 220 Volts	Unidade	20	R\$ 5.156,00
33	FRIGOBAR 117 LITROS - 220 VOLTS	Unidade	10	R\$ 1.899,33
34	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO COM 2 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS	Unidade	18	R\$ 247,33
35	Liquidificador Industrial 4 Litros Inox - 220 Volts	Unidade	12	R\$ 1.570,00
36	Liquidificador Industrial 6 Litros Inox - 220 Volts	Unidade	12	R\$ 1.674,67
37	Liquidificador Industrial 8 Litros Inox - 220 Volts	Unidade	12	R\$ 1.779,33
38	Longarina Diretor Estof. C/ Braço E Prancheta Escamotiavel 03 Lugares	Unidade	20	R\$ 1.570,00
39	Longarina Executiva Estofada C/ Braço 04 Lugares	Unidade	20	R\$ 1.434,00
40	Longarina Pvc 03 Lugares	Unidade	30	R\$ 470,00
41	Longarina Pvc 04 Lugares	Unidade	30	R\$ 669,67
42	Mesa Para impressora 60x40x75 Estrutura Metálica	Unidade	60	R\$ 249,00
43	Mesa Plástica Branca Quadrada Med. 70X70	Unidade	300	R\$ 133,71
44	Mesa Refeitorio: Material Do Tampo Em Mdf, Revestimento Em Laminado Metálico Alta 46 Pressão, Espessura 2,5 Cm, Altura 74 Cm, Acabamento Das Bordas Em Pvc, Material Da Estrutura Em Tubo Aço, Comprimento 240 Cm, Largura 80 Cm. Deverá Conter Nos Componentes Plásticos Marca E Endereço Do Fabricante.	Unidade	16	R\$ 1.049,33
45	Mesa Secretária C/ 2 Gavetas Esmaltada Em Estrutura Metalica	Unidade	60	R\$ 933,33
46	Microfone Com Fio	Unidade	16	R\$ 306,67
47	Microfone Sem Fio	Unidade	16	R\$ 280,67
48	Quadro Branco: Em Madeira Compensada De 10 Mm, Revestido Em Fórmica Com 58 Proteção Antimicrobiana, Própria Para Uso De Pincel Atômico, Com Guia Para Escrita Correta, Com (2,75M X 1,25M).	Unidade	30	R\$ 864,00
49	Refrigerador Domestico 02 Portas 340 Litros - 220 Volts	Unidade	12	R\$ 5.546,67
50	Refrigerador Domestico 02 Portas 410 Litros - 220 Volts	Unidade	10	R\$ 5.837,00
51	Televisor 32 Polegadas	Unidade	20	R\$ 2.027,60
52	Televisor 42 Polegadas	Unidade	20	R\$ 3.286,78
53	Ventilador De Coluna 60Cm - Bivolt	Unidade	60	R\$ 478,09
54	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT	Unidade	110	R\$ 491,55

VALOR GLOBAL