



Quadro de Bate-Maca e Rodapé	
Item	Comprimento (m)
Rodapé interno meia cana com 10cm de altura, em granilite	292,16
Rodapé interno meia cana com 11cm de altura, em granilite	4,33
Rodapé interno meia cana com 12cm de altura, em granilite	6,45 ⁵

1. A empresa responsável pela execução das paredes de drywall deverá verificar todos os mobiliários e equipamentos que serão fixados nas mesmas (régua de gesso, armários, purificadores, etc) e prever reforço de sustentação com perfil metálico com capacidade para suportar as devidas cargas conforme indicação do fabricante de drywall (Detalhe 01).



<p>Secretaria de Saúde Porte 1 Comunidade Serra do PMU</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>CIDADE DE UIRAMUTÃ MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ</p> </div>			
<p>001-19</p> <p>Comunidade Serra do Uiramutã / RR - CEP: 69358-000, coordenadas: 4° 35' 28,85" N, 60° 10' 18" O</p>			
<p>DATA DE LA YOUT</p>			
<p>EXERCICIO</p>			
<p>REVISAO</p> <p>R01</p>	<p>UNIDADE</p> <p>METROS</p>	<p>DATA</p> <p>04/09/2024</p>	<p>ESCALA</p> <p>INDICADA</p>