



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO**

Rua José Scheid - Centro - São Bernardino

CEP: 89982-000 CNPJ: 01.612.812/0001-50 Telefone: (49) 3654-0054

E-mail: Site:

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 59/2025

Processo Adm.: 132/2025

Data do Processo: 02/09/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 132/2025
b) **Nr. Licitação:** 59/2025 - PE
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico
d) **Data de Homologação:** 02/10/2025
e) **Objeto da Licitação:** *O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (ESTANTE, ARMÁRIO E CONJUNTO COLETIVO COMPOSTO POR MESA COM CADEIRAS) QUE SERÃO DESTINADOS À CRIAÇÃO DE UM ESPAÇO MULTIUSO E REFEITÓRIO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL.*

Participante: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI (09.552.508/0001-77)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ESTANTE MULTIUSO: ESTRUTURA EM MDF DE NO MÍNIMO 18MM COR BRANCO TEXTURA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM LÂMINA COR BRANCO. SETE PRATELEIRAS SEPARADAS POR DIVISÓRIA CENTRAL, QUATRO DE UM LADO E TRÊS DO OUTRO LADO. BASE INFERIOR COM SEIS RODÍZIOS PARA DESLOCAMENTO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 1920X900X300MM (AXLP). APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, PROSPECTO TÉCNICO, DIMENSÕES, MEDIDA MATERIAL E MARCA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E INSTALADO, INCLUSO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO.	2,000	UND	866,00	1.732,00
Total do Participante:					1.732,00

Participante: JVRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (38.143.099/0001-53)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	ARMÁRIO ALTO MULTIUSO NOVE PORTAS E TRÊS BALDINHOS COLORIDOS ESTRUTURA EM MDF DE NO MINIMO 15MM, MELAMÍNICO BP COR BRANCO TEXTURA. FUNDO EM MDF DE NO MINIMO 3MM. NOVE PORTAS COM PUXADORES INDIVIDUAIS, REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, ACABAMENTO TEXTURA, COLORIDO. PARTE INFERIOR COM UMA PRATELEIRA DE MDF DE NO MINIMO 15MM, BORDA EM LÂMINA PVC COLORIDA. NESSA PRATELEIRA SÃO ENCAIXADOS TRÊS BAÚS/BALDINHOS COLORIDOS EM FORMATO HEXAGONAL, CONFECCIONADOS EM RESINA PLÁSTICA PP MEDIDAS DE NO MINIMO 390X350X245 MM (LXPXA) E 17 LITROS DE CAPACIDADE, PARTE INFERIOR COM QUATRO SAPATAS REGULÁVEIS, HASTE DE ROSCA 5/16, COM SUPORTE METÁLICO EM FORMATO "U" PARA ENCAIXE NA LATERAL DO MÓVEL. MEDIDAS DO ARMÁRIO DE NO MINIMO 1850X1200X450MM (AXLXP). APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, PROSPECTO TÉCNICO, DIMENSÕES, MEDIDA MATERIAL E MARCA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E INSTALADO, INCLUSO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO.	2,000	UND	1.689,00	3.378,00
3	ESTANTE ALTA NOVE NICHOS E TRÊS BALDINHOS COLORIDOS ESTRUTURA EM MDF DE NO MINIMO 15MM, MELAMÍNICO BP COR	2,000	UND	1.240,00	2.480,00

	BRANCO TEXTURA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM LÂMINA COR BRANCO. FUNDO EM MDF DE NO MÍNIMO 3MM. PARTE SUPERIOR COM NOVE NICHOS ABERTOS. PARTE INFERIOR COM UMA PRATELEIRA DE MDF 15MM, BORDA EM LÂMINA PVC COLORIDA. NESSA PRATELEIRA SÃO ENCAIXADOS TRÊS BAÚS/BALDINHOS COLORIDOS, EM FORMATO HEXAGONAL, CONFECCIONADOS EM RESINA PLÁSTICA PP MEDIDAS DE NO MÍNIMO 390X350X245MM (LXPXA) E 17 LITROS DE CAPACIDADE, PARTE INFERIOR COM QUATRO SAPATAS REGULÁVEIS, HASTE DE ROSCA 5/16, COM SUPORTE METÁLICO EM FORMATO "U" PARA ENCAIXE NA LATERAL DO MÓVEL. MEDIDAS DO ARMÁRIO DE NO MÍNIMO 1850X1200X435MM (AXLXP) APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, PROSPECTO TÉCNICO, DIMENSÕES, MEDIDA MATERIAL E MARCA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E INSTALADO, INCLUSIVE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO.				
4	CONJUNTO COLETIVO MATERNA 8 LUGARES, FORMADO POR UMA MESA E OITO CADEIRAS CONCHA: MESA ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, PÉS COM BARRAMENTO DUPLO EM TUBO NO MÍNIMO 20X30 PAREDE 1,06MM) DE CADA LADO. ENTRE OS PÉS DUAS PEÇAS EM TUBO DE AÇO QUADRADO NO MÍNIMO 20X20(PAREDE NO MÍNIMO 1,06MM) EM FORMA DE ARCO QUE SE UNEM DE CADA LADO DA MESA PARA DEFINIR A SUA ESTABILIDADE. BASE DE FIXAÇÃO DO TAMPO EM TUBO NO MÍNIMO 20X40 (PAREDE NO MÍNIMO 1,20MM) E TRAVESSAS EM TUBO NO MÍNIMO 15X15 (PAREDE NO MÍNIMO 1,20MM) QUE UNIDAS ENTRE SI FORMAM UMA PEÇA ÚNICA. SOLDAGEM PELO PROCESSO MIG EM TODAS AS JUNTAS. ACABAMENTO COM PINTURA EM EPÓXI-PÓ. AS PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA. SOLDA DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. DEVEM SER ELIMINADOS RESPINGOS OU IRREGULARIDADE DE SOLDA E REBARBAS. FECHAMENTO DOS TOPOS COM QUATRO PONTEIRAS PLÁSTICAS INJETADAS NO MÍNIMO 20X30 COM CALÇO FIXADO ATRAVÉS DE REBITES 4.8X16. PROTETOR DE PINTURA EM RESINA PLÁSTICA COM FORMATO DE (U) DIMENSÕES NO MÍNIMO 260X23X13MM NA BASE DOS PÉS FIXADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES E PINOS. TAMPO NO MÍNIMO (1845X820MM) EM RESINA ABS, ALTO IMPACTO, COMPOSTO POR TRÊS MÓDULOS (TRIPARTIDO) DE NO MÍNIMO 615X820MM, 4MM DE ESPESSURA E ABAS DE 50MM EM TODA SUA EXTENSÃO. TAMPO ENCAIXADO NA ESTRUTURA. NA PARTE INFERIOR DE CADA TAMPO ESTÃO INJETADOS QUATRO SUPORTES DO TIPO PRESILHAS QUE SE ENCAIXAM POR PRESSÃO NO REQUADRO DA ESTRUTURA E APÓS FIXADOS À MESMA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO BROCANTE PHILLIPS 4.2X13. ALTURA DO TAMPO AO CHÃO NO MÍNIMO 440MM. MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA E A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA NO MÍNIMO 3504 HORAS, QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL), GRAU DE EMPOLAMENTO D0/10 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO. CADEIRA CONCHA: ESTRUTURA CONFECCIONADA COM QUATRO PÉS INDIVIDUAIS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SECÇÃO REDONDA DE 1" (PAREDE NO MÍNIMO 1,50MM), CURVADO EM FORMA DE (U) INVERTIDO, DO LADO EXTERNO AO ASSENTO PARA PROPORCIONAR O EMPILHAMENTO DA CADEIRA. TRAVESSAS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DE 1" (PAREDE NO MÍNIMO 1,06MM). FECHAMENTO DOS PÉS COM PONTEIRAS EM RESINA PLÁSTICA PP, ESTILO BOTINHA FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE COM DIMENSÕES 11% DE DIÂMETRO E NO MÍNIMO 50MM DE ALTURA. SOLDAGEM PELO PROCESSO MIG. PINTURA EM EPÓXI-PÓ. ASSENTO/ENCOSTO EM FORMA DE CONCHA ÚNICA, CONFECCIONADA EM RESINA PLÁSTICA PP NAS MEDIDAS NO MÍNIMO 290X300X300 MM (AXLXP) CONTENDO NA PARTE TRASEIRA A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. CONTÉM NO ENCOSTO DA CONCHA, DOIS ORIFÍCIOS, SENDO O SUPERIOR DENOMINADO COMO PEGA MÃO EM FORMA OVAL NAS MEDIDAS NO MÍNIMO 80X25MM E O INFERIOR PARA VENTILAÇÃO, NA BASE, COM AS MEDIDAS NO MÍNIMO 125X55MM. NA PARTE INFERIOR	3,000	UND	2.658,00	7.974,00

MATERIAL QUE SERVE PARA A FIXAÇÃO À ESTRUTURA TUBULAR POR PARAFUSOS 5X25 MITOPLASTIC. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO NO MÍNIMO 240MM. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, PROSPECTO TÉCNICO, DIMENSÕES, MEDIDA MATERIAL E MARCA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E INSTALADO, INCLUSO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO.

Total do Participante: 13.832,00

Total Geral: 15.564,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	04.001.12.361.0008.2016.4.4.90.00.00	R\$ 15.680,35
Manutenção da Creche	04.001.12.365.0008.2015.4.4.90.00.00	R\$ 3.537,00

São Bernardino, 02/10/2025

DALVIR LUIZ

LUDWIG:96120410910

Assinado de forma digital por
DALVIR LUIZ LUDWIG:96120410910
Dados: 2025.10.02 13:54:00 -03'00'

DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL

Assinatura do Responsável