


## **MÓVEIS SALA DA CONTROLADORIA INTERNA E FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**

### **NOTAS IMPORTANTES**


- Instalar dobradiças de amortecimento em todas as portas e corrediças telescópicas larga e resistente;
- Sempre utilizar sapata niveladora para permitir perfeito alinhamento com o piso e sapata de acabamento onde necessário;
- Sempre que algo não pode ser executado conforme projeto, comunicar previamente;
- Para pontos de tomadas e interruptores, quando não especificado, consultar locais e acabamentos a serem feitos;
- Todos os painéis da face inferior que fica próximo ao piso deverão possuir fita de borda
- As cores de melamina deverão ser definidas juntamente com os responsáveis

**OBSERVAÇÃO: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL, TANTO DO ESPAÇO COMO EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS QUE IRÃO NO MÓVEL.**

## SALA DA CONTROLADORIA INTERNA



## MÓVEL 01




• Puxador 146mm alumínio

**OBS:** -Cores à definir, tom de bege externo e interno em branco

02

PERSPECTIVA


## MÓVEL 01



03

VISTA FRONTAL

## MÓVEL 01



04



VISTA FRONTAL ABERTO

• Todas as divisórias devem ser de 18mm

**OBS:** -Fundo 6mm;  
 -Divisórias verticais e horizontais em 18mm;  
 -As prateleiras devem suportar peso de 8kg cada e deverão ser fixadas com cantoneira metálica reforçada, permitindo estrutura sem riscos de deformação;  
 -Os nichos devem ser conferidos para permitir espaço suficiente, com folga, para pasta de A/Z, que tem medidas de 35cm de altura, 28cm de largura e 8cm de espessura.

## MÓVEL 02


- OBS:** -Fundo 6mm;  
 -Divisórias verticais e horizontais em 18mm;  
 -As prateleiras devem suportar peso de 8kg cada e deverão ser fixadas com cantoneira metálica reforçada, permitindo estrutura sem riscos de deformação;  
 -Os nichos devem ser conferidos para permitir espaço suficiente, com folga, para pasta de A/Z, que tem medidas de 35cm de altura, 28cm de largura e 8cm de espessura.



05

VISTA FRONTAL

- Embutir tomada de móvel no tampo, cor preta




- Módulo com fundo recuado 15mm para passar fiação e embutir tomada no tampo
- Prateleiras e divisórias 18mm
- Na divisória do módulo, face frontal com fita de borda na cor externa do móvel

05

16

## MÓVEL 03



**OBS:** -Cores à definir, tom de bege externo e interno em branco. Amadeirado amêndoa  
-Todas as portas desse móvel deverão ter chaves

06

PERSPECTIVA


• Rodapé 10cm,  
recuado 5cm

• Fechamento 15mm

• Tomada no tampo

## MÓVEL 03


• Lateral 15mm



07

VISTA FRONTAL

## MÓVEL 03



**OBS:** -Fundo 6mm;  
 -Divisórias verticais e horizontais em 18mm;  
 -As prateleiras devem suportar peso de 8kg cada e deverão ser fixadas com cantoneira metálica reforçada, permitindo estrutura sem riscos de deformação;  
 -Os nichos devem ser conferidos para permitir espaço suficiente, com folga, para pasta de A/Z, que tem medidas de 35cm de altura, 28cm de largura e 8cm de espessura.

08 VISTA FRONTAL ABERTO

● Prateleiras e divisórias 18mm

## MÓVEL 04



**OBS:** -Cores à definir, tom de bege externo e interno em branco. Amadeirado amêndoa

Passa fios



Tampo e laterais 40mm

Frente recuada 20cm


Melamina amadeirada à definir

10


PERSPECTIVA

## MÓVEL 04

- Fundo 15mm recuado 3cm para passagem de fiações
- Prever suporte central



**OBS:** -Cores à definir, tom de bege externo e interno em branco. Amadeirado amêndoa




### Detalhamento nicho


OBS: Conferir medidas dos equipamentos  
Deixar sem fundo

- Gaveteiro com rodapé 10cm recuado 5cm

## FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE



## MÓVEL 01




**OBS:** -Cores à definir, tom de bege externo e interno em branco

Canto arredondado


02

PERSPECTIVA



Porta elevatória para passagem

# MÓVEL 01




03

PERSPECTIVA


• Laterais e tampo 30mm

## Detalhamento nicho - 2 unidades

OBS: Conferir medidas dos equipamentos



## Detalhamento Gaveteiro com rodízio





13  
16

## MÓVEL 02



● ● Puxador 146mm alumínio


● Prateleiras 18mm, fixas com cantoneira L metálica, reforçada



● Deixar passa fios para fiação que vai para os computadores

04

PERSPECTIVA






● Fazer uso do canto com prateleiras

● Prateleira no centro

● Rodapé 10cm, recuado 5cm

● 3 gavetas

## PRATELEIRAS





OBS: Prateleiras de 30mm, com suporte tipo mão francesa em metal  
Alturas a serem fixadas serão definidas no local

05

PERSPECTIVA

## PORTAS

OBS: Somente as 4 portas e 2 divisórias verticais para fechadura, a estrutura com nichos já existe



05

PERSPECTIVA