

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Capacidade: 6KG, Normas Técnicas: Nbr 15808, Aplicação: Classe A, Classe B E Classe C., Material Carga: Pó Químico Seco - Pqs, Características Adicionais: Suporte Fixação Parede, Sinalização, Selo Inmetro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 220,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SAO ROQUE DO CANAA/ES (8)

2 - Carga extintor incêndio

Descrição Detalhada: Carga Extintor Incêndio Tipo Carga: Pó Químico Seco Classe: Bc, Capacidade Carga: 4KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SAO ROQUE DO CANAA/ES (15)

3 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Borracha, Material Trama: Aço, Material Válvula Saída: Latão Forjado, Material Difusor: Abs - Acrilonitrile/Butadiene/Stirene Inquebrável, Material Tubo Sifão: Pvc - Cloreto De Polivinila, Material Cilindro: Tubo Aço Sem Costura, Capacidade: 6KG, Peso: 14,70KG, Pressão Serviço: 126KGF/CM2, Pressão Teste: 210KGF/CM2, Acabamento Superficial Cilindro: Metal Branco, Tratamento Superficial Cilindro: Primer/Óxido Ferro E Esmalte Sintético, Tipo Válvula Saída: Com Quebra-Jato E Disco Segurança Rompimento Press, Normas Técnicas: Nbr 12.791

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 700,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SAO ROQUE DO CANAA/ES (2)

4 - Carga extintor incêndio

Descrição Detalhada: Carga Extintor Incêndio Tipo Carga: Gás Carbônico, Capacidade Carga: 6KG, Características Adicionais: Mecânica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SAO ROQUE DO CANAA/ES (2)

5 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Borracha, Material Trama: Aço, Material Difusor: Polietileno, Material Cilindro: Tubo Aço Sem Costura, Capacidade: 10L, Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Vermelha, Aplicação: Incêndio Classe "A", Material Carga: Água Pressurizada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 180,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SAO ROQUE DO CANAA/ES (9)

6 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Capacidade: 6KG, Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Epóxi-Pó Eletrostático, Tratamento Superficial Cilindro: Fosfatização Interna E Externa, Normas Técnicas: Nbr 9443 E 20-B, Nbr 10721, Nbr 9444, Aplicação: Classe A, Classe B E Classe C., Material Carga: Pó Químico, Características Adicionais: Suporte De Solo Com Rodízio Para Extintores Portá

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 206,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SAO ROQUE DO CANAA/ES (13)

7 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Borracha, Material Trama: Aço, Material Válvula Saída: Latão Forjado, Material Difusor: Abs - Acrilonitrile/Butadiene/Stirene Inquebrável, Material Tubo Sifão: Pvc - Cloreto De Polivinila, Material Cilindro: Tubo Aço Sem Costura, Capacidade: 6KG, Peso: 14,70KG, Pressão Serviço: 126KGF/CM2, Pressão Teste: 210KGF/CM2, Acabamento Superficial Cilindro: Metal Branco, Tratamento Superficial Cilindro: Primer/Óxido Ferro E Esmalte Sintético, Tipo Válvula Saída: Com Quebra-Jato E Disco Segurança Rompimento Press, Normas Técnicas: Nbr 12.791

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 700,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SAO ROQUE DO CANAA/ES (8)

8 - Água pressurizada

Descrição Detalhada: Água Pressurizada Capacidade Cilindro: 10L, Aplicação: Carga Para Extintor De Incêndio, Características Adicionais: Água Com Pressurização De Nitrogênio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SAO ROQUE DO CANAA/ES (55)

9 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio**Descrição Detalhada:** Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 55**Quantidade Mínima Cotada:** 55**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 38,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 110**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** SAO ROQUE DO CANAA/ES (55)**10 - Carga extintor incêndio****Descrição Detalhada:** Carga Extintor Incêndio Tipo Carga: Gás Carbônico, Capacidade Carga: 6KG, Características Adicionais: Mecânica**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 36**Quantidade Mínima Cotada:** 36**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 80,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 72**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** SAO ROQUE DO CANAA/ES (36)**11 - Suporte****Descrição Detalhada:** Suporte Tipo: Abrigo, Formato: Retangular, Material: Polietileno, Aplicação: Extintores De Incêndio, Altura: 82CM, Largura: 32CM, Características Adicionais: Com Visor, Dobradiças E Fechaduras Em Aço, Cor: Vermelha**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 15**Quantidade Mínima Cotada:** 15**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 45,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 30**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** SAO ROQUE DO CANAA/ES (15)**12 - Luminária****Descrição Detalhada:** Luminária Material Corpo: Aço Fosfatizado, Material Refletor: Alumínio Anodizado Alta Pureza Refletância, Tipo Lâmpada: Fluorescente, Quantidade Lâmpadas: 2UN, Características Adicionais: Pintura Eletrostática, Refletor Eletrônico De Alta, Dimensões: 124,3 X 35,9 X 76,8CM, Posição Relativa: Embutir, Tipo Soquete: Base G13 Para Lâmpada T8, Núcleo Giratório (Rotor, Tensão: 600V, Potência Nominal: 32W, Tipo Contato: Bronze Fosforoso)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 34**Quantidade Mínima Cotada:** 34**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 18,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 68**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** SAO ROQUE DO CANAA/ES (34)**13 - Placa Acrílica****Descrição Detalhada:** Placa Acrílica Material: Acrílico, Cor: Cinza, Acabamento Superficial: Liso, Transmitância: Opaca, Comprimento: 21CM, Largura: 297MM, Espessura: 2MM, Características Adicionais: Face Única, Sem Moldura, Sem Revestimento, Aplicação: Identificação/Informativa**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 14**Quantidade Mínima Cotada:** 14**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 63,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 28**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** SAO ROQUE DO CANAA/ES (14)

14 - Placa identificação

Descrição Detalhada: Placa Identificação Material: Plástico, Comprimento: 25CM, Altura: 15CM, Aplicação: Identificar Local Extintor, Características Adicionais 1: 100% Fotoluminescente, Gravação: Conforme Modelo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SAO ROQUE DO CANAA/ES (19)

15 - Placa

Descrição Detalhada: Placa Tipo: Proteção Balística, Material: Rígido Apropriado Para A Proteção Balística, Altura: 30,5CM, Largura: 25,5CM, Características Adicionais: Stand Alone Dorsal; Nível Iv - Nij Std 0101.06, Utilização: Capa De Colete Balístico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SAO ROQUE DO CANAA/ES (21)

16 - Placa identificação

Descrição Detalhada: Placa Identificação Material: Psai-Poliestireno, Altura: 15CM, Aplicação: Identificação De Saída, Largura: 30CM, Características Adicionais 1: Conforme Modelo Do Órgão, Cor: Azul/Amarelo, Fixação: Auto-Adesiva

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SAO ROQUE DO CANAA/ES (17)

17 - Placa identificação

Descrição Detalhada: Placa Identificação Material: Pvc, Comprimento: 20CM, Altura: 20CM, Acabamento Superficial: Fotoluminescente, Aplicação: Sinalização De Extintor, Características Adicionais 1: Extintor De Incêndio Tipo Co2/Norma Abnt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SAO ROQUE DO CANAA/ES (7)

18 - Placa identificação

Descrição Detalhada: Placa Identificação Material: Pvc Expandido, Comprimento: Conforme Necessidade Da ContratanteM, Acabamento Superficial: Vinil Adesivo Em Policromia Digital De Alta Resolu, Espessura: 25MM, Largura: Conforme Necessidade Da ContratanteM, Características Adicionais: Conforme Modelo, Cor: Branca, Gravação: Tamanhos Em Legendas 9cm X 4cm E/Ou Outros Formato

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SAO ROQUE DO CANAA/ES (6)

19 - Plástico adesivo

Descrição Detalhada: Plástico Adesivo Material: Pvc Polimerico Calambrado Fosco, Cor: Variada, Características Adicionais: Recorte Eletrônico Em Plotter, Acabamento Corte Re, Tipo: Autocolante, Impressão: Colorida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SAO ROQUE DO CANAA/ES (14)

20 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Trama: Aço, Material Válvula Saída: Latão Forjado, Capacidade: 4KG, Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Vermelha, Aplicação: Incêndio Classe "A", "B" E "C", Material Carga: Pó Químico Seco - Pqs, Características Adicionais: Sem Suporte Para Fixação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SAO ROQUE DO CANAA/ES (7)

21 - Carga extintor incêndio

Descrição Detalhada: Carga Extintor Incêndio Tipo Carga: Pó Químico Seco Classe: Abc, Capacidade Carga: 4KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SAO ROQUE DO CANAA/ES (4)

22 - Carga extintor incêndio

Descrição Detalhada: Carga Extintor Incêndio Tipo Carga: Pó Químico Seco Classe: Abc, Capacidade Carga: 4KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SAO ROQUE DO CANAA/ES (1)

23 - Extintor incêndio veículo automotivo

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Veículo Automotivo Apresentação: Pó Químico Seco-Pqs, Aplicação: Tipo "A", "B", E "C", Capacidade: 1KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 150,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SAO ROQUE DO CANAA/ES (7)

24 - Carga extintor incêndio

Descrição Detalhada: Carga Extintor Incêndio Tipo Carga: Pó Químico, Capacidade Carga: 2KG, Aplicação: Carga Para Extintor De Incêndio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SAO ROQUE DO CANAA/ES (1)

25 - Placa identificação

Descrição Detalhada: Placa Identificação Material: Pvc, Comprimento: 30CM, Altura: 30CM, Acabamento Superficial: Silcado Em Vermelho E Amarelo, Espessura: 2MM, Material Face Frontal: Pvc, Características Adicionais: Identificar Local Extintor, Material Face Lateral: Pvc, Tipo: Baixo Relevô

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SAO ROQUE DO CANAA/ES (6)

26 - Extintor incêndio veículo automotivo

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Veículo Automotivo Apresentação: Pó Químico Seco, Aplicação: Veículo Transporte Rodoviário De 3/4 Ton, Peso: 2KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 220,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SAO ROQUE DO CANAA/ES (1)