

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Marizópolis
Prefeitura Municipal de Marizópolis
Registro de Preços Eletrônico - 26/2024

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
07/08/2024 15:59	08/08/2024 00:00	16/08/2024 23:59	21/08/2024 10:29	21/08/2024 10:30

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	SELANTE PARA PNEUS ECOLOGICAMENTE CORRETO. PRETO, GELATINOSO COM PH 7,0 (PURO), NÃO INFLAMÁVEL, DENSIDADE DE 0,922016G/CM³ A 20°C, PRODUZIDO SEMSUBSTÂNCIA TÓXICA, QUE PROMOVE O USO DO PNEU MESMO QUE FURADO COM SEGURANÇA, MANTEM A CALIBRAGEM DO PNEU, SEM VARIAÇÕES POR FUROS INDESEJÁVEIS, REDUZ O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL EM ATÉ 3% (TRÊS POR CENTO), PROMOVE A PROTEÇÃO FORMADANA BANDA DE RODAGEM, AJUDA A REDUZIR O AQUECIMENTO DO PNEU PELO ATRITO COM O SOLO, AUMENTANDO DE 15% A 20% A SUA VIDA ÚTIL. O PNEU FICAPROTEGIDO CONTRA FUROS NA BANDA DE RODAGEM DE ATÉ 3MM PARA PNEUS DE MOTO, DE ATÉ6MM PARA PNEUS DE CARROS E DE 8MM PARA PNEUS DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS PESADOS; QUANDO O OBJETO PERFORANTE É REMOVIDO DOPNEU, O SELANTE PREENCHE AUTOMATICAMENTE APERFURAÇÃO, DE DENTRO PARA FORA, IMPEDINDO QUE O AR ESCAPE, MANTÉM A PRESSÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS PNEUS. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: POLIBUTADIENO E LÁTEX NATURAL: BORRACHA SINTÉTICA E BORRACHA NATURAL, NÚMERO CAS: 9003-17-2 E 9003-31-0. FÓRMULA QUÍMICA: BUTA1,3,DIENO E CIS POLI-ISOPRENO. PROPILENOGLICOL USP: 1,2MDIHIDRÓXIPROPANO; METILETILENO GLICOL; 1,2 PROPANODIOL. NÚMERO CAS: 57 - 55-6. FÓRMULA QUÍMICA: PROPANO-1,2-DIOL. MONOETILENOGLICOL: 1,2 DIHIDROXIETANO. 1,2-ETANODIOL; ETILENO DIHIDRATADO. NÚMERO CAS: 107 - 21 - 1 FÓRMULA QUÍMICA: ETANO1,2-DIOL. PRODUTO CLASSIFICADO COMO NÃO PERIGOSO DE ACORDO COM A ABNT NBR 4725-2. UNIDADE DE FORNECIMENTO: GALÃO 20 LITROS	2.150,00	100,0000	GAL	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
07/08/2024 - 15:57	EDITAL_PE_26_2024.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
21/08/2024 - 10:41:55	Negociação aberta para o processo 26/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 26/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2024 - 11:00:43	Documentos solicitados para o processo 26/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 26/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2024 - 11:48:55		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 26/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Selante para pneus ecologicamente correto. preto, gelatinoso com ph 7,0 (puro), não inflamável, densidade de 0,922016g/cm³ a 20°C, produzido sem substância tóxica, que promove o uso do pneu mesmo que furado com segurança, mantém a calibragem do pneu, sem variações por furos indesejáveis, reduz o consumo de combustível em até 3% (três por cento), promove a proteção formada na banda de rodagem, ajuda a reduzir o aquecimento do pneu pelo atrito com o solo, aumentando de 15% a 20% a sua vida útil. o pneu fica protegido contra furos na banda de rodagem de até 3mm para pneus de moto, de até 6mm para pneus de carros e de 8mm para pneus de caminhões, ônibus e veículos pesados; quando o objeto perfurante é removido do pneu, o selante preenche automaticamente a perfuração, de dentro para fora, impedindo que o ar escape, mantém a pressão, alinhamento e balanceamento dos pneus. Composição química: Polibutadieno e látex natural; borracha sintética e borracha natural, número CAS: 9003-17-2 e 9003-31-0. Fórmula química: buta1,3,dieno e cis poliisopreno. propilenoglicol usp: 1,2mdihidróxiopropano; metiltileno glicol; 1,2 propanodiol. número cas: 57 - 55-6. fórmula química: propano-1,2-diol. monoetilenoglicol: 1,2 dihidroxietano. 1,2-etanodiol; etileno dihidratado. número cas: 107 - 21 - 1 fórmula química: etano1,2-diol. produto classificado como não perigoso de acordo com a ABNT nbr 4725-2. unidade de fornecimento: galão 20 litros	ADJA MEIRELLY DAMASCENO SOUZA	ZERO FURO	ZERO FURO	2.150,00	100,0000	215.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.



* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Selante para pneus ecologicamente correto. preto, gelatinoso com ph 7,0 (puro), não inflamável, densidade de 0,922016g/cm³ a 20°C, produzido sem substância tóxica, que promove o uso do pneu mesmo que furado com segurança, mantém a calibragem do pneu, sem variações por furos indesejáveis, reduz o consumo de combustível em até 3% (três por cento), promove a proteção formadana banda de rodagem, ajuda a reduzir o aquecimento do pneu pelo atrito com o solo, aumentando de 15% a 20% a sua vida útil. o pneu ficaprotegido contra furos na banda de rodagem de até 3mm para pneus de moto, de até 6mm para pneus de carros e de 8mm para pneus de caminhões, ônibus e veículos pesados; quando o objeto perfurante é removido do pneu, o selante preenche automaticamente a perfuração, de dentro para fora, impedindo que o ar escape, mantém a pressão, alinhamento e balanceamento dos pneus. Composição química: Polibutadieno e látex natural: borracha sintética e borracha natural, número CAS: 9003-17-2 e 9003-31-0. Fórmula química: buta 1,3, dieno e cis poli-isopreno. propilenoglicol usp: 1,2 mdihidróxiopropano; metiltileno glicol; 1,2 propanodiol. número cas: 57 - 55-6. fórmula química: propano-1,2-diol. monoetilenoglicol: 1,2 dihidroxietano. 1,2-etanodiol; etileno dihidratado. número cas: 107 - 21 - 1 fórmula química: etano 1,2-diol. produto classificado como não perigoso de acordo com a ABNT nbr 4725-2. unidade de fornecimento: galão 20 litros

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADJA MEIRELLY DAMASCENO SOUZA	28.795.834/0001-50	20/08/2024 - 11:42:06	ZERO FURO	ZERO FURO	100,0000	R\$2.150,00	R\$ 215.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
ADJA MEIRELLY DAMASCENO SOUZA	28.795.834/0001-50	90 dias

Lances Enviados

0001 - Selante para pneus ecologicamente correto. preto, gelatinoso com ph 7,0 (puro), não inflamável, densidade de 0,922016g/cm³ a 20°C, produzido sem substância tóxica, que promove o uso do pneu mesmo que furado com segurança, mantém a calibragem do pneu, sem variações por furos indesejáveis, reduz o consumo de combustível em até 3% (três por cento), promove a proteção formadana banda de rodagem, ajuda a reduzir o aquecimento do pneu pelo atrito com o solo, aumentando de 15% a 20% a sua vida útil. o pneu ficaprotegido contra furos na banda de rodagem de até 3mm para pneus de moto, de até 6mm para pneus de carros e de 8mm para pneus de caminhões, ônibus e veículos pesados; quando o objeto perfurante é removido do pneu, o selante preenche automaticamente a perfuração, de dentro para fora, impedindo que o ar escape, mantém a pressão, alinhamento e balanceamento dos pneus. Composição química: Polibutadieno e látex natural: borracha sintética e borracha natural, número CAS: 9003-17-2 e 9003-31-0. Fórmula química: buta 1,3, dieno e cis poli-isopreno. propilenoglicol usp: 1,2 mdihidróxiopropano; metiltileno glicol; 1,2 propanodiol. número cas: 57 - 55-6. fórmula química: propano-1,2-diol. monoetilenoglicol: 1,2 dihidroxietano. 1,2-etanodiol; etileno dihidratado. número cas: 107 - 21 - 1 fórmula química: etano 1,2-diol. produto classificado como não perigoso de acordo com a ABNT nbr 4725-2. unidade de fornecimento: galão 20 litros

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2024 - 11:42:06	2.150,00 (proposta)	28.795.834/0001-50 - ADJA MEIRELLY DAMASCENO SOUZA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	21/08/2024 - 11:48:55	28.795.834/0001-50 - ADJA MEIRELLY DAMASCENO SOUZA	Documentos de Habilitação.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos



Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
22/08/2024 - 15:34	-	-

Chat

Data	Apelido	Frase
21/08/2024 - 10:31:14	Pregoeiro	Bom dia
21/08/2024 - 10:31:19	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
21/08/2024 - 10:31:32	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
21/08/2024 - 10:31:32	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
21/08/2024 - 10:31:32	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
21/08/2024 - 10:31:39	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
21/08/2024 - 10:31:39	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
21/08/2024 - 10:41:40	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
21/08/2024 - 10:41:55	Sistema	O item 0001 teve como arrematante ADJA MEIRELLY DAMASCENO SOUZA - ME com lance de R\$ 2.150,00.
21/08/2024 - 10:41:55	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
21/08/2024 - 10:42:16	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2024 às 10:52.
21/08/2024 - 10:44:58	F. ADJA MEIRELLY DAMASCENO SOUZA	Negociação Item 0001: Bom dia senhora pregoeira, já estamos no nosso melhor valor para que possamos fornecer e prestar um serviço de ótima qualidade.
21/08/2024 - 10:46:18	Sistema	O prazo de negociação foi encerrado pelo pregoeiro.
21/08/2024 - 10:46:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2024 às 10:56.
21/08/2024 - 11:00:43	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 22/08/2024.
21/08/2024 - 11:00:43	Sistema	Motivo: Solicitamos da licitante, o envio da documentação de habilitação para análise da comissão.
21/08/2024 - 11:48:55	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
21/08/2024 - 11:49:17	F. ADJA MEIRELLY DAMASCENO SOUZA	Documentação Item 0001: Segue em anexo documentação de habilitação da empresa.
22/08/2024 - 15:24:02	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ADJA MEIRELLY DAMASCENO SOUZA.
22/08/2024 - 15:24:08	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 22/08/2024 às 15:34.
22/08/2024 - 15:35:23	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
26/08/2024 - 09:35:08	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por LUCAS GONÇALVES BRAGA.
26/08/2024 - 09:35:24	Sistema	O item 0001 foi homologado por LUCAS GONÇALVES BRAGA.

Cinara Emanuella Alves Rocha
Pregoeiro

LUCAS GONÇALVES BRAGA
Autoridade Competente

ARTHUR WAGNER GOMES RODRIGUES
Apoio

LEANDRO GONÇALVES LINHARES



Apoio

