

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo 123/2026 **Responsável** Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado - SC

Objeto

Constitui objeto da presente licitação a aquisição de equipamentos e implementos agrícolas para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente do Município de Chapadão do Lageado/SC, vinculado as emendas Impositivas nº 3816/2026, 2103/2026, 1307/2026 e 2414/2025, conforme condições, quantidades e especificações estabelecidas no Termo de Referência – Anexo III

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 22/10/2026 - 08:00	Fim Envio Propostas 06/11/2026 - 08:00	Pregoeiro JAQUELINE FRANCISCO
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo Menor Preço	Inversão de Fase Não	Recurso Federal Não	Benefícios Selecionados Benefício Exclusivo Local /Regional

Cidades vinculadas aos benefícios

Agrolândia (Regional) , Atalanta (Regional) , Dona Emma (Regional) , Ibirama (Regional) , Imbuia (Regional) , Ituporanga (Regional) , José Boiteux (Regional) , Laurentino (Regional) , Lontras (Regional) , Presidente Nereu (Regional) , Rio Do Campo (Regional) , Rio Do Sul (Regional) , Saleté (Regional) , Santa Terezinha (Regional) , Taió (Regional) , Vidal Ramos (Regional) , Vitor Meireles (Regional) , Agrônômica (Regional) , Aurora (Regional) , Braço Do Trombudo (Regional) , Chapadão Do Lageado (Local) , Mirim Doce (Regional) , Petrolândia (Regional) , Pouso Redondo (Regional) , Presidente Getúlio (Regional) , Rio Do Oeste (Regional) , Trombudo Central (Regional) , Witmarsum (Regional)

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	TRATOR CORTADOR DE GRAMA, DIRIGVEL, NOVO, ZERO HORA, EQUIPADO COM MOTOR A COMBUSTO 4 TEMPOS, MOVIDO A GASOLINA, COM POTNCIA MNIMA DE 18 CV, COM NO MNIMO 7 VELOCIDADES; SISTEMA DE PARTIDA ELTRICA, COM BATERIA INCLUSA; TRANSMISSO MECNICA, AUTOMTICA OU HIDROSTTTICA, PERMITINDO OPERAO FRENTE E R; PLATAFORMA DE CORTE COM NO MNIMO 2 LMINAS, COM LARGURA (FAIXA) DE CORTE MNIMA DE 100 CM; ACIONAMENTO DAS LMINAS POR EMBREAGEM ELTRICA OU MECNICA; REGULAGEM DE ALTURA DE CORTE COM NO MNIMO 5 POSIES, COM FAIXA APROXIMADA ENTRE 25 MM E 100 MM; SISTEMA DE CORTE COM DESCARGA LATERAL, COM POSSIBILIDADE DE UTILIZAO DE COLETOR (CESTO) E /OU KIT MULCHING; ASSENTO ERGONMICO COM AJUSTE DE POSIO E DISPOSITIVO DE SEGURANA, COM SISTEMA DE DESLIGAMENTO AUTOMTICO NA AUSNCIA DO OPERADOR; DIREO DE FCIL MANUSEIO, COM BOM RAIO DE GIRO; CHASSI EM AO REFORADO, COM PNEUS ADEQUADOS PARA TERRENOS IRREGULARES; TANQUE DE COMBUSTVEL COM CAPACIDADE MNIMA DE 5 LITROS; EQUIPAMENTO ENTREGUE NOVO, MONTADO, EM PLENO FUNCIONAMENTO, ACOMPANHADO DE MANUAL EM PORTUGUS.	UN	1	24.438,3333	24.438,3333
2	1	TRITURADOR FORRAGEIRO TRITURADORFORRAGEIRO NOVO, COM AS SEGUINTESESPECIFICAES MNIMAS: POTNCIA MNIMADE 5 CV; MOTOR ELTRICO MONOFSSICO; SISTEMA DE CORTE PARA FORRAGENSE RESDUOS VEGETAIS; FACAS EMAO TEMPERADO; ESTRUTURA METLICAREFORADA; PROTEES DE SEGURANA;ALIMENTAO MANUAL COM BOCALPROTEGIDO; CAPACIDADE COMPATVEL COMUSO AGRCOLA; GARANTIA MNIMA DE 12MESES	UN	2	11.090,0867	22.180,1734
3	1	CAIXA PRENSA ELTRICA TODA EM MADEIRADE LEI, MEDIDAS 90X90X40TALHA DE NO MNIMO 800KG DE FORACOM CINTA, COM TRAVA DUPLA E COMRODINHAS PARA DESLOCAMENTO.CAIXA PRENSA PARA ENFARDAR FUMO CAIXAPRENSA PARA ENFARDAMENTO DE FUMO.NOVA, COM AS SEGUINTESESPECIFICAESMNIMAS: ESTRUTURA PRINCIPAL EM MADEIRADE LEI; SISTEMA DE PRENSAGEM MOTORIZADO; SISTEMA DE TRAVAMENTO EM AOREFORADO; CAPACIDADE PARA PRODUODE FARDOS ENTRE 60 E 80 KG; ESTRUTURAREFORADA; DISPOSITIVOS DE SEGURANA;GARANTIA MNIMA DE 12 MESES.	UN	1	6.691,0667	6.691,0667
		PERFURADOR DE SOLO COMPLETOPERFURADOR DE SOLO AGRCOLA NOVO.COM AS SEGUINTESESPECIFICAESMNIMAS: IMPLEMENTO AGRCOLA NOVOPARA				

4	1	PERFURAO DE SOLO DESTINADO INSTALAO DE PALANQUES, MOURESE ESTRUTURAS RURAIS; ACOPLAMENTO AOSISTEMA HIDRULICO DE 3 PONTOS DO TRATOR;ACIONAMENTO POR TOMADA DE FORA(TDP); CAIXA DE TRANSMISSO REFORADA;EIXO CARDAN COM PROTEO; BROCAPERFURADORA COM DIMETRO MNIMO DE200 MM; ESPESSURA MNIMA DA CHAPA DABROCA DE 8 MM; PONTEIRA EM AO DE ALTARESTNCIA SUBSTITUVEL; COMPRIMENTOMNIMO DA BROCA DE 1.000 MM; SISTEMA DEREGLAGEM DE PROFUNDIDADE; ESTRUTURAREFORADA EM AO; COMPATVEL COMTRATORES AGRCOLAS; GARANTIA MNIMA DE 12MESES.	UN	1	10.552,4333	10.552,4333
5	1	TRATORITO A DIESEL MINIMO 10 HP DE POTENCIA COMIMPLEMENTOS E OU ASSESSRIOS ADEQUADOS AOATRATORITO SENDO ELES AS ROTATIVAS, ROADEIRAFRONTAL PARA ACOPLAR, ARADO COM REGULAGEM, ESULCADOR.	UN	5	23.972,9867	119.864,9335
6	1	PLANTADEIRA ADUBADEIRA AGRCOLA DEARRASTO, NOVA, DE PRIMEIRO USO, COM01 (UMA) LINHA OU DUAS DE PLANTIO, PROJETADAESPECIFICAMENTE PARA ACOPLAMENTO ETRAO EM MOTOCULTIVADOR (TRATORITO) OU MICROTRATOR COM POTNCIA MNIMADE 10 HP. O EQUIPAMENTO DEVEPOSSUIR SISTEMA DE ENGATE PIVOTADOOU ARTICULADO PARA FACILITAR MANOBRASE CURVAS DE NVEL. CAIXA/RESERVATRIODE ADUBO CONFECCIONADO EM MATERIALANTICORROSIVO (POLIETILENO OU PLSTICODE ALTA RESISTNCIA) COM CAPACIDADEMNIMA DE 10 KG. CAIXA/RESERVATRIODE SEMENTES COM CAPACIDADE MNIMADE 3 LITROS OU 4 KG. SISTEMA DEDISTRIBUIO DE ADUBO POR ROSCA SEMFIM E DISTRIBUIO DE SEMENTES PORMEIO DE DISCOS HORIZONTAIS PERFURADOS(ALVEOLADOS), ACOMPANHANDO KITS DEDISCOS PARA DIFERENTES CULTURAS (MILHO,FEIJO E SOJA). ACIONAMENTO DOSMECANISMOS DE DISTRIBUIO DE INSUMOSATRAVS DA ROTAO DA RODA DEAPOIO/TRAO DO PRPRIO IMPLEMENTO. DEVE CONTER DISCO DE CORTE FRONTALPARA PALHADA, SULCADOR DE ADUBO ELINHAS LIMITADORAS /COMPACTADORAS PARAFECHAMENTO DO SULCO E COBERTURA DASEMENTE. PESO ESTRUTURAL MNIMO DOEQUIPAMENTO DE 50 KG PARA ESTABILIDADEOPERACIONAL. GARANTIA MNIMA DE 12 MESESCONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO"	UN	2	4.255,0000	8.510,0000
7	1	RODAS DE FERRO PARA TRATORITO- COMPATIVEL AO MODELO DE POTENCIA MINIMA 10 HP -CONJUNTODE 2 UNIDADES.	CJ	4	1.233,0000	4.932,0000
8	1	LAMINA NIVELADORA PARA TRATORITOCOMPATIVEL AO MODELO DE POTENCIA MINIMA10 HP.	UN	2	2.916,6333	5.833,2666
9	1	ENCATEIRADOR PARA TRATORITOCOMPATIVEL COM MODELO DE POTENCIAANO MINIMO 10HP.	UN	5	2.398,3333	11.991,6665
10	1	BOMBA DE IRRIGAO ESTACIONARIA MOTOR ADIESEL 3 POLEGADAS POTENCIA MINIMA 7HP.	UN	2	7.184,8967	14.369,7934
11	1	ROTOCAR PARA PLANTIO DIRETO DE MUDASDE HORTALIAS PARA ACOPLAR AO MICROTRATOR 13HP,CONTENDO OS SEGUINTES COMPONENTES: -DOIS DISCOS DIMETRO 27 POLEGADAS PARACORTE DE PALHA, - DOIS LIMPADORES DEDISCOS, - DUAS RODAS DE FERRO DE DIMETRO16 POLEGADAS, - DOIS DISTANCIADORESMETLICOS ADAPTVEIS AO EIXO MOTRIZ, -UMA REGULAGEM ARTICULADA, PARA SOLOSDECLIVOSOS, - DUAS LUVAS METLICASADAPTVEIS AO EIXO DA ENXADA ROTAVA, -DUAS CALHAS METLICAS BASCULANTES COM50 CM, - UM PNEU GUIA, NIVELADOR DA ALTURADE CORTE, - UMA BASE DE MONTAGEM, PARAFIXAO DE EIXO E FACAS."	UN	1	26.689,9667	26.689,9667
12	1	GUINCHO AGRCOLA BIG BAG (TIPO GIRAFAGUINCHO AGRCOLA HIDRULICO GIRATRIOPARA MOVIMENTAO DE BIG BAG, NOVO.COM AS SEGUINTES ESPECIFICAESMNIMAS: EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONALDESTINADO MOVIMENTAO, ELEVAOE POSICIONAMENTO DE CARGAS TIPO BIGBAG; CAPACIDADE MNIMA DE CARGA DE2.000 KG; SISTEMA HIDRULICO GIRATRIO;GIRO LATERAL MNIMO DE 180; BRAOARTICULADO REFORADO; ESTRUTURA EMAO ESTRUTURAL REFORADO; GANCHODE CARGA COM TRAVA DE SEGURANA;REGULAGEM DE ALTURA OPERACIONAL; ACOPLAMENTO EM SISTEMA HIDRULICO DE3 PONTOS; COMPATVEL COM TRATORESAGRCOLAS; SISTEMA DE ESTABILIZAOOPERACIONAL; PINTURA ANTICORROSIVA; GARANTIA MNIMA DE 12 MESES.	UN	1	28.575,4667	28.575,4667
13	1	RACHADOR DE LENHA COM CHASSI EM VIGAW250X32,7MM COM CILINDRO HIDRULICO COMCURSO DE 1000 MM, DIMETRO CILINDROINTERNO 80 MM E HASTE DE 45 MM, COMCOMANDO HIDRULICO AUXILIAR DE 45 LITROS, COMPLETO COM MANGUEIRAS E TERMINAIS.	UN	2	9.803,5567	19.607,1134
		ARADO REVERSVEL DE DISCOS ARADOAGRCOLA REVERSVEL NOVO, COMAS SEGUINTES ESPECIFICAES MNIMAS:SISTEMA REVERSVEL; MNIMO DE 3 DISCOS;DISCOS				

14	1	COM DIMETRO MNIMO DE 26POLEGADAS; ESPESSURA MNIMA DOS DISCOSDE 4,75 MM; DISCOS RECORRADOS; PESOAPROXIMADO MNIMO DE 500 KG; ESTRUTURAREFORADA; SISTEMA DE REGULAGEM DEPROFUNDIDADE; ACOPLAMENTO HIDRULICO DE 3 PONTOS; COMPATVEL COM TRATORESAGRCOLAS; GARANTIA MNIMA DE 12 MESES.	UN	1	32.797,0000	32.797,0000
15	1	ALEIRADOR TIPO BORBOLETA ALEIRADORAGRCOLA NOVO TIPO BORBOLETA, COM ASSEGUINTEES ESPECIFICAES MNIMAS: CHASSISIMPLES REFORADO EM AO ESTRUTURAL; LARGURA MNIMA DE 1.700 MM; SISTEMA DEREGLAGEM DE ABERTURA; HASTE CENTRALEM AO MACIO COM ESPESSURA MNIMADE 32 MM; FLANGES DE REGULAGEM COMESPESSURA MNIMA DE 16 MM; ASAS LATERAISCONFECIONADAS EM CHAPA DE AO COMESPESSURA MNIMA DE 1/4"; FIXAO ATRAVSDE PARAFUSOS DE ALTA RESISTNCIA; FLANGEFRONTAL REFORADO; ACOPLAMENTO EMSISTEMA HIDRULICO DE 3 PONTOS; GARANTIAMNIMA DE 12 MESES.	UN	1	7.396,3300	7.396,3300
16	1	ALEIRADOR COM SUBSOLADOR E 2DISCOS ALEIRADOR AGRCOLA NOVO, COM ASSEGUINTEES ESPECIFICAES MNIMAS: CHASSIDUPLO REFORADO EM AO ESTRUTURAL; LARGURA MNIMA DE 1.700 MM; MNIMO DE 2DISCOS DE CORTE; DISCOS COM DIMETROMNIMO DE 16 POLEGADAS; SISTEMA DE MOLASPARA REGULAGEM DE PRESSO; MNIMO DE1 HASTE SUBSOLADORA; HASTE EM AO COMESPESSURA MNIMA DE 32 MM; FLANGES DEREGLAGEM COM ESPESSURA MNIMA DE 16MM; CONJUNTO DE PS TIPO AIVECA; FIXAOPOR PARAFUSOS DE ALTA RESISTNCIA; ACOPLAMENTO HIDRULICO DE 3 PONTOS;GARANTIA MNIMA DE 12 MESES.	UN	1	10.632,6667	10.632,6667
17	1	RE PARA TRATOR - ""BRAO VALETADOR"" PARA TRATOR BRAOVALETADOR HIDRULICO AGRCOLA NOVO, COMAS SEGUINTEES ESPECIFICAES MNIMAS:EQUIPAMENTO DESTINADO ABERTURAE MANUTENO DE VALAS, CANAIS EDRENAGENS; ACOPLAMENTO POR CHASSICOMPATVEL COM TRATORES ACIMA DE 45CV; ACIONAMENTO POR TOMADA DE FORA(TDP) ATRAVS DE EIXO CARDAN; SISTEMAHIDRULICO INDEPENDENTE; VAZO NOMINALMNIMA DE TRABALHO DE 72 LITROS/MINUTO;PRESSO DE TRABALHO COMPATVEL COMOPERA0 CONTNUA; BRAO ARTICULADOCOM ALCANCE OPERACIONAL COMPATVEL; MNIMO DE 2 SAPATAS ESTABILIZADORAS;ACIONAMENTO INDEPENDENTE DAS SAPATAS;COMANDOS HIDRULICOS COMPLETOS;ESTRUTURA REFORADA; GARANTIA MNIMA DE12 MESES.	UN	1	112.331,6667	112.331,6667
18	1	CARRETINHA PARA TRATORITO DE POTENCIA MINIMA 10HP, ENGATE COMPATIVEL, COMPATIVEL COM TRATORITOS A DIESEL E TRAADA - COM PNEUS COMPATIVELIS ERESISTENTES PARA TRATORITO A DIESEL, (SEND0 ELA TRAADA) COMPATIVEL COM OEQUIPAMENTO COM CAPACIDADE MINIMA PARA500KG.	UN	1	16.940,6667	16.940,6667
19	1	COLHEDORA DE FORRAGEM -UMA LINHA (ENSILADEIRA) AGRCOLA, NOVA, 1 LINHA - EQUIPAMENTO NOVO (ZERO HORA), DE FABRICA0 RECENTE, DESTINADO COLHEITA E PROCESSAMENTO DE FORRAGENS (MILHO, SORGO, CAPIM E SIMILARES), ACIONADO POR TRATOR. DEVE POSSUIR REGULAGEM DE CORTE POR SISTEMA DE ENGRENAGENS (NO SENDO ACIONADAS POR CORRENTES), COM 12 FACAS RETAS E PEDRA DE AFIAR REDONDA. A PLATAFORMA DEVE SER ARTICULADA, E A CARENAGEM CONFECIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, EM CONFORMIDADE COM A NR12. A TRANSMISSO DEVE SER POR CARDAN, COM SISTEMA DE GIRO HIDRULICO. FORA INDEPENDENTE (PTO) DE 540/1000 RPM, PARA USO EFICIENTE NA REA RURAL E FOMENTO DO SETOR AGROPECURIO, O EQUIPAMENTO DEVE SER COMPATVEL COM TRATORES AGRCOLAS DE 75 A 90 CV . ACOPLAMENTO: SISTEMA DE 3 PONTAS SISTEMA COM PROTEO CONTRA SOBRECARGA ASSISTNCIA TCNICA DISPONVEL NO TERRITRIO NACIONAL CAPACIDADE PRODUTIVA MNIMA DE 25 TONELADAS/HORA.	UN	1	52.350,0100	52.350,0100