




PARAÍSO COMÉRCIO DE PRODUTOS E PROJETOS EIRELI
PARAÍSO PARQUES
PLAYGROUNDS, BRINQUEDOS, BANCOS DE MADEIRA PLÁSTICA, LIXEIRAS

CNPJ: 29.045.704/0001-62
Insc. Est: 29.487.029-6
Insc: Mun: 15604801
Email: atacadaoparaissogm@gmail.com

PARA:FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA VALENTIN
CPF: 055.947.081-97



ORÇAMENTO

ITEM	Descrição	Unid	Quant	Vr. Unit.	Vr. Total
01	Espaldar Fabricado com tubos de aço carbono de 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 3mm; 1' ½ x 2 mm. Chapas de aço carbono com 4,75mm. Chumbador com flange de 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de 5/8", eixo de ferro maciço trefilado de 3/8. Tampão embutido interno em plástico injetado de 3' ½. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Adesivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Dimensões: Altura: 2300 mm; Frente: 950 mm; Lateral: 480 mm; Área: 1 m²; Peso: 33 kg 	Und	01	2.690,00	2.690,00
02	Simulador de caminhada duplo: Fabricado com tubos de aço carbono de 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 2 mm. Chapas de aço carbono de 3,25mm para ponto de fixação do equipamento e 2mm para chapa de apoio de pé. Utilizar eixos maciços, rolamentos duplos, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabolts de 3/8' x 2 ½', parafusos zincados; Tampões em aço estampado. Adesivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Dimensões: Altura: 1160 mm Frente: 1750 mm Lateral: 600 mm Área: 2,2m² Peso: 28 kg 	Und	01	3.390,00	3.390,00



PARAÍSO COMÉRCIO DE PRODUTOS E PROJETOS EIRELI
PARAÍSO PARQUES
 PLAYGROUNDS, BRINQUEDOS, BANCOS DE MADEIRA PLÁSTICA, LIXEIRAS


CNPJ: 29.045.704/0001-62
 Insc. Est: 29.487.029-6
 Insc: Mun: 15604801
 Email: atacadaoparaisogm@gmail.com

03	Simulador de remo duplo: Fabricado com tubos de aço carbono de 2' x 2 mm; 1' ½ x 3 mm. Barra chata 3/16' x 1 ¼'. Chapas de aço carbono de 3,25mm para ponto de fixação do equipamento e 2mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Utiliza-se eixos maciços, todos rolamentos duplos, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível(53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabolts de 3/8' x 2 ½', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão em aço estampado. Adesivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Dimensões: Altura: 830 mm Frente: 1600 mm Lateral: 944 mm Área: 3,5 m² Peso: 38 kg 	Und	01	4.790,00	4.790,00
04	Rotação diagonal duplo Fabricado com tubos de aço carbono de 3' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 2 mm; ¾ x 2 mm. Utilizar eixos maciços, rolamentos duplos, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de 5/8', arruelas e porcas fixadoras. Tampões em aço estampado. Adesivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Dimensões: Altura: 1370 mm: Frente: 1202 mm: Lateral: 1128 mm: Área: 1,5 m²: Peso: 25 kg 	Und	01	2.250,00	2.250,00
05	Simulador de Cavalgada Duplo Fabricado com tubos de aço carbono de 2.½" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1.½" x 3 mm; 1.½" x 2 mm; 1" x 2 mm. Barra chata de 2.½" x ¼"; 3/16" x 1.¼"). Chapas de aço	Und	01	4.590,00	4.590,00



PARAÍSO COMÉRCIO DE PRODUTOS E PROJETOS EIRELI
PARAÍSO PARQUES
 PLAYGROUNDS, BRINQUEDOS, BANCOS DE MADEIRA PLÁSTICA, LIXEIRAS


CNPJ: 29.045.704/0001-62
 Insc. Est: 29.487.029-6
 Insc: Mun: 15604801
 Email: atacadaoparaissogm@gmail.com

	carbono de 3,5mm para ponto de fixação do equipamento e 2mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se eixos maciços, todos rolamentos duplos, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível, solda MIG, chumbador parabolts de $\frac{3}{8}$" x 2.½", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras, tampões em aço estampado Adesivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Dimensões Altura: 1100 mm; Frente: 1830 mm; Lateral: 1200 mm Área: 2,5 m² Peso: 33 kg 				
06	Simulador de esqui duplo: Fabricado com tubos de aço carbono de 2' ½ x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 2 mm; 1' x 2mm.. Metalão de 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de 3,25mm para ponto de fixação do equipamento e para chapa de apoio de pé. Utiliza eixos maciços, todos rolamentos duplos, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabolts de 3/8' x 2' ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampoes em aço estampado. Adesivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Dimensões: Altura: 1542 mm Frente: 1300 mm Lateral: 1250 mm Área: 2,3 m² Peso: 39 kg 	Und	01	4.690,00	4.690,00
07	Simulador de surf duplo Fabricado com tubos de aço carbono de 3' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 2 mm; ¾ x 2 mm. Chapas de aço carbono de 3mm para reforço de estrutura. Utilizar eixos maciços, todos rolamentos duplos, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema	Und	01	2.290,00	2.290,00



PARAÍSO COMÉRCIO DE PRODUTOS E PROJETOS EIRELI
PARAÍSO PARQUES
 PLAYGROUNDS, BRINQUEDOS, BANCOS DE MADEIRA PLÁSTICA, LIXEIRAS


CNPJ: 29.045.704/0001-62
 Insc. Est: 29.487.029-6
 Insc: Mun: 15604801
 Email: atacadaoparisogm@gmail.com

	de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de 5/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampões em aço estampado. Adesivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Dimensões: Altura: 1380 mm; Frente: 850 mm; Lateral: 1105mm; Área: 1,6m² Peso: 22,5 kg 				
08	Adutor e abductor de braços: Fabricado com tubos de aço carbono de 3' 1/2 x 3,75 mm; 2' x 2mm; 1' 1/2 x 1,50 mm; 1 x 2 mm. Tubo trefilado SCHEDULE 80. Chapas de aço carbono com 4,75 mm; 1,90 mm. Tampões em chapa estampada de 2mm fixada com solda mig. Chumbador com flange de 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de 5/8", eixos de ferro maciço trefilado de 3/8". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se eixos maciços com rolamentos duplos; tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, batentes redondos de borracha 53mm x 30mm e acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados. Adesivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Dimensões: Altura: 1300 mm Frente: 850 mm Lateral: 1200 mm Área: 1,7m² Peso: 48 kg 	Und	01	3.190,00	3.190,00
09	Placa Orientativa: Fabricada com tubo de aço carbono de 3' x 2; 2' x 2 mm, Chapa de aço carbono de 1,5 mm; 4,75 mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático,	Und	01	3.150,00	3.150,00



PARAÍSO COMÉRCIO DE PRODUTOS E PROJETOS EIRELI
PARAÍSO PARQUES
 PLAYGROUNDS, BRINQUEDOS, BANCOS DE MADEIRA PLÁSTICA, LIXEIRAS

CNPJ: 29.045.704/0001-62
 Insc. Est: 29.487.029-6
 Insc: Mun: 15604801
 Email: atacadaoparaisogm@gmail.com

	solda mig, parafusos de fixação modelo parabolts zincados de 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de 5/8", parafusos zincados e arruelas fixadoras, Tampão embutido externo em metal de 3'. Adesivada frente e verso e a logo da empresa. Dimensões Altura: 2200 mm Frente: 2180 mm Lateral: 100 mm Área: 2,2 m² Peso: 30 kg 				
10	PLAYGROUND KMP 0209 1 - Torre MP H1200MM 1 - Torre MP H1400MM para coqueiro 1 - Cob. chinesa MP 1 - Escada 5 degraus H1200MM 1 - Balanço tubo de aço anexo torre MP 1 - Escorregador reto H1200MM 1 - Guarda corpo fechamento 1 - Passarela tubo 90o 1 - Guarda corpo jogo da velha MP 1 - Escalada 6 apoios externos H1400MM 1 - Escalada de cordas H1400MM 1 - Corrimão escada 5 degraus MP 1 - Conjunto assento ROT 2 - Portal de segurança tipo arco MP 2 - Flange MP 1 - Cobertura coqueiro MP 3 - Acabamento topo de coluna MP 1 - Par pega mão MP  Altura Plataformas Torres: 1,40m Torre para Coqueiro plataforma: 1,20m Altura Telhados: de 2,80 à 3,80	Und	01	27.480,00	27.480,00
11	Banco P/ praça comp.: 1,50 metros, composto por réguas em madeira plástica maciça e design ripado, 2 perfis no acento e 2 perfis no encosto, 3 bases em plástico reciclado preto, capacidade de 450kg.	Und	30	1.100,00	33.000,00



PARAÍSO COMÉRCIO DE PRODUTOS E PROJETOS EIRELI
PARAÍSO PARQUES
 PLAYGROUNDS, BRINQUEDOS, BANCOS DE MADEIRA PLÁSTICA, LIXEIRAS

CNPJ: 29.045.704/0001-62
 Insc. Est: 29.487.029-6
 Insc: Mun: 15604801
 Email: atacadaoparaissogm@gmail.com

					
12	CONJUNTO 2 LIXEIRAS ECOLÓGICA EM MADEIRA PLÁSTICA 65 LITROS 2 CORES Fabricada através de polímeros reciclados. A estrutura da lixeira é composta por duas bases, uma inferior e a outra superior, ambas com diâmetro de 50 cm, fabricados em polipropileno injetado, na cor preta. Base superior acompanha tampa, na cor a definir. Quatorze unidades de tábuas em madeira plástica com dimensão de 87x22x500 mm, na cor ipê, fixadas as bases a partir de vinte e oito parafusos com porcas. Entregue em um kit contendo: 14 tábuas, 2 bases, 1 tampa, 28 parafusos e 28 porcas. Acompanha ainda um suporte próprio para a lixeira não ficar em contato direto com o chão, feito do mesmo material da lixeira.	UND	10	2.290,00	22.900,00
					
	TOTAL GERAL				114.410,00

➤	VALOR DA PROPOSTA: R\$ 114.410,00 (CENTO E QUATORZE MIL QUATROCENTOS E DEZ REAIS)
➤	VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS
➤	FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA
➤	PRAZO DE ENTREGA: até 40 dias após a assinatura do contrato de compra e venda;
➤	GARANTIA: 12 meses contra defeitos de fabricação;
➤	FRETE: CIF ATÉ PARAÍSO DO TOCANTINS

Atenciosamente

Paraíso do Tocantins, 18 de maio de 2026.