

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Estruturas Pré-Fabricadas Diversas			
Descrição Detalhada: Estruturas Pré-Fabricadas Diversas Tipo: Cabine Modular, Material Estrutura: Tubular Metalon, Material Paredes: Acm / Mdf, Material Cobertura: Acm, Piso/Assoalho: Compensado Naval Revestido, Área Total: 3,45M2, Aplicação: Instalação Em Espaço Público, Características Adicionais: Conforme Projeto			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	9.477,17		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):	Prado Ferreira/PR (1)		

2 - Locação Gerador Elétrico			
Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE GERADOR DE 260 KVA. PARTIDA ELÉTRICA, CABINADO, INSONORIZADOS, ABASTECIDO. CONTROLE AUTOMÁTICO DE TENSÃO E FREQUÊNCIA. EQUIPAMENTO E INSTALAÇÕES FORNECIDOS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA ABNT; SILENCIADO (COM CONTAINER DE ISOLAMENTO ACÚSTICO); BLINDAGEM DE RUÍDO DE ATÉ 70 DECIBÉIS NA DISTÂNCIA DE 4M; CHAVE DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA TRIFÁSICA (220 VOLTS + NEUTRO); ATERRADO; REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO E CABEAMENTO ANTICHAMAS DE NO MÍNIMO 50M QUE ATENDA A CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE CORRENTE DO GRUPO GERADOR, SENDO QUE OS CABOS DEVERÃO ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM EMENDAS E DENTRO DAS NORMAS DA ABNT; EXTINTOR DE INCÊNDIOS, GRADES DE PROTEÇÃO E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO FREQUÊNCIA (60 HZ); SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA CURTOCIRCUITO E SOBRE CORRENTE. A CONTRATADA DEVERÁ MANTER PRÓXIMO A CADA EQUIPAMENTO LOCADO, INCLUSIVE NO PERÍODO DE ANTECEDÊNCIA DE 3 (TRÊS) HORAS DO INÍCIO DO EVENTO, UM TÉCNICO DEVIDAMENTE CAPACITADO, DEVIDAMENTE UNIFORMIZADO E COM ITENS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL QUANDO NECESSÁRIOS PARA A OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO. ART CONFORME NECESSIDADE			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3.443,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):	Prado Ferreira/PR (6)		

### 3 - Grade Metálica

**Descrição Detalhada:** Grade Metálica Material: Alumínio Anodizado, Modelo: Veneziana, Altura: 20CM, Largura: 45CM, Características Adicionais: Para Porta, Com Dupla Moldura

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

**Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 38,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Prado Ferreira/PR (500)

### 4 - Instalação e Montagem - Pannel / Placa Luminosa

**Descrição Detalhada:** LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED, PARA USO EM EVENTOS DO MUNICÍPIO, AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS COMPOSTO POR: PAINEL DE LED P5, P4 MEDINDO 6 METROS DE LARGURA POR 3 METROS DE ALTURA, TRELIÇAS PARA MONTAR O PAINEL, PROCESSADOR DIGITAL, NOTEBOOK PARA PASSAGEM DAS IMAGENS, CABEAMENTO NECESSÁRIO PARA LIGAÇÃO DO EQUIPAMENTO. 01 TÉCNICO RESPONSÁVEL PARA INSTALAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO EVENTO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.830,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Prado Ferreira/PR (5)

### 5 - Tablado

**Descrição Detalhada:** Tablado Material: Alumínio, Tipo: Patografico Multiconfigurado, Dimensões: 200 X 100 X 100 (C X L X A), Carga Máxima: 1.500, Características Adicionais: Com Encaixe , Regulagem De Altura E Suporte Adapta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.203,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Prado Ferreira/PR (10)

### 6 - Locação Cobertura Desmontável

**Descrição Detalhada:** LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO PIRÂMIDE (TAMANHO 05X10 MTS) P/DIA. COBERTURA PIRAMIDAL EM LONA GALVANIZADA TÉRMICA, ANTI CHAMA, COR BRANCA, ESTRUTURA EM FERRO PINTADO NA COR PRATA; MÍNIMO ALTURA DE 2 MTS NA EXTREMIDADE E DE 2,5 MTS EM SUA PONTA CENTRAL PARA TODOS OS TAMANHOS; CALHAS EM TODA SUA EXTENSÃO LATERAL; FECHAMENTOS LATERAIS EM PAINÉIS CONFORME EXIGÊNCIA DO EVENTO; DEVEM ESTAR LIMPAS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. APRESENTAR ART DEVIDAMENTE QUITADA E ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO ANTES DA MONTAGEM. (INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM) \*COTA PRINCIPAL\*

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 1.707,67  
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01  
**Local de Entrega (Quantidade):** Prado Ferreira/PR (40)

#### 7 - Locação Cobertura Desmontável

**Descrição Detalhada:** LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO PIRÂMIDE (TAMANHO 05X10 MTS) P/DIA. COBERTURA PIRAMIDAL EM LONA GALVANIZADA TÉRMICA, ANTI CHAMA, COR BRANCA, ESTRUTURA EM FERRO PINTADO NA COR PRATA; MÍNIMO ALTURA DE 2 MTS NA EXTREMIDADE E DE 2,5 MTS EM SUA PONTA CENTRAL PARA TODOS OS TAMANHOS; CALHAS EM TODA SUA EXTENSÃO LATERAL; FECHAMENTOS LATERAIS EM PAINÉIS CONFORME EXIGÊNCIA DO EVENTO; DEVEM ESTAR LIMPAS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. APRESENTAR ART DEVIDAMENTE QUITADA E ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO ANTES DA MONTAGEM. (INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM)  
\*COTA RESERVADA ME/EPP/MEI\*

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 1.707,67  
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01  
**Local de Entrega (Quantidade):** Prado Ferreira/PR (10)

#### 8 - Estrutura Metálica

**Descrição Detalhada:** Estrutura Metálica Tipo: Cubo 15°, Modelo Padrão: Q-30, Material: Tubo De Alumínio, Bitola Vergalhão: 2POL, Uso: Montagens Em Ângulos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 102,67  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01  
**Local de Entrega (Quantidade):** Prado Ferreira/PR (200)

#### 9 - Instalação e Montagem de Palco

**Descrição Detalhada:** LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO MEDINDO 10 METROS DE FRENTE X 8 METROS COM ESCADAS PARA O PÚBLICO E ATRÁS, PÉ DIREITO COM 9,5M, ESPAÇO DO PÉ DIREITO ATÉ A COBERTURA 6M, PISO EM MADEIRITE NAVAL 22MM, ACARPETADO E ACABAMENTO EM TNT NAS SAIAS FRONTAIS COM COBERTURA EM BOX TRUSS DE DURO ALUMÍNIO FORMA DE DUAS ÁGUAS, COBERTURA COMPLETA EM LONA GALVANIZADA, ESTRUTURA PARA P.A. FLY, HOUSE MIX PARA MESAS DE PA E MONITOR. TIPO TENDA. APRESENTAR ART DEVIDAMENTE QUITADA E ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO ANTES DA MONTAGEM.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 14.966,67  
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Prado Ferreira/PR (5)