



Município de Ponto dos Volantes

Ponto dos Volantes - MG

Prefeitura de Ponto dos Volantes

Rua DO GINASIO 0, 20 - Centro - Ponto dos Volantes - MG - CEP: 39615-000

CNPJ Nº 01.613.377/0001-89 Tel: (33)3733-8001

ANEXO II

Processo Requerimento Nº 000104/2025

Pregão Eletrônico 000030/2025 - 28/11/2025 09:00:00

MODELO DE PROPOSTA

Proponente:

Endereço:

CNPJ:	Inscrição Estadual:
Telefone de contato:	E-mail:
Validade da proposta:	Prazo de entrega: Conforme TR (Anexo I do edital)
Condições de pagamento:	Dados bancários:

Objeto	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO.				
Lote	1 - Lote 1				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
ADAPTADOR CASE HD SSD SATA - GAVETA. -	unidade	50,000000			

Total Lote:

Lote	2 - Lote 2				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
APARADOR DECORATIVO COM ESPELHO. Para Sala de Estar Stand Industrial B01 Freijó -120 cm x 80 cm x 37 cm Estrutura em mdp 25mm e mdf 15mm. Pés tubulares em metal com acabamento em preto fosco. Porta objetos na parte superior. Impressão uv texturizada	unidade	5,000000			

Total Lote:

Lote	3 - Lote 3				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
APARELHO CELULAR 2 CHIPS. mínimo 2 chips, capacidade de armazenamento da memória mínimo de 128 GB, tecnologia de rede sem fio, Desbloqueado.	unidade	9,000000			

Total Lote:



Município de Ponto dos Volantes

Ponto dos Volantes - MG

Prefeitura de Ponto dos Volantes

Rua DO GINASIO 0, 20 - Centro - Ponto dos Volantes - MG - CEP: 39615-000

CNPJ Nº 01.613.377/0001-89

Tel: (33)3733-8001

Lote	5 - Lote 5				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
ARMARIO BAIXO OFICE 2 PORTAS.. 0,72x0,75x0,39m ? cor cinza Tampo e corpo confeccionado em MDF de 15mm, fundo do armário baixo e 03mm, borda ABS de 1mm cinza em todo o armário com sapatas reguladoras na cor preta. Fixação de todo armário através do sistema Minifix. Armário com 01 repartição interna (Bandeja). O armário deve ter ferragens, puxadores, corredeiras e ponteiras.	unidade	12,000000			

Total Lote:

Lote	6 - Lote 6				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
ARMARIO DE AÇO - 2 PORTAS C/ CHAVE PA 90 4 PRATELEIRAS. PA 90 em aço chapa 22 (espessura 046) Dimensões c/ 1,98 x 0,90 x 40, cor cinza, com pés. O produto deverá ter etiqueta com a identificação marca do fabricante e capacidade.	unidade	50,000000			

Total Lote:

Lote	7 - Lote 7				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
ARMARIO MULTIUSO TIPO ROUPEIRO EM AÇO 8 PORTAS.. Roupeiro de Aço GRP 502/8, com 8 portas para cadeado, modelo pintura époxi, cor cinza cristal, pés niveladores, qualidade total, Medida Externa: 1930 (A) x 690 (L) x 400 (P). Medida Interna: 410 (A) x 265 (L) x 375 (P). igual ou superior a PANDIN	unidade	13,000000			

Total Lote:

Lote	8 - Lote 8				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
ARMARIO VITRINE C 1 PORTA LATERAL. PRATELEIRAS EM VIDRO COM FECHADURA ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ BRANCA FUNDO ANTE FERRUGEM DIMENSÕES APROXIMADAS: 1 50 X 0 45 X 0 40	unidade	13,000000			

Total Lote:

Lote	9 - Lote 9				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
ARMÁRIO DE AÇO 1,90 X 0,90 X, 0,40 COR CINZA COBALTO COM PÉ, CHAPA 22. Altura:1,90m largura:0,90m profundidade:0,40m quantidade de bandeja: 04 peso suportado por bandeja: 40kg sistema de fechamento: fechadura com 02 chaves possui 03 bandejas com posição regulável.	unidade	35,000000			

Total Lote:



Município de Ponto dos Volantes

Ponto dos Volantes - MG

Prefeitura de Ponto dos Volantes

Rua DO GINASIO 0, 20 - Centro - Ponto dos Volantes - MG - CEP: 39615-000

CNPJ Nº 01.613.377/0001-89 Tel: (33)3733-8001

Lote	10 - Lote 10				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
ARMÁRIO DE AÇO 1,90 X 1,20 X, 0,60 COR CINZA COBALTO, CHAPA 22. <i>Altura: 1,90m largura: 1,20m profundidade: 0,60m quantidade de bandeja: 04 peso suportado por bandeja: 40kg sistema de fechamento: fechadura com 02 chaves possui 03 bandejas com posição regulável.</i>	unidade	35,000000			

Total Lote:

Lote	11 - Lote 11				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
ARMÁRIO MISTO COM DUAS PORTAS DE ABRIR COM 01 PRATELEIRA FIXA E DUAS MÓVEIS. <i>em mdp 15mm, acabamento em PVC fixo, 'T' duas abas. Medidas: 0,90x0,40x1,54. Cor: Cinza Cobalto.</i>	unidade	8,000000			

Total Lote:

Lote	12 - Lote 12				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa. PINTURA EPOXI COR CINZA CRISTAL.. <i>ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa. PINTURA EPOXI COR CINZA CRISTAL. PORTA-ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS E TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS. ALT 1335MM X LARG 470MM X PROF. 570MM. O PRODUTO DEVERÁ TER ETIQUETA COM A IDENTIFICAÇÃO, MARCA DO FABRICANTE E CAPACIDADE.</i>	unidade	50,000000			

Total Lote:

Lote	13 - Lote 13				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS 1335X470. <i>confeccionado em aço chapa 24. Com correções em trilho telescópico. Dimensões: 1335 mm (altura) x 470 mm (largura) x 570mm. Porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas e travamento simultâneo das gavetas.</i>	unidade	25,000000			

Total Lote:

Lote	14 - Lote 14				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS 1350X460. <i>confeccionado em aço chapa 24. Com correções em trilho telescópico. Dimensões: 1350 mm (altura) x 460 mm (largura) x 710mm. Porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas e travamento simultâneo das gavetas.</i>	unidade	15,000000			

Total Lote:



Município de Ponto dos Volantes

Ponto dos Volantes - MG

Prefeitura de Ponto dos Volantes

Rua DO GINASIO 0, 20 - Centro - Ponto dos Volantes - MG - CEP: 39615-000

CNPJ Nº 01.613.377/0001-89

Tel: (33)3733-8001

Lote	15 - Lote 15				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS CHAPA 24. CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 24. COM CORREDIÇAS EM TRILHO TELESCÓPICO. DIMENSÕES: 1350 MM (ALTURA) X 460 MM (LARGURA) X 710MM.	unidade	15,000000			

Total Lote:

Lote	16 - Lote 16				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
BALANÇA DIGITAL. vidro wireless e análise corpórea com função wireless que transmite os dados da balança para o monitor digital. Tem monitoramento de peso, taxa de gordura, hidratação, massa muscular, massa óssea e calorias recomendadas, você poderá ter um retrato diário da evolução do peso em seu corpo.	unidade	8,000000			

Total Lote:

Lote	17 - Lote 17				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
BALANÇA PROFISSIONAL MÓVEL IDM LCD BATERIA 300KG. Característica do produto: A balança profissional de piso móvel foi desenvolvida com tecnologia de pesagem Filizola.Reforçada e robusta, pode ser utilizada em qualquer ambiente, industrial ou comercial. Seu visor com bateria de autonomia de 70 horas confere total mobilidade à balança, que não necessita ser conectada a rede elétrica. Totalmente eletrônica - célula de carga insensível a momento, que dispensa o uso de alavancas e reduções mecânicas, proporcionando alta precisão e velocidade na leitura do peso. Indicador ? bateria com autonomia de 70 horas. Coluna com alça para movimentação - coluna tubular com alça para puxar ou empurrar a balança, faz a ligação da plataforma de pesagem com o indicador digital de peso, dando grande mobilidade ao conjunto. Dígitos gigantes - o visor de cristal líquido com dígitos de 25,4 mm, proporciona excelente visibilidade. Auto desligamento - visando a economia da bateria, o indicador pode ser programado para se auto-desligar em 5, 10 ou 15 minutos Especificações técnicas: ? Display: Cristal Líquido de 6 dígitos de 25,4 mm ? Tensão (VCA): 110 - 220 variações máx. De -15% a +10% ? Frequência (Hz): 50 - 60 ? Consumo: 15 a 40 VA ? Temperatura de Operação: -10°C à +40°C umidade máx 85% (sem condensação) ? Acessórios Inclusos: ? Manual de Operação e Certificado de Garantia ? Fonte 110 - 220 VCA / 8VCC , 450ma ? Interface Serial RS-232 ? Interface Paralela ? Carregador + Bateria Ni-Cd 6V, 2000mah ? Fonte 110-220 VCA / 12VCC, 700ma Teclado: ? Teclado de alta resistência em policarbonato ? 10 num. + 6 funções ? Dimensões: 440x600x1340mm (lxpxa)	unidade	14,000000			

Total Lote:



Município de Ponto dos Volantes

Ponto dos Volantes - MG

Prefeitura de Ponto dos Volantes

Rua DO GINASIO 0, 20 - Centro - Ponto dos Volantes - MG - CEP: 39615-000

CNPJ Nº 01.613.377/0001-89

Tel: (33)3733-8001

Lote	18 - Lote 18				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
BALCÃO SUPORTE PARA BEBEDOURO MULTIUSO. <i>Dimensões do Produto Montado:</i> <i>(Altura x Largura x Profundidade) 87 x 35 x 38 cm.</i> <i>Peso: 12 kg.</i> <i>Material da estrutura: mdp 15 mm.</i> <i>Material do fundo: mdf 3 mm.</i> <i>Acabamento: Pintura uv.</i> <i>Escala de brilho: Brilhante.</i> <i>Quantidade de portas: 1.</i> <i>Tipo de portas: Convencional.</i> <i>Quantidade de gavetas: 1.</i> <i>Tipo de corrediças e dobradiças: Metálicas.</i> <i>Pés e puxadores em Plástico.</i> <i>Possui prateleiras: Sim.</i> <i>Garantia contra defeitos de fabricação: 3 meses (90 dias).</i> <i>Montagem: Recomendamos que seja feita por um profissional. Acompanha Manual de Montagem e Kit de Acessórios.</i> <i>O Balcão Suporte para Bebedouro Multiuso Produto elaborado com materiais de alta qualidade que oferecem muita durabilidade. Armazene seus alimentos, objetos, entre outros produtos com um super estilo e praticidade para facilitar seu dia-a-dia. Contém 1 gaveta, 1 porta com uma divisão interna por 1 prateleira e mais 1 tampo preto reforçado para apoiar utensílio! Perfeito para organizar, embelezar e ainda adquirir um espaço extra para você deixar seu bebedouro, purificador de água, filtro de água,</i>	unidade	25,000000			
Total Lote:					



Município de Ponto dos Volantes

Ponto dos Volantes - MG

Prefeitura de Ponto dos Volantes

Rua DO GINASIO 0, 20 - Centro - Ponto dos Volantes - MG - CEP: 39615-000

CNPJ Nº 01.613.377/0001-89

Tel: (33)3733-8001

Lote	19 - Lote 19				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
BEBE CONFORTO - CRIANÇA DE 0 A 13KG. <i>Bebê Conforto</i> <i>Informações técnicas;Marca: igual ou superior a Oxy Baby - pop</i> <i>Recursos: - Capota removível - Tecido acolchoado e antialérgico</i> <i>Peso suportado: 13kg</i> <i>Utilização: Carro</i> <i>Alça: Regulável</i> <i>Sentido de instalação: De frente para o vidro traseiro</i> <i>Cinto de segurança;</i> <i>Tipo de fechamento: Fivela</i> <i>Regulável: Sim</i> <i>Quantidade de pontos: 3</i> <i>Protetores: Sim</i> <i>Base Material:Plástico</i> <i>Material: Tecido</i> <i>Cor: Preto</i> <i>Certificações: Nº OCAN-DRC.0159/17-1</i> <i>Peso do produto: 1,9kg</i> <i>Peso do produto com embalagem: 2,5kg</i> <i>Dimensões do produto</i> <i>Largura: 41cm</i> <i>Altura: 50cm</i> <i>Profundidade: 65cm</i> <i>Dimensões do produto com embalagem</i> <i>Largura: 29cm</i> <i>Altura: 65cm</i> <i>Profundidade: 41cm</i> <i>Garantia</i> <i>Prazo de Garantia 03 meses de garantia legal.</i> <i>Conteúdo da embalagem: - 1 Bebê conforto - Manual de instruções</i>	unidade	17,000000			

Total Lote:

Lote	20 - Lote 20				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
BEBEDOURO COM 3 TORNEIRAS. <i>Características: Capacidade Do Reservatório 100 Litros, Modelo 3t100 3 Torneiras, Torneiras Fornecem Água Gelada, Sistema De Refrigeração Embutido, Revestimento Externo Em Aço Inox 430 Aparador Com Dreno, Serpentina Em Aço Inox 304, Reservatório Em Pp Isolado Termicamente Em Eps, Tomada 3 Pinos Conforme A Norma Da Abnt/Nbr/603351, Gás R134a Ecológico, 7 Níveis De Temperatura Com Certificação Inmetro, Filtro Com Carvão Ativado Certificado Pelo Inmetro. Revestimento Frente E Laterais Em Chapa De Aço Inox E Adesivado, Potencia 280w, Tensão 127v Ou 220v (Não É Bivolt), Acompanha Manual Do Produto, Dimensões (Cxaxp), Comprimento 72 Cm, Altura 133 Cm, Profundidade 75 Cm. Medidas Aproximadas</i>	unidade	15,000000			

Total Lote:



Município de Ponto dos Volantes

Ponto dos Volantes - MG

Prefeitura de Ponto dos Volantes

Rua DO GINASIO 0, 20 - Centro - Ponto dos Volantes - MG - CEP: 39615-000

CNPJ Nº 01.613.377/0001-89

Tel: (33)3733-8001

Lote	21 - Lote 21				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR,. <i>possui um alto desempenho de 3,5 litros/hora de água gelada, termostato frontal com controle gradual de temperatura, suporta galões de até garrafão de 20 litros. Alimentação 110 Volts. O produto deverá ter etiqueta com a identificação, marca do fabricante e capacidade.</i>	unidade	17,000000			

Total Lote:

Lote	22 - Lote 22				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
BEBEDOURO DE MESA PARA GARRAFÃO (20 LITROS). <i>água gelada e natural, refrigeração eletrônica, gabinete todo em plástico de alto impacto, baixo consumo de energia, reservatório de água em abs atóxico, pingadeira removível, 110V.</i>	unidade	17,000000			

Total Lote:

Lote	23 - Lote 23				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
BEBEDOURO DE PRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL 50 LTS.. <i>Pia em aço inox polido, torneira para copo e jato cromada com regulagem de jato d'água, conexões hidráulicas internas em material atóxico, vazão aproximada 50 litros horas, reservatório para água gelada em aço inox com isolamento em isopor, sistema interno de filtragem tipo sintetizado de dupla ação com carvão ativado, voltagem Opcional entre 110, entrada de água 12, garantia total de 12 meses, Compressor de 110, cap. De água armazenada: 3,6 litros, altura: 970 mm O produto deverá ter etiqueta com a identificação, marca do fabricante e capacidade. Pia em aço inox polido, torneira para copo e jato cromada com regulagem de jato d'água, conexões hidráulicas internas em material atóxico, vazão aproximada 50 litros horas, reservatório para água gelada em aço inox com isolamento em isopor, sistema interno de filtragem tipo sintetizado de dupla ação com carvão ativado, voltagem Opcional entre 110, entrada de água 12, garantia total de 12 meses, Compressor de 110, cap. De água armazenada: 3,6 litros, altura: 970 mm O produto deverá ter etiqueta com a identificação, marca do fabricante e capacidade.</i>	unidade	15,000000			

Total Lote:



Município de Ponto dos Volantes

Ponto dos Volantes - MG

Prefeitura de Ponto dos Volantes

Rua DO GINASIO 0, 20 - Centro - Ponto dos Volantes - MG - CEP: 39615-000

CNPJ Nº 01.613.377/0001-89 Tel: (33)3733-8001

Lote	24 - Lote 24				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
BEBEDOURO DE ÁGUA GELÁGUA REFRIGERADO POR COMPRESSOR ÁGUA GELADA, FRIA E NATURAL. <i>reservatório de água vedado - garante a qualidade de água do garrafão. Fornece até 3 litros/horas de água gelada ? alto desempenho para uso doméstico. Termostato frontal com controle gradual de temperatura ?controla. A temperatura da água gelada entre 5c e 15c. Refrigeração por compressor - água gelada até nos dias mais quentes. Baixo consumo de energia. Sistema easy open removível - faz a abertura automática do garrafão. Função mix - permite a mistura de água gelada e natural com apenas um toque.</i>	unidade	14,000000			

Total Lote:

Lote	25 - Lote 25				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
BEBEDOURO PARA ÁGUA REFRIGERADA E NATURAL. <i>Capacidade de armazenamento e refrigeração de 100 lts, para uso de até 300 pessoas dia, Gabinete e reservatório em aço inoxidável, Isolamento em Poliuretano, Dimensões : 1.40 mt altura x 0.53 largura x 0.53 profundidade, Pés reguláveis, 02 Torneiras em Antimônio para copo de acionamento rápido, e 01 de jato cromada sendo a configuração ao uso em água refrigerada e 01 em água natural, com sistema de filtragem interna siterizado de tripla ação de fácil acesso e manutenção, Voltagem opcional em 110 v, Garantia total mínima 06 meses. O produto deverá ter etiqueta com a identificação, marca do fabricante e capacidade.</i>	unidade	12,000000			

Total Lote:

Lote	26 - Lote 26				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
CADEIRA BRANCA SEM BRAÇO. <i>Produzida em polipropileno. Certificada pelo INMETRO. Acabamento Brilhoso; Produto Aditivado com anti-UV. SUPORTA ATÉ 154KG.</i>	unidade	1.100,000000			

Total Lote:

Lote	27 - Lote 27				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA.. <i>confortável e com design moderno com assento e encosto em espuma injetada possui sistema de regulagem de altura Disponível em várias cores material tecido Embalagem contendo 1 unidade O produto devera ter etiqueta com a identificação marca do fabricante</i>	unidade	40,000000			

Total Lote:



Município de Ponto dos Volantes

Ponto dos Volantes - MG

Prefeitura de Ponto dos Volantes

Rua DO GINASIO 0, 20 - Centro - Ponto dos Volantes - MG - CEP: 39615-000

CNPJ Nº 01.613.377/0001-89

Tel: (33)3733-8001

Lote	28 - Lote 28				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE GIRATÓRIA COM RELAX OFFICE PLUS PRETA. <i>Cadeira de Escritório Office Plus Presidente</i> <i>Assento e encosto estofados e revestidos em poliuretano, braços cromados com apoio estofado e revestido em poliuretano, base em metal e rodízios em nylon</i> <i>Altura Mínima: 110-120 cm</i> <i>Largura: 64 cm</i> <i>Profundidade: 70 cm</i> <i>Assento: Largura: 53 cm</i> <i>Profundidade: 55 cm</i> <i>Espessura: 9 cm</i> <i>Altura do assento ao Chão: 49-59 cm</i> <i>Altura do braço ao chão 69-79 cm</i> <i>Densidade do assento e encosto: D24</i>	unidade	18,000000			

Total Lote:

Lote	29 - Lote 29				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
CADEIRA ESTOFADA TIPO SECRETARIA. <i>COM ESPALDAR BAIXO REVESTIMENTO EM TECIDO CREPE AZUL BASE FIXA EM AÇO TUBULAR PRETA</i> <i>MODELO PÉ PALITO SEM BRAÇO TAMANHO L430 X P500</i>	unidade	140,000000			

Total Lote:

Lote	30 - Lote 30				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
CADEIRA EXECUTIVA COM BRAÇOS REGULÁVEIS BASE GIRATORIA. <i>estrela de aço com capa em polipropileno e rodízios de duplo giro pistão com regulagem de altura á gás L</i> <i>sanfonado estofada em espuma injetada e revestimento em tecido O produto devera ter etiqueta com a identificação</i> <i>marca do fabricante</i>	unidade	45,000000			

Total Lote:

Lote	31 - Lote 31				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA. <i>MARTIFLEX (MARCA IGUAL OU SUPERIOR)</i> <i>INTERNAUTA PREMIUM NR17 N-INT6022PT25COPT</i> <i>COURISSIMO PRETO</i> <i>CADEIRA GIRATORIA INTERNAUTA PREMIUM</i> <i>ERGONOMICA DE ACORDO COM A NR 17. ENCOSTO</i> <i>COM ESPALDAR BAIXO EM MADEIRA COMPENSADA DE 12MM E ESOUMA INJETADA ANATOMICA 45MM</i> <i>COSTURADA. BASE GIRATORIA TIPO BACK-SYSTEM</i> <i>COM REGULAGEM A GÁS DA ALTURA DO ASSENTO.</i> <i>BRAÇOS TIPO T RETILINEOS COM REGULAGEM DE</i> <i>ALTURA E APOIO EM PU BASE ARANHA EM NYLON.</i>	unidade	33,000000			

Total Lote:



Município de Ponto dos Volantes

Ponto dos Volantes - MG

Prefeitura de Ponto dos Volantes

Rua DO GINASIO 0, 20 - Centro - Ponto dos Volantes - MG - CEP: 39615-000

CNPJ Nº 01.613.377/0001-89 Tel: (33)3733-8001

Lote	32 - Lote 32				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA. NA COR AZUL COM REGULAGENS DE ALTURA DO ASCENTO E ENCOSTO LOMBAR	unidade	50,000000			

Total Lote:

Lote	33 - Lote 33				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
CADEIRA INFANTIL EM MADEIRA -	unidade	10,000000			

Total Lote:

Lote	34 - Lote 34				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES.. Medidas: Altura: 0,80m Profundidade: 0,60m Comprimento: 1,50m Estrutura: preta Cores: azul ou preto	unidade	35,000000			

Total Lote:

Lote	35 - Lote 35				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES. POSSUI ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E ESTRUTURA EM AÇO ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO CORES AZUL CORES PARA A ESTRUTURA: PRETO	unidade	45,000000			

Total Lote:

Lote	36 - Lote 36				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
CADEIRA LONGARINA AEROPORTO 3 LUGARES.	unidade	20,000000			

Total Lote:



Município de Ponto dos Volantes

Ponto dos Volantes - MG

Prefeitura de Ponto dos Volantes

Rua DO GINASIO 0, 20 - Centro - Ponto dos Volantes - MG - CEP: 39615-000

CNPJ Nº 01.613.377/0001-89 Tel: (33)3733-8001

Lote	37 - Lote 37				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
CADEIRINHA PARA AUTOMÓVEL - CRIANÇA DE 9 A 36 KG. <i>Marca: iguak ou superior a StylI Baby - HPA</i> <i>Recursos: - Ajuste de altura no protetor de cabeça</i> <i>Quantidade de posições: 1</i> <i>Peso suportado: 9 a 36kg</i> <i>Material: Plástico e tecido</i> <i>Utilização: Carro</i> <i>Cinto de segurança ? Regulável: Sim</i> <i>Cinto de segurança - Quantidade de pontos: 5</i> <i>Tipo de assento: Fixo</i> <i>Redutor de assento: Sim</i> <i>Cor: Preto</i> <i>Certificações: OCAN-DRC.0159/17-1</i> <i>Peso aproximado - Peso do produto: 3,5kg</i> <i>Peso aproximado - Peso do produto com embalagem: 4,1kg</i> <i>Dimensões do produto ? Largura: 46cm</i> <i>Dimensões do produto ? Altura: 65cm</i> <i>Dimensões do produto ? Profundidade: 42cm</i> <i>Dimensões do produto com embalagem ? Largura: 29cm</i> <i>Dimensões do produto com embalagem ? Altura: 65cm</i> <i>Dimensões do produto com embalagem ? Profundidade: 41cm</i> <i>Garantia - Prazo de Garantia: 03 meses de garantia legal.</i> <i>Conteúdo da embalagem: - 1 Cadeira para auto - Manual de instruções</i>	unidade	18,000000			

Total Lote:

Lote	38 - Lote 38				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
CAIXA ACÚSTICA. <i>minimo de 100w bluetooth, dual usb, rádio fm - am, entrada para guitarra e auxiliar, bateria com autonomia de até 4h</i>	unidade	7,000000			

Total Lote:

Lote	39 - Lote 39				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
CAIXA ACÚSTICA ATIVA. <i>tipo trapézio com player usb/sd card, corpo injetado de alta resistência, com design moderno e que pode ser montada em suporte, com controle de volume, bass, mid, treble, echo e volume do microfone independente, sistema bass-reflex 2 vias. Woofer de 15?. Corneta com drive de titânio. Potência: 300w rms 2x entrada p10. 1x entrada rca estéreo. 1x saída rca estéreo. 1x saída speakon.</i>	unidade	7,000000			

Total Lote:

Lote	40 - Lote 40				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
CAIXA DE SOM AMPLIFICADA.. <i>características: informações técnicas: potência de saída: 80w rs; frequência de resposta: 100 hz - 20khz ; impedância: 3.3ohm;bateria de lítio: 2400 mah; frequência do rádio: 87.5-1080 fm; entradas: auxiliar p2 3.5mm;guitarra p10 6.1mm; usb; cartão de memória; microfone; superbass; bivolt; portátil; conteúdo da embalagem: 1 caixa de som;1 manual de usuário;1 microfone; 1 adaptador de energia;</i>	unidade	17,000000			



Município de Ponto dos Volantes

Ponto dos Volantes - MG

Prefeitura de Ponto dos Volantes

Rua DO GINASIO 0, 20 - Centro - Ponto dos Volantes - MG - CEP: 39615-000

CNPJ Nº 01.613.377/0001-89 Tel: (33)3733-8001

Lote	40 - Lote 40					
	Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total

Total Lote:

Lote	41 - Lote 41					
Item		Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total

COMBO RETRATO SL3 - CÂMERA EOS SL3 COM EF 50MM F/1.4 + TRIPÉ.

- Sensor CMOS (APS-C) de 24,1 megapixels
- Dual Pixel CMOS AF
- Tela sensível ao toque LCD angular de 3,0 polegadas
- Tecnologia embutida Wi-fi®(2), Bluetooth®(4)
- Vídeos em 4K e entrada para microfone externo
- Processador de Imagem DIGIC8
- ISO 100-25600 (Expansível até 51200)
- Visor ótico com um sistema AF de 9 pontos
- Assistente de Recursos
- Corpo pequeno e leve
- Esse equipamento possui entrada para microfone externo.

Tripé para Câmera Greika Nt-510 - 1,36mts - Carga Máx 2,5kg

Quantidade inclusa nesse combo: 1

O tripé NT-510 possui desing moderno, é leve e compacto sendo muito prático e fácil de transportar pois acompanha bolsa.

Suporta até 2.5kg de carga se tornando uma ótima opção para usuários de câmeras DSLRs.

Possui fechado altura minima de 42,5cm e altura máxima de 1,36mts.

Na cor preta, rosca de 1/4 no pino da sapata/engate rápido.
Características:

- Portátil para câmeras;
- Fechado 42,5cm de altura;
- Altura máxima de 1,36mts;
- Pesa 580g;
- Suporta até 2,5kg;

Lente EF 50mm f/1.4 USM

Quantidade inclusa nesse combo: 1

Com a sua abertura máxima de f/1.4 e um sistema de focagem veloz, pode confiar na objetiva standard EF 50mm f/1.4 USM compacta de alto desempenho para ter excelentes resultados em qualquer campo da fotografia.

unidade

5,000000

Total Lote:

Lote	42 - Lote 42					
Item		Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total

CONJUNTO DE LIXEIRAS COLETA SELETIVA..

com capacidade de 50 litros cada. Lixeiras em Plástico (PP) Com tampa Basculante. Com Adesivo Indicador. Estrutura metálica com pintura eletrostática, oferecem excelente durabilidade e facilidade para a descarga do material coletado.

unidade

25,000000

Total Lote:



Município de Ponto dos Volantes

Ponto dos Volantes - MG

Prefeitura de Ponto dos Volantes

Rua DO GINASIO 0, 20 - Centro - Ponto dos Volantes - MG - CEP: 39615-000

CNPJ Nº 01.613.377/0001-89

Tel: (33)3733-8001

Lote	43 - Lote 43				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
CONJUNTO DE MESA QUADRADA PARA BIBLIOTECA. <i>Medidas da mesa</i> <i>? Tampo 18mm em fórmica ou melamínico</i> <i>? Acabamento em perfil t selada ou formicada,</i> <i>? Largura: 900mm),</i> <i>? Profundidade: 900mm</i> <i>? Altura: 740mm(adulto)</i> <i>Medidas da cadeira: 42 cm (altura a partir do assento)medidas do encosto: 40 x 19 cm medidas do assento: 40 x 40 cm. Opção cores: vermelha, azul, amarelo, azul, verde, ,laranja, rosa, branco</i>	conjunto	20,000000			

Total Lote:

Lote	44 - Lote 44				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
CONJUNTO ESCOLAR FNDE CJA04. <i>Conjunto escolar Fn de cja 04</i> <i>Carteira: Tampo em madeira aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, espessura 18 mm com revestimentos superior em laminado melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos de 5,0 mm de Ø x 45 mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de Ø x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo Ø 1 ¼" (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø 1 ½" (CH 16). Dimensões aproximadas: CJA-04 (L x P x A) 60 cm x 45 cm x 64 cm. Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado à estrutura por rebites de repuxo em polipropileno copolímetro virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular Ø 20,7 mm (CH 14). Encosto 39 xm x 19 xm Assento 40 xm x 35 xm Altura até o assento 38 cm. Observações: Conjunto indicado para o ensino fundamental. Recomendado para alunos de 1,33 a 1,59 m de altura.</i>	conjunto	500,000000			

Total Lote:



Município de Ponto dos Volantes

Ponto dos Volantes - MG

Prefeitura de Ponto dos Volantes

Rua DO GINASIO 0, 20 - Centro - Ponto dos Volantes - MG - CEP: 39615-000

CNPJ Nº 01.613.377/0001-89

Tel: (33)3733-8001

Lote	45 - Lote 45				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL FNDE CJA03. <i>Carteira: Tampo em madeira aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, espessura 18 mm com revestimentos superior em laminado melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos de 5,0 mm de Ø x 45 mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de Ø x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo Ø 1 ¼" (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø 1 ½" (CH 16). Dimensões aproximadas: CJA-01 (L x P x A) 60 cm x 45 cm x 46 cm ; Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado à estrutura por rebites de repuxo. Em polipropileno copolímero virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular Ø 20,7 mm (CH 14). CJA-01: Encosto 33 cm x 16 cm Assento 34 cm x 26 cm Altura até o assento 26 cm. Observações: Recomendado para crianças 1,19m a 1,42m</i>	conjunto	200,000000			

Total Lote:

Lote	46 - Lote 46				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL MODELO FNDE CJA1. <i>indicado para crianças de 0,93m a 1,16m</i> <i>Mesa (carteira): Tampo em madeira aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, espessura 18 mm com revestimentos superior em laminado melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos. Porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com o símbolo internacional da reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo Ø 1 ¼" (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø 1 ½" (CH 16) Dimensões aproximadas CJA-01: 60 x 45 x 46 cm; Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado à estrutura por rebites de repuxo. Em polipropileno copolímero virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe Dimensões aproximadas: CJA-01: Encosto 336 x 168 Assento 340 x 260 Altura até o assento 260 mm; Observações: Conjunto indicado para creches e maternal. Recomendado para crianças de 93 a 116 cm de altura.</i>	conjunto	200,000000			

Total Lote:



Município de Ponto dos Volantes

Ponto dos Volantes - MG

Prefeitura de Ponto dos Volantes

Rua DO GINASIO 0, 20 - Centro - Ponto dos Volantes - MG - CEP: 39615-000

CNPJ Nº 01.613.377/0001-89

Tel: (33)3733-8001

Lote	49 - Lote 49				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA. <i>Conjunto composto por (01) uma mesa e (01) uma cadeira. Estrutura metálica da mesa confeccionada em tubo 30 x 50 chapa 18 (1.2 mm) metal tratado contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi (a pó), tampo da mesa em MDF texturizado cor a escolher cinza. bege ou azul, acabamento em PVC prata 2 mm colado pelo processo hot-melt. Acompanha uma cadeira empilhável em tubo 7/8 chapa 18 (1.2 mm), estruturas metálica tratadas contra ferrugem, e unidas por solda mig. Pintura epóxi (a pó) cor prata, preta ou branca. Apresentar na proposta certificado do INMETRO de acordo com a ABNT 14006 para mobiliário escolar. Assento e encosto em madeira compensada semi anatômico com 10 mm revestido em fórmica texturizada, acabamento nas laterais em verniz. Cores a escolher: (bege, amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês, rosa-choque, vermelho e uva). Medidas da mesa: 100 X 60 X 75 cm Medidas da cadeira: 42 cm altura (a partir do assento) Medidas do encosto: 40 X 22 cm Medidas do assento: 37 X 38 cm</i>	conjunto	100,000000			

Total Lote:

Lote	50 - Lote 50				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
CONJUNTOS INFANTIL DE MESA COM 4 CADEIRAS POLTRONA ANTARES ROSA E AZUL DECORADA. <i>Faixa etária aconselhável de 2 a 6 anos. Durável, pode ser usada em ambiente interno ou externo, sendo resistente a raios solares e a chuva. As crianças adoram. CARACTERÍSTICAS . mesa monobloco . cadeiras poltrona . cadeira até 20 kg . fabricação em poliuretano virgem e reciclado . cadeira e mesa pode ser empilhada com facilidade após o uso DIMENSÕES (CXAXP) Mesa . comprimento 45 cm . altura 47 cm . largura 45 cm Cadeira . comprimento 34 cm . altura 56 cm . largura 31 cm Assento . comprimento 25 cm . altura 22 cm . largura 25 cm . Medidas aproximadasDados do produto Garantia: 90(dias) Marca: Antares NCM: 9403.70.00 EAN: Dados de Embalagem Peso Total (Produto + Embalagem): 45000.00(gr) Altura: 75.00(cm) Largura: 45.00(cm) Profundidade: 75.00(cm)</i>	conjunto	110,000000			

Total Lote:

Lote	51 - Lote 51				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
CRIADO-MUDO COM 3 GAVETAS. -	unidade	5,000000			

Total Lote:

Lote	52 - Lote 52				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
CRISTALEIRA COM 6 PORTAS E 3 GAVETAS. <i>1 PORTA DE VIDRO PUXADORES METALIZADOS E ANATÔMICOS 5 PÉS METALIZADOS FIXOS CORREDIÇAS COM TRAVA 5 PRATELEIRAS TIPO ARMÁRIO</i>	unidade	10,000000			

Total Lote:



Município de Ponto dos Volantes

Ponto dos Volantes - MG

Prefeitura de Ponto dos Volantes

Rua DO GINASIO 0, 20 - Centro - Ponto dos Volantes - MG - CEP: 39615-000

CNPJ Nº 01.613.377/0001-89

Tel: (33)3733-8001

Lote	53 - Lote 53				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL.. <i>totalmente automatico produz água livre de impurezas de alta qualidade via destilação abastecimento manual não exige instalação hidráulica velocidade de destilação: 3 8 litros/ 4 horas possui desligamento automatico ao final do ciclo de destilação acompanha um pratico recofente para coletar a agua destilada caldeira construida em aço inoxidavel tipo 316L fabricadas em regime ISO 9002 e aprovadas por U L CSE (laboratorios de renome mundial que avaliam equipamentos a luz de normas internacionais de segurança)</i>	unidade	15,000000			

Total Lote:

Lote	54 - Lote 54				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
DISPENSER EM METAL CROMADO P COPO DESCARTAVEL. -	unidade	60,000000			

Total Lote:

Lote	55 - Lote 55				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
DISPENSER EM METAL CROMADO P PAPEL TOALHA. <i>INTERFOLHAS</i>	unidade	60,000000			

Total Lote:

Lote	56 - Lote 56				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
ENCADERNADORA PERFURADORA REFORÇADA OFICIO 15 FLSA. <i>perfuradora encadernadora modelo oficio é feita totalmente em aço tratado (para evitar a oxidação) e com pintura eletrostática-perfura até: 15 folhas de 75g cada quantidade de furos: 54.passo (distância entre o centro de um furo e o outro): 6mm.comprimento máximo de perfuração: 330mm.diâmetro dos punções: 4mm. -tamanho total da base: 320x370mm.</i>	unidade	11,000000			

Total Lote:

Lote	57 - Lote 57				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
ESCRIVANINHA MESA PARA ESCRITORIO. -	unidade	10,000000			

Total Lote:



Município de Ponto dos Volantes

Ponto dos Volantes - MG

Prefeitura de Ponto dos Volantes

Rua DO GINASIO 0, 20 - Centro - Ponto dos Volantes - MG - CEP: 39615-000

CNPJ Nº 01.613.377/0001-89 Tel: (33)3733-8001

Lote	58 - Lote 58				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
ESTADIÔMETRO PORTÁTIL VERTICAL. <i>medidor de estatura que foi desenvolvido para ser transportado.é preciso, durável, leve e totalmente portátil, e permite realizar medições de altura em qualquer local. O estadiômetro portátil deve desmontar facilmente em quatro partes e as peças devem encaixar perfeitamente na base leve. Base e peças em plástico abc leve e altamente resistente, fabricado sob as normas da anvisa aferição: 20cm a200cmgradação: 0,1 cm peso aproximado - 2,6 kgdimensões sem caixa: larg 36cm x comp 67 x alt13cm cor base: preto cor medidor de altura: cinza cor da régua: branca.</i>	unidade	12,000000			

Total Lote:

Lote	59 - Lote 59				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
ESTANTE LIVREIRO COM 4 PRATELEIRAS. -	unidade	10,000000			

Total Lote:

Lote	60 - Lote 60				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
EXTINTOR DE INCENDIO AGUA 10L PRESSURIZADO. -	unidade	130,000000			

Total Lote:

Lote	61 - Lote 61				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO. <i>BC pressurizado 4kg</i>	unidade	130,000000			

Total Lote:

Lote	62 - Lote 62				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
FLIPCHART MADEIRA. <i>? cavalete flip-chart em madeira duratex</i>	unidade	10,000000			

Total Lote:

Lote	63 - Lote 63				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS COM CHAVE. <i>Corredija de aço com rodanas Madeira MDP/DP 15 mm. Acabamento: Perfil Posspostform/fita de bordo 1 mm. Alta qualidade. Madeira básica e acabamento: Cinza cobalto.</i>	unidade	25,000000			

Total Lote:



Município de Ponto dos Volantes

Ponto dos Volantes - MG

Prefeitura de Ponto dos Volantes

Rua DO GINASIO 0, 20 - Centro - Ponto dos Volantes - MG - CEP: 39615-000

CNPJ Nº 01.613.377/0001-89

Tel: (33)3733-8001

Lote	64 - Lote 64				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
HD SSD 240 GB. <i>Hd Ssd 240gb Kingston (marca igual ou equivalente) 2.5 Sata III A400 - Sa400s37/240g</i> <i>nterface:</i> <i>SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) ? compatível com a versão anterior</i> <i>SATA Rev. 2.0 (3Gb/s)</i> <i>Capacidades2: 240GB</i>	unidade	60,000000			

Total Lote:

Lote	65 - Lote 65				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
HD SSD 480 GB. <i>Hd Ssd 240gb Kingston (marca igual ou equivalente) 2.5 Sata III A400 - Sa400s37/240g</i> <i>nterface:</i> <i>SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) ? compatível com a versão anterior</i> <i>SATA Rev. 2.0 (3Gb/s)</i> <i>Capacidades2: 480 GB</i>	unidade	60,000000			

Total Lote:

Lote	66 - Lote 66				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM REDE E IMPRESSÃO DUPLEX. <i>. Impressão e Cópia Rápida de Alta Qualidade, display touchscreen colorido de 3,7", Bandeja de papel ajustável para tamanho Carta ou Ofício, capacidade mínima para 250 folhas. Até 42/40 cpm (carta/A4) até 1200 x 600 dpi. Sistemas Operacionais Compatíveis Windows®: XP Home / XP Professional / XP Professional x64 Edition / Windows Vista®/ Windows® 7, 8, 8.1, 10 / Windows Server® 2003 / 2003 R2 (32/64 bits) / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Mac® OS X® v10.8.5, 10.9.x, 10.10. Função digitalizadora. Impressão frente e verso automática.</i>	unidade	50,000000			

Total Lote:

Lote	67 - Lote 67				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA. <i>. Função de digitalização, impressão, fax e cópias de boa qualidade. Processador mínimo de 600 MHz. Capacidade mínima Cassete 250 folhas, bandeja multifuncional de 50 folhas, segunda bandeja com capacidade mínima de 500 folhas. Ciclo de impressão máxima por mês até 100.000 páginas.</i>	unidade	50,000000			

Total Lote:



Município de Ponto dos Volantes

Ponto dos Volantes - MG

Prefeitura de Ponto dos Volantes

Rua DO GINASIO 0, 20 - Centro - Ponto dos Volantes - MG - CEP: 39615-000

CNPJ Nº 01.613.377/0001-89

Tel: (33)3733-8001

Lote	68 - Lote 68				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
KIT 2 POLTRONAS CADEIRAS (BEGE, CINZA, PRETA). <i>Material da Estrutura: A estrutura interna da poltrona é composta por madeiras de eucalipto pinus e MDF; Peso Suportado: 120 kg; Tipo de Encosto: Estofado; Tipo de Assento: Estofado; Quantidade de Lugares: 01 Lugar; Volumes:01 Peso: 20kg</i>	unidade	15,000000			

Total Lote:

Lote	69 - Lote 69				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
LONGARINA DIRETOR 05 LUGARES COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL. <i>Longarina Diretor com braço escamoteável. Estrutura em aço tubo 30X50CH1.20 com acabamento em epóxi texturizado. Assento e encosto estofados, com espumas injetadas anatômicas 50mm e compensas internos 12mm. Assento e encosto interligados por lâmina de aço interna aos estofados. Ponteiros de proteção nos pés em polipropileno fixadas com rebites de alta pressão. Braço FOX em aço com apoio emborrachado e prancheta - escamoteável 2 movimentos. Prancheta em mdf 15mm na cor branca com perfil "I" preto de proteção.</i>	unidade	45,000000			

Total Lote:

Lote	70 - Lote 70				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
LUMINARIA PARA SAÍDA DE EMERGENCIA. <i>luminária de Emergência 30 LEDS 6500K</i>	unidade	15,000000			

Total Lote:

Lote	71 - Lote 71				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
MESA 08 CADEIRAS DE MADEIRA. <i>? MEDIDAS APROX. 1,80 X 1,80 (PARA SALA DE REUNIÕES)</i>	unidade	22,000000			

Total Lote:

Lote	72 - Lote 72				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
MESA 4 CADEIRAS TAMPO MARMORE.. <i>CONFECCIONADA EM AÇO COR: BRANCA PINTURA ELETROSTÁTICA PÉS COM PROTEÇÃO EMBORRACHADA CADEIRA REFORÇADA ESPECIFICAÇÕES DO TAMPO DE MÁRMORE: 750 X 750 MM APROXIMADAMENTE</i>	unidade	42,000000			

Total Lote:



Município de Ponto dos Volantes

Ponto dos Volantes - MG

Prefeitura de Ponto dos Volantes

Rua DO GINASIO 0, 20 - Centro - Ponto dos Volantes - MG - CEP: 39615-000

CNPJ Nº 01.613.377/0001-89

Tel: (33)3733-8001

Lote	73 - Lote 73				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
MESA AUXILIAR.. <i>Epóxi 40 cm comp. X 40 cm larg. X 80 cm alt. Espessura da chapa: 0,61 mm</i>	unidade	27,000000			

Total Lote:

Lote	74 - Lote 74				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
MESA COLETIVA QUADRADA COM 04 CADEIRAS. <i>ideal para biblioteca</i> <i>Mesa coletiva com tampo em MDP, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão (A.P.) e na face inferior em baixa pressão (B.P.) e estrutura em tubos de aço carbono de 1? ½? e 7/8? de diâmetro, e conexões injetadas em resina plástica. Medidas: A 750 x L 800 x P 800, Cor: Azul</i> <i>Cadeira: Cadeira com assento e encosto em Polipropileno e estrutura em tubo de aço 20,7mm. Dimensões: A 820 x L 471 x P 491 / Assento 460</i>	unidade	50,000000			

Total Lote:



Município de Ponto dos Volantes

Ponto dos Volantes - MG

Prefeitura de Ponto dos Volantes

Rua DO GINASIO 0, 20 - Centro - Ponto dos Volantes - MG - CEP: 39615-000

CNPJ Nº 01.613.377/0001-89

Tel: (33)3733-8001

Lote	75 - Lote 75				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
MESA DE ALIMENTAÇÃO PARA BERÇÁRIO COM 5 LUGARES. <i>A Mesa de Alimentação para Berçário com 5 lugares possui estrutura com pés em tubo de aço 1 ½(parede 1,50). Laterais com tubo 1 ¼(parede 1,50) com barramento duplo. Travessa superior em tubo 1 ¼(parede 1,50)de apoio ao tampo. Travessa horizontal em tubo de aço 1/1/4(parede 1,50) para unir as laterais da mesa. Fechamento dos topos e sapatas com ponteiros injetadas na cor laranja, fixadas através de encaixe e rebitas a estrutura através de rebites de repuxo de alumínio 4,8 x 16.</i> <i>Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão por exposição à névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes. Pintura por sistema em epóxi pó. Tampo (1800 mm x 850 mm) em madeira MDF de 18 mm de espessura revestido em laminado melamínico na cor casca de ovo(bege) com 0,8 mm de espessura. A Mesa de Alimentação para Berçário com 5 lugares tem um acabamento das bordas em perfil PVC de 21 mm em forma arredondada com raio de curvatura de 20 mm na cor bege. No tampo são embutidas buchas americanas preparadas para receber os parafusos de 1/4 x 43 mm que irão fixar o mesmo à estrutura e a base de sustentação das conchas é fixada por parafusos 1/4 x 12 mm.</i> <i>No tampo são usinados orifícios para encaixe das conchas (assento) confeccionadas em resina plástica nas dimensões de área útil (Largura 280 mm x Profundidade 190 mm x altura encosto de 220 mm), sendo que na parte frontal apresenta saliência de raio de 40 mm para melhor acomodação e conforto.</i> <i>Na parte posterior do encosto possui injetadas duas saliências (nervuras) para garantir maior resistência, acompanhadas de proteção estofada em material EVA e dotadas de cinto de segurança que permite a remoção para higienização. A Mesa de Alimentação para Berçário com 5 lugares possui bases de sustentação das conchas são em tubo de aço ¾ (parede 1,06) onde as conchas serão fixadas à mesma por rebites 4,8 x 16. Cinco lugares.</i> <i>Core das conchas: LARANJA, AMARELA, VERMELHA, ROSA PINK E LILÁS.</i>	unidade	45,000000			

Total Lote:

Lote	76 - Lote 76				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
MESA DE CENTRO REDONDA BRILHANTE (BRANCO, MARROM, PRETO). <i>Altura (cm) 35,00 cm</i> <i>Largura (cm) 59,00 cm</i> <i>Profundidade (cm) 59,00 cm</i> <i>Quantidade de Volumes 1</i> <i>Peso Bruto 8,00 kg</i> <i>Peso Liquido 8,00 kg</i> <i>Material da Estrutura: MDF</i>	unidade	10,000000			

Total Lote:



Município de Ponto dos Volantes

Ponto dos Volantes - MG

Prefeitura de Ponto dos Volantes

Rua DO GINASIO 0, 20 - Centro - Ponto dos Volantes - MG - CEP: 39615-000

CNPJ Nº 01.613.377/0001-89 Tel: (33)3733-8001

Lote	77 - Lote 77				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
MESA DE TRABALHO. 100% em Aço Inoxidável com Espelho 2m (200x70x80cm) Descrição: Mesa para trabalho com 2 metros de comprimento produzida totalmente em Aço Inoxidável tipo 201 de alta qualidade e resistência Suporta carga sendo 300 kg na tampa superior e 100 kg na tampa inferior Possui acabamento na lateral posterior (espelho) ideal para utilização próxima evitando o escorrimento de líquidos Produto recomendado para a utilização em cozinhas padarias açougues frigoríficos restaurantes e no comércio em geral Características: 100% aço inoxidável desmontável possui duas prateleiras reforçadas espelho na prateleira reforçadas espelho na prateleira superior pés ajustáveis Especificações Técnicas: Mesa em aço inox com espelho 2m (200x70x80cm) modelo: BR-200B Cor: Cinza capacidade de peso da tampa: 300 kg capacidade de peso da prateleira inferior: 100 kg tipo de aço: AISI 201 Dimensões: comprimento: 200cm largura: 70cm altura: 80cm altura do espelho: 10cm espessura das chapas de aço: 1 0mm diâmetro dos tubos: 4cm peso líquido: 39 kg Embalagem contendo 1 unidades Com dados de identificação do produto marca do fabricante data de fabricação	unidade	15,000000			

Total Lote:

Lote	79 - Lote 79				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
MESA EM L ESTAÇÃO PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS. Mesa compostas por 4 peças. Mesa reta 1,20x0, 60 mesa reta 0,80x0, 60. Conexão Leque 60x60 Gaveteiro fixo com 2 chaves. Madeira MDP/DP 15 mm. Acabamento: Perfil Posspostform/fita de bordo 1mm.Alta qualidade. Madeira básica e acabamento: Cinza cobalto.	unidade	6,000000			

Total Lote:

Lote	80 - Lote 80				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
MESA ESCRITÓRIO 0,80X0,60M - SEM GAVETAS. Tampo confeccionado em mdp de 15mm cor cinza / cinza. Borda post de 16mm cinza em todo o Tampo. Pés Metálicos na cor Cinza Metalon 5030 e 3020 Pintura Eletrostática. Fixação da estrutura ao tampo através do Parafusos Soberbo direto na Madeira do Tampo. Pés Fixos c/ Botinha Plástica Polipropileno Mesa mede 0,800,60m (Não possui gaveta) confeccionado em mdp de 15mm	unidade	40,000000			

Total Lote:



Município de Ponto dos Volantes

Ponto dos Volantes - MG

Prefeitura de Ponto dos Volantes

Rua DO GINASIO 0, 20 - Centro - Ponto dos Volantes - MG - CEP: 39615-000

CNPJ Nº 01.613.377/0001-89

Tel: (33)3733-8001

Lote	81 - Lote 81				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
MESA PARA COMPUTADOR.. <i>MESA PARA COMPUTADOR, CONFECCIONADA EM MELAMÍNICO 18 MM COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC, TAMPOS FIXADOS SOBRE OS PÉS, ESTRUTURA EM TUBO, COM SAPATAS NIVELADORAS, SEM GRADE APARADORA DE PAPEL. OPÇÕES DE TECLADO COM OU SEM REGULAGEM DE ALTURA, MEDIDA 0,90 X 0,90 X 1,20 MT.</i>	unidade	73,000000			

Total Lote:

Lote	82 - Lote 82				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
MESA PARA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS. <i>tampo único Medidas: 140 cm x 60 cm larg x 74 cm altura armação em metal cor cinza O produto deverá ter etiqueta com a identificação marca do fabricante e capacidade</i>	unidade	80,000000			

Total Lote:

Lote	83 - Lote 83				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
MESA PARA IMPRESSORA COM BORDA EM ABS 60 X 40 CM. <i>Material: Estrutura Em Aço Carbono E Tampo Em mdp.</i> <i>Altura: 76 Cm.</i> <i>Largura: 60 Cm.</i> <i>Profundidade: 40 Cm.</i> <i>Garantia: 3 Meses.</i>	unidade	50,000000			

Total Lote:

Lote	84 - Lote 84				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
MESA PARA REFEITORIO COM 02 BANCOS ADULTO. <i>2000 x 800 x 750 mm</i> <i>? Dimensões Mesa: 2000 mm x 800 mm x 750 mm</i> <i>? Dimensões Bancos: 2000 mm x 300 mm x 450mm</i> <i>? Estruturas em tubo 20x40 parede 1,2mm</i> <i>? Pintura epóxi pó na cor preta</i> <i>? Tampo da mesa e bancos em MDF 15mm revestido em fórmica</i> <i>? Bordas arredondadas em perfil PVC cores Branco ou Bege</i>	unidade	10,000000			

Total Lote:

Lote	85 - Lote 85				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
MESA PARA SECRETARIA. <i>SEM GAVETEIRO COM 150 CM DE EXTENSÃO BORDAS EM ABS 30 MM PÉS EM METAL</i>	unidade	40,000000			

Total Lote:



Município de Ponto dos Volantes

Ponto dos Volantes - MG

Prefeitura de Ponto dos Volantes

Rua DO GINASIO 0, 20 - Centro - Ponto dos Volantes - MG - CEP: 39615-000

CNPJ Nº 01.613.377/0001-89 Tel: (33)3733-8001

Lote	86 - Lote 86				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
MESA PLÁSTICA REDONDA BRANCA. <i>Redonda com selo do imetro</i>	unidade	120,000000			

Total Lote:

Lote	87 - Lote 87				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
MESA TIPO ESCRITORIO. <i>EM MDF COM 3 GAVETA DE 120X60 APROXIMADAMENTE COM CHAVE</i>	unidade	43,000000			

Total Lote:

Lote	88 - Lote 88				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
MICROCOMPUTADOR DESKTOP BÁSICO I. <i>Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador mínimo intel core i3-10100 LGA 1200 3.60 GHz (Turbo Max 4.30 GHz) ; possuir 1 (um) SSD com capacidade de 480 GB de armazenagem, memória ram de 08 (oito) gigabytes, do tipo sdram ddr4; gabinete ; fonte ATX bivolt 500w; unidade combinada de gravação de disco ótico cd, dvd, rom; teclado usb; abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll (com fio); monitor led 18,5 polegadas com saída vgd; estabilizador de energia bi-volt de no mínimo 500VA; sistema operacional windows 10 pro (64 bits); todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gravações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.</i>	unidade	32,000000			

Total Lote:

Lote	90 - Lote 90				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
MICROCOMPUTADOR DESKTOP BÁSICO III. <i>Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador mínimo intel core i7-10700 LGA 1200 2.9GHZ (Turbo Max 4.30 GHz); possuir 1 (um) SSD com capacidade de 480 GB de armazenagem, memória ram de 08 (oito) gigabytes, do tipo sdram ddr4; gabinete ; fonte ATX bivolt 500w; unidade combinada de gravação de disco ótico cd, dvd, rom; teclado usb; abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll (com fio); monitor led 18,5 polegadas com saída vgd; estabilizador de energia bi-volt de no mínimo 500VA; sistema operacional windows 10 pro (64 bits); todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gravações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.</i>	unidade	31,000000			

Total Lote:



Município de Ponto dos Volantes

Ponto dos Volantes - MG

Prefeitura de Ponto dos Volantes

Rua DO GINASIO 0, 20 - Centro - Ponto dos Volantes - MG - CEP: 39615-000

CNPJ Nº 01.613.377/0001-89

Tel: (33)3733-8001

Lote	91 - Lote 91				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
MICROFONE CONDENSADOR OMNIDIRECIONAL E CARDIOIDE SHADOW GREY. <i>Formatos de microfone</i> <i>De mesa</i> <i>Tipos de microfone</i> <i>Condensador</i> <i>Padrões polares</i> <i>Omnidirecional, Cardióide</i> <i>Quantidade de microfones</i> <i>1</i> <i>Com luz indicadora de funcionamento</i> <i>Sim</i> <i>Sensibilidade</i> <i>-37 dB</i> <i>Impedância</i> <i>13 O</i> <i>Sistemas operacionais compatíveis</i> <i>Windows, Mac OS</i> <i>Dispositivos compatíveis</i> <i>PC, Mac, Fones de ouvido</i> <i>Usos recomendados do microfone</i> <i>Para gravações, para streaming, para podcast, para</i> <i>radiodifusão, para videochamadas, Para vozes, Para</i> <i>instrumentos</i> <i>Conectividade</i> <i>Tipos de conexões</i> <i>Com fio</i> <i>Conectores de entrada</i> <i>USB</i> <i>Conectores de saída</i> <i>USB</i> <i>Frequência</i> <i>Frequência mínima - Frequência máxima</i> <i>20 Hz - 20 kHz</i> <i>Acessórios</i> <i>Acessórios incluídos</i> <i>1 cabo USB, 1 suporte de mesa, 1 adaptador 3/8" a 5/8".</i>	unidade	12,000000			
Total Lote:					



Município de Ponto dos Volantes

Ponto dos Volantes - MG

Prefeitura de Ponto dos Volantes

Rua DO GINASIO 0, 20 - Centro - Ponto dos Volantes - MG - CEP: 39615-000

CNPJ Nº 01.613.377/0001-89

Tel: (33)3733-8001

Lote	92 - Lote 92				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
MICROFONE CONDENSADOR SUPERCARDÍOIDE E CARDIOIDE PRETO. <i>Formatos de microfone</i> <i>Shotgun</i> <i>Tipos de microfone</i> <i>Condensador</i> <i>Padrões polares</i> <i>Supercardióide, Cardióide</i> <i>Quantidade de microfones</i> <i>1</i> <i>Sensibilidade</i> <i>-44 dB</i> <i>Impedância</i> <i>1000 O</i> <i>Dispositivos compatíveis</i> <i>Câmeras, Filmadoras</i> <i>Acessórios incluídos</i> <i>1 cabo XLR-P10, 1 suporte para fixar microfone em pedestais de microfone, Estojo, 1 adaptador P10 - P2, 1 espuma à prova de vento</i> <i>Comprimento do cabo</i> <i>7.5 m</i> <i>Usos recomendados do microfone</i> <i>Para apresentações, para entrevistas, para vozes</i> <i>Conectividade</i> <i>Tipos de conexões</i> <i>Com fio</i> <i>Conectores de saída</i> <i>XLR</i> <i>Frequência</i> <i>Frequência mínima - Frequência máxima</i> <i>100 Hz - 16000 Hz</i>	unidade	10,000000			

Total Lote:

Lote	93 - Lote 93				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
MONITOR LED. <i>Monitor Led, tamanho mínimo da tela de 19,5 polegadas, Resolução mínima de 1366 x 768 Pixels, entrada e 1 HDMI e 1 VGA, taxa mínima de atualização 160 HZ, deve ter ajuste de inclinação. Garantia mínima de 12 meses.</i>	unidade	60,000000			

Total Lote:

Lote	94 - Lote 94				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
MÓVEL TROCADOR FRALDÁRIO MÓVEL PARA EDUCAÇÃO INFANTIL. <i>Dimensões:</i> <i>Móvel Trocador 1,04m alt. x 54cm larg. x 76cm prof. (Produto montado)</i> <i>Espaço interno para trocador 49,8cm larg. x 74cm prof.</i> <i>Repartição superior 33cm alt. / Repartição inferior 34cm alt.</i> <i>Rodízios: 2 livres e 2 com travas</i> <i>Peso Suportado</i> <i>15kg (aproximadamente)</i> <i>Material: Madeira 100% MDF.</i> <i>Acabamento: Pintura em acabamento acetinado de composição atóxica.</i>	unidade	8,000000			



Município de Ponto dos Volantes

Ponto dos Volantes - MG

Prefeitura de Ponto dos Volantes

Rua DO GINASIO 0, 20 - Centro - Ponto dos Volantes - MG - CEP: 39615-000

CNPJ Nº 01.613.377/0001-89

Tel: (33)3733-8001

Lote	94 - Lote 94					
Item		Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total

Total Lote:

Lote	95 - Lote 95					
Item		Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total

NOTEBOOK TIPO I 11º GERAÇÃO.

Que esteja em linha de produção pelo fabricante notebook com as seguintes especificações mínimas: Intel Core i3 11º ger; Windows 10; tamanho da tela 15.6"; webcam integrada; tela led hd , com resolução de 1366 x 768; bluetooth 4.2; interface de saída hdmi; chipset integrado; conexão s/ fio (wireless) 802.11ac; memória ram 8 gb ddr4 2133 mhz; disco rígido (SSD) 256 GB; portas usb 2 (2.0); tensão/voltagem bivolt; garantia 12 meses; rede 10/100; bateria 3 células 36 wh; conexões rj45; mouse touchpad, com suporte à função multitoques.

unidade

75,000000

Total Lote:

Lote	97 - Lote 97					
	Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total

NOTEBOOK TIPO III 11º GERAÇÃO.

Que esteja em linha de produção pelo fabricante notebook com as seguintes especificações mínimas: Intel Core i5 11º ger; ; Windows 10; tamanho da tela 15.6"; webcam integrada; tela led hd , com resolução de 1366 x 768; interface de saída de vídeo vga ; chipset integrado; conexão s/ fio (wireless) 802.11ac; memória ram 8 gb ddr4 2133 mhz; disco rígido (hd) 1 tera 5400 rpm, ; portas usb 1 (3.0), 2 (3.0); tensão/voltagem bivolt; garantia 12 meses; rede 10/100; bateria 3 células 36 wh; conexões rj45; mouse touchpad, com suporte à função multitoques.

unidade

30,000000

Total Lote:

Lote	98 - Lote 98					
	Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total

NOTEBOOK TIPO IV 11º GERAÇÃO.

Que esteja em linha de produção pelo fabricante notebook com as seguintes especificações mínimas: Intel i5 11º ger; tamanho da tela 15.6"; webcam integrada; tela led hd antirreflexiva, com resolução de 1366 x 768; bluetooth 4.2; chipset integrado; conexão s/ fio (wireless) 802.11ac; memória ram 8 gb ddr4 2133 mhz; disco rígido (hd) 1 tera 5400 rpm, 128GB SSD; portas usb 2 (2.0); tensão/voltagem bivolt; garantia 12 meses; rede 10/100/1000; bateria 3 células 36 wh; conexões rj45; mouse touchpad, com suporte à função multitoques.

unidade

30,000000

Total Lote:

Lote	99 - Lote 99					
	Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total

PAINEL PARA TV ATÉ 43 POLEGADAS.

ALTURA 90CM, LARGURA 1CM, COMPRIMENTO 130CM. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM (AXLXC) 90X1X130 CM

unidade

20,000000

Total Lote:



Município de Ponto dos Volantes

Ponto dos Volantes - MG

Prefeitura de Ponto dos Volantes

Rua DO GINASIO 0, 20 - Centro - Ponto dos Volantes - MG - CEP: 39615-000

CNPJ Nº 01.613.377/0001-89

Tel: (33)3733-8001

Lote	100 - Lote 100				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
PROJETOR MULTIMIDIA.. <i>Características:</i> <i>Modelo: powerlite X29, Tecnologia: 3LCD, Método de projeção: frontal / traseira / montada no teto, Resolução Nativa: XGA (1024 x 768 pixels), Contraste: 10000:1</i> <i>Reprodução de Cores: Até 1,07 bilhão de cores, Luminosidade / Brilho: 3000 lumens em cores e 3000 lumens em branco</i> <i>Relação de aspecto: 4:3</i> <i>Lentes: Tipo: Sem Zoom Óptico, Índice de Projeção / throwratio: 1,48 - 1,77</i> <i>Distância de Projeção: 0,89 - 9,12 m, Tamanho da Imagem: 30" - 300"</i> <i>Foco: Manual, Zoom: 1-1.2, Interfaces / Conexões:</i> <i>Entradas: HDMI x 1</i> <i>Computador: VGA RGB (D-sub 15-pinos) x 1, S-Vídeo: Mini DIN x 1</i> <i>Video Composto: RCA (amarelo) x1, USB Tipo A x 1 (Memoria USB, Wi-fi)</i> <i>USB Tipo B x 1 (USB Display, Mouse, Controle) Audio: RCA x 2 (vermelho/branco), RJ45 x 1, Saídas: VGA (Mini D-sub 15 pin) x 1 - Monitor Out, Audio (Stereo Mini Jack) x1, Compatibilidade de Vídeo (sinal de entrada):</i> <i>Digital: NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60/SECAM</i> <i>Analógico: 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080</i> <i>Sistema de Cor: NTSC / PAL / SECAM lâmpada tipo: 200 W UHE, Vida útil, Modo normal: 5.000 horas, Modo ECO: 10.000 horas</i> <i>Outros: Sistema de Som embutido / Alto falantes: 5 W, Correção de TrapézioVertical (+/- 30 graus) ? automático, Horizontal (+/- 30 graus) - manual</i> <i>Controle Remoto: Sim</i> <i>Idiomas do Menu: Japonês / Inglês / Francês / Alemão / Italiano / Espanhol / Português / Chinês simplificado / Chinês Tradicional / Coreano / Russo / Sueco / Norueguês / Finlandês / Dinamarquês / Búlgaro / Holandês / Polonês / Húngaro / Tcheco / Eslovaco / Romeno / Croata / Esloveno / Ucrainiano / Catalão / Grego / Turco / Árabe / Hebreu / Tailandês / Indonésio / Malaio / Vietnamita / Hindi / Persa)</i> <i>Energia: Voltagem: 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz</i> <i>Consumo: 284W (modo Normal) / 208W (modo ECO) / 2,3W (em espera) Informações diversas: Nível de ruído: 37 db (modo normal) / 29 db (modo Eco)</i> <i>Garantia: 3 anos (projektor) / 90 dias (lâmpada). Tipo de Embalagem: Caixa, Quantidade por Embalagem: 1</i> <i>Itens da embalagem: Projetor, Controle remoto, Cabo de alimentação, Cabo VGA para computador, CD com documentação do projetor, CD com software do projetor</i> <i>Módulo Wireless LAN (V12H418P12)</i>	unidade	10,000000			

Total Lote:



Município de Ponto dos Volantes

Ponto dos Volantes - MG

Prefeitura de Ponto dos Volantes

Rua DO GINASIO 0, 20 - Centro - Ponto dos Volantes - MG - CEP: 39615-000

CNPJ Nº 01.613.377/0001-89 Tel: (33)3733-8001

Lote	101 - Lote 101				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
PURIFICADOR DE AGUA ELETRONICO BIVOLT. <i>Filtro com presença de dolomita, importante mineral utilizado na prevenção da osteoporose e doenças gastrointestinais - Sistema de fixação em paredes (suporte incluso) - Pingadeira removível permitindo encher jarras com praticidade - Filtro com facilidade de troca - Transparência no fundo do filtro para acompanhamento. Caso haja necessidade de troca antes do período de um ano, o fundo ficará amarelado - Gabinete em chapa de aço pintado que garantem maior durabilidade - Troca do filtro estimada: de 6 a 9 meses ou 3.000 litros. - Marca Masterfrio igual ou superior.</i>	unidade	23,000000			

Total Lote:

Lote	102 - Lote 102				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
ROUPEIRO DE AÇO COM 12 PORTAS PEQUENAS 1,93X0,30X0,40M. <i>Altura (cm): 193, Largura (cm): 103,5, Profundidade (cm): 40, Tranca: Pitão p/ Cadeado (Cadeado não Incluso), Número de Portas: 12, Material do Corpo: Chapa #26/24, Material das Portas: Chapa #26/24 com Tranca Tripla, tipo de pé : Sapatas Niveladoras de Altura igual ou superior a PANDIN</i>	unidade	15,000000			

Total Lote:



Município de Ponto dos Volantes

Ponto dos Volantes - MG

Prefeitura de Ponto dos Volantes

Rua DO GINASIO 0, 20 - Centro - Ponto dos Volantes - MG - CEP: 39615-000

CNPJ Nº 01.613.377/0001-89

Tel: (33)3733-8001

Lote	103 - Lote 103				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
SMART TV LED 43. <i>Processador (CPU) / GPU: Quad core; Resolução HD 1920 x 1080p, Tela Formato da tela Widescreen 16:9, Brilho 280, Diagonal visual 108 cm; Velocidade do painel 60Hz; Imagem Recursos de vídeo Formato de Reprodução de Vídeo: AVI, mkv hevc, h.264/mpeg-4 avc, mpeg1, mpeg2, mpeg4, wmv9/vc1, vp9 suporte de formato de legendas: srt, smi, ssa, sub, ass, txt formato de reprodução de imagem: jpeg, gif, png, bmp; Som potência dos alto-falantes - potência de saída (10% thd) rms: 10w - configuração de alto falante: 8w+8w - aprimoramento de som (incredible surround/clear sound, avl, dynamic bass, smart sound); Recursos de áudio Formato de Reprodução de Música: MP3, wav, aac, wma (v2 up to v9.2), wma-pro (v9 and v10); Sleep timer sim Temporizador de Desligamento Automático; smart tv funções smart interações ui & smart: - linguagem ui: rc1s(botão netflix) - recursos do controle remoto: botão netflix - com base na configuração do portal philips stv: netflix, youtube, bbc iplayer, serviços smart tv, aplicativos sociais - perfil de memória (dram) + flash: 1gb+4gb - formato de reprodução de música: mp3, wav, aac, wma (v2 up to v9.2), wma-pro (v9 and v10); Conexões Conexões HDMI Conexões USB sim USB2.0 (2x lateral) Entradas - Video Composto: 1x lateral - Entrada Audio L/R: 1x lateralSaídas - Saída Audio Digital (SPDIF): 1x inferior (optica) - Fone de ouvido: 1x (mini jack) inferiorOutras - Rede Ethernet-LAN RJ-45: 1x inferior - Conector de Serviço: 1x lateral - Conexão Wireless; energia alimentação bivolt consumo aproximado de energia <0.5w; Peso aproximado Peso do produto com base8,58 kg.. Peso do produto sem base 8,45 kg. Peso do produto com embalagem 11,6 kg. Dimensões do produto: Largura 96,82 cm. Altura 62,36 cm. Profundidade 9,39 cm. Dimensões do produto sem base: Largura 96,82 cm. Altura 56,24 cm. Profundidade 7,68 cm.</i>	unidade	18,000000			

Total Lote:

Lote	104 - Lote 104				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
SMART TV LED 49". <i>FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 2 USB WI-FI</i>	unidade	20,000000			

Total Lote:

Lote	105 - Lote 105				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
SMARTPHONE DUAL SIM 32 GB 4GB RAM. -	unidade	11,000000			

Total Lote:



Município de Ponto dos Volantes

Ponto dos Volantes - MG

Prefeitura de Ponto dos Volantes

Rua DO GINASIO 0, 20 - Centro - Ponto dos Volantes - MG - CEP: 39615-000

CNPJ Nº 01.613.377/0001-89 Tel: (33)3733-8001

Lote	106 - Lote 106				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
SMARTPHONE DUAL SIM 64 GB 4GB RAM. -	unidade	15,000000			

Total Lote:

Lote	107 - Lote 107				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
SSD M.2 ONE SIZE 240GB. <i>Kingston (marca igual ou equivalente 240gb Ssd Uv500 M.2 One Size</i> <i>Tipo de dispositivo Unidade de estado sólido - interna</i> <i>Capacidade 240 GB</i> <i>Criptografia do Hardware Sim</i> <i>Algoritmo de encriptação 256-bits AES</i>	unidade	50,000000			

Total Lote:

Lote	108 - Lote 108				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
SSD M.2 ONE SIZE 480GB. <i>Kingston (marca igual ou equivalente 240gb Ssd Uv500 M.2 One Size</i> <i>Tipo de dispositivo Unidade de estado sólido - interna</i> <i>Capacidade 480 GB</i> <i>Criptografia do Hardware Sim</i> <i>Algoritmo de encriptação 256-bits AES</i>	unidade	50,000000			

Total Lote:

Lote	109 - Lote 109				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
SUPORTE FIXO DE PAREDE PARA TV DE 32 A 86 POLEGADAS. <i>reforçado, braço duplo, com peso de até 50KG.</i> <i>CARACTERÍSTICAS: Funções: Avanço / Recuo da tela.</i> <i>Giro horizontal: Até 45° (Esquerda / Direita - Limitado ao tamanho da tela da TV). Inclinação lateral: até 3°. Ajuste de inclinação (TILT): de + 8 a -12° para baixo. Deve conter trava de segurança.</i>	unidade	20,000000			

Total Lote:

Lote	110 - Lote 110				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
SUPORTE PARA CPU. <i>Utilização versátil</i> <i>Compatível com gabinetes At e ATX</i> <i>Base plástica com rodízios</i> <i>Permite ajuste para diferentes tamanhos: de 15,5 à 22,5 cm</i> <i>Facilita instalação e movimentação da CPU</i>	unidade	90,000000			

Total Lote:



Município de Ponto dos Volantes

Ponto dos Volantes - MG

Prefeitura de Ponto dos Volantes

Rua DO GINASIO 0, 20 - Centro - Ponto dos Volantes - MG - CEP: 39615-000

CNPJ Nº 01.613.377/0001-89

Tel: (33)3733-8001

Lote	111 - Lote 111				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEIS. <i>RJ45 Gigabit Ethernet (10/10/1000 Mbps); Chipset RTL8382M RTL8393M; Frequência do buffer 500 MHz; Memória SDRAM DDR 128 MB; Memória flash 32 MB; Slots Mini-GBIC/SFP (1000 Mbps) 4 (compartilhadas com 25, 26, 27 e 28); Suporte para instalação em rack padrão EIA 19? (1 U de altura).</i>	unidade	10,000000			

Total Lote:

Lote	112 - Lote 112				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
SWITCH 48 PORTAS GERENCIÁVEIS. <i>RJ45 Gigabit Ethernet (10/10/1000 Mbps); Chipset RTL8382M RTL8393M; Frequência do buffer 700 MHz; Memória SDRAM DDR 128 MB; Memória flash 32 MB; Slots Mini-GBIC/SFP (1000 Mbps) 4 (independentes); Suporte para instalação em rack padrão EIA 19? (1 U de altura).</i>	unidade	10,000000			

Total Lote:

Lote	113 - Lote 113				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
TOTEM PEDAL 90 CM. <i>Reservatório de 2.5 Litros Display Suporte Álcool Gel Pisar</i>	unidade	32,000000			

Total Lote:

Lote	114 - Lote 114				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
VENTILADOR DE COLUNA 50 CM. <i>50 Cm, 03 Velocidades Branco/Preto</i>	unidade	35,000000			

Total Lote:

Lote	115 - Lote 115				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
VENTILADOR DE MESA 40CM. <i>03 velocidades branco/ azul</i>	unidade	52,000000			

Total Lote:

Lote	116 - Lote 116				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
VENTILADOR DE PAREDE 50 CM. <i>oscilante Bivolt: 127V ou 220V / Diâmetro: 50cm Embalagem com 1 unidade O produto deverá ter etiqueta com a identificação marca do fabricante</i>	unidade	57,000000			

Total Lote:

Lote	117 - Lote 117				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
VENTILADOR DE TETO. <i>quantidade de hélices 03; 110 volts; cor branco</i>	unidade	75,000000			

Total Lote:



Município de Ponto dos Volantes

Ponto dos Volantes - MG

Prefeitura de Ponto dos Volantes

Rua DO GINASIO 0, 20 - Centro - Ponto dos Volantes - MG - CEP: 39615-000

CNPJ Nº 01.613.377/0001-89 Tel: (33)3733-8001

Lote	118 - Lote 118					
Item		Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
WEBCOM FULL HD		unidade	25,000000			

Total Lote:

Lote	119 - Lote 119				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL <i>para no mínimo 12.000 páginas; impressora multifuncional com função duplex (impressão frente e verso) - sistema de impressão: laser monocromática resolução de impressão: até 1200x1200 dpi. velocidade mínima de impressão: 38 ppm em tamanho a4; tempo de impressão da primeira página não poderá ser superior a 6,5 segundos; tamanho de impressão: a4 e ofício; resolução do scanner: mínima 1.200 x 1.200 dpi; área de digitalização mínima: 216 x 297 mm redução/ampliação cópia: 25% a 400%; interface: usb, rede ethernet 10/100 mbps e wireless/wifi (impressão direta em rede sem fio); memória mínima: 512 mb; velocidade mínima do processador: 1200 mhz; tensão: 110/220 - 50/60hz; com sistema bivolt automático; ciclo mensal mínimo de paginas impressas de 80.000, sendo que o volume mensal de páginas recomendado seja no mínimo de 750 a 4.000 cópias; compatível com folhas a4 e ofício; bandeja copia/digitalização (adf) com capacidade mínima de 50 folhas; bandeja(s) de alimentação automatica com capacidade mínima de 250 folhas; bandeja(s) de saída capacidade mínima de 150 folhas; linguagem pcl6, ps e outros; equipamento deverá permitir scanneamento direto para e-mail / imagem / ocr / arquivo / ftp / usb / servidor de e-mail e pasta de rede; possuir display colorido touch screen; equipamento deverá ser compatível com sistema operacionais windows 7, 8 e 10; juntamente com o equipamento deve ser entregue o cabo adaptador de energia, cabo usb e manuais do usuário; o equipamento deverá permitir cartucho de toner com capacidade alta de até 12.000 paginas. visando a economicidade para o serviço público, o equipamento deverá possuir suprimentos cujo o cilindro fotocondutor seja incorporado ao cartucho de toner, ou seja, não vendido separadamente do cartucho de toner.</i>	unidade	20,000000			

Total Lote:

Lote	120 - Lote 120					
Item		Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
KIT MICROFONE VHF SEM FIO		unidade	20,000000			
-						

Total Lote:

Lote	121 - Lote 121					
Item		Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
MESA QUADRADA DE PLÁSTICO		unidade	10,000000			

Total Lote:



Município de Ponto dos Volantes

Ponto dos Volantes - MG

Prefeitura de Ponto dos Volantes

Rua DO GINASIO 0, 20 - Centro - Ponto dos Volantes - MG - CEP: 39615-000

CNPJ Nº 01.613.377/0001-89 Tel: (33)3733-8001

Lote	123 - Lote 123				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
COMPRESSOR (INFLADOR) 4 BICOS -	unidade	5,000000			

Total Lote:

Lote	124 - Lote 124				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
MESA DE SOM AMW Q12 FX DSP 12 CANAIS 2 AUX XLR BT MP3 REC. -	unidade	1,000000			

Total Lote:



Município de Ponto dos Volantes

Ponto dos Volantes - MG

Prefeitura de Ponto dos Volantes

Rua DO GINASIO 0, 20 - Centro - Ponto dos Volantes - MG - CEP: 39615-000

CNPJ Nº 01.613.377/0001-89

Tel: (33)3733-8001

Lote	125 - Lote 125				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
CADEIRA COM RODÍZIOS, APOIO DE BRAÇOS E ENCOSTO EM TELA <i>MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FLEXFORM, ALBERFLEX, MARELLI, FRISOKAR, CAVALETTI ou produto similar.</i> CARACTERÍSTICA(S): - encosto: com estrutura em polímero termoplástico injetado, revestimento em tela, sem utilização de espuma e similares. Apoio lombar em polímero termoplástico injetado com regulagem de altura, montado no encosto por encaixe (sem utilização de parafusos). - assento: estrutura em polímero termoplástico injetado. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, densidade de 40 a 50 kg/m³, moldada anatomicamente. Revestimento em material sintético análogo ao couro (composto de vinil, poliéster e poliuretano), de espessura aproximada de 0,90 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado, sem fazer uso de perfil de PVC. O assento deverá ter sua borda frontal com curvatura, evitando pressão sobre os membros inferiores. - coluna: giratória com regulagem milimétrica de altura do assento por meio de pistão a gás com curso entre 100 mm e 125 mm, acabamento em pintura eletrostática e com capa (blindagem telescópica) de polipropileno. Sistema de rolamento de esferas de aço para permitir movimento giratório e buchas autolubrificantes que evitem o surgimento de ruídos. Sistema de acoplamento ao mecanismo e à base por meio de cone morse, a fim de facilitar a montagem e eventuais ações de manutenção. - base: piramidal com 5 patas em poliamida anti-risco. As patas serão dotadas de peça para engate do rodízio, dispensando o uso de buchas de fixação. Rodízios esféricos duplos, com duplo giro, compostos por rodas de 65 mm de diâmetro fabricadas em polímero termoplástico injetado. Sistema de acoplamento entre rodas por duplo engate, de modo a reduzir o acúmulo de detritos provenientes do piso que venham a prejudicar o funcionamento habitual dos rodízios. - braço: em formato de "T" com regulagem de altura, lateral (distância entre os braços), profundidade (aproximação) e giro. Parte superior em poliuretano injetado. - mecanismos: comandados por alavancas independentes localizadas sob o assento. Dispositivo de desbloqueio do movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, com no mínimo 4 pontos de parada para a regulagem da inclinação e com a possibilidade de travamento ou liberação do movimento oscilante (relax). Dispositivo para regulagem de profundidade útil do assento com amplitude de no mínimo 50 mm e com bloqueio em diversas posições por meio de botão ou alavanca. MEDIDA(S): - total: 715mm x 990 mm (largura/profundidade x altura). - encosto: 480 mm x 670 mm (largura x altura); altura da tela de 565 mm. - assento: 490 mm x 470 mm (largura x profundidade); a espuma do assento deverá medir 65 mm de espessura nas bordas e entre 45 e 55 mm de espessura nas partes internas. - braços: 220 mm x 105 mm (comprimento x largura) e espessura mínima de 20 mm; medida máxima entre as faces externas dos braços, quando regulados para a menor	unidade	30,000000			



Município de Ponto dos Volantes

Ponto dos Volantes - MG

Prefeitura de Ponto dos Volantes

Rua DO GINASIO 0, 20 - Centro - Ponto dos Volantes - MG - CEP: 39615-000

CNPJ Nº 01.613.377/0001-89

Tel: (33)3733-8001

Lote	125 - Lote 125				
	Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário
	distância entre eles: 610 mm. Medidas aproximadas; serão aceitas variações de até 5%. COR(ES): mecanismos e regulagens com acabamento na cor preta. Revestimento em material sintético análogo ao couro na cor preta. Todos os componentes metálicos receberão pintura epóxi pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática, com polimerização em estufa, sobre tratamento antiferruginoso, na cor preta, acabamento fosco. Os componentes de polímero (poliamida, polipropileno, poliestireno etc) deverão ser na cor preta, acabamento fosco. GARANTIA MÍNIMA: 60 (sessenta) meses, contados da data do recebimento definitivo, expressa por declaração do fabricante. O fornecedor deve indicar empresa localizada no território da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno apta a prestar garantia aos itens fornecidos, sendo obrigatória a indicação de outra empresa caso a original torne-se inapta. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. OBSERVAÇÃO(ÕES): a licitante deverá apresentar "Certificado de Conformidade de Produto" e laudo técnico-laboratorial a ele relacionado, comprovando conformidade com a NBR 13962:2018 (ABNT), ambos emitidos por organismo e laboratório, respectivamente, acreditados pelo Inmetro. O laudo apresentado deverá explicitar com clareza, por meio de foto e descrição, qual produto testado, que deverá ser o mesmo oferecido no certame. Além disso, apresentar para esse item certificado de conformidade com				
Total Lote:					



Município de Ponto dos Volantes

Ponto dos Volantes - MG

Prefeitura de Ponto dos Volantes

Rua DO GINASIO 0, 20 - Centro - Ponto dos Volantes - MG - CEP: 39615-000

CNPJ Nº 01.613.377/0001-89

Tel: (33)3733-8001

Lote	126 - Lote 126				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
CADEIRA COM RODÍZIOS, APOIO DE BRAÇOS, ENCOSTO EM TELA E APOIO DE CABEÇA (ESPALDAR ALTO). MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: FLEXFORM, ALBERFLEX, MARELLI, FRISOKAR, CVALETTI ou produto similar. CARACTERÍSTICA(S): - encosto: com estrutura em polímero termoplástico injetado, revestimento em tela, sem utilização de espuma e similares. Apoio lombar em polímero termoplástico injetado com regulagem de altura, montado no encosto por encaixe (sem utilização de parafusos). - assento: estrutura em polímero termoplástico injetado. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, densidade de 40 a 50 kg/m³, moldada anatomicamente. Revestimento em material sintético análogo ao couro (composto de vinil, poliéster e poliuretano), de espessura aproximada de 0,90 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado, sem fazer uso de perfil de PVC. O assento deverá ter sua borda frontal com curvatura, evitando pressão sobre os membros inferiores. - apoio de cabeça: estrutura em polímero termoplástico injetado. Espuma de poliuretano injetado, com no mínimo 25 mm de espessura, revestida por material e acabamento de modo idêntico ao do assento. Suporte do apoio de cabeça fabricado em polímero termoplástico injetado, com regulagem de altura de curso mínimo de 45 mm e múltiplas posições de ajuste. - coluna: giratória com regulagem milimétrica de altura do assento por meio de pistão a gás com curso entre 100 mm e 125 mm, acabamento em pintura eletrostática e com capa (blindagem telescópica) de polipropileno. Sistema de rolamento de esferas de aço para permitir movimento giratório e buchas autolubrificantes que evitem o surgimento de ruídos. Sistema de acoplamento ao mecanismo e à base por meio de cone morse, a fim de facilitar a montagem e eventuais ações de manutenção. - base: piramidal com 5 patas em poliamida anti-risco. As patas serão dotadas de peça para engate do rodízio, dispensando o uso de buchas de fixação. Rodízios esféricos duplos, com duplo giro, compostos por rodas de 65 mm de diâmetro fabricadas em polímero termoplástico injetado. Sistema de acoplamento entre rodas por duplo engate, de modo a reduzir o acúmulo de detritos provenientes do piso que venham a prejudicar o funcionamento habitual dos rodízios. - braço: em formato de "T" com regulagem de altura, lateral (distância entre os braços), profundidade (aproximação) e giro. Parte superior em poliuretano injetado. Mecanismos: comandados por alavancas independentes localizadas sob o assento. Dispositivo de desbloqueio do movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, com no mínimo 4 pontos de parada para a regulagem da inclinação e com a possibilidade de travamento ou liberação do movimento oscilante (relax). Dispositivo para regulagem de profundidade útil do assento com amplitude de no mínimo 50 mm e com bloqueio em diversas posições por meio de botão ou alavanca. MEDIDA(S):	unidade	30,000000			



Município de Ponto dos Volantes

Ponto dos Volantes - MG

Prefeitura de Ponto dos Volantes

Rua DO GINASIO 0, 20 - Centro - Ponto dos Volantes - MG - CEP: 39615-000

CNPJ Nº 01.613.377/0001-89

Tel: (33)3733-8001

Lote	126 - Lote 126				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
- total: 715mm x 1190 mm (largura/profundidade x altura). - encosto: 480 mm x 670 mm (largura x altura); altura da tela de 565 mm. - assento: 490 mm x 470 mm (largura x profundidade); a espuma do assento deverá medir 65 mm de espessura nas bordas e entre 45 e 55 mm de espessura nas partes internas. - apoio de cabeça: 350 mm x 200 mm (largura x altura); suporte de apoio de cabeça com 100 mm de largura, e altura de modo a permitir a regulagem requerida. - braços: 220 mm x 105 mm (comprimento x largura) e espessura mínima de 20 mm; medida máxima entre as faces externas dos braços, quando regulados para a menor distância entre eles: 610 mm. Medidas aproximadas; serão aceitas variações de até 5%. COR(ES): mecanismos e regulagens com acabamento na cor preta. Revestimento em material sintético análogo ao couro na cor preta. Todos os componentes metálicos receberão pintura epóxi pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática, com polimerização em estufa, sobre tratamento antiferruginoso, na cor preta, acabamento fosco. Os componentes de polímero (poliamida, polipropileno, poliestireno etc) deverão ser na cor preta, acabamento fosco. GARANTIA MÍNIMA: 60 (sessenta) meses, contados da data do recebimento definitivo, expressa por declaração do fabricante. O fornecedor deve indicar empresa localizada no no território da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno apta a prestar garantia aos itens fornecidos, sendo obrigatória a indicação de outra empresa caso a original torne-se inapta. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. OBSERVAÇÃO(ÕES): a licitante deverá apresentar "Certificado de Conformidade de Produto" e laudo técnico-laboratorial a ele relacionado, comprovando conformidade com a NBR 13962:2018 (ABNT), ambos emitidos por organismo e laboratório, respectivamente, acreditados pelo Inmetro. O laudo apresentado deverá explicitar com clareza, por meio de foto e descrição, qual produto testado, que deverá ser o mesmo oferecido no certame. Além disso, apresentar para esse item certificado de conformidade com a Norma DIN 4550, classe 4, para o pistão de regulagem de					

Total Lote: