



PREFEITURA MUNICIPAL
PONTO DOS VOLANTES/MG

TERMO DE REFERÊNCIA

1 DO OBJETO

- 1.1. Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material e insumos médico-hospitalares, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde do município de Ponto dos Volantes, consoante discriminado a seguir:

ITEM	QUAT,	UNID	DESCRIÇÃO
1	300	PCT	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA. Pacote com 100 unidades.
2	100	UNID	ÁGUA OXIGENADA VOLUME 10. solução de peróxido de hidrogênio 3 1000ml FBM.
3	120	CX	AGULHA HIPODERMICA DESCART CALIBRE 13X0 45 Cx 100 estéril em aço inox.
4	100	CX	AGULHA HIPODERMICA DESCART CALIBRE 20X5 5 Cx 100 estéril em aço inox.
5	300	CX	AGULHA HIPODERMICA DESCART CALIBRE 25X0 6 Cx 100 estéril em aço inox.
6	300	CX	AGULHA HIPODERMICA DESCART CALIBRE 25X0 7 Cx 100 estéril em aço inox.
7	300	CX	AGULHA HIPODERMICA DESCART CALIBRE 25 08 Cx 100 Estéril em aço inox.
8	200	CX	AGULHA HIPODERMICA DESCART CALIBRE 40X0 12 Cx 100 Estéril em aço inox.
9	100	CX	AGULHA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA 4MM CALIBRE 0,23MM 32G Comprimento 4mm e calibre 0,23 mm (32g) caixa com 100 unidades.
10	100	UNID	AGULHA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA 5MM CALIBRE 0,25MM 31G comprimento 5mm e calibre 0,25 mm (31g) caixa com 100 unidades SR
11	1500	FR	ALCOOL 70 1000 ML
12	500	FR	Álcool em Gel 70% - • Álcool Etílico Hidratado 70° INPM; • Capacidade: 1 litro; • Com extrato de Aloe Vera.
13	150	FR	ALCOOL IODADO – Antisséptico iodado 0,1% 1000ML
14	300	UNID	ALGODAO HIDROFILO 500GR confeccionado em fibras 100 NEVOA
15	100	UNID	ALMOTOLIA DE PLASTICO COM CAPACIDADE 250ML
16	100	UNID	ALMOTOLIA DE PLASTICO COM CAPACIDADE 500ML
17	50	UNID	ALMOTOLIA DE PLASTICO AMBAR COM CAPACIDADE 250 ML
18	50	UNID	ALMOTOLIA DE PLASTICO AMBAR COM CAPACIDADE 500 ML
19	12	UND	Apalpador multi função (com mola) para localização e estímulo auricular. Essencial para os profissionais de aurículo localizarem os pontos de maneira prática e correta.
20	60	UNID	APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE Resultado em 10 segundos. Intervalo de medição entre 20 e 600 mg/dl; Memória para 300 resultados de teste (data e hora). Interface para conectividade e transferência de dados. Observação o licitante que ofertar preço para o produto aparelho medidor de glicemia por conta da



PREFEITURA MUNICIPAL
PONTO DOS VOLANTES/MG

			compatibilidade entre equipamento e material deverão apresenta a mesma marca e modelo para tira reagente.
21	20	UN	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL COM ESTETÓSCOPIO ADULTO OBESO aprovado pelo inmetro. manômetro aneróide (não utiliza líquidos) em escala de 0 a 300mmhg, caixa injetada em liga de zinco com pintura de alta resistência, mostrador plano, com válvula de metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível, braçadeira em nylon aprovado pelo inmetro. manômetro aneróide (não utiliza líquidos) em escala de 0 a 300mmhg, caixa injetada em liga de zinco com pintura de alta resistência, mostrador plano, com válvula de metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível, braçadeira em nylon
22	80	UN	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL COM ESTETÓSCOPIO ADULTO aprovado pelo inmetro. manômetro aneróide (não utiliza líquidos) em escala de 0 a 300mmhg, caixa injetada em liga de zinco com pintura de alta resistência, mostrador plano, com válvula de metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível, braçadeira em nylon aprovado pelo inmetro. manômetro aneróide (não utiliza líquidos) em escala de 0 a 300mmhg, caixa injetada em liga de zinco com pintura de alta resistência, mostrador plano, com válvula de metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível, braçadeira em nylon
23	20	UN	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL COM ESTETÓSCOPIO PEDIATRICO aprovado pelo inmetro. manômetro aneróide (não utiliza líquidos) em escala de 0 a 300mmhg, caixa injetada em liga de zinco com pintura de alta resistência, mostrador plano, com válvula de metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível, braçadeira em nylon aprovado pelo inmetro. manômetro aneróide (não utiliza líquidos) em escala de 0 a 300mmhg, caixa injetada em liga de zinco com pintura de alta resistência, mostrador plano, com válvula de metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível, braçadeira em nylon
24	1.500	PCT	ATADURA DE CREPE 08 CM Medindo aproximadamente 08cm de largurax4 50m de comprimento cor natural com 13 fios constituído de fios de algodão cru bordas devidamente acabadas elasticidade adequada uniformemente enrolada isenta de quaisquer defeitos embalada individualmente por máquina automática constando externamente os dados de identificação e procedência acondicionadas em pacote plástico contendo 12 unidades.
25	1500	PCT	ATADURA DE CREPE 12 CM medindo aproximadamente 12cm de largurax4 50m de comprimento cor natural com 13 fios constituído de fios de algodão cru bordas devidamente acabadas elasticidade adequada uniformemente enrolada isenta de quaisquer defeitos embalada individualmente por máquina automática constando externamente os dados de identificação e procedência acondicionadas em pacote plástico contendo 12 unidades.
26	2.000	PCT	ATADURA DE CREPE 15 CM medindo aproximadamente 15cm de largurax4 50m de comprimento cor natural com 13 fios constituído de fios de algodão cru bordas devidamente acabadas elasticidade adequada uniformemente enrolada isenta de quaisquer defeitos embalada individualmente por maquina automática constando externamente os dados de identificação e procedência acondicionadas em pacote plástico contendo 12 unidades
27	1.500	PCT	ATADURA DE CREPE 20 CM medindo aproximadamente 20cm de largurax4 50m de comprimento cor natural com 13 fios constituído de fios de algodão cru bordas devidamente acabadas elasticidade adequada uniformemente enrolada isenta de quaisquer defeitos embalada individualmente por maquina automática constando externamente os dados de identificação e procedência acondicionadas em pacote plástico contendo 12 unidades
28	50	CX	ATADURA GESSADA 10CM X 3 M CAIXA COM 20
29	50	CX	ATADURA GESSADA 20CM CAIXA COM 20



PREFEITURA MUNICIPAL
PONTO DOS VOLANTES/MG

30	30	UNID	GARROTE COM DISPOSITIVO AUTOMATICO - GAROTE COM DISPOSITIVO AUTOMATICO
31	30	UNID	GARROTE DE LÁTEX TRADICIONAL. - GARROTE DE LÁTEX TRADICIONAL.
32	20	UNID	BOLSA TERMICA DE GEL FRIO E CALOR não toxica reutilizável composição: filme polietileno com camada de nylon laminado gel polímero vinifico Téa conservante e pigmento orgânico.
33	1000	UNID	BOLSA COLETORA DE URINA CAPACIDADE 2000ML não toxica reutilizável composição: filme polietileno com camada de nylon laminado gel polímero vinifico Téa conservante e pigmento orgânico.
34	200	UNID	CAMPO CIRÚRGICO EM TECIDO BRIM LEVE COM 100% ALGODÃO, ACABAMENTO EM BAINHA SIMPLES, FENESTRADO 50X50 - CAMPO CIRÚRGICO EM TECIDO BRIM LEVE COM 100% ALGODÃO
35	200	UNID	CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL NÃO FENESTRADO 40X40 - CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL NÃO FENESTRADO 40X40, EM MATERIAL POLIPROPILENO, VISCOSE E POLIETILENO.
36	500	UNID	CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO. Catéter para oxigênio confeccionado em p.v.c. atóxico e flexível;
37	300	UNID	CATETER NASAL TIPO OCULOS PEDIATRICO Catéter para oxigênio confeccionado em p.v.c. atóxico e flexível;
38	3000	UNID	CATETER PERIFERICO DE USO UNICO 14G. descartável confeccionado em polímero radiopaco indicado em terapia intravenosa periférica de permanência ate 48 horas na veia constituído de agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex protetor do conjunto agulha cateter conector luer lock codificado em cores câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo com micro estrias.
39	2000	UNID	CATETER PERIFERICO DE USO UNICO 16G descartável confeccionado em polímero radiopaco indicado em terapia intravenosa periférica de permanência ate 48 horas na veia constituído de agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex protetor do conjunto agulha cateter conector luer lock codificado em cores câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo com micro-estrias
40	2000	UNID	CATETER PERIFERICO DE USO UNICO 18G descartável confeccionado em polímero radiopaco indicado em terapia intravenosa periférica de permanência ate 48 horas na veia constituído de agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex protetor do conjunto agulha cateter conector luer lock codificado em cores camara de refluxo em plastico transparente e trama da camara de refluxo com micro-estrias
41	2000	UNID	CATETER PERIFERICO DE USO UNICO 20G descartável confeccionado em polímero radiopaco indicado em terapia intravenosa periférica de permanência ate 48 horas na veia constituído de agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex protetor do conjunto agulha cateter conector luer lock codificado em cores câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo com micro estrias
42	5000	UNID	CATETER PERIFERICO DE USO UNICO 22G descartável confeccionado em polímero radiopaco indicado em terapia intravenosa periférica de permanência ate 48 horas na veia constituído de agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex protetor do conjunto agulha cateter conector luer lock codificado em cores camara de refluxo em plastico transparente e trama da câmara de refluxo com micro-estrias
43	5000	UNID	CATETER PERIFERICO DE USO UNICO 24G descartável confeccionado em polímero radiopaco indicado em terapia intravenosa periférica de permanência ate 48 horas na veia constituído de agulha siliconizada com bisel bi-angulado e



PREFEITURA MUNICIPAL
PONTO DOS VOLANTES/MG

			trifacetado cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex protetor do conjunto agulha cateter conector luer lock codificado em cores câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo com micro-estrias
44	300	UNID	CATETER SONDA NASAL PARA OXIGENIO N 10 confeccionado em pvc atóxico e flexível permite aplicações de oxigênio com excelentes níveis de aproveitamento graças a perfeita adaptação no conector a cavidade nasal do paciente devido ao ajuste preciso que o tensionador proporciona associado á flexibilidade do tubo pode-se usar este cateter por varios dias sem provocar desconforto no paciente embalado individual em papel grau cirurgico e esterilizado a oxido de etileno
45	300	UNID	CATETER SONDA NASAL PARA OXIGENIO N 12 confeccionado em pvc atoxico e flexível permite aplicações de oxigenio com excelentes niveis de aproveitamento graças á perfeita adaptação no conector a cavidade nasal do paciente devido ao ajuste preciso que o tensionador proporciona associado á flexibilidade do tubo pode-se usar este cateter por varios dias sem provocar desconforto no paciente embalado individual em papel grau cirúrgico e esterilizado a oxido de etileno
46	300	UNID	CATETER SONDA NASAL PARA OXIGENIO N 08 confeccionado em pvc atóxico e flexível permite aplicações de oxigênio com excelentes níveis de aproveitamento graças a perfeita adaptação no conector a cavidade nasal do paciente devido ao ajuste preciso que o tensionador proporciona associado á flexibilidade do tubo pode-se usar este cateter por varios dias sem provocar desconforto no paciente embalado individual em papel grau cirurgico e esterilizado a oxido de etileno
47	300	UNID	CATETER SONDA NASAL PARA OXIGENIO N 14 confeccionado em pvc atóxico e flexível permite aplicações de oxigênio com excelentes níveis de aproveitamento graças a perfeita adaptação no conector a cavidade nasal do paciente devido ao ajuste preciso que o tensionador proporciona associado á flexibilidade do tubo pode-se usar este cateter por varios dias sem provocar desconforto no paciente embalado individual em papel grau cirurgico e esterilizado a oxido de etileno
48	300	UNID	CATETER SONDA NASAL PARA OXIGENIO N 16 confeccionado em pvc atóxico e flexível permite aplicações de oxigênio com excelentes níveis de aproveitamento graças a perfeita adaptação no conector a cavidade nasal do paciente devido ao ajuste preciso que o tensionador proporciona associado á flexibilidade do tubo pode-se usar este cateter por varios dias sem provocar desconforto no paciente embalado individual em papel grau cirurgico e esterilizado a oxido de etileno
49	20	UNID	CLAMP UMBILICAL. Utilizado para prender o cordão umbilical fabricado em nylon extra resistente estéril embalado em blister caixa com 100 unidades
50	20	UN	COLCHÃO Caixa de Ovo Anti Escaras Espuma 188 x 80 x 6cm D-45
51	1.000	UNID	COLETOR DE PERFURO CORTANTES 07 LITROS resistente a objetos perfuro-cortante com fundo rígido duplo e sacola interna alças externas tampa de segurança com sistema de abertura e fechamento prático e segurança ao manuseio com instruções de uso e montagem impressas externamente fabricado de acordo com a norma ipt nea 55 e as normas abnt nbr 7500
52	1.000	UNID	COLETOR DE PERFURO CORTANTES 13 LITROS resistente a objetos perfuro-cortante com fundo rígido duplo e sacola interna alças externas tampa de segurança com sistema de abertura e fechamento prático e segurança ao manuseio com instruções de uso e montagem impressas externamente fabricado de acordo com a norma ipt nea 55 e as normas abnt nbr 7500
53	600	UNID	COLETOR DE PERFURO CORTANTES 20 LITROS resistente a objetos perfuro-cortante com fundo rígido duplo e sacola interna alças externas tampa de segurança com sistema de abertura e fechamento prático e segurança ao manuseio com instruções de uso e montagem impressas externamente fabricado de acordo com a norma ipt nea 55 e as normas abnt nbr 7500
54	2.000	PCT	COMPRESSAS DE GAZE HIDROFILA 11 FIOS Fios 100% algodão, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. confeccionadas com densidade de 11 fios por cm2 em tecido 100 algodão tipo tela com oito camadas e



PREFEITURA MUNICIPAL
PONTO DOS VOLANTES/MG

			cinco dobras com dimensão de 7 5 x 7 5 cm suas dobras são confeccionadas todas para dentro não apresentando fios soltos e fiapos não estéril acondicionadas em embalagem de polietileno com 500 unidades por pacote produto atende á nbr 13843
55	1000	PCT	COMPRESSAS DE GAZE HIDROFILA 13 FIOS. Fios 100% algodão, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. confeccionadas com densidade de 13 fios por cm2 em tecido 100 algodão tipo tela com oito camadas e cinco dobras com dimensão de 7 5 x 7 5 cm isentas de suas dobras são confeccionadas todas para dentro não apresentando fios soltos e fiapos não estéril acondicionadas em embalagem de polietileno com 500 unidades por pacote produto atende á nbr 13843
56	200	FR	DETERGENTE ENZIMATICO RIOZYME IV E NEUTRO FRASCO 1000ML
57	30	CX	ELETRODO DE MONITORIZAÇÃO CARDIACA ADULTA CX 50 UN.
58	30	CX	ELETRODO DE MONITORIZAÇÃO CARDIACA PEDIATRICO
59	100	UNID	ELETRODO DE SILICONE 3X5CM utilizado em todos os aparelhos de eletroterapia, possui uma impressionante condutividade, que transfere energia elétrica de um determinado aparelho para interior da pele do paciente
60	800	UNID	EQUIPO 2 VIAS POLIFIX MULTIVIAS COM CLAMP
61	5000	UNID	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS estéril com câmara gotejadora em macro gotas tubo em pvc atóxico adaptador para agulha ou cateter tampa e pinça rolete embalado individualmente em papel grau cirúrgico obedecendo as normas e portarias do ministério da saúde
62	3000	UNID	EQUIPO PARA SORO SIMPLES MICRO GOTAS estéril com câmara gotejadora em micro gotas tubo em pvc atóxico adaptador para agulha ou cateter tampa e pinça rolete embalado individualmente em papel grau cirúrgico obedecendo as normas e portarias do ministério da saúde registro ms
63	30	UNID	ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTOS INFANTIL espaçador unidirecional bivalvulado possui encaixe universal para todos os formatos de aerossóis dosificadores bombinhas de medicamentos respiratórios seu mecanismo impede o retorno do ar inspirado de volta para o corpo do produto câmara e maximiza a diluição do medicamento aerossol
64	500	UNID	ESPARADRAPO MICROPORE (OU FITA MICROPOROSA) 10CM X 4,5M com eficiente aderência a pele de fácil corte
65	500	UNID	ESPARADRAPO MICROPORE (OU FITA MICROPOROSA) 2,5CM X 10M com eficiente aderência a pele de fácil corte
66	600	UNID	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M impermeável com eficiente aderência a pele de fácil corte
67	500	UNID	ESPARADRAPO 5CM X 10M com eficiente aderência a pele de fácil corte
68	30	UNID	FAIXA ELASTICA 1,2M - FORTE a faixa elástica 1,2m foi desenvolvida para a pratica de exercícios físicos, exercícios de reabilitação e fortalecimento muscular
69	30	UNID	FAIXA ELASTICA SUAVE (LEVE) é indicada para atividades físicas voltadas a reabilitação ou condicionamento físico no fortalecimento físico
70	30	UNID	FAIXA ELASTICA MEDIA (MODERADA) é indicada para atividades físicas voltadas a reabilitação ou condicionamento físico no fortalecimento físico
71	30	CX	CATGUT CROMADO N°2-0 AGULHA 3CM DIÂMT 3/8 - CATGUT CROMADO N°2-0 AGULHA 3CM DIÂMT 3/8



PREFEITURA MUNICIPAL
PONTO DOS VOLANTES/MG

72	30	CX	CATGUT CROMADO N°3-0 AGULHA 3CM DIÂMT 3/8 - CATGUT CROMADO N°3-0 AGULHA 3CM DIÂMT 3/8
73	30	CX	CATGUT CROMADO N°4-0 AGULHA 3CM DIÂMT 3/8 - CATGUT CROMADO N°4-0 AGULHA 3CM DIÂMT 3/8
74	50	CX	CATGUT SIMPLES N°3-0 AGULHA 3CM DIÂMT 3/8 - CATGUT SIMPLES N°3-0 AGULHA 3CM DIÂMT 3/8
75	30	CX	CATGUT SIMPLES N°0 AGULHA 5CM DIÂMT ½ - CATGUT SIMPLES N°0 AGULHA 5CM DIÂMT ½
76	3	UNID	Colar Cervical Resgate Tam M
77	3	UNID	Colar Cervical Resgate Tam P
78	3	UNID	Colar Cervical Resgate Tam G
79	80	CX	FIO DE SUTURA NYLON 2-0 com agulha 2,0cm. sintética. não absorvível. caixas c/24 envelopes de 45cm em monofilamente preto - mononylon - classe, estéril – cuticular
80	80	CX	FIO DE SUTURA NYLON 3-0 com agulha. sintética. não absorvível. caixas c/24 envelopes de 45cm em monofilamente preto - mononylon - classe ii, estéril – cuticular.
81	80	CX	FIO DE SUTURA NYLON 4-0 com agulha. sintética. não absorvível. caixas c/24 envelopes de 45cm em monofilamente preto - mononylon - classe ii, estéril – cuticular.
82	100	CX	FIO DE SUTURA NYLON 5-0 com agulha. sintética. não absorvível. caixas c/24 envelopes de 45cm em monofilamente preto - mononylon - classe ii, estéril – cuticular.
83	80	CX	FIO DE SUTURA NYLON 6-0 com agulha. sintética. não absorvível. caixas c/24 envelopes de 45cm em monofilamente preto - mononylon - classe ii, estéril – cuticular.
84	80	CX	FIO DE SUTURA SEDA 2-0
85	80	CX	FIO DE SUTURA SEDA 3-0
86	30	CX	FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL POLIGLACTINA 4.0 Com agulha CT 1/2 (Círculo Triangular) 1.5 cm. *Fio de 70cm. Poliglactina 910 é um fio de sutura cirúrgico sintético absorvível, estéril, formado por um copolímero, em que 90% de sua composição se refere ao glycoide e outros 10% ao lactide. Os copolímeros neste produto tem demonstrado características não antigênicas e não pirogênicas, a sua absorção provoca uma reação mínima no tecido. * A sutura é apresentada na forma tingida, durante a polimerização com D+C violeta nº 2 e não tingida natural. Norma ABNT NBR 13904 A absorção uniforme ocorre de 60 a 90 dias. * Esterilizada em óxido de etileno. Registro ANVISA: 10243410033. CX com 36 envelopes
87	30	CX	Fio De Sutura Ácido Poliglicólico 3-0 C/ Ag 3/8 Cir Cil 3 Cm - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: O fio cirúrgico de ÁCIDO POLIGLICÓLICO é estéril e absorvível. É composto de homopolímero de Ácido Glicólico e uma camada de Estearato de Cálcio. O homopolímero demonstra características não antigênicas e não pirogênicas, sua absorção provoca reação mínima no tecido. A sutura é apresentada na forma tingida, durante a polimerização com D+C violeta nº 2 e não tingida (natural). Os Fios Cirúrgicos de Ácido Poliglicólico são fabricados na versão agulhada (agulhas cirúrgicas de aço inox). O fio de sutura sintético absorvível tem que estar de acordo com as exigências da Farmacopeia Europeia (EP) e Farmacopeia Brasileira para suturas cirúrgicas absorvíveis sintéticas e com as exigências estabelecidas pela Norma NBR 13.904 da ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) de fios para suturas cirúrgicas. ESPECIFICAÇÕES DO ITEM: Material: Polímeros de Ácido Poliglicólico trançado, recoberto por uma camada de Estearato de Cálcio. Comprimento do fio: 70 cm.



PREFEITURA MUNICIPAL
PONTO DOS VOLANTES/MG

			Diâmetro do fio/Número cirúrgico: 3-0 Material da agulha: Aço inox Descrição da agulha: 1/2 CIRC CILÍNDRICA. CX com 36 envelopes
88	30	CX	FIO DE SUTURA POLIGLICOLIDA INCOLOR CX COM 36 ENV 4.0 de 70cm com AG 19mm 3/8 triangular reverso cortante premium. Sutura sintética, absorvível, monofilamento na cor incolor. Composto de um copolímero de Poli(glicolida co-epsiloncaprolactona). Oferece mínima reação tissular. A absorção ocorre através de uma ação hidrolítica progressiva que se completa entre 90 a 120 dias. O material mantém sua resistência tênsil 60% na primeira semana. CARACTERÍSTICAS: Alta Resistência Tênsil; Absorção por hidrólise; Monofilamento com diâmetro uniforme; Excelente acoplamento do nó; Embalagem hermética; CX COM 36 ENV.
89	15	UNID	Fio Guia Para Intubação. Indicado para auxilia na inserção de tubos endotraqueais; Composto por um fio de alumínio flexível, envolto por uma bainha plástica, que facilita a inserção e retirada e promove a proteção das extremidades, reduzindo riscos de trauma; Esterilizado a óxido de etileno. Produto com certificação ANVISA; TAM: Adulto 14Fr
90	15	UNID	Fio Guia Para Intubação. Indicado para auxilia na inserção de tubos endotraqueais; Composto por um fio de alumínio flexível, envolto por uma bainha plástica, que facilita a inserção e retirada e promove a proteção das extremidades, reduzindo riscos de trauma; Esterilizado a óxido de etileno. Produto com certificação ANVISA; TAM: Pediátrico 10Fr
91	15	UNID	Fio Guia Para Intubação. Indicado para auxilia na inserção de tubos endotraqueais; Composto por um fio de alumínio flexível, envolto por uma bainha plástica, que facilita a inserção e retirada e promove a proteção das extremidades, reduzindo riscos de trauma; Esterilizado a óxido de etileno. Produto com certificação ANVISA; TAM: Neonatal 06Fr
92	1000	UNID	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MMX50
93	500	UNID	FITA AUTOCLAVE 19MM X 30M indicadora de esterilização a vapor
94	30	UN	FITA METRICA 1,50 m para avaliação de medidas
95	50	FR	FIXADOR CITOLOGICO solução spray para fixação de esfregaços vaginais uso in vitro embalagem com 100 ml
96	30	UNID	Fixador para Tubo Endotraqueal Adulto
97	50	FR	HIPOCLORITO DE SÓDIO 5% 5 LITROS
98	40	UNID	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXÔMETRO OXIGÊNIO - válvula reguladora para cilindro com fluxômetro oxigênio a válvula reguladora para cilindro com fluxômetro é resistente de alta qualidade desenvolvido em metal cromado com filtro de bronze sintetizado. informações adicionais: - escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 mpa (0 à 315 kgf/cm ²) - corpo: latão cromado - conexões de entrada e saída: latão cromado - manômetro: aço com pintura epóxi - saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3 kgf/cm ² para entrada de 100 kgf/ cm ² - conexões de entrada e saída, conforme as normas abnt
99	100	UN	UMIDIFICADOR COM FRASCO DE PVC 250ML PARA REDE DE OXIGÊNIO - UMIDIFICADOR COM FRASCO DE PVC 250ML PARA REDE DE OXIGÊNIO
100	30	FR	FORMOL A 10 LIQUIDO ESTABILIZADO 01LT
101	3000	UNID	FRASCO PARA NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML
102	150	UNID	GEL ESPECIAL ELETROCARDIOGRAMA FRASCO 5 LITROS para uso como contato para transmissão de impulsos elétricos nos exames de eletrocardiograma



PREFEITURA MUNICIPAL
PONTO DOS VOLANTES/MG

103	400	PCT	Touca Hospitalar Descartável – (Gorro) Gramatura 20 g/m2. Sanfonada e com elástico. Cor Branca. Produzidas a partir de polipropileno/tecido não tecido (TNT). Tamanho único. Descartáveis, individuais e de uso único. Pacote com 100 un.
104	200	KIT	KIT PARA NEBULIZACAO ADULTO máscara para inalação
105	150	KIT	KIT PARA NEBULIZACAO INFANTIL
106	500	KIT	KIT PARA COLOCACAO DE DIU esteril a oxido de etileno
107	50	KIT	KIT PARTO DESCARTAVEL
108	2.000	KIT	KIT PAPANICOLAU TAMANHO P componentes: 1 especulo vaginal descartável 1 escova cervical 1espátula de ayre em madeira 1 luva e v a 1 estojo porta laminas. 1laminas de vidro
109	4.000	KIT	KIT PAPANICOLAU TAMANHO M componentes: 1 especulo vaginal descartável 1 escova cervical 1espátula de ayre em madeira 1 luva e v a 1 estojo porta laminas. 1laminas de vidro
110	1500	KIT	KIT PAPANICOLAU TAMANHO G componentes: 1 especulo vaginal descartável 1 escova cervical 1espátula de ayre em madeira 1 luva e v a 1 estojo porta laminas. 1laminas de vidro
111	12	KIT	kit de auriculoterapia contendo 1 Apalpador com mola e 1 Pinça de inox
112	20	CX	LAMINA DE BISTURI N 10 CX C 100 UNIDADES
113	40	CX	LAMINA DE BISTURI N 11 CX C 100 UNIDADES
114	40	CX	LAMINA DE BISTURI N 12 CX C 100 UNIDADES
115	40	CX	LAMINA DE BISTURI N 15 CX C 100 UNIDADES
116	40	CX	LAMINA DE BISTURI N 20 CX C 100 UNIDADES
117	40	CX	LAMINA DE BISTURI N 21 CX C 100 UNIDADES
118	40	CX	LAMINA DE BISTURI N 22 CX C 100 UNIDADES
119	40	CX	LAMINA DE BISTURI N 23 CX C100 UNIDADES
120	40	CX	LAMINA DE BISTURI N 24 CX C 100 UNIDADES
121	100	CX	LAMINA PARA MICROSCOPIA PONTA FOSCA CX com 50 unidade
122	300	CX	LANCETAS PICADORA PARA GLICEMIA PUNÇÃO DIGITAL - produzidas com os mais altos padrões de qualidade. Espessura ultrafina com ponta triangular. lacre de proteção individual. Formato universal para a maioria dos lancetadores existentes. caixa com 100 unidade
123	800		LANCETAS PARA GLICEMIA AUTOMATICA - Atende a NR 32; Penetração Consistente; esterilizadas por Radiação; Automática: Acionamento por Contato. Espessura Ultrafina para punção indolor. Não permite reutilização. Na espessura 28G. Descarte seguro.
124	500	UN	LUVA CIRURGICA N 6,5 descartável estéril
125	800	PARES	LUVA CIRURGICA N 7,0 descartável estéril
126	1000	PARES	LUVA CIRURGICA N 7, 5 descartável estéril
127	500	PARES	LUVA CIRURGICA N 8, 0 descartável estéril
128	300	PARES	LUVA CIRURGICA N 8, 5 descartável estéril



PREFEITURA MUNICIPAL
PONTO DOS VOLANTES/MG

129	1000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G embalagem caixa com 100 unidades. Compostas de Látex 100 Natural. Não Estéril, Ambidestras E Lubrificadas Com Pó Bioabsorvível.
130	2000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P embalagem caixa com 100 unidades. Compostas de Látex 100 Natural. Não Estéril, Ambidestras E Lubrificadas Com Pó Bioabsorvível.
131	2000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M embalagem caixa com 100 unidades. Compostas de Látex 100 Natural. Não Estéril, Ambidestras E Lubrificadas Com Pó Bioabsorvível.
132	500	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP embalagem caixa com 100 unidades. Compostas de Látex 100 Natural. Não Estéril, Ambidestras E Lubrificadas Com Pó Bioabsorvível.
133	200	UNID	MASCARA DE ALTO FLUXO ADULTO COM RESERVATORIO
134	1000	CX	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL – Tripla proteção com filtro, com elásticos e 3 pregas horizontais, com clipe nasal, Com material 100% propileno, Uso único e descartável. Caixa com 50 unidades. Com registro na Anvisa.
135	500	UNID	MÁSCARA RESPIRATÓRIA PFF2 (N95) - Com filtro 95%, com elástico nas laterais, com material 100% propileno, uso individual e reutilizável. Registro na Anvisa.
136	100	UNID	MASCARA DE ALTO FLUXO PEDIATRICO COM RESERVATORIO
137	30	UNID	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL 01
138	30	UNID	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL 02
139	30	UNID	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL 03
140	30	UNID	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL 04
141	30	UNID	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL 05
142	14	UNID	MINI INCUBADORA BIOLÓGICA DADOS TÉCNICOS: Modelo – Estufa; Potência - 10 Watts; Frequência – 50 a 60 Hz. Voltagem: 110 e 220 V (automático bivolt). Temperatura Máxima de incubação – 60°C. Consumo de energia - 10 Watts hora. Capacidade - 04 indicadores. Ciclo - 24 ou 48 horas (vapor). Peso aprox.. 240 g. Garantia de 12 Meses
143	50	UNID	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – Antiembaçamento, armação em policarbonato, lente em policarbonato, com apoio nasal e proteção lateral. (Barreira de acrílico ou plástico rígido, que protege o terço médio e inferior da face) devem ser usados para a proteção de olhos e face na execução de procedimentos que produzam salpicos ou contra o impacto de objetos.
144	3.000	UNID	PAPEL CREPADO 50X50 oferece barreira microbiana eficaz através das porosidade eficiente na filtração bacteriana maleável resistente a ruptura rasgo e estouro biodegradável e incinerável confeccionado em 100 celulose atóxico e não irritante alta barreira contra penetração de microrganismo alta resistência a água hiporepelente virtualmente livre de fibras antiestético não liberado ou atraindo partículas.
145	8.000	UNID	PAPEL CREPADO 75X75 oferece barreira microbiana eficaz através da porosidade eficiente na filtração bacteriana maleável resistente a ruptura rasgo e estouro biodegradável e incinerável confeccionado em 100 celulose atóxico e não irritante alta barreira contra penetração de microrganismo alta resistência a água hidrorrepelente virtualmente livre de fibras antiestético não liberando ou atraindo partículas
146	200	UNID	PAPEL PARA ECG BIONET. Papel térmico para letrocardiograma (ECG) - 216x30. Largura total: 216mm; grade: 205mm; comprimento: 30 metros; diâmetro



PREFEITURA MUNICIPAL
PONTO DOS VOLANTES/MG

			interno do tubete: 16mm; Cor: Vermelho. Compatível com equipamento Bionet Cardiocare/Cardiotouch 2000.
147	50	CX	PAPEL PARA ULTRASSOM – Papel de impressão de alta qualidade. Papel para impressora de vídeo ultra som 110mm x 18m. Rendimento: 193 impressões. Papel compatível com impressora sony. CX. 5 UNIDADES
148	200	UNID	PAPEL DE ECG PARA DESFIBRILADOR PHILIPS EFFICIA DFM100 Papel térmico para registro do traçado de ECG, compatível com o desfibrilador PHILIPS DM100 50mm x 20m (L x C)
149	50	UNID	PERA ECG PARA ELETRODO CARDIOLOGICO PEQUENA
150	200	UNID	POMADA PAPAINA 2% usada associada a um curativo (esparadrapo + gaze) como um acelerador do processo de cicatrização, muito utilizado em tratamentos de úlceras de decúbito. Tem ação bacteriostática, bactericida e anti-inflamatória. Proporciona alinhamento das fibras de colágeno, promovendo crescimento tecidual uniforme. Pote com 80g.
151	10	CX	PRESERVATIVO NAO LUBRIFICADO. caixa com 144 unidades (para fazer usg)
152	400	UN	PROTETOR SOLAR FPS 50 proteção + eficaz: uva + uvb balanceado: garante uma maior e mais eficaz proteção uva, preservando a saúde e a regeneração natural da pele durante e após a exposição solar (previne o envelhecimento precoce). oferece alta proteção contra queimaduras solares. composição aqua, c12-15 alkylbenzoate, ethylhexylsalicylate, benzophenone-3, ethylhexyltriazone, butylmethoxydibenzoylmethane, glycerin, diethylhexyl 2, 6-naphthalate, octocrylene, potassiumcetylphosphate, phenoxyethanol, aluminumstarchoctenylsuccinate, tricontanyl pvp, silica, bisethylhexyloxyphenolmethoxyphenyltriazine, dimethicone, cetylpalmitate, tribehenin, triethanolamine, stearylalcohol, caprylylmethicone, titaniumdioxide, parfum, carbomer, methylparaben, acrylates / c10-30 alkylacrylatecrosspolymer, tocopherylacetate, propylparaben, disodium edta, chlorhexidinedigluconate. Contém oxibenzona
153	200	FR	ODOPOVIDONA PVPI DEGERMANTE 1000ML. A base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) em solução degermante, contendo 1% de iodo ativo. Contém 10% de iodopolividona que equivale a 1% de iodo ativo;
154	200	FR	ODOPOVIDONA PVPI TÓPICO 1000ML. A base de polivinil perrolidona iodo em solução aquosa
155	100	PCT	SAPATILHA PROPE DESCARTAVEIS COR BRANCO não tecido com elástico tamanho único pacote com 100 unidades
156	80	CX	SCALP N 19 COM AGULHA EM ACO INOX conector proximal luer lock femea com tampa rosqueavel tubo em pvc distal asa em pvc flexivel colorido canula trifacetada em inox siliconizada protetor de canula embalagem plástica por radiação gama ou oxido de etileno caixa com 100 unidades
157	200	CX	SCALP N 21 COM AGULHA EM ACO INOX conector proximal luer lock femea com tampa rosqueavel tubo em pvc distal asa em pvc flexivel colorido canula trifacetada em inox siliconizada protetor de canula embalagem plastica por radiação gama ou oxido de etileno caixa com 100 unidades
158	200	CX	SCALP N 23 COM AGULHA EM ACO INOX conector proximal luer lock femea com tampa rosqueavel tubo em pvc distal asa em pvc flexivel colorido canula trifacetada em inox siliconizada protetor de canula embalagem plastica por radiação gama ou oxido de etileno caixa com 100 unidades
159	80	CX	SCALP N 25 COM AGULHA EM ACO INOX conector proximal luer lock femea com tampa rosqueavel tubo em pvc distal asa em pvc flexivel colorido canula



PREFEITURA MUNICIPAL
PONTO DOS VOLANTES/MG

			trifacetada em inox siliconizada protetor de canula embalagem plastica por radiação gama ou oxido de etileno caixa com 100 unidades
160	100	CX	SERINGA DESCARTAVEL 01ML COM AGULHA 13X0 45 para aplicação subcutânea de insulina esterilizada caixa com 100 unidades
161	100	CX	SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 01ML seringa feita em plástico atóxico, esterilizada e embalada individualmente; embalagem em papel grau cirúrgico que garante sua esterilização e de fácil abertura; possui bico especial tipo slip de fácil encaixe com agulhas; com registro no ministério da saúde. cx com 100 un.
162	150	CX	SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 03ML seringa feita em plastico atoxico esterilizada e embalada individualmente embalagem em papel grau cirúrgico que garante sua esterilização e de fácil abertura possui bico especial tipo slip de fácil encaixa com agulhas com registro no ministério da saúde. CX COM 100 UN
163	150	CX	SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 05ML seringa feita em plástico atóxico esterilizada e embalada individualmente embalagem em papel grau cirúrgico que garante sua esterilização e de facil abertura possui bico especial tipo slip de fácil encaixa com agulhas com registro no ministério da saúde caixa com 100 unidades
164	200	CX	SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 10ML seringa feita em plastico atoxico esterilizada e embalada individualmente embalagem em papel grau cirurgico que garante sua esterilização e de facil abertura possui bico especial tipo slip de fácil encaixe com agulhas com reigstro no ministério da saúde caixa com 100 unidades
165	200	CX	SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 20ML seringa feita em plastico atoxico esterilizada e embalada individualmente embalagem em papel grau cirurgico que garante sua esterilização e defacil abertura possui bico especial tipo slip de fácil encaixa com agulhas com registro no ministério da saúde caixa com 100 unidades
166	100	UN	SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 60ML estéril; fabricada em polímero plástico inerte, siliconada, bico cateter; atóxica e apirogênica; descartável e de uso único
167	10	FR	SOLUCAO DE LUGOL 2%. 1LT.
168	20	UNID	SOLUCAO MANITOL 20 250ML SISTEMA FECHADO
169	10	CX	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 04 Descartável transparente confeccionada com material atóxico pvc aspirogenico estéril cx com 50 unidades
170	10	CX	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 06 Descartável transparente confeccionada com material atóxico pvc aspirogenico estéril cx com 50 unidades
171	10	CX	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 08 Descartável transparente confeccionada com material atóxico pvc aspirogenico estéril cx com 50 unidades
172	10	CX	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 10 Descartável transparente confeccionada com material atóxico pvc aspirogenico estéril cx com 50 unidades
173	20	CX	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 12 Descartável transparente confeccionada com material atóxico pvc aspirogenico estéril cx com 50 unidades
174	20	CX	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 14 transparente confeccionada com material atoxico pvc apirogenico com 02 furos nas laterais cx com 50 unidades
175	20	CX	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 16 transparente confeccionada com material atoxico pvc apirogenico com 02 furos nas laterais cx com 50 unidades cx com 50 unidades
176	20	CX	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 18 transparente confeccionada com material atoxico pvc apirogenico com 02 furos nas laterais
177	30	UNID	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC COM BALAO TAMANHO 3 0 tubo de material plastico utilizado para entubação endotraqueal marcadores de graduação em



PREFEITURA MUNICIPAL
PONTO DOS VOLANTES/MG

			centímetros embalagem individual tipo blister de facil abertura em papel grau cirurgico fabricado em polipropileno valvula abs com mola inoxidavel
178	30	UNID	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC COM BALAO TAMANHO 4 0 tubo de material plastico utilizado para entubação endotraqueal marcadores de graduação em centímetros embalagem individual tipo blister de facil abertura em papel grau cirurgico fabricado em polipropileno valvula abs com mola inoxidavel
179	50	UNID	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC COM BALAO TAMANHO 5 0 tubo de material plastico utilizado para entubação endotraqueal marcadores de graduação em centímetros embalagem individual tipo blister de facil abertura em papel grau cirurgico fabricado em polipropileno valvula abs com mola inoxidavel
180	50	UNID	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC COM BALAO TAMANHO 6 0 tubo de material plastico utilizado para entubação endotraqueal marcadores de graduação em centímetros embalagem individual tipo blister de facil abertura em papel grau cirurgico fabricado em polipropileno valvula abs com mola inoxidavel
181	100	UNID	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC COM BALAO TAMANHO 7 0 tubo de material plastico utilizado para entubação endotraqueal marcadores de graduação em centímetros embalagem individual tipo blister de facil abertura em papel grau cirurgico fabricado em polipropileno valvula abs com mola inoxidavel
182	100	UNID	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC COM BALAO TAMANHO 8 0 tubo de material plastico utilizado para entubação endotraqueal marcadores de graduação em centímetros embalagem individual tipo blister de facil abertura em papel grau cirurgico fabricado em polipropileno valvula abs com mola inoxidavel
183	100	UNID	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC COM BALAO TAMANHO 9 0 tubo de material plastico utilizado para entubação endotraqueal marcadores de graduação em centímetros embalagem individual tipo blister de facil abertura em papel grau cirurgico fabricado em polipropileno valvula abs com mola inoxidavel
184	50	CX	SONDA FOLEY SILICONIZADA N 08 2 vias balão de 30ml descartável estéril embalagem individual conector universal válvula de fácil manipulação CX COM 10 UNIDADES
185	50	CX	SONDA FOLEY SILICONIZADA N 10 2 vias balão de 30ml descartável estéril embalagem individual conector universal válvula de fácil manipulação CX COM 10 UNIDADES
186	100	CX	SONDA FOLEY SILICONIZADA N 12 2 vias balão de 30ml descartável estéril embalagem individual conector universal válvula de fácil manipulação CX COM 10 UNIDADES
187	50	CX	SONDA FOLEY SILICONIZADA N 14 2 vias balão de 30ml descartável estéril embalagem individual conector universal válvula de fácil manipulação CX COM 10 UNIDADES
188	50	CX	SONDA FOLEY SILICONIZADA N 16 2 vias balão de 30ml descartável estéril embalagem individual conector universal válvula de fácil manipulação CX COM 10 UNIDADES
189	50	CX	SONDA FOLEY SILICONIZADA N 18 2 vias balão de 30ml descartável estéril embalagem individual conector universal válvula de fácil manipulação CX COM 10 UNIDADES
190	50	CX	SONDA FOLEY SILICONIZADA N 20 2 vias balão de 30ml descartável estéril embalagem individual conector universal válvula de fácil manipulação CX COM 10 UNIDADES
191	50	CX	SONDA FOLEY SILICONIZADA N 22 2 vias balão de 30ml descartável estéril embalagem individual conector universal válvula de fácil manipulação CX COM 10 UNIDADES



PREFEITURA MUNICIPAL
PONTO DOS VOLANTES/MG

192	50	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N°04: - A sonda é confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis.
193	50	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N°06: - A sonda é confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis.
194	100	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N°08: - A sonda é confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis.
195	100	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N°10: - A sonda é confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis.
196	50	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°04: É confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), transparente, flexível, atóxico esterilizado por óxido de etileno, embalado em P.G.C.
197	50	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°06: É confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), transparente, flexível, atóxico esterilizado por óxido de etileno, embalado em P.G.C.
198	100	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°08: É confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), transparente, flexível, atóxico esterilizado por óxido de etileno, embalado em P.G.C.
199	100	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°10: É confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), transparente, flexível, atóxico esterilizado por óxido de etileno, embalado em P.G.C.
200	100	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°12: É confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), transparente, flexível, atóxico esterilizado por óxido de etileno, embalado em P.G.C.
201	100	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°14: É confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), transparente, flexível, atóxico esterilizado por óxido de etileno, embalado em P.G.C.
202	100	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°16: É confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), transparente, flexível, atóxico esterilizado por óxido de etileno, embalado em P.G.C.
203	100	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°18: É confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), transparente, flexível, atóxico esterilizado por óxido de etileno, embalado em P.G.C.
204	100	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°20: É confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), transparente, flexível, atóxico esterilizado por óxido de etileno, embalado em P.G.C.
205	100	UNID	SONDA RETAL EM PVC N°8 em pvc atóxico, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo com 01 orifício. conector - perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa. esterilização - a óxido de etileno
206	50	UNID	SONDA RETAL EM PVC N°10 em pvc atóxico, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo com 01 orifício. conector - perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa. esterilização - a óxido de etileno
207	50	UNID	SONDA RETAL EM PVC N°12 em pvc atóxico, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo com 01 orifício. conector - perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa. esterilização - a óxido de etileno
208	50	UNID	SONDA RETAL EM PVC N°14 em pvc atóxico, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal



PREFEITURA MUNICIPAL
PONTO DOS VOLANTES/MG

			do tubo com 01 orifício. conector - perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa. esterilização - a óxido de etileno
209	400	UNID	SONDA URETRAL (SONDA DE ALIVIO) Nº04 - estéril e de uso único, indicado para realizar a drenagem urinária em pacientes com distúrbio urológico. Apresenta-se como um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração. A outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa. A sonda uretral é uma sonda de alívio (permanência curta), isenta de rebarba.
210	400	UNID	SONDA URETRAL (SONDA DE ALIVIO) Nº06 - estéril e de uso único, indicado para realizar a drenagem urinária em pacientes com distúrbio urológico. Apresenta-se como um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração. A outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa. A sonda uretral é uma sonda de alívio (permanência curta), isenta de rebarba.
211	600	UNID	SONDA URETRAL (SONDA DE ALIVIO) Nº08 - estéril e de uso único, indicado para realizar a drenagem urinária em pacientes com distúrbio urológico. Apresenta-se como um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração. A outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa. A sonda uretral é uma sonda de alívio (permanência curta), isenta de rebarba.
212	600	UNID	SONDA URETRAL (SONDA DE ALIVIO) Nº10 - estéril e de uso único, indicado para realizar a drenagem urinária em pacientes com distúrbio urológico. Apresenta-se como um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração. A outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa. A sonda uretral é uma sonda de alívio (permanência curta), isenta de rebarba.
213	1000	UNID	SONDA URETRAL (SONDA DE ALIVIO) Nº12 - estéril e de uso único, indicado para realizar a drenagem urinária em pacientes com distúrbio urológico. Apresenta-se como um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração. A outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa. A sonda uretral é uma sonda de alívio (permanência curta), isenta de rebarba.
214	1000	UNID	SONDA URETRAL (SONDA DE ALIVIO) Nº14 - estéril e de uso único, indicado para realizar a drenagem urinária em pacientes com distúrbio urológico. Apresenta-se como um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração. A outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa. A sonda uretral é uma sonda de alívio (permanência curta), isenta de rebarba.
215	500	UNID	SONDA URETRAL (SONDA DE ALIVIO) Nº16 - estéril e de uso único, indicado para realizar a drenagem urinária em pacientes com distúrbio urológico. Apresenta-se como um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração. A outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa. A sonda uretral é uma sonda de alívio (permanência curta), isenta de rebarba.
216	600	UNID	SONDA URETRAL (SONDA DE ALIVIO) Nº18 - estéril e de uso único, indicado para realizar a drenagem urinária em pacientes com distúrbio urológico. Apresenta-se como um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração. A outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa. A sonda uretral é uma sonda de alívio (permanência curta), isenta de rebarba.
217	200	UNID	SONDA URETRAL (SONDA DE ALIVIO) Nº20 - estéril e de uso único, indicado para realizar a drenagem urinária em pacientes com distúrbio urológico. Apresenta-se como um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais



PREFEITURA MUNICIPAL
PONTO DOS VOLANTES/MG

			para a aspiração. A outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa. A sonda uretral é uma sonda de alívio (permanência curta), isenta de rebarba.
218	8000	UNID	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML - FRASCO GOTEJADOR - SISTEMA FECHADO
219	8000	UNID	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML FRASCO GOTEJADOR - SISTEMA FECHADO
220	8000	UNID	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML FRASCO GOTEJADOR - SISTEMA FECHADO
221	2000	UNID	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000 ML FRASCO GOTEJADOR - SISTEMA FECHADO
222	50	CX	SORO GLICOSADO 5% 250ML FRASCO GOTEJADOR - SISTEMA FECHADO COM 24 UN
223	800	UNID	SORO GLICOSADO 5% 500ML FRASCO GOTEJADOR - SISTEMA FECHADO
224	500	UNID	SORO RINGER LACTADO 500 ML FRASCO GOTEJADOR - SISTEMA FECHADO
225	200	UN	TERMOMETRO CLINICO - termômetro clínico digital haste flexível visor decimal faixa de medição: 32,0°~43°C indicador sonoro
226	50	UN	TERMÔMETRO DIGITAL COM SENSOR PARA TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA Características: Fabricado em ABS; Display em LCD; Memória para temperatura máxima e mínima; Botão para zerar a memória; Resolução na tela: 0,1°C ou 0,2°F; Alarme configurável para ponto de congelamento; Opção de leitura em Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F); Comprimento sensor externo (cabo): 1,90 m; Especificações Técnicas: Faixa de Temperatura Interna: -20°C ~70°C (- 4°F ~158°F); Externa: - 50°C ~ 70°C (-58°F ~158°F). Precisão ± 1°C. Alarme sonoro.
227	200	UNID	TESTE INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE Vapor: E indicado para monitorar ciclos de esterilização a vapor, com tempo de leitura final de 24 horas incubados em incubadora apropriada com temperatura de 58°C +/- 2°C. Garantia contra defeitos de fabricação
228	20	PCT	INTEGRADOR QUÍMICO PARA VAPOR TIPO 5 - TIPO TIRAS AUTOADESIVO - PACOTE C/ 50 UNIDADES. Integrador Químico para Monitoramento de Processos de Esterilização a Vapor. Monitoramento de tempo, temperatura e qualidade de vapor em relação a curva de morte do indicador biológico. Produto que atende as característica em ISO 11140: 2014 para um indicador químico do Tipo 5.
229	15	PCT	Tubo Coleta Ativador Coágulo 5ml com 100 Unid - tubo para coleta de sangue a vácuo em vidro com ativador de coágulo, utilizado para coletar sangue para sorologia e bioquímica e ajudam a acelerar a coagulação do sangue e separar o soro da amostra.
230	500	CX	TIRA DE TESTE PARA DOSAGEM DE GLICEMIA tira de teste para dosagem de glicemia capilar em sangue venoso, capilar, arterial e neonatal. Observação o licitante que ofertar preço para o produto aparelho medidor de glicemia por conta da compatibilidade entre equipamento e material deverão apresenta a mesma marca e modelo para tira reagente. CX com 50 unidades
231	15	RL	TUBO DE SILICONE PARA OXIGENIO fabricado com silicone 100% puro, cor natural transparente, parede interna lisa de espessura uniforme, parede externa com resistência a tração, suportando várias esterilizações a vapor (autoclave), resistente a produtos químicos, isento de aroma ou perfume. ROLO COM 15 M.
232	50	UNID	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 3,0
233	100	UNID	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 8,5MM



PREFEITURA MUNICIPAL
PONTO DOS VOLANTES/MG

234	50	UNID	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 6,5MM
235	100	UN	VASELINA LIQUIDA DE 1000ML
236	3000	UN	AVENTAL MANGA LONGA ABERTO, fechamento com Tiras, inteiramente confeccionado em TNT - (100% polipropileno), costurado totalmente com overloque, possui abertura dorsal e tiras para ajustar ao corpo na altura da cintura e pescoço, e as mangas terminadas com punhos elásticos/látex (elastano 13% e poliamida 87%). Atóxico. Tamanhos P, M, G, GG, EXG.
237	500	PCT	AVENTAL MANGA CURTA ABERTO, fechamento em tiras, inteiramente confeccionado em TNT - (tecido não tecido) 100% polipropileno, costurado totalmente com overloque, possui abertura dorsal e tiras para ajustar ao corpo na altura da cintura e pescoço. Atóxico. (CAMISOLA DESCARTAVEL) PCT COM 10 UNIDADES
238	1000	UN	AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL - avental cirúrgico confeccionado em tecido não tecido com gramatura mínima de 50g/m², mangas longas, punho em malha ou elástico, atóxico, hidro/hemorrepelente, hipoalérgico, com baixo desprendimento de partículas e resistente a partículas, proporcionar barreira antimicrobiana efetiva (teste de eficiência de filtração bacteriológica - bfe). Costuras através de solda ultrasônica, fechamento nas costas ajustável. com dimensões mínimas - tamanho g – altura 120cm – largura: 160 cm. acondicionados separadamente (unidade). o preço deverá ser cotado em unidade
239	100	FR	DESINFETANTE HOSPITALAR - Bombonas de 5 litros; indicado para desinfecção de superfícies de hospitais, clínicas médicas e odontológicas, serviços de pronto atendimento.
240	1000	PC	LENÇOL DESCARTÁVEL TNT com Elástico Branco – Medidas: 2m x 90cm; Pacote com 10 unidades; Cor: Branco; Gramatura: 20g; Composição: Tecido não tecido 100% polipropileno, atóxico, hipoalérgico e não estéril. O lençol descartável TNT com elástico branco é confeccionado com material não estéril, hipoalérgico e atóxico.
241	300	RL	LENÇOL DE PAPEL descartável em Rolo – Rolo 70cmx50m; 100% Fibra; Registro na Anvisa;
242	500	UN	TESTE COVID-19 (15 min) – Kit específico para diagnóstico de covid-19, teste rápido através da metodologia de imunocromatografia, destinado a detecção qualitativa específica de IgG e IgM do Covid-19, podendo ser utilizado em amostra de sangue, soro ou plasma. Procedente de Coleta venosa ou capilar. Com registro na ANVISA. Características: Resultado em 15 minutos; Detecção qualitativa IgG e IgM; Display de resultado de fácil análise.
243	2000	UN	TESTE RÁPIDO PARA O ANTÍGENO (AG) DA COVID-19. Através da metodologia de imunocromatografia, para detecção qualitativa do antígeno do COVID-19 em amostras de swab da nasofaringe e orofaringe. Esse teste pode ser utilizado para auxiliar no diagnóstico inicial do COVID-19 em pacientes com sintomas clínicos da infecção por SARS-CoV-2. Tempo do Teste: 15-30 minutos Kit: acompanha swab para coleta. Apresentação: Cassete
244	4000	UN	EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL Estéril; Fabricado em PVC flexível; Possui Ponta Perfurante com tampa protetora, câmara de gotejamento; Viabiliza o controle de fluxo de soluções, uma vez que, possui pinça rolete que garante precisão no controle de gotejamento; Tubo disponível na cor Azul, que evita a conexão acidental com o acesso venoso; Conector tipo Luer Slip; Atóxico e apirogênico; Descartável e de uso único.
245	100	UN	Bandagem Elastica Bota de Unna Composição: óxido de zinco, goma acácia, glicerol, óleo de rícino e água deionizada; é indicado para tratamento ambulatorial de úlceras venosas e também edema linfático dos membro inferiores.



PREFEITURA MUNICIPAL
PONTO DOS VOLANTES/MG

246	100	UN	ATADURA ELÁSTICA de Alta Compressão e Elasticidade 10 cm x 1,3 m. Alta compressão e elasticidade nos dois sentido
247	50	UN	POLIHEXANIDA (PHMB) - solução Aquosa à base de polihexanida (biguanida) com alta absorção que promove a limpeza e a hidratação das feridas crônicas. Sua aplicação é indolor e também tolerável por alérgicos. Composição: Água purificada; Glicerina; 0,1% PHMB; 0,1% Cocoamidopropil betaína. FRASCO COM 350 ML
248	100	PAR	LUVA DE SEGURANÇA , confeccionada 100% em borracha nitrílica verde, sem ceras, plastificantes ou silicone em sua formulação; resistência a abrasão, rasgos e perfurações; não conter proteínas que possam irritar as mãos; classe 10 conforme da norte americano; anatômica, possuir virola, proteção contra respingos de produtos químicos; espessura de 0,10 mm e punho de 24 cm. Tamanho G.
249	50	UN	PROTETOR AUDITIVO , circum-auricular (concha/abafador), haste fixa acima da cabeça em arco, constituído por duas conchas de plástico ABS, revestido com almofadas, espuma fixada internamente, atenuação mínima de 29 DB(NRRSF). Aprovado para: proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15, anexos I e II.
250	20	UN	Respirador Reutilizável Facial Inteira Pode ser utilizado com filtros químicos do tipo mecânico ou combinado, operando com cartuchos duplos e corpo moldado em elastômero sintético e silicone, possui características como conforto e exclusiva válvula de exalação Cool Flow, ideal para grandes períodos de uso. Os filtros químicos são compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico, e para contaminantes específicos como (amônia, formaldeído, gases ácidos e mercúrio) o carvão ativado também é tratado para a absorção química do contaminante, através de sua reação com a substância utilizada no tratamento. Especificações: Compatível com Sistema de Linha de Ar Comprimido Série SA; Materiais Silicone (área de vedação)/elastômero termoplástico; Normas/aprovações ABNT NBR 13695; Respiradores reutilizáveis. Tipo da aplicação FPA = 100. TAM M;Tipo de conexão Baioneta;Tipo de máscara facial Respirador Facial Inteira
251	30	UN	CARTUCHO QUÍMICO (compatível com o Respirador Reutilizável Facial Inteira do item anterior) indicado para Vapores Orgânicos / Gases Ácido
252	30	UN	FILTRO MECÂNICO COMPATÍVEL – contra poeira, nevoa e fumos 5N11 (compatível com o cartucho do item anterior)
253	30	UN	RETENTOR PARA FILTROS (compatível com o item anterior)
254	300		FORMULA - Alimento para Nutrição Enteral ou Oral, formulado para Pacientes com Função Renal Comprometida. Hipercalórico (2,0 Kcal/ml), com baixo teor proteico e adequado teor lipídico. Não Contém Glúten. Informação Nutricional (em 100ml): Densidade Calórica(Kcal/ml) 2,0; Valor Energético 200; Distribuição Cal. (P/CHO/L) 7% /63%/30%; Proteína (g / 100ml) 3,3 g; Carboidrato (g / 100ml) 32 g; Gorduras Totais (g/100ml) 6,7 g Gorduras Saturadas 1,6 g; Gordura Trans 0 g; Fonte de Proteína Proteína do Soro do leite (60%); Caseinato de Cálcio (40%); Fonte de Carboidrato Maltodextrina (100%); Fonte de Lipídio Óleo de Girassol (12%); TCM (9%); Fibras (g /100ml / Sol: Insol) 0g; Relação w6:w3 4:1; Sódio 200 mg; Potássio 167 mg; Cloro 67 mg; Cálcio 111 mg; Fósforo 69 mg; Magnésio 30 mg; Ferro 2,0 mg; Zinco 1,2 mg; Manganês 0,41 mg; Molibidênio 5,4 µg; Selênio 3,7 µg; Cromo 4,2 µg; Vitamina A 72 µg; Vitamina D 0,60 µg; Vitamina E 1,2 mg; Vitamina K 7,8 µg; Vitamina B1 0,18 mg; Vitamina B2 0,20 mg; Niacina 1,9 mg; Ácido Pantotênico 0,80 mg; Vitamina B6 0,20 mg; Ácido Fólico 38 µg; Vitamina B12 0,29 µg; Biotina 5,1 µg; Vitamina C 9,5 mg; Colina 61 mg; Carnitina 13,8 mg; Taurina 13,8 mg; Osmolaridade (mOsm/l) 567; Relação Kcal não proteica /Gn 354:1; Embalagem com 200ml. Formula igual ou superior a NUTRI RENAL 2.0
255	200	UN	FORMULA - nutrição enteral, hipercalórica (1,5 kcal/mL), nutricionalmente completa e formulada especialmente para crianças. Contém ômega 3, vitaminas e minerais, além de ser enriquecido com o exclusivo mix de fibras MF6, que auxilia



PREFEITURA MUNICIPAL
PONTO DOS VOLANTES/MG

			na regulação do trânsito intestinal 1-3 . Ingridientes: Água, maltodextrina, óleos vegetais (canola e girassol), caseinato de sódio, concentrado proteico de soro de leite, fibras alimentares (polissacarídeos de soja, amido resistente, inulina, goma arábica, celulose, oligofrutose), óleo de peixe, fosfato tricálcico, cloreto de potássio, cloreto de sódio, fosfato de potássio dibásico, citrato de potássio, mistura de carotenóides (beta-caroteno, alfa-caroteno, licopeno, luteína, gama-caroteno e zeaxantina), cloreto de colina, L-ascorbato de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de magnésio, hidróxido de cálcio, taurina, lactato ferroso, sulfato de zinco, L-carnitina, nicotinamida, acetato de retinila, gluconato de cobre, acetato de DL-alfa-tocoferila, selenito de sódio, sulfato de manganês (II), colecalciferol, D-biotina, D-pantotenato de cálcio, cloridrato de cloreto de tiamina, riboflavina, cloridrato de piridoxina, ácido N-pterol-L-glutâmico, cloreto de cromo (III), iodeto de potássio, fluoreto de sódio, cianocobalamina, molibdato de sódio, fitomenadiona, emulsificante lecitina de soja e regulador de acidez ácido cítrico. Embalagem com 1000ml. Formula igual ou superior a Nutrini Energy Multi Fiber 1.5 kcal.
256	300	UNID	FORMULA - Dieta padrão, normocalórica e normoproteica. Podendo ser administrada de forma enteral ou oral. Atinge diluição até 1.5 kcal. Sua composição é nutricionalmente completa e vem acompanhada de um exclusivo mix de proteínas. Características Técnicas: Distribuição energética: Densidade calórica: 1.0 a 1.5 Kcal/ml; Proteínas: 15%; Carboidratos: 55%; Gorduras: 30%; Fonte de macronutrientes: Fonte de proteínas: 28% Caseinato de Cálcio; 56% Proteína Isolada de Soja; 16% Proteína Isolada do Soro do Leite; Fonte de carboidratos: 100% maltodextrina. Fonte de lipídeos: 65% Óleo de Canola, 35% Óleo de Milho; Sabor: Baunilha. Embalagem com 800G. Formula igual ou superior a Trophic Basic PO

2 DA NATUREZA DO OBJETO

2.1. A natureza do objeto leva em consideração a participação econômica do mercado, identificada pelo nível de subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE.

3 DO PRAZO DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO

3.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, conforme art. 84 da Lei Federal nº 14.133/2021.

4 FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

4.1. A fundamentação da contratação consiste na necessidade de fornecer material ambulatorial e outros de qualidade para as unidades de saúde do município, a fim de assegurar o atendimento adequado à população.

5 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

5.1. O município Ponto dos Volantes enfrenta a necessidade premente de adquirir



PREFEITURA MUNICIPAL
PONTO DOS VOLANTES/MG

material ambulatorial e outros para garantir o abastecimento constante das unidades de saúde, com o propósito de atender de maneira eficaz às demandas de assistência médica de sua população. A aquisição destes materiais e insumos é crucial para assegurar a continuidade dos serviços de saúde, promovendo a manutenção da saúde pública e a qualidade do atendimento prestado.

5.2 Os materiais solicitados oportunizarão a efetivação dos trabalhos realizados nas Unidades de Saúde do Município, garantindo conforto e segurança à população usuária do Sistema Único de Saúde – SUS, durante a assistência prestada nas diversas Unidades de Saúde Públicas, viabilizando à realização de procedimentos ambulatoriais e tratamento adequado.

5.3. Foi elaborado listagem dos produtos usuais no dia a dia, com uma média de consumo anual, assim, por meio desta estratégia, a Secretaria Municipal de Saúde de Ponto dos Volantes pretende alcançar a aquisição de material ambulatorial e outros de forma eficiente, assegurando a disponibilidade contínua dos itens necessários para o atendimento de saúde da população, em conformidade com a legislação vigente e com foco na promoção da qualidade e da sustentabilidade das ações de saúde pública.

6 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1. Os produtos deverão atender às especificações técnicas e sanitárias necessárias para sua utilização em saúde pública, em especial aquelas determinadas pela ANVISA e legislações correlatas.

6.2. Prazo de entrega de no mínimo 5 dias úteis após a ordem de fornecimento, podendo ser prorrogado por igual período.

6.3. Os itens que fizerem referência a alguma marca são meramente simbólicos, não violando o Princípio da Isonomia. O licitante pode apresentar proposta cotando um item de forma similar, superior ou equivalente.

6.4. Os produtos deverão ter, no mínimo, 50% de sua validade no ato da entrega.

7 MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1. A execução deverá ocorrer de acordo com as ordens de fornecimento emitidas durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços.



PREFEITURA MUNICIPAL
PONTO DOS VOLANTES/MG

8 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

8.1. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade responsável, com relatórios periódicos.

8.2. Matriz de Riscos para Aquisição de Materiais e Insumos Hospitalares em atendimento a SMS:

Tipo de Risco	Descrição do Risco	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Plano de Mitigação
Qualidade	Recebimento de materiais e insumos hospitalares de qualidade inferior ao especificado	Média	Alto	Realização de testes e inspeções rigorosas, exigência de amostras conforme especificações técnicas
Logístico	Atraso na entrega de materiais e insumos hospitalares	Média	Alto	Incluir cláusulas contratuais rigorosas com penalidades para atrasos
Financeiro	Variação nos custos dos materiais e insumos hospitalares	Alta	Médio	Realizar pesquisa de mercado extensiva e bloqueio de preço se possível
Legal	Fornecedores não conformes com regulamentações locais ou a Lei nº 14.133/2021	Baixa	Alto	Verificação rigorosa dos documentos e certificações dos fornecedores, garantindo conformidade legal
Regionalização	Não conformidade com regulamentações de regionalização de compras públicas	Baixa	Médio	Especificar claramente nos documentos de licitação a necessidade de conformidade com as regulamentações locais e da Lei nº 14.133/2021
Sanitário	Risco de contaminação dos materiais e insumos hospitalares	Baixa	Muito Alto	Exigir certificações sanitárias e realizar inspeções aleatórias, garantindo a segurança sanitária dos produtos.

8.3 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

8.4 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, na forma do Decreto Municipal nº 018, de 2023 e da Lei nº 14.133, de 2021.

8.5 A execução do objeto da contratação será acompanhada e fiscalizada pelos seguintes servidores do Secretaria Municipal de Saúde:

a) Gestor(a) do Contrato: Lidiane Rufino Alves Vieira



PREFEITURA MUNICIPAL
PONTO DOS VOLANTES/MG

b) Fiscal do Contrato: Raquel Alves de Almeida

9 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

9.1. O pagamento será efetuado conforme as entregas forem realizadas e aceitas pelo órgão responsável, dentro de até 30 (trinta) dias consecutivos.

10 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

10.1. A seleção do fornecedor será realizada através de processo licitatório, em conformidade com a legislação vigente. Modalidade de pregão, na forma eletrônica, conforme Lei Federal nº 14.133/2021.

10.1.1. Será adotado o critério de julgamento Menor preço por item

Forma de fornecimento

10.2 O fornecimento do objeto será parcelado.

11 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

11.1. As estimativas de valores, memórias de cálculo e demais documentos de suporte serão elaborados em documento separado e classificado.

11.2 – Do orçamento sigiloso

O orçamento estipulado para esta licitação, que faz parte do Estudo Técnico Preliminar, não será publicado junto ao instrumento convocatório, haja vista a não obrigatoriedade da inclusão do ETP como anexo do Edital, consoante Acórdão do Tribunal de Contas da União nº 2.273/2024.

Ademais, busca-se a apresentação das propostas dos licitantes em consonância com o preço praticado no mercado. Eventual publicação do orçamento, neste momento, poderia ocasionar na oferta de preços que se não se afastariam do valor inicial, prejudicando a melhor proposta.

Também entendem dessa forma os autores Zymler e Dios, que afirmam o seguinte: “A não divulgação do orçamento tem por objetivo evitar que as propostas/lances gravitem em torno do orçamento fixado pela administração. Essa medida deve se mostrar



PREFEITURA MUNICIPAL
PONTO DOS VOLANTES/MG

particularmente eficaz quando houver a ocorrência de lances fechados, pois, sem as balizas dos outros licitantes e do orçamento da administração, o competidor deve, já nessa etapa, oferecer um preço realmente competitivo e dentro do limite de sua capacidade de executar a avença com uma lucratividade adequada”. Por oportuno, mesmo que o presente processo seja realizado no sistema fechado/aberto de lances, o orçamento sigiloso se torna também mais eficaz, em especial, quando na participação de apenas um licitante e este não oferta nenhum lance, se baseando no preço referencial.

12 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. A contratação está adequada ao orçamento disponível para o exercício financeiro.

12.2 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento.

A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Gestão/Unidade:

- SERV. DA ATENÇÃO BASICA
- SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
- SERV. DE VILANCIA EM SAÚDE

Fonte de Recurso: 1002, 600, 621

Ficha: 436,464.

A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

O presente Termo de Referência foi elaborado em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021, seus anexos e alterações, e outros diplomas legais pertinentes.

13 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

13.1. Entregar os materiais definidos nos referentes itens do qual foi vencedora, de acordo com as especificações e demais condições estipuladas no Edital e seus anexos, no endereço da secretaria solicitante.

13.1.1. Os materiais deverão ter prazo de garantia mínimo de 365 dias, ou o máximo admitido ao produto quando não possível a aplicação do primeiro, contada da data de seu recebimento.

13.2. Repor o material em que se verifiquem danos em decorrência do transporte e de



PREFEITURA MUNICIPAL
PONTO DOS VOLANTES/MG

defeito de fabricação, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de 10 (dez) dias, contados na notificação enviada pela contratante.

13.3. Atender prontamente quaisquer exigências do representante indicado pela Contratante, inerentes ao objeto da contratação.

13.4. Manter durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação.

13.5. Responder solidariamente pela garantia de 01 (um) ano do fornecedor aos produtos, quando for o caso.

13.6 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência ao Município, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do fornecimento;

13.7 - Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

13.8 - Aceitar nas mesmas condições deste instrumento, os acréscimos que se fizerem nas compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade do material estimado no anexo único, de acordo com o art. 65, §1º da Lei Federal nº 8.666/93, não sendo necessária a comunicação prévia do Município;

13.9 - Comunicar imediatamente ao Município qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outras julgáveis necessárias para recebimento de correspondência.

13.10 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo Município;

13.11 - Indenizar terceiros e/ou o Município, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes.

14 – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

O Município obriga-se à:

- a) Designar representante para acompanhar, assinar as requisições e fiscalizar a execução do contrato;



PREFEITURA MUNICIPAL
PONTO DOS VOLANTES/MG

- b) Fiscalizar os materiais entregue e efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.

15. DA ANÁLISE DOS CATÁLOGOS E/OU AMOSTRAS

15.1 O Município poderá solicitar, se necessário, catálogos de fabricantes, assistência técnica ou quaisquer outras informações não apresentadas anteriormente ou necessárias ao esclarecimento do objeto.

15.1.1 O prazo para a apresentação dos catálogos será de 03 (três) dias úteis a partir da notificação do Órgão Fiscalizador;

15.1.2 No catálogo dos materiais devem constar as características idênticas ao material ofertado, constando fotos dos materiais e todas as especificações listadas neste Termo de Referência;

15.1.3 Em caso de necessidade de esclarecimento quanto às informações dispostas no catálogo, poderá o Órgão Fiscalizador diligenciar junto à licitante a fim de dirimir dúvidas, solicitar novo catálogo ou informações adicionais, que deverá ser atendido em até 48 (quarenta e oito) horas;

15.1.4 Os catálogos, prospectos, desenhos e detalhes mencionados no item anterior e encaminhados pela LICITANTE, passarão a ser de propriedade deste Município.

15.2 Os catálogos deverão ser encaminhados para o endereço eletrônico licitacao@pontodosvolantes.mg.gov.br.

15.3 O Órgão Fiscalizador poderá, discricionariamente, solicitar à licitante a apresentação de amostras, para fins de avaliação do cumprimento das especificações contidas neste Termo de Referência.

15.3.1 O prazo para apresentação das amostras será de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação feita pelo Órgão Fiscalizador;

15.3.2 Para efeito de avaliação dos materiais ofertados será levada em conta a conformidade com as especificações e características informadas neste Termo de Referência.

15.3.3 As amostras deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, após agendamento pelo telefone (33) 3733-8010.

Ponto dos Volantes, 21 de janeiro de 2025.

Lidiane Rufino Alves Vieira
Secretária Municipal de Saúde