

TERMO DE REFERÊNCIA

1 DO OBJETO

1.1. Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material e insumos médico-hospitalares, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde do município de Ponto dos Volantes.

1.2. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E DESCRIÇÃO DOS ITENS

Item	Quant.	UN	Descrição
1.	500	Pct	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA. Pacote com 100 unidades. descartável, em formato convencional liso, com as superfícies e bordas perfeitamente acabadas. Com espessura e largura uniformes em toda extensão, mede (14,00x1,40)cm X 0,50mm.
2.	300	Unid	ÁGUA OXIGENADA VOLUME 10. Solução antisséptica à base de peróxido de hidrogênio 3%, Embalagem de 1000 ML (1 litro)
3.	150	Cx	AGULHA HIPODERMICA DESCART CALIBRE 13X0 45 Cx 100 estéril em aço inox.
4.	100	Cx	AGULHA HIPODERMICA DESCART CALIBRE 20X5 5 Cx 100 estéril em aço inox.
5.	350	Cx	AGULHA HIPODERMICA DESCART CALIBRE 25X0 6 Cx 100 estéril em aço inox.
6.	350	Cx	AGULHA HIPODERMICA DESCART CALIBRE 25X0 7 Cx 100 estéril em aço inox.
7.	350	Cx	AGULHA HIPODERMICA DESCART CALIBRE 25 08 Cx 100 Estéril em aço inox.
8.	350	Cx	AGULHA HIPODERMICA DESCART CALIBRE 40X0 12 Cx 100 Estéril em aço inox.
9.	100	CX	AGULHA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA 4MM CALIBRE 0,23MM 32G Comprimento 4mm e calibre 0,23 mm (32g) caixa com 100 unidades.
10.	100	Unid	AGULHA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA 5MM CALIBRE 0,25MM 31G comprimento 5mm e calibre 0,25 mm (31g) caixa com 100 unidades SR
11.	2000	Fr	ALCOOL 70 1000 ML
12.	500	Fr	ÁLCOOL EM GEL 70% - antisséptico para as mãos, formulado com 70% de álcool etílico, embalagem de 500 ml
13.	200	Fr	ALCOOL IODADO – Antisseptico iodado 0,1% 1000ML
14.	800	Unid	ALGODAO HIDROFILO 500GR confeccionado em fibras 100 NEVOA
15.	100	Unid	ALMOTOLIA DE PLASTICO COM CAPACIDADE 250ML
16.	100	Unid	ALMOTOLIA DE PLASTICO COM CAPACIDADE 500ML
17.	100	Unid	ALMOTOLIA DE PLASTICO AMBAR COM CAPACIDADE 250 ML
18.	50	Unid	ALMOTOLIA DE PLASTICO AMBAR COM CAPACIDADE 500 ML
19.	12	Und	APALPADOR MULTI FUNÇÃO (com mola) para localização e estímulo auricular. Essencial para os profissionais de auriculo localizarem os pontos de maneira prática e correta.
20.	60	Unid	APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE Resultado em 10 segundos. Intervalo de medição entre 20 e 600 mg/dl; Memória para 300 resultados de teste (data e hora).

			Interface para conectividade e transferência de dados. Observação o licitante que ofertar preço para o produto aparelho medidor de glicemia por conta da compatibilidade entre equipamento e material deverão apresenta a mesma marca e modelo para tira reagente.
21.	20	UN	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL COM ESTETÓSCOPIO ADULTO OBESO aprovado pelo inmetro. manômetro aneróide (não utiliza líquidos) em escala de 0 a 300mmhg, caixa injetada em liga de zinco com pintura de alta resistência, mostrador plano, com válvula de metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível, braçadeira em nylon lavável e tratamento impermeável com fecho em velcro resistente. possui manguito de borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade e pêra insulfladora de borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade. dimensões da braçadeira: comprimento: 68 cm; largura: 18 cm; diâmetro braço: 34 cm à 52 cm.
22.	80	UN	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL ESTETÓSCOPIO ADULTO aprovado pelo inmetro. manômetro aneróide (não utiliza líquidos) em escala de 0 a 300mmhg, caixa injetada em liga de zinco com pintura de alta resistência, mostrador plano, com válvula de metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível, braçadeira em nylon lavável e tratamento impermeável com fecho em velcro resistente. possui manguito de borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade e pêra insulfladora de borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade.
23.	20	UN	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL ESTETÓSCOPIO PEDIATRICO aprovado pelo inmetro. manômetro aneróide (não utiliza líquidos) em escala de 0 a 300mmhg, caixa injetada em liga de zinco com pintura de alta resistência, mostrador plano, com válvula de metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível, braçadeira em nylon lavável e tratamento impermeável com fecho em velcro resistente. possui manguito de borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade e pêra insulfladora de borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade.
24.	2.500	Pct	ATADURA DE CREPE 08 CM Medindo aproximadamente 08cm de largurax4 50m de comprimento cor natural com 13 fios constituído de fios de algodão cru bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente enrolada isenta de quaisquer defeitos embalada individualmente por máquina automática constando externamente os dados de identificação e procedência acondicionadas em pacote plástico contendo 12 unidades.
25.	2000	Pct	ATADURA DE CREPE 12 CM medindo aproximadamente 12cm de largurax4 50m de comprimento cor natural com 13 fios constituído de fios de algodão cru bordas devidamente acabadas, elasticidades adequadas, uniformemente enrolada isenta de quaisquer defeitos embalada individualmente por máquina automática constando externamente os dados de identificação e procedência acondicionadas em pacote plástico contendo 12 unidades.

26.	3.000	Pct	ATADURA DE CREPE 15 CM medindo aproximadamente 15cm de largura x 4 50m de comprimento cor natural com 13 fios constituído de fios de algodão cru bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente enrolada isenta de quaisquer defeitos embalada individualmente por máquina automática constando externamente os dados de identificação e procedência acondicionadas em pacote plástico contendo 12 unidades
27.	3.000	Pct	ATADURA DE CREPE 20 CM medindo aproximadamente 20cm de largura x 4 50m de comprimento cor natural com 13 fios constituído de fios de algodão cru bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente enrolada isenta de quaisquer defeitos embalada individualmente por máquina automática constando externamente os dados de identificação e procedência acondicionadas em pacote plástico contendo 12 unidades
28.	30	Unid	GARROTE COM DISPOSITIVO AUTOMATICO -
29.	30	Unid	GARROTE DE LÁTEX TRADICIONAL. GARROTE LÁTEX TAMANHO 200 PCT COM 15 METROS
30.	30	Unid	BOLSA TERMICA DE GEL FRIO E CALOR não toxica reutilizável composição: filme polietileno com camada de nylon laminado gel polímero vinifico Téa conservante e pigmento orgânico.
31.	800	Unid	BOLSA COLETORA DE URINA CAPACIDADE 2000ML não toxica reutilizável composição: filme polietileno com camada de nylon laminado gel polímero vinifico Téa conservante e pigmento orgânico.
32.	250	Unid	CAMPO CIRÚRGICO EM TECIDO BRIM LEVE COM 100% ALGODÃO, ACABAMENTO EM BAINHA SIMPLES, FENESTRADO 50X50 - CAMPO CIRÚRGICO EM TECIDO BRIM LEVE COM 100% ALGODÃO
33.	250	Unid	CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL NÃO FENESTRADO 40X40 - CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL NÃO FENESTRADO 40X40, EM MATERIAL POLIPROPILENO, VISCOSE E POLIETILENO.
34.	500	Unid	CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO. Catéter para oxigênio confeccionado em p.v.c. atóxico e flexível;
35.	300	Unid	CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS PEDIATRICO Catéter para oxigênio confeccionado em p.v.c. atóxico e flexível;
36.	3000	Unid	CATETER PERIFERICO DE USO UNICO 14G. descartável confeccionado em polímero radiopaco indicado em terapia intravenosa periférica de permanência ate 48 horas na veia constituído de agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex protetor do conjunto agulha cateter conector luer lock codificado em cores câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo com micro estrias.
37.	1000	Unid	CATETER PERIFERICO DE USO UNICO 16G descartável confeccionado em polímero radiopaco indicado em terapia intravenosa periférica de permanência ate 48 horas na veia constituído de agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex protetor do conjunto agulha cateter conector luer lock codificado em cores câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo com micro-estrias
38.	1500	Unid	CATETER PERIFERICO DE USO UNICO 18G descartável confeccionado em polímero radiopaco indicado

			em terapia intravenosa periférica de permanência ate 48 horas na veia constituído de agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado cateter em polimero fep radiopaco siliconizado flex protetor do conjunto agulha cateter conector luer lock codificado em cores camara de refluxo em plastico transparente e trama da camara de refluxo com micro-estrias
39.	1500	Unid	CATETER PERIFERICO DE USO UNICO 20G descartável confeccionado em polimero radiopaco indicado em terapia intravenosa periférica de permanência ate 48 horas na veia constituído de agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex protetor do conjunto agulha cateter conector luer lock codificado em cores câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo com micro estrias
40.	3000	Unid	CATETER PERIFERICO DE USO UNICO 22G descartável confeccionado em polímero radiopaco indicado em terapia intravenosa periférica de permanência ate 48 horas na veia constituído de agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado cateter em polimero fep radiopaco siliconizado flex protetor do conjunto agulha cateter conector luer lock codificado em cores camara de refluxo em plastico transparente e trama da câmara de refluxo com micro-estrias
41.	3000	Unid	CATETER PERIFERICO DE USO UNICO 24G descartável confeccionado em polimero radiopaco indicado em terapia intravenosa periférica de permanência ate 48 horas na veia constituído de agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado cateter em polimero fep radiopaco siliconizado flex protetor do conjunto agulha cateter conector luer lock codificado em cores câmara de refluxo em plastico transparente e trama da câmara de refluxo com micro-estrias
42.	300	Unid	CATETER SONDA NASAL PARA OXIGENIO N 10 confeccionado em pvc atóxico e flexível permite aplicações de oxigênio com excelentes níveis de aproveitamento graças a perfeita adaptação no conector a cavidade nasal do paciente devido ao ajuste preciso que o tensionador proporciona associado á flexibilidade do tubo pode-se usar este cateter por varios dias sem provocar desconforto no paciente embalado individual em papel grau cirurgico e esterilizado a oxido de etileno
43.	300	Unid	CATETER SONDA NASAL PARA OXIGENIO N 12 confeccionado em pvc atoxico e flexivel permite aplicações de oxigenio com excelentes niveis de aproveitamento graças á perfeita adaptação no conector a cavidade nasal do paciente devido ao ajuste preciso que o tensionador proporciona associado á flexibilidade do tubo pode-se usar este cateter por varios dias sem provocar desconforto no paciente embalado individual em papel grau cirúrgico e esterilizado a oxido de etileno
44.	300	Unid	CATETER SONDA NASAL PARA OXIGENIO N 08 confeccionado em pvc atoxico e flexivel permite aplicações de oxigenio com excelentes niveis de aproveitamento graças á perfeita adaptação no conector a cavidade nasal do paciente devido ao ajuste preciso que o tensionador proporciona associado á flexibilidade do tubo pode-se usar este cateter por varios dias sem provocar desconforto no paciente embalado individual em papel grau cirurgico e esterilizado a oxido de etileno
45.	300	Unid	CATETER SONDA NASAL PARA OXIGENIO N 14 confeccionado em pvc atoxico e flexivel permite aplicações

			de oxigenio com excelentes niveis de aproveitamento graças á perfeita adaptação no conector a cavidade nasal do paciente devido ao ajuste preciso que o tensionador proporciona associado á flexibilidade do tubo pode-se usar este cateter por varios dias sem provocar desconforto no paciente embalado individual em papel grau cirurgico e esterilizado a oxido de etileno
46.	300	Unid	CATETER SONDA NASAL PARA OXIGENIO N 16 confeccionado em pvc atoxico e flexivel permite aplicações de oxigênio com excelentes niveis de aproveitamento graças á perfeita adaptação no conector a cavidade nasal do paciente devido ao ajuste preciso que o tensionador proporciona associado á flexibilidade do tubo pode-se usar este cateter por varios dias sem provocar desconforto no paciente embalado individual em papel grau cirurgico e esterilizado a oxido de etileno
47.	40	Unid	CLAMP UMBILICAL. Utilizado para prender o cordão umbilical, fabricado em nylon extra resistente estéril embalado em blister caixa com 100 unidades
48.	20	un	COLCHÃO Caixa de Ovo Anti Escaras Espuma 188 x 80 x 6cm D-45
49.	1.500	Unid	COLETOR DE PERFURO CORTANTES 07 LITROS Capacidade total 7 litros Capacidade útil 5,3 litros Dimensões (L x P x A) 212 x 162 x 210 mm Diâmetro do bocal 7,13 cm MaterialPapelão ondulado reforçado com papelão couro rígido Cor Amarela Uso Único e descartável. Trava de segurança, Impermeável internamente: Acompanha saco plástico.
50.	1.500	Unid	COLETOR DE PERFURO CORTANTES 13 LITROS Material Papelão ondulado reforçado com papelão couro rígido Cor Amarela Uso Único e descartável. Trava de segurança, Impermeável internamente: Acompanha saco plástico.
51.	1.000	Unid	COLETOR DE PERFURO CORTANTES 20 LITROS resistente a objetos perfuro-cortante rígido Cor Amarela Uso Único e descartável. Trava de segurança, Impermeável internamente: Acompanha saco plástico
52.	3.000	Pct	COMPRESSAS DE GAZE HIDROFILA 11 FIOS Fios 100% algodão, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. confeccionadas com densidade de 11 fios por cm2 em tecido 100 algodão tipo tela com oito camadas e cinco dobras com dimensão de 7 5 x 7 5 cm suas dobras são confeccionadas todas para dentro não apresentando fios soltos e fiapos não estéril acondicionadas em embalagem de polietileno com 500 unidades por pacote produto atende á nbr 13843
53.	4000	Pct	COMPRESSAS DE GAZE HIDROFILA 13 FIOS. Fios 100% algodão, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. confeccionadas com densidade de 13 fios por cm2 em tecido 100 algodão tipo tela com oito camadas e cinco dobras com dimensão de 7 5 x 7 5 cm isentas de suas dobras são confeccionadas todas para dentro não apresentando fios soltos e fiapos não estéril acondicionadas em embalagem de polietileno com 500 unidades por pacote produto atende á nbr 13843

54.	200	Fr	DETERGENTE ENZIMATICO RIOZYME IV E NEUTRO FRASCO 1000ML Enzimas 4 enzimas para redução de matéria orgânica em até 5 minutos Rendimento 1 litro rende até 1.001 litros de solução Tipo de água compatível Potável, desmineralizada ou deionizada Dureza da água 0 ppm a 350 ppm Condutividade 0,0000055 ms/cm a 200 ms/cm Diluição 1 ml por 1 litro de água
55.	30	Cx	ELETRODO DE MONITORIZAÇÃO CARDIACA ADULTA CX 50 UN. dispositivo médico de alta qualidade utilizado para monitorar a atividade elétrica do coração. Cada eletrodo é projetado para ser aplicado de forma prática e eficiente em pacientes adultos, proporcionando uma conexão segura e estável durante os exames de eletrocardiograma (ECG) e outros procedimentos relacionados à monitoração cardíaca, descartável.
56.	30	Cx	ELETRODO DE MONITORIZAÇÃO CARDIACA PEDIATRICO dispositivo médico de alta qualidade utilizado para monitorar a atividade elétrica do coração. Cada eletrodo é projetado para ser aplicado de forma prática e eficiente em pacientes pediátricos, proporcionando uma conexão segura e estável durante os exames de eletrocardiograma (ECG) e outros procedimentos relacionados à monitoração cardíaca, descartável.
57.	100	Unid	ELETRODO DE SILICONE 3X5CM utilizado em todos os aparelhos de eletroterapia, possui uma impressionante condutividade, que transfere energia elétrica de um determinado aparelho para interior da pele do paciente
58.	800	Unid	EQUIPO 2 VIAS POLIFIX MULTIVIAS COM CLAMP Fabricado em PVC flexível, atóxico e transparente
59.	5000	Unid	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS estéril com câmara gotejadora em macro gotas tubo em pvc atóxico adaptador para agulha ou cateter tampa e pinça rolete embalado individualmente em papel grau cirúrgico obedecendo as normas e portarias do ministério da saúde
60.	1000	Unid	EQUIPO PARA SORO SIMPLES MICRO GOTAS estéril com câmara gotejadora em micro gotas tubo em pvc atóxico adaptador para agulha ou cateter tampa e pinça rolete embalado individualmente em papel grau cirúrgico obedecendo as normas e portarias do ministério da saúde registro ms
61.	50	Unid	ESPACADOR PARA MEDICAMENTOS INFANTIL espaçador unidirecional bivalvulado possui encaixe universal para todos os formatos de aerossóis dosificadores bombinhas de medicamentos respiratórios seu mecanismo impede o retorno do ar inspirado de volta para o corpo do produto câmara e maximiza a diluição do medicamento aerossol
62.	700	Unid	ESPARADRAPO MICROPORE (OU FITA MICROPOROSA) 10CM X 4,5M com eficiente aderência a pele de fácil corte, é uma fita adesiva hipoalergênica feita de papel, ideal para peles sensíveis, idosos e curativos pós-cirúrgicos. Ele é respirável, suave na remoção e possui excelente fixação, sendo ideal para fixar curativos, gases e bandagens de forma segura e confortável.
63.	700	Unid	ESPARADRAPO MICROPORE (OU FITA MICROPOROSA) 2,5CM X 10M com eficiente aderência a pele de fácil corte, com eficiente

			aderência a pele de fácil corte, é uma fita adesiva hipoalergênica feita de papel, ideal para peles sensíveis, idosos e curativos pós-cirúrgicos. Ele é respirável, suave na remoção e possui excelente fixação, sendo ideal para fixar curativos, gases e bandagens de forma segura e confortável.
64.	1000	Unid	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M impermeável com eficiente aderência a pele de fácil corte, Embalagem: 01 unidade. Cor: Branco. Tamanho: 10 cm x 4,5 m. Composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante (massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina).
65.	500	Unid	ESPARADRAPO 5CM X 10M com eficiente aderência a pele de fácil corte, Embalagem: 01 unidade. Cor: Branco. Tamanho: 5 cm x 10 m. Composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante (massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina).
66.	60	Unid	FAIXA ELASTICA 1,2M - FORTE a faixa elástica 1,2m foi desenvolvida para a pratica de exercícios físicos, exercícios de reabilitação e fortalecimento muscular
67.	50	UNID	FAIXA ELASTICA SUAVE (LEVE) é indicada para atividades físicas voltadas a reabilitação ou condicionamento físico no fortalecimento físico
68.	50	UNID	FAIXA ELASTICA MEDIA (MODERADA) é indicada para atividades físicas voltadas a reabilitação ou condicionamento físico no fortalecimento físico
69.	30	CX	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO N°2-0 AGULHA 3CM DIÂMT 3/8 – com 24
70.	30	CX	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO N°3-0 AGULHA 3CM DIÂMT 3/8 – com 24
71.	30	CX	CATGUT CROMADO N°4-0 AGULHA 3CM DIÂMT 3/8 – c/24
72.	50	Cx	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES N°3-0 AGULHA 3CM DIÂMT 3/8 – c/24
73.	30	Cx	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES N°0 AGULHA 5CM DIÂMT ½ -
74.	05	Unid	COLAR CERVICAL RESGATE TAM M, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e ventilação da nuca, Velcro costurado em ambos os lados nas cores seguindo padrão de cada tamanho, montado através de botão com travamento na cor natural injetado em nylon
75.	05	Unid	COLAR CERVICAL RESGATE TAM P, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e ventilação da nuca, Velcro costurado em ambos os lados nas cores seguindo padrão de cada tamanho, montado através de botão com travamento na cor natural injetado em nylon
76.	05	Unid	COLAR CERVICAL RESGATE TAM G, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e ventilação da nuca, Velcro costurado em ambos os lados nas cores seguindo padrão de cada tamanho, montado através de botão com travamento na cor natural injetado em nylon
77.	80	Cx	FIO DE SUTURA NYLON 2-0 com agulha 2,0cm. sintética.

			não absorvível. caixas c/24 envelopes de 45cm em monofilamente preto - mononylon - classe, estéril – cuticular
78.	80	Cx	FIO DE SUTURA NYLON 3-0 com agulha. sintética. Não absorvível. caixas c/24 envelopes de 45cm em monofilamente preto - mononylon - classe ii, estéril – cuticular.
79.	80	Cx	FIO DE SUTURA NYLON 4-0 com agulha. sintética. não absorvível. caixas c/24 envelopes de 45cm em monofilamente preto - mononylon - classe ii, estéril – cuticular.
80.	100	Cx	FIO DE SUTURA NYLON 5-0 com agulha. sintética. não absorvível. caixas c/24 envelopes de 45cm em monofilamente preto - mononylon - classe ii, estéril – cuticular.
81.	80	Cx	FIO DE SUTURA NYLON 6-0 com agulha. sintética. não absorvível. caixas c/24 envelopes de 45cm em monofilamente preto - mononylon - classe ii, estéril – cuticular.
82.	80	Cx	FIO DE SUTURA SEDA 2-0 comprimento do fio: 70CM Tamanho da agulha: 30mm Descrição da agulha: 3/8 cilíndrica ponta cônica.
83.	80	Cx	FIO DE SUTURA SEDA 3-0 Comprimento do Fio: 45cm Agulha: 17mm Descrição da agulha: 1/2 Triang Cort 24 envelopes por caixa. Cor: Preto.
84.	30	CX	FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL POLIGLACTINA 4.0 Com agulha CT 1/2 (Círculo Triangular) 1.5 cm. *Fio de 70cm. Poliglactina 910 é um fio de sutura cirúrgico sintético absorvível, estéril, formado por um copolímero, em que 90% de sua composição se refere ao glycoide e outros 10% ao lactide. Os copolímeros neste produto tem demonstrado características não antigênicas e não pirogênicas, a sua absorção provoca uma reação mínima no tecido. * A sutura é apresentada na forma tingida, durante a polimerização com D+C violeta nº 2 e não tingida natural. Norma ABNT NBR 13904 A absorção uniforme ocorre de 60 a 90 dias. * Esterilizada em óxido de etileno. Registro ANVISA: 10243410033. CX com 36 envelopes
85.	30	CX	FIO DE SUTURA ÁCIDO POLIGLICÓLICO 3-0 C/ AG 3/8 CIR CIL 3 Cm - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: O fio cirúrgico de ÁCIDO POLIGLICÓLICO é estéril e absorvível. É composto de homopolímero de Ácido Glicólico e uma camada de Estearato de Cálcio. O homopolímero demonstra características não antigênicas e não pirogênicas, sua absorção provoca reação mínima no tecido. A sutura é apresentada na forma tingida, durante a polimerização com D+C violeta nº 2 e não tingida (natural). Os Fios Cirúrgicos de Ácido Poliglicólico são fabricados na versão agulhada (agulhas cirúrgicas de aço inox). O fio de sutura sintético absorvível tem que estar de acordo com as exigências da Farmacopeia Europeia (EP) e Farmacopeia Brasileira para suturas cirúrgicas absorvíveis sintéticas e com as exigências estabelecidas pela Norma NBR 13.904 da ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) de fios para suturas cirúrgicas. ESPECIFICAÇÕES DO ITEM: Material: Polímeros de Ácido Poliglicólico trançado, recoberto por uma camada de Estearato de Cálcio.

			Comprimento do fio: 70 cm Diâmetro do fio/Número cirúrgico: 3-0 Material da agulha: Aço inox Descrição da agulha: 1/2 CIRC CILÍNDRICA. CX com 36 envelopes
86.	30	CX	FIO DE SUTURA POLIGLICOLIDA INCOLOR CX COM 36 ENV 4.0 de 70cm com AG 19mm 3/8 triangular reverso cortante premium. Sutura sintética, absorvível, monofilamento na cor incolor. Composto de um copolímero de Poli(glicolida co-epsiloncaprolactona). Oferece mínima reação tissular. A absorção ocorre através de uma ação hidrolítica progressiva que se completa entre 90 a 120 dias. O material mantém sua resistência tênsil 60% na primeira semana. CARACTERÍSTICAS: Alta Resistência Tênsil; Absorção por hidrólise; Monofilamento com diâmetro uniforme; Excelente acoplamento do nó; Embalagem hermética; CX COM 36 ENV.
87.	50	unid	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO. Indicado para auxilia na inserção de tubos endotraqueais; Composto por um fio de alumínio flexível, envolto por uma bainha plástica, que facilita a inserção e retirada e promove a proteção das extremidades, reduzindo riscos de trauma; Esterilizado a óxido de etileno. Produto com certificação ANVISA; TAM: Adulto 14Fr
88.	50	Unid	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO. Indicado para auxilia na inserção de tubos endotraqueais; Composto por um fio de alumínio flexível, envolto por uma bainha plástica, que facilita a inserção e retirada e promove a proteção das extremidades, reduzindo riscos de trauma; Esterilizado a óxido de etileno. Produto com certificação ANVISA; TAM: Pediátrico 10Fr
89.	50	Unid	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO. Indicado para auxilia na inserção de tubos endotraqueais; Composto por um fio de alumínio flexível, envolto por uma bainha plástica, que facilita a inserção e retirada e promove a proteção das extremidades, reduzindo riscos de trauma; Esterilizado a óxido de etileno. Produto com certificação ANVISA; TAM: Neonatal 06Fr
90.	1000	Unid	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MMX50 Embalada individualmente em saco plástico Fita com fina camada impermeabilizante
91.	800	Unid	FITA AUTOCLAVE 19MM X 30M indicadora de esterilização a vapor Confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose, facilitando a escrita no dorso. Fita adesiva para autoclave 19mm x 30m, com listras diagonais que atuam como um dos indicadores do processo de esterilização
92.	80	UN	Fita Metrica Corporal Automatica Trena Medida Corporal, Comprimento da fita 1,5 m
93.	100	Fr	FIXADOR CITOLOGICO solução spray para fixação de esfregaços vaginais uso in vitro embalagem com 100 ml
94.	50	Unid	Fixador para Tubo Endotraqueal Adulto
95.	50	FR	HIPOCLORITO DE SÓDIO 5% 5 LITROS
96.	40	Unid	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXÔMETRO OXIGÊNIO - válvula reguladora para cilindro com fluxômetro oxigênio a válvula reguladora para cilindro com fluxômetro resistente de alta qualidade desenvolvido em metal cromado com filtro de bronze sintetizado. informações adicionais: - escala de pressão

			do manômetro: 0 à 31,5 mpa (0 à 315 kgf/cm ²) - corpo: latão cromado - conexões de entrada e saída: latão cromado - manômetro: aço com pintura epóxi - saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3 kgf/cm ² para entrada de 100 kgf/cm ² - conexões de entrada e saída, conforme as normas abnt
97.	100	un	UMIDIFICADOR COM FRASCO DE PVC 250ML PARA REDE DE OXIGÊNIO - UMIDIFICADOR COM FRASCO DE PVC 250ML PARA REDE DE OXIGÊNIO
98.	50	Fr	FORMOL A 10 LIQUIDO ESTABILIZADO 01LT em frasco de 1 litro
99.	2000	Unid	FRASCO PARA NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML Não estéril Fabricado à base de polietileno de baixa densidade Embalado individualmente Graduados com escala de 10 ml para um melhor controle de volume em pequenas quantidades Com trava de segurança e alça de sustentação
100.	150	Unid	GEL ESPECIAL ELETROCARDIOGRAMA FRASCO 5 LITROS para uso como contato para transmissão de impulsos elétricos nos exames de eletrocardiograma
101.	400	Pct	TOUCA HOSPITALAR DESCARTÁVEL – (GORRO) Gramatura 20 g/m ² . Sanfonada e com elástico. Cor Branca. Produzidas a partir de polipropileno/tecido não tecido (TNT). Tamanho único. Descartáveis, individuais e de uso único. Pacote com 100 un.
102.	200	Kit	KIT PARA NEBULIZACAO ADULTO máscara para inalação, conteúdo da embalagem: 01 Máscara (adulto OU infantil) 01 Copo nebulizador dosador 01 Mangueira de ar com porca
103.	150	Kit	KIT PARA NEBULIZACAO INFANTIL mascara para inalação, conteúdo da embalagem: 01 Máscara (adulto OU infantil) 01 Copo nebulizador dosador 01 Mangueira de ar com porca. Dimensões do produto (cm): 26 x 6 x 18
104.	3.000	Kit	KIT PAPANICOLAU TAMANHO P componentes: 1 espelho vaginal descartável 1 escova cervical 1espátula de ayre em madeira 1 luva e v a 1 estojo porta laminas. 1laminas de vidro
105.	4.000	Kit	KIT PAPANICOLAU TAMANHO M componentes: 1 espelho vaginal descartável 1 escova cervical 1 espátula de ayre em madeira 1luva e v a 1 estojo porta laminas 1 lamina de vidro
106.	1000	Kit	KIT PAPANICOLAU TAMANHO G componentes: 1 espéculo vaginal descartável 1 escova cervical 1 espátula de ayre em madeira 1 luva e v a 1 estojo porta laminas 1 lamina de vidro
107.	12	kit	kit de auriculoterapia contendo 1 Apalpador com mola e 1 Pinça de inox
108.	20	Cx	LAMINA DE BISTURI N 10 CX C 100 UNIDADES em Aço Carbono
109.	40	Cx	LAMINA DE BISTURI N 11 CX C 100 UNIDADES em Aço Carbono
110.	60	Cx	LAMINA DE BISTURI N 12 CX C 100 UNIDADES em Aço Carbono

111.	40	Cx	LAMINA DE BISTURI N 15 CX C 100 UNIDADES em Aço Carbono
112.	40	Cx	LAMINA DE BISTURI N 20 CX C 100 UNIDADES em Aço Carbono
113.	40	Cx	LAMINA DE BISTURI N 21 CX C 100 UNIDADES em Aço Carbono
114.	40	Cx	LAMINA DE BISTURI N 22 CX C 100 UNIDADES em Aço Carbono
115.	40	Cx	LAMINA DE BISTURI N 23 CX C100 UNIDADES em Aço Carbono
116.	40	Cx	LAMINA DE BISTURI N 24 CX C 100 UNIDADES em Aço Carbono
117.	100	Cx	LAMINA PARA MICROSCOPIA PONTA FOSCA CX com 50 unidade
118.	1000	Cx	LANCETAS PICADORA PARA GLICEMIA PUNÇÃO DIGITAL produzidas com os mais altos padrões de qualidade. Espessura ultrafina com ponta triangular. lacre de proteção individual. Formato universal para a maioria dos lancetadores existentes. caixa com 100 unidade
119.	600	cx	LANCETAS PARA GLICEMIA AUTOMATICA Atende a NR 32; Penetração Consistente; esterilizadas por Radiação; Automática: Acionamento por Contato. Espessura Ultrafina para punção indolor. Não permite reutilização. Na espessura 28G. Descarte seguro.cx c/100
120.	500	UN	LUVA CIRURGICA N 6,5 descartável estéril de látex descartáveis com alta resistência a perfurações e rasgos. Com pó
121.	800	Pares	LUVA CIRURGICA N 7,0 descartável estéril de látex descartáveis com alta resistência a perfurações e rasgos. Com pó
122.	1000	Pares	LUVA CIRURGICA N 7, 5 descartável estéril de látex descartáveis com alta resistência a perfurações e rasgos. Com pó
123.	300	Pares	LUVA CIRURGICA N 8, 0 descartável estéril de látex descartáveis com alta resistência a perfurações e rasgos. Com pó
124.	300	Pares	LUVA CIRURGICA N 8, 5 descartável estéril de látex descartáveis com alta resistência a perfurações e rasgos. Com pó
125.	1500	Cx	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G embalagem caixa com 100 unidades. Compostas de Látex 100 Natural. Não Estéril, Ambidestras E Lubrificadas Com Pó Bioabsorvível.
126.	2000	Cx	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P embalagem caixa com 100 unidades. Compostas de Látex 100 Natural. Não Estéril, Ambidestras E Lubrificadas Com Pó Bioabsorvível.
127.	2000	Cx	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M embalagem caixa com 100 unidades. Compostas de Látex 100 Natural. Não Estéril, Ambidestras E Lubrificadas Com Pó Bioabsorvível.
128.	500	Cx	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP embalagem caixa com 100 unidades. Compostas de Látex 100 Natural. Não Estéril, Ambidestras E Lubrificadas Com Pó Bioabsorvível.
129.	200	Unid	MASCARA DE ALTO FLUXO ADULTO COM RESERVATORIO
130.	1000	Cx	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL – Tripla proteção com filtro, com elásticos e 3 pregas horizontais, com clipe nasal, Com material 100% propileno, Uso único e descartável. Caixa com 50 unidades. Com registro na Anvisa.

131.	300	Unid	MÁSCARA RESPIRATÓRIA PFF2 (N95) - Com filtro 95%, com elástico nas laterais, com material 100% propileno, uso individual e reutilizável. Registro na Anvisa.
132.	100	Unid	MASCARA DE ALTO FLUXO PEDIATRICO COM RESERVATORIO
133.	50	Unid	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL 01 ESTÉRIL produzido em PVC transparente siliconado de uso médico;
134.	50	Unid	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL 02 ESTÉRIL produzido em PVC transparente siliconado de uso médico
135.	50	Unid	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL 03 ESTÉRIL produzido em PVC transparente siliconado de uso médico
136.	50	Unid	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL 04 ESTÉRIL produzido em PVC transparente siliconado de uso médico
137.	50	Unid	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL 05 ESTÉRIL produzido em PVC transparente siliconado de uso médico
138.	10	Unid	MINI INCUBADORA BIOLÓGICA DADOS TÉCNICOS: Modelo – Estufa; Potência - 10 Watts; Frequência – 50 a 60 Hz. Voltagem: 110 e 220 V (automático bivolt). Temperatura Máxima de incubação – 60°C. Consumo de energia - 10 Watts hora. Capacidade - 04 indicadores. Ciclo - 24 ou 48 horas (vapor). Peso aprox.. 240 g. Garantia de 12 Meses
139.	50	Unid	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – Antiembaçamento, armação em policarbonato, lente em policarbonato, com apoio nasal e proteção lateral. (Barreira de acrílico ou plástico rígido, que protege o terço médio e inferior da face) devem ser usados para a proteção de olhos e face na execução de procedimentos que produzam salpicos ou contra o impacto de objetos.
140.	90	cx	PAPEL CREPADO 50 X 50.:CAIXA COM 500 FOLHAS oferece barreira microbiana eficaz através das porosidade eficiente na filtração bacteriana maleável resistente a ruptura rasgo e estouro biodegradável e incineravel confeccionado em 100 celulose atóxico e não irritante alta barreira contra penetração de microrganismo alta resistência a agua hiporepelente virtualmente livre de fibras antiestético não liberado ou atraindo partículas.
141.	90	cx	PAPEL CREPADO 75X75 com 500 folhas oferece barreira microbiana eficaz através da porosidade eficiente na filtração bacteriana maleável resistente a ruptura rasgo e estouro biodegradável e incineravel confeccionado em 100 celulose atóxico e não irritante alta barreira contra penetração de microrganismo alta resistência a agua hidropelente virtualmente livre de fibras antiestético não liberando ou atraindo partículas
142.	200	Unid	PAPEL PARA ECG BIONET. Papel térmico para letrocardiograma (ECG) - 216x30. Largura total: 216mm; grade: 205mm; comprimento: 30 metros; diâmetro interno do tubete: 16mm; Cor: Vermelho. Compatível com equipamento Bionet Cardiocare/Cardiotouch 2000.
143.	50	CX	PAPEL PARA ULTRASSOM – Papel de impressão de alta qualidade. Papel para impressora de vídeo ultra som 110mm x 18m. Rendimento: 193 impressões. Papel compatível com impressora sony. CX. 5 UNIDADES
144.	200		PAPEL DE ECG PARA DESFIBRILADOR PHILIPS EFFICIA DFM100 Papel térmico para registro do traçado de ECG, compatível com o desfibrilador PHILIPS DM100 50mm x 20m (L x C)
145.	100	Unid	POMADA PAPAINA 2% usada associada a um curativo (esparadrapo + gaze) como um acelerador do processo de cicatrização, muito utilizado em tratamentos de úlceras

			de decúbito. Tem ação bacteriostática, bactericida e anti-inflamatória. Proporciona alinhamento das fibras de colágeno, promovendo crescimento tecidual uniforme. Pote com 80g.
146.	500	UN	PROTETOR SOLAR FPS 50 . proteção + eficaz: uva + uvb balanceado: garante uma maior e mais eficaz proteção uva, preservando a saúde e a regeneração natural da pele durante e após a exposição solar (previne o envelhecimento precoce). oferece alta proteção contra queimaduras solares. 120ML.
147.	300	Fr	ODOPOVIDONA PVPI DEGERMANTE 1000ML. A base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) em solução degermante, contendo 1% de iodo ativo. Contém 10% de iodopolividona que equivale a 1% de iodo ativo;
148.	200	Fr	ODOPOVIDONA PVPI TÓPICO 1000ML. A base de polivinil perrolidona iodo em solução aquosa
149.	100	Pct	SAPATILHA PROPE DESCARTAVEIS COR BRANCO não tecido com elástico tamanho único pacote com 100 unidades
150.	50	Cx	SCALP N 19 COM AGULHA EM ACO INOX Calibre: 19G (cor branca). Agulha: Aço inoxidável, siliconizada, com bísel trifacetado curto para minimizar desconforto. Tubo: Aproximadamente 30 cm de PVC flexível, atóxico e transparente. Conexão: Tipo Luer Lock, compatível com a maioria das seringas e equipos. Uso: Profissional, descartável e de uso único caixa com 100 unidades
151.	200	Cx	SCALP N 21 COM AGULHA EM ACO INOX Calibre: 19G (cor branca). Agulha: Aço inoxidável, siliconizada, com bísel trifacetado curto para minimizar desconforto. Tubo: Aproximadamente 30 cm de PVC flexível, atóxico e transparente. Conexão: Tipo Luer Lock, compatível com a maioria das seringas e equipos. Uso: Profissional, descartável e de uso único caixa com 100 unidades
152.	200	Cx	SCALP N 23 COM AGULHA EM ACO INOX Calibre: 19G (cor branca). Agulha: Aço inoxidável, siliconizada, com bísel trifacetado curto para minimizar desconforto. Tubo: Aproximadamente 30 cm de PVC flexível, atóxico e transparente. Conexão: Tipo Luer Lock, compatível com a maioria das seringas e equipos. Uso: Profissional, descartável e de uso único caixa com 100 unidades
153.	30	Cx	SCALP N 25 COM AGULHA EM ACO INOX Calibre: 19G (cor branca). Agulha: Aço inoxidável, siliconizada, com bísel trifacetado curto para minimizar desconforto. Tubo: Aproximadamente 30 cm de PVC flexível, atóxico e transparente. Conexão: Tipo Luer Lock, compatível com a maioria das seringas e equipos. Uso: Profissional, descartável e de uso único caixa com 100 unidades
154.	300	Cx	SERINGA DESCARTAVEL 01ML COM AGULHA 13X0 45 para aplicação subcutânea de insulina esterilizada caixa com 100 unidades

155.	1000	UN	SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 01ML seringa feita em plástico atóxico, esterilizada e embalada individualmente; embalagem em papel grau cirúrgico que garante sua esterilização e de fácil abertura; possui bico especial tipo slip de fácil encaixe com agulhas; com registro no ministério da saúde.
156.	200	Cx	SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 03ML seringa feita em plástico atóxico esterilizada e embalada individualmente embalagem em papel grau cirúrgico que garante sua esterilização e de fácil abertura possui bico especial tipo slip de fácil encaixe com agulhas com registro no ministério da saúde. CX COM 100 UN
157.	200	Cx	SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 05ML seringa feita em plástico atóxico esterilizada e embalada individualmente embalagem em papel grau cirúrgico que garante sua esterilização e de fácil abertura possui bico especial tipo slip de fácil encaixe com agulhas com registro no ministério da saúde caixa com 100 unidades
158.	600	Cx	SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 10ML seringa feita em plástico atóxico esterilizada e embalada individualmente embalagem em papel grau cirúrgico que garante sua esterilização e de fácil abertura possui bico especial tipo slip de fácil encaixe com agulhas com registro no ministério da saúde caixa com 100 unidades
159.	500	Cx	SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 20ML seringa feita em plástico atóxico esterilizada e embalada individualmente embalagem em papel grau cirúrgico que garante sua esterilização e de fácil abertura possui bico especial tipo slip de fácil encaixe com agulhas com registro no ministério da saúde caixa com 100 unidades
160.	100	UN	SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 60ML estéril; fabricada em polímero plástico inerte, siliconada, bico cateter; atóxica e apirogênica; descartável e de uso único.
161.	30	Fr	SOLUCAO DE LUGOL 2%. 1LT.
162.	50	Unid	SOLUCAO MANITOL 20 250ML SISTEMA FECHADO
163.	10	CX	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 04 Descartável transparente confeccionada com material atóxico pvc aspirogenico estéril cx com 50 unidades
164.	10	CX	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 06 descartável transparente confeccionada com material atóxico pvc aspirogenico com 02 furos nas laterais CAIXA COM 10 UNIDADES
165.	50	CX	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 08 transparente confeccionada com material atóxico pvc aspirogenico com 02 furos nas laterais. cx com 50 unidades
166.	20	CX	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 10 transparente confeccionada com material atóxico pvc aspirogenico com 02 furos nas laterais 1,65 cx com 50 unidades cx com 50 unidades
167.	20	CX	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 12 transparente confeccionada com material atóxico pvc aspirogenico com 02 furos nas laterais cx com 50 unidades
168.	20	CX	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 14 transparente confeccionada com material atóxico pvc aspirogenico com 02 furos nas laterais cx com 50 unidades
169.	20	CX	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 16 transparente confeccionada com material atóxico pvc aspirogenico com 02 furos nas laterais cx com 50 unidades cx com 50 unidades
170.	20	CX	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 18 transparente confeccionada com material atóxico pvc aspirogenico com 02 furos nas laterais caixa com 10 unidades

171.	30	Unid	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC COM BALAO TAMANHO 3 0 tubo de material plastico utilizado para entubação endotraqueal marcadores de graduação em centímetros embalagem individual tipo blister de facil abertura em papel grau cirurgico fabricado em polipropileno valvula abs com mola inoxidavel
172.	30	Unid	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC COM BALAO TAMANHO 3 5 tubo de material plastico utilizado para entubação endotraqueal marcadores de graduação em centímetros embalagem individual tipo blister de facil abertura em papel grau cirurgico fabricado em polipropileno valvula abs com mola inoxidavel
173.	30	Unid	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC COM BALAO TAMANHO 4 0 tubo de material plastico utilizado para entubação endotraqueal marcadores de graduação em centímetros embalagem individual tipo blister de facil abertura em papel grau cirurgico fabricado em polipropileno valvula abs com mola inoxidavel
174.	50	Unid	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC COM BALAO TAMANHO 4 5 tubo de material plastico utilizado para entubação endotraqueal marcadores de graduação em centímetros embalagem individual tipo blister de facil abertura em papel grau cirurgico fabricado em polipropileno valvula abs com mola inoxidavel
175.	50	Unid	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC COM BALAO TAMANHO 5 0 tubo de material plastico utilizado para entubação endotraqueal marcadores de graduação em centímetros embalagem individual tipo blister de facil abertura em papel grau cirurgico fabricado em polipropileno valvula abs com mola inoxidavel
176.	50	Unid	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC COM BALAO TAMANHO 5 5 tubo de material plastico utilizado para entubação endotraqueal marcadores de graduação em centímetros embalagem individual tipo blister de facil abertura em papel grau cirurgico fabricado em polipropileno valvula abs com mola inoxidavel
177.	50	Unid	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC COM BALAO TAMANHO 6 0 tubo de material plastico utilizado para entubação endotraqueal marcadores de graduação em centímetros embalagem individual tipo blister de facil abertura em papel grau cirurgico fabricado em polipropileno valvula abs com mola inoxidavel
178.	100	Unid	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC COM BALAO TAMANHO 6 5 tubo de material plastico utilizado para entubação tubo de material plastico utilizado para entubação endotraqueal marcadores de graduação em centímetros embalagem individual tipo blister de facil abertura em papel grau cirurgico fabricado em polipropileno valvula abs com mola inoxidavel
179.	100	Unid	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC COM BALAO TAMANHO 7 0 tubo de material plastico utilizado para entubação endotraqueal marcadores de graduação em centímetros embalagem individual tipo blister de facil abertura em papel grau cirurgico fabricado em polipropileno valvula abs com mola inoxidavel
180.	100	Unid	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC COM BALAO TAMANHO 7 5 tubo de material plastico utilizado para entubação endotraqueal marcadores de graduação em centímetros embalagem individual tipo blister de facil abertura em papel grau cirurgico fabricado em polipropileno valvula abs com mola inoxidavel
181.	100	Unid	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC COM BALAO TAMANHO 8 0 tubo de material plastico utilizado para

			entubação endotraqueal marcadores de graduação em centímetros embalagem individual tipo blister de facil abertura em papel grau cirurgico fabricado em polipropileno valvula abs com mola inoxidavel
182.	100	Unid	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC COM BALAO TAMANHO 8 5 tubo de material plastico utilizado para entubação endotraqueal marcadores de graduação em centímetros embalagem individual tipo blister de facil abertura em papel grau cirurgico fabricado em polipropileno valvula abs com mola inoxidavel
183.	100	Unid	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC COM BALAO TAMANHO 9 0 tubo de material plastico utilizado para entubação endotraqueal marcadores de graduação em centímetros embalagem individual tipo blister de facil abertura em papel grau cirurgico fabricado em polipropileno valvula abs com mola inoxidavel
184.	100	Unid	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC COM BALAO TAMANHO 9 5 tubo de material plastico utilizado para entubação endotraqueal marcadores de graduação em centímetros embalagem individual tipo blister de facil abertura em papel grau cirurgico fabricado em polipropileno valvula abs com mola inoxidavel
185.	50	Unid	SONDA FOLEY SILICONIZADA N 08 2 vias balão de 30ml descartável estéril embalagem individual conector universal válvula de fácil manipulação
186.	50	Unid	SONDA FOLEY SILICONIZADA N 10 2 vias balão de 30ml descartável estéril embalagem individual conector universal válvula de fácil manipulação CX COM 10 UNIDADES
187.	100	Unid	SONDA FOLEY SILICONIZADA N 12 2 vias balão de 30ml descartável estéril embalagem individual conector universal válvula de fácil manipulação
188.	50	Unid	SONDA FOLEY SILICONIZADA N 14 2 vias balão de 30ml descartável estéril embalagem individual conector universal válvula de fácil manipulação
189.	50	Unid	SONDA FOLEY SILICONIZADA N 16 2 vias balão de 30ml descartável estéril embalagem individual conector universal válvula de fácil manipulação
190.	50	Unid	SONDA FOLEY SILICONIZADA N 18 2 vias balão de 30ml descartável estéril embalagem individual conector universal válvula de fácil manipulação
191.	50	Unid	SONDA FOLEY SILICONIZADA N 20 2 vias balão de 30ml descartável estéril embalagem individual conector universal válvula de fácil manipulação
192.	50	Unid	SONDA FOLEY SILICONIZADA N 22 2 vias balão de 30ml descartável estéril embalagem individual conector universal válvula de fácil manipulação
193.	50	CX	SONDA FOLEY SILICONIZADA N 24 2 vias balão de 30ml descartável estéril embalagem individual conector universal válvula de fácil manipulação
194.	50	Unid	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N°04: - A sonda é confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis.
195.	50	Unid	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N°06: - A sonda é confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis.
196.	100	Unid	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N°08: - A sonda é confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis.
197.	100	Unid	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N°10: - A sonda é confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis.

198.	50	Unid	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°04: É confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), transparente, flexível, atóxico esterilizado por óxido de etileno, embalado em P.G.C.
199.	50	Unid	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°06: É confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), transparente, flexível, atóxico esterilizado por óxido de etileno, embalado em P.G.C.
200.	100	Unid	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°08: É confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), transparente, flexível, atóxico esterilizado por óxido de etileno, embalado em P.G.C.
201.	100	Unid	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°10: É confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), transparente, flexível, atóxico esterilizado por óxido de etileno, embalado em P.G.C.
202.	100	Unid	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°12: É confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), transparente, flexível, atóxico esterilizado por óxido de etileno, embalado em P.G.C.
203.	100	Unid	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°14: É confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), transparente, flexível, atóxico esterilizado por óxido de etileno, embalado em P.G.C.
204.	100	Unid	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°16: É confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), transparente, flexível, atóxico esterilizado por óxido de etileno, embalado em P.G.C.
205.	100	Unid	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°18: É confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), transparente, flexível, atóxico esterilizado por óxido de etileno, embalado em P.G.C.
206.	100	Unid	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°20: É confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), transparente, flexível, atóxico esterilizado por óxido de etileno, embalado em P.G.C.
207.	100	Unid	SONDA RETAL EM PVC N°8 em pvc atóxico, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo com 01 orifício. conector - perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa. esterilização - a óxido de etileno
208.	50	Unid	SONDA RETAL EM PVC N°10 em pvc atóxico, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo com 01 orifício. conector - perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa. esterilização - a óxido de etileno
209.	50	Unid	SONDA RETAL EM PVC N°12 em pvc atóxico, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo com 01 orifício. conector - perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa. esterilização - a óxido de etileno
210.	50	Unid	SONDA RETAL EM PVC N°14 em pvc atóxico, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo com 01 orifício. conector - perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa. esterilização - a óxido de etileno
211.	400	Unid	SONDA URETRAL (SONDA DE ALIVIO) N°04 - estéril e de uso único, indicado para realizar a drenagem urinária em pacientes com distúrbio urológico. Apresenta-se

			como um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração. A outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa. A sonda uretral é uma sonda de alívio (permanência curta), isenta de rebarba.
212.	400	Unid	SONDA URETRAL (SONDA DE ALIVIO) Nº06 - estéril e de uso único, indicado para realizar a drenagem urinária em pacientes com distúrbio urológico. Apresenta-se como um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração. A outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa. A sonda uretral é uma sonda de alívio (permanência curta), isenta de rebarba.
213.	600	Unid	SONDA URETRAL (SONDA DE ALIVIO) Nº08 - estéril e de uso único, indicado para realizar a drenagem urinária em pacientes com distúrbio urológico. Apresenta-se como um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração. A outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa. A sonda uretral é uma sonda de alívio (permanência curta), isenta de rebarba.
214.	600	Unid	SONDA URETRAL (SONDA DE ALIVIO) Nº10 - estéril e de uso único, indicado para realizar a drenagem urinária em pacientes com distúrbio urológico. Apresenta-se como um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração. A outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa. A sonda uretral é uma sonda de alívio (permanência curta), isenta de rebarba.
215.	3500	Unid	SONDA URETRAL (SONDA DE ALIVIO) Nº12 - estéril e de uso único, indicado para realizar a drenagem urinária em pacientes com distúrbio urológico. Apresenta-se como um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração. A outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa. A sonda uretral é uma sonda de alívio (permanência curta), isenta de rebarba.
216.	1000	Unid	SONDA URETRAL (SONDA DE ALIVIO) Nº14 - estéril e de uso único, indicado para realizar a drenagem urinária em pacientes com distúrbio urológico. Apresenta-se como um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração. A outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa. A sonda uretral é uma sonda de alívio (permanência curta), isenta de rebarba.
217.	500	Unid	SONDA URETRAL (SONDA DE ALIVIO) Nº16 - estéril e de uso único, indicado para realizar a drenagem urinária em pacientes com distúrbio urológico. Apresenta-se como um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração. A outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa. A sonda uretral é uma sonda de alívio (permanência curta), isenta de rebarba.
218.	600	Unid	SONDA URETRAL (SONDA DE ALIVIO) Nº18 - estéril e de uso único, indicado para realizar a drenagem urinária em pacientes com distúrbio urológico. Apresenta-se

			como um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração. A outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa. A sonda uretral é uma sonda de alívio (permanência curta), isenta de rebarba.
219.	200	Unid	SONDA URETRAL (SONDA DE ALIVIO) Nº20 - estéril e de uso único, indicado para realizar a drenagem urinária em pacientes com distúrbio urológico. Apresenta-se como um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração. A outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa. A sonda uretral é uma sonda de alívio (permanência curta), isenta de rebarba.
220.	8000	Unid	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML - FRASCO GOTEJADOR - SISTEMA FECHADO
221.	8000	Unid	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML FRASCO GOTEJADOR - SISTEMA FECHADO
222.	8000	Unid	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML FRASCO GOTEJADOR - SISTEMA FECHADO
223.	3000	Unid	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000 ML FRASCO GOTEJADOR - SISTEMA FECHADO
224.	100	CX	SORO GLICOSADO 5% 250ML FRASCO GOTEJADOR - SISTEMA FECHADO COM 24 UN
225.	800	Unid	SORO GLICOSADO 5% 500ML FRASCO GOTEJADOR - SISTEMA FECHADO
226.	1000	Unid	SORO RINGER LACTADO 500 ML FRASCO GOTEJADOR - SISTEMA FECHADO
227.	200	UN	TERMOMETRO CLINICO - termômetro clínico digital haste flexível visor decimal faixa de medição: 32,0°~43°c indicador sonoro, função auto-desligamento: Após 10 minutos Alimentação: 01 pilha de 1,5 Volts LR41, tipo botão (incluso) À prova d'água Registro ANVISA
228.	50	UN	TERMÔMETRO DIGITAL COM SENSOR PARA TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA Características: Fabricado em ABS; Display em LCD; Memória para temperatura máxima e mínima; Botão para zerar a memória; Resolução na tela: 0,1°C ou 0,2°F; Alarme configurável para ponto de congelamento; Opção de leitura em Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F); Comprimento sensor externo (cabo): 1,90 m; Especificações Técnicas: Faixa de Temperatura Interna: - 20°C ~70°C (- 4°F ~158°F); Externa: - 50°C ~ 70°C (-58°F ~158°F). Precisão ± 1°C. Alarme sonoro.
229.	200	cx	TESTE INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE Vapor, indicado para monitorar ciclos de esterilização a vapor, com tempo de leitura final de 24 horas incubados em incubadora apropriada com temperatura de 58°C +/- 2°C. Garantia contra defeitos de fabricação Ampola: de vidro lacrada e quebrável, acondicionadas em frasco termoplástico flexível, não cortante. Rótulo para identificação: fixado ao tubete, contendo data de fabricação, validade, e número de lote. Fabricação: Nacional. Cx com 10 unidades.
230.	20	pct	INTEGRADOR QUÍMICO PARA VAPOR TIPO 5 - TIPO TIRAS AUTOADESIVO - PACOTE C/ 50 UNIDADES. Integrador Químico para Monitoramento de Processos de Esterilização a Vapor. Monitoramento de tempo, temperatura e qualidade de vapor em relação a curva de morte do indicador biológico. Produto que atende as

			característica em ISO 11140: 2014 para um indicador químico do Tipo 5.
231.	15	Unid	TUBO COLETA ATIVADOR COAGULO 5ML COM 100 UNID - tubo para coleta de sangue a vácuo em vidro com ativador de coágulo, utilizado para coletar sangue para sorologia e bioquímica e ajudam a acelerar a coagulação do sangue e separar o soro da amostra.
232.	500	CX	TIRA DE TESTE PARA DOSAGEM DE GLICEMIA tira de teste para dosagem de glicemia capilar em sangue venoso, capilar, arterial e neonatal. Observação o licitante que ofertar preço para o produto aparelho medidor de glicemia por conta da compatibilidade entre equipamento e material deverão apresenta a mesma marca e modelo para tira reagente. CX com 50 unidades. marca gtech vita
233.			TIRA DE TESTE PARA DOSAGEM DE GLICEMIA tira de teste para dosagem de glicemia capilar em sangue venoso, capilar, arterial e neonatal. Observação o licitante que ofertar preço para o produto aparelho medidor de glicemia por conta da compatibilidade entre equipamento e material deverão apresenta a mesma marca e modelo para tira reagente. CX com 50 unidades. marca on call plus
234.	15	RL	TUBO DE SILICONE PARA OXIGENIO fabricado com silicone 100% puro, cor natural transparente, parede interna lisa de espessura uniforme, parede externa com resistência a tração, suportando várias esterilizações a vapor (autoclave), resistente a produtos químicos, isento de aroma ou perfume. ROLO COM 15 M.
235.	50	Unid	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 3,0 Fabricada em PVC atóxico; - Curvatura anatômica; - Extremidade arredondada; - Paredes finas e lisas o que possibilita a passagem de sondas de aspiração; - Balão piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva.
236.	100	Unid	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 8,5MM 0 Fabricada em PVC atóxico; - Curvatura anatômica; - Extremidade arredondada; - Paredes finas e lisas
237.	50	Unid	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 6,5MM 0 Fabricada em PVC atóxico; - Curvatura anatômica; - Extremidade arredondada; - Paredes finas e lisas
238.	200	UN	VASELINA LIQUIDA DE 1000ML
239.	5000	UN	AVENTAL MANGA LONGA ABERTO, fechamento com Tiras, inteiramente confeccionado em TNT - (100% polipropileno), costurado totalmente com overloque, possui abertura dorsal e tiras para ajustar ao corpo na altura da cintura e pescoço, e as mangas terminadas com punhos elásticos/látex (elastano 13% e poliamida 87%). Atóxico. Tamanhos P, M, G, GG, EXG.
240.	1000	UN	AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL - avental cirúrgico confeccionado em tecido não tecido com gramatura mínima de 50g/m ² , mangas longas, punho em malha ou elástico, atóxico, hidro/hemorrepelente, hipoalérgico, com baixo desprendimento de partículas e resistente a partículas, proporcionar barreira

			antimicrobiana efetiva (teste de eficiência de filtração bacteriológica - bfe). Costuras através de solda ultrasônica, fechamento nas costas ajustável. com dimensões mínimas - tamanho g – altura 120cm – largura: 160 cm. acondicionados separadamente (unidade). o preço deverá ser cotado em unidade
241.	100	FR	DESINFETANTE HOSPITALAR - Bombonas de 5 litros; indicado para desinfecção de superfícies de hospitais, clínicas médicas e odontológicas, serviços de pronto atendimento.
242.	5000	PC	LENÇOL DESCARTÁVEL TNT com Elástico Branco – Medidas: 2m x 90cm; Pacote com 10 unidades; Cor: Branco; Gramatura: 20g; Composição: Tecido não tecido 100% polipropileno, atóxico, hipoalérgico e não estéril. O lençol descartável TNT com elástico branco é confeccionado com material não estéril, hipoalérgico e atóxico.
243.	300	RL	LENÇOL DE PAPEL descartável em Rolo – Rolo 70cmx50m; 100% Fibra; Registro na Anvisa;
244.	500	UN	TESTE COVID-19 (15 min) – Kit específico para diagnóstico de covid-19, teste rápido através da metodologia de imunocromatografia, destinado a detecção qualitativa específica de IgG e IgM do Covid-19, podendo ser utilizado em amostra de sangue, soro ou plasma. Procedente de Coleta venosa ou capilar. Com registro na ANVISA. Características: • Resultado em 15 minutos; • Detecção qualitativa IgG e IgM; • Display de resultado de fácil análise.
245.	1000	UN	TESTE RÁPIDO PARA O ANTÍGENO (AG) DA COVID-19. Através da metodologia de imunocromatografia, para detecção qualitativa do antígeno do COVID-19 em amostras de swab da nasofaringe e orofaringe. Esse teste pode ser utilizado para auxiliar no diagnóstico inicial do COVID-19 em pacientes com sintomas clínicos da infecção por SARS-CoV-2. Tempo do Teste: 15-30 minutos Kit: acompanha swab para coleta. Apresentação: Cassete
246.	4000	UN	EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL Estéril; Fabricado em PVC flexível; Possui Ponta Perfurante com tampa protetora, câmara de gotejamento; Viabiliza o controle de fluxo de soluções, uma vez que, possui pinça rolete que garante precisão no controle de gotejamento; Tubo disponível na cor Azul, que evita a conexão acidental com o acesso venoso; Conector tipo Luer Slip; Atóxico e apirogênico; Descartável e de uso único.
247.	100	UN	BANDAGEM ELASTICA BOTA DE UNNA Composição: óxido de zinco, goma acácia, glicerol, óleo de rícino e água deionizada; é indicado para tratamento ambulatorial de úlceras venosas e também edema linfático dos membros inferiores.
248.	100	UN	ATADURA ELÁSTICA de Alta Compressão e Elasticidade 10 cm x 1,3 m. Alta compressão e elasticidade nos dois sentidos
249.	100	UN	POLIHEXANIDA (PHMB) - solução Aquosa à base de polihexanida (biguanida) com alta absorção que promove a limpeza e a hidratação das feridas crônicas. Sua aplicação é indolor e também tolerável por alérgicos. Composição: Água purificada; Glicerina; 0,1% PHMB; 0,1% Cocoamidopropil betaína. FRASCO COM 350 ML
250.	100	PAR	LUVA DE SEGURANÇA, confeccionada 100% em borracha nitrílica verde, sem ceras, plastificantes ou silicone em sua formulação; resistência a abrasão, rasgos

			e perfurações; não conter proteínas que possam irritar as mãos; classe 10 conforme da norte americano; anatômica, possuir virola, proteção contra respingos de produtos químicos; espessura de 0,10 mm e punho de 24 cm. Tamanho G.
251.	50	UN	PROTETOR AUDITIVO, circum-auricular (concha/abafador), haste fixa acima da cabeça em arco, constituído por duas conchas de plástico ABS, revestido com almofadas, espuma fixada internamente, atenuação mínima de 29 DB(NRRSF). Aprovado para: proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15, anexos I e II.
252.	20	UN	RESPIRADOR REUTILIZÁVEL FACIAL INTEIRA Pode ser utilizado com filtros químicos do tipo mecânico ou combinado, operando com cartuchos duplos e corpo moldado em elastômero sintético e silicone, possui características como conforto e exclusiva válvula de exalação Cool Flow, ideal para grandes períodos de uso. Os filtros químicos são compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico, e para contaminantes específicos como (amônia, formaldeído, gases ácidos e mercúrio) o carvão ativado também é tratado para a absorção química do contaminante, através de sua reação com a substância utilizada no tratamento. Especificações Compatível com Sistema de Linha de Ar Comprimido Série SA Materiais Silicone (área de vedação)/elastômero termoplástico Normas/aprovações ABNT NBR 13695 Respiradores reutilizáveis Tamanho Médio Tipo da aplicação FPA = 100 Tipo de conexão Baioneta Tipo de máscara facial Respirador Facial Inteira Tipo de Produto Respiradores Faciais Inteiras
253.	100	UN	CARTUCHO QUÍMICO (compatível com o Respirador Reutilizável Facial Inteira do item anterior) indicado para Vapores Orgânicos / Gases Ácido
254.	100	UN	FILTRO MECÂNICO COMPATÍVEL – contra poeira, nevoa e fumos 5N11 (compatível com o cartucho do item anterior)
255.	100	UN	RETENTOR PARA FILTROS (compatível com o item anterior)
256.	100	und	MANGUEIRA TUBO 100 % látex 6X12 10 mt
257.	300	PCT	FRALDA GERIÁTRICA XG pacote com 7 unidades
258.	100	UN	ANTISSÉPTICO TÓPICO DEGERMANTE 2% EMBALAGEM com 1 litro ,2% de digliconato de clorexidina, indicado para a antisepsia do campo operatório e na antisepsia da pele antes de procedimentos invasivos Solução com tensoativos.
259.	10	und	CONJUNTO DE EPI para aplicação de defensivos agrícolas, composto por jaqueta de manga longa e calça, confeccionado em material impermeável ou hidrorrepelente, com fechamento ajustável, destinado à proteção do usuário durante atividades de pulverização agrícola tamanho P
260.	10	und	CONJUNTO DE EPI PARA APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, composto por jaqueta de manga longa e calça, confeccionado em material impermeável ou hidrorrepelente, com fechamento

			ajustável, destinado à proteção do usuário durante atividades de pulverização agrícola, tamanho M
261.	12	und	CONJUNTO DE EPI PARA APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, composto por jaqueta de manga longa e calça, confeccionado em material impermeável ou hidrorrepelente, com fechamento ajustável, destinado à proteção do usuário durante atividades de pulverização agrícola, tamanho G
262.	12	nd	CONJUNTO DE EPI PARA APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, composto por jaqueta de manga longa e calça, confeccionado em material impermeável ou hidrorrepelente, com fechamento ajustável, destinado à proteção do usuário durante atividades de pulverização agrícola, tamanho GG
263.	2500	und	•Cateter de poliuretano com revestimento hidrofílico 12 •Denominação Comercial/Genérica: Cateter urinário/vesical para cateterismo intermitente diário. •Modelo/Gênero: Masculino (comprimento aproximado 33 cm). •Calibre/Diâmetro: Nº 12 Fr •Composição do Corpo: Confeccionado em Poliuretano (PU) de grau médico, atóxico, hipoalergênico, livre de látex (latex-free) e isento de ftalatos (DEHP-free). O material deve conferir flexibilidade ideal para a anatomia masculina, mantendo a firmeza necessária para a progressão uretral e resistência a torções (<i>kinking</i>). •Tecnologia de Revestimento: Hidrofílico homogêneo e permanente em toda a extensão do tubo (à base de polivinilpirrolidona - PVP). Deve estar imerso de fábrica em solução salina estéril (cloreto de sódio a 0,9%) ou água estéril, mantendo o revestimento ativado e altamente lubrificante. •Sistema "Pronto para Uso": O produto deve dispensar o uso de lubrificantes adicionais em gel, a necessidade de adicionar água manualmente pelo usuário ou o ato de quebrar/romper sachês internos de ativação. A retirada da embalagem deve permitir o uso imediato de forma limpa. •Extremidade Distal (Ponta): Ponta cilíndrica/reta (Nelaton), arredondada, polida e perfeitamente atraumática para minimizar o risco de microtraumas uretrais. •Orifícios de Drenagem: Presença de no mínimo 02 (dois) olhos/orifícios radiais alternados, com bordas polidas a laser, de geometria projetada para otimizar o fluxo de drenagem de urina sem rebarbas que causem atrito. •Extremidade Proximal (Conector): Conector cônico universal colorido (padrão internacional de cores para identificação visual do calibre 12 Fr - cor branca), que permita o perfeito acoplamento a bolsas coletoras de urina ou frascos de mensuração, se necessário. •Mecanismo de Inserção Asséptica: Deve dispor

			de anel de abertura na embalagem (para usuários com destreza manual limitada) e área de pega/manga protetora deslizante para introdução sem o toque direto das mãos na extensão estéril do cateter. Produto fornecido estéril
264.	50	par	ELETRODO DE SILICONE 5X5CM é para uso na eletroterapia, utilizado em tratamentos Fisioterapêuticos e Estéticos. O eletrodo transfere a corrente (energia elétrica) do aparelho de eletroterapia para o interior da pele, para que a utilização seja efetiva, é necessário aplicação conjunta com gel conduto, que atuará como meio de condutividade da corrente em operação. Comprimento de 5 centímetros e largura de 5 centímetros, com fixação por fita adesiva ou faixa elástica. Material emborrachado. Pode ser utilizado em vários equipamentos de eletroterapia. Fixável com fita adesiva ou faixa elástica;
265.	05	und	MÁSCARA PARA AMBU INFANTIL, COBERTURA DE NARIZ E BOCA, TAMANHO 00, Almofada de silicone , Máscaras transparentes, Indicada para uso em procedimentos anestésicos e de reanimação, auxilia na ventilação assistida ao paciente com ar ambiente ou enriquecido com oxigênio durante a falha respiratória, insuficiência respiratória ou administração gasosa. A máscara pode ser utilizada em conjunto com um ressuscitador manual, aparelho de anestesia ou ventilação. Reutilizável.
266.	05	und	MÁSCARA PARA AMBU INFANTIL, COBERTURA DE NARIZ E BOCA, TAMANHO 1 Almofada de silicone , Máscaras transparentes, Indicada para uso em procedimentos anestésicos e de reanimação, auxilia na ventilação assistida ao paciente com ar ambiente ou enriquecido com oxigênio durante a falha respiratória, insuficiência respiratória ou administração gasosa. A máscara pode ser utilizada em conjunto com um ressuscitador manual, aparelho de anestesia ou ventilação. Reutilizável.
267.	05	und	MÁSCARA PARA AMBU INFANTIL, COBERTURA DE NARIZ E BOCA, TAMANHO 2 Almofada de silicone , Máscaras transparentes, Indicada para uso em procedimentos anestésicos e de reanimação, auxilia na ventilação assistida ao paciente com ar ambiente ou enriquecido com oxigênio durante a falha respiratória, insuficiência respiratória ou administração gasosa. A máscara pode ser utilizada em conjunto com um ressuscitador manual, aparelho de anestesia ou ventilação. Reutilizável.
268.	05	und	MÁSCARA PARA AMBU INFANTIL, COBERTURA DE NARIZ E BOCA, TAMANHO 3. Almofada de silicone , Máscaras transparentes, Indicada para uso em procedimentos anestésicos e de reanimação, auxilia na ventilação assistida ao paciente com ar ambiente ou enriquecido com oxigênio durante a falha respiratória, insuficiência respiratória ou administração gasosa. A máscara pode ser utilizada em conjunto com um ressuscitador manual, aparelho de anestesia ou ventilação. Reutilizável.
269.	02	und	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO, é um equipamento de

			alta performance desenvolvido para monitoramento contínuo e preciso de pacientes em ambientes hospitalares, clínicas e centros de atendimento. Com tela colorida de 12 polegadas e interface intuitiva, oferece visualização clara e simultânea dos principais parâmetros vitais. Principais Parâmetros Monitorados: ECG (Eletrocardiograma) – Monitoramento cardíaco em tempo real SpO₂ (Saturação de Oxigênio) – Alta precisão na leitura PNI (Pressão Não Invasiva) – Medição automática e manual RESP (Respiração) – Monitoramento contínuo da frequência respiratória TEMP (Temperatura) – Controle térmico confiável Características e Benefícios: Tela LCD de 12" de alta resolução com excelente visibilidade Interface amigável com navegação simplificada Exibição simultânea de múltiplas curvas e parâmetros Alarmes visuais e sonoros configuráveis para maior segurança Armazenamento de dados e tendências do paciente Bateria interna recarregável para uso contínuo mesmo sem energia Design compacto e robusto, ideal para diversas áreas clínicas, . Embalagem: 1 Unidade Registro Anvisa
270.	15	und	CARRINHO EM FERRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO 50 LITROS. Indicado para cilindro de ferro com capacidade de carga de 8 ou 10 m³ e altura de 1,30 ou 1,40 cm diâmetro de 23 cm. Para cilindro de oxigênio de 40 ou 50 litros. Pegador arredondado e curvado para proporcionar conforto na hora do transporte, suporte para mangueira de oxigênio, bolsa de medicamentos ou para pendurar pertences pessoais. Anéis em ferro curvado na medida ideal para cada tamanho de cilindro, aumentando a segurança, corrente galvanizada para realizar a contenção do cilindro. Base do carrinho e curvada para proporcionar mais segurança para o usuário, sua base é forrada com borracha de alta qualidade para preservar a pintura do carrinho e aumentar a vida útil, utilizamos 2 rodízios de 8 polegadas .
271.	15	und	CARRINHO EM FERRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO 7 LITROS. Comporta cilindro de aço 7 litros, estrutura e base de tubos e chapas de ferro com pintura eletrostática branca de alta resistência sobre rodízios. Elaborado com as melhores matérias do mercado. O carrinho para transporte de cilindro de 7 litros ainda vem com uma roda pp 3" que possui resistência e facilita o transporte, equipado também com anéis de ferro para garantir a estabilidade do cilindro sobre o carrinho. Tamanho: Altura 94,0 cm Largura 40,0 cm Comprimento 30,0cm
272.	02	kit	KIT PRA TRAQUEOSTOMIA CONTENDO 1 Pinça Anatômica de Dissecção 16cm 1 Tesoura Mayo Stille Reta 14cm 1 Par de Afastador Farabeuf 13x125mm 1 Par de Afastador Volkmann 4 Dentes 22cm 1 Cabo de Bisturi nº3

			1 Pinça Anatômica de Dente de Rato - 14.5cm - 1 Pinça Backhaus 13cm 1 Pinça Collin Coração Reta 16cm 1 Pinça Crile Curva 16cm 1 Pinça Crile Reta 16cm 1 Porta-Agulha Mayo Hegar 16cm 1 Tesoura Metzenbaum Curva 18cm 1 Pinça de Maguil -
273.	05	und	COPO BECKER FORMA BAIXA GRIFFIN, GRADUADO, CAPACIDADE Kit composto por: Becker 50ml x 1un Becker 100ml x 1un Becker 250ml x 1un Becker 600ml x 1un Becker 1000ml x 1un Especificações: Vidro borosilicato 3.3 - Com bico vertedor
274.	500	und	SONDA URETRAL (SONDA DE ALIVIO) Nº24 - estéril e de uso único, indicado para realizar a drenagem urinária em pacientes com distúrbio urológico. Apresenta-se como um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração. A outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa. A sonda uretral é uma sonda de alívio (permanência curta), isenta de rebarba.
275.	20	und	BALDE INÓX HOSPITALAR 5lt para auxílio em procedimentos hospitalares.
276.	20	cx	FIO SUTURA ÁCIDO POLIGLICÓLICO 4-0 APARELHO DIGESTIVO 01 Fio de sutura ácido poliglicólico violeta trançado absorvível para aparelho digestivo estéril tamanho 4-0 70 cm comprimento com agulha 1/2 circular cilíndrica 2,5 cm . cx com 36 unidades
277.	20	cx	FIO SUTURA ÁCIDO POLIGLICÓLICO 3-0 APARELHO DIGESTIVO 01 Fio de sutura ácido poliglicólico violeta trançado absorvível para aparelho digestivo estéril tamanho 3-0 70 cm comprimento com agulha 1/2 circular cilíndrica 2,5 cm. cx com 36 unidades
278.	05	und	LACRE DE SEGURANÇA PARA CARRO (CARRINHO) DE EMERGÊNCIA dispositivo plástico numerado usado para garantir a inviolabilidade, o controle de estoque e a prontidão imediata dos materiais e medicamentos. Características do Lacre Material: Polipropileno (PP) de alta resistência com sistema de dupla trava. Identificação: Numeração sequencial única de 7 dígitos gravada a quente ou a laser para rastreabilidade e controle em prontuário. Remoção: Sistema de rompimento manual fácil (sem necessidade de tesouras ou ferramentas de corte) para agilizar o atendimento crítico. comprimento: 23 cm Cor: Amarelo Composição: Polipropileno (PP copolímero)
279.	30.000	und	seringa para insulina, capacidade 100 UI, agulha 8 × 0,30 mm, graduação de 2 UI, estéril, de uso único.

1.3.		Unidade de fornecimento: 1 unidade.
------	--	-------------------------------------

2 DA NATUREZA DO OBJETO

2.1. A natureza do objeto leva em consideração a partição econômica do mercado, identificada pelo nível de subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE.

3 DO PRAZO DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO

3.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, conforme art. 84 da Lei Federal nº 14.133/2021.

3.2. Ao prorrogar o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá renovar o saldo quantitativo em até 100% do saldo original e deverá dar publicidade à intenção de renovação da vigência da Ata de RP em até 30 dias antes de terminar a vigência da ARP. A informação ficará publicada pelo período de 5 dias úteis, podendo no 6º dia útil assinar o aditivo de prorrogação se não houver manifestação em contrário.

4 FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

4.1. A fundamentação da contratação consiste na necessidade de fornecer material ambulatorial e outros de qualidade para as unidades de saúde do município, a fim de assegurar o atendimento adequado à população.

5 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

5.1. O município Ponto dos Volantes enfrenta a necessidade premente de adquirir material ambulatorial e outros para garantir o abastecimento constante das unidades de saúde, com o propósito de atender de maneira eficaz às demandas de assistência médica de sua população. A aquisição destes materiais e insumos é

crucial para assegurar a continuidade dos serviços de saúde, promovendo a manutenção da saúde pública e a qualidade do atendimento prestado.

5.2 Os materiais solicitados oportunizarão a efetivação dos trabalhos realizados nas Unidades de Saúde do Município, garantindo conforto e segurança à população usuária do Sistema Único de Saúde – SUS, durante a assistência prestada nas diversas Unidades de Saúde Públicas, viabilizando à realização de procedimentos ambulatoriais e tratamento adequado.

5.3. Foi elaborado listagem dos produtos usuais no dia a dia, com uma média de consumo anual, assim, por meio desta estratégia, a Secretaria Municipal de Saúde de Ponto dos Volantes pretende alcançar a aquisição de material ambulatorial e outros de forma eficiente, assegurando a disponibilidade contínua dos itens necessários para o atendimento de saúde da população, em conformidade com a legislação vigente e com foco na promoção da qualidade e da sustentabilidade das ações de saúde pública.

6 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1. Os produtos deverão atender às especificações técnicas e sanitárias necessárias para sua utilização em saúde pública, em especial aquelas determinadas pela ANVISA e legislações correlatas.

6.2. Prazo de entrega de no mínimo 10 dias úteis após a ordem de fornecimento, podendo ser prorrogado por igual período.

6.3. Os itens que fizerem referência a alguma marca são meramente simbólicos, não violando o Princípio da Isonomia. O licitante pode apresentar proposta cotando um item de forma similar, superior ou equivalente.

6.4. Os produtos deverão ter, no mínimo, 50% de sua validade no ato da entrega.

7 MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1. A execução deverá ocorrer de acordo com as ordens de fornecimento emitidas durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços.

8 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

8.1. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade responsável, com relatórios periódicos.

8.2. Matriz de Riscos para Aquisição de Materiais e Insumos Hospitalares em atendimento a SMS:

Tipo de Risco	Descrição do Risco	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Plano de Mitigação
Qualidade	Recebimento de materiais e insumos hospitalares de qualidade inferior ao especificado	Média	Alto	Realização de testes e inspeções rigorosas, exigência de amostras conforme especificações técnicas
Logístico	Atraso na entrega de materiais e insumos hospitalares	Média	Alto	Incluir cláusulas contratuais rigorosas com penalidades para atrasos
Financeiro	Variação nos custos dos materiais e insumos hospitalares	Alta	Médio	Realizar pesquisa de mercado extensiva e bloqueio de preço se possível
Legal	Fornecedores não conformes com regulamentações locais ou a Lei nº 14.133/2021	Baixa	Alto	Verificação rigorosa dos documentos e certificações dos fornecedores, garantindo conformidade legal
Regionalização	Não conformidade com regulamentações de regionalização de compras públicas	Baixa	Médio	Especificar claramente nos documentos de licitação a necessidade de conformidade com as regulamentações locais e da Lei nº 14.133/2021
Sanitário	Risco de contaminação dos materiais e insumos hospitalares	Baixa	Muito Alto	Exigir certificações sanitárias e realizar inspeções aleatórias, garantindo a segurança sanitária dos produtos.

8.3 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

8.4 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, na forma do Decreto Municipal nº 018, de 2023 e da Lei nº 14.133, de 2021.

8.5 A execução do objeto da contratação será acompanhada e fiscalizada pelos seguintes servidores do Secretaria Municipal de Saúde:

- a) Gestor(a) do Contrato: Edilânia Borges Gonsaga
- b) Fiscal do Contrato: Raquel Alves de Almeida

9 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

9.1. O pagamento será efetuado conforme as entregas forem realizadas e aceitas pelo órgão responsável, dentro de até 30 (trinta) dias consecutivos.

10 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

10.1. A seleção do fornecedor será realizada através de processo licitatório, em conformidade com a legislação vigente. Modalidade de pregão, na forma eletrônica, conforme Lei Federal nº 14.133/2021.

10.1.1. Será adotado o critério de julgamento Menor preço por item

Forma de fornecimento

10.2 O fornecimento do objeto será parcelado.

Exigências de habilitação

10.3 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

10.4. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

10.5. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

10.7. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

10.8. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

10.9. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

- 10.10. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.
- 10.11. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.
- 10.12. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

- 10.13. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
- 10.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
- 10.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- 10.16. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
- 10.17. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 10.18. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital e Municipal/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- 10.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

10.21. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

Qualificação Técnica

10.22. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

10.22.1. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

10.22.2. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

10.23. Licença para funcionamento da empresa, expedida pela vigilância sanitária do Estado do domicílio ou sede do licitante;

10.24. Autorização para Funcionamento expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA;

10.25. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

10.25.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

10.25.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

10.25.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à execução contratual;

10.25.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107; 8.25.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

10.25.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; 8.25.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

11 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

11.1. As estimativas de valores, memórias de cálculo e demais documentos de suporte serão elaborados em documento separado e classificado.

12 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. A contratação está adequada ao orçamento disponível para o exercício financeiro.

12.2 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento.

A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Gestão/Unidade:

- SERV. DA ATENÇÃO BÁSICA
- SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
- SERV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Fonte de Recurso: 1002, 600, 621

Elemento de despesa:

- 33903000

A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.



O presente Termo de Referência foi elaborado em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021, seus anexos e alterações, e outros diplomas legais pertinentes.

Edilânia Borges Gonsaga
Secretária Municipal de Saúde