

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Esperança do Sul
Prefeitura Municipal de Esperança do Sul
Pregão Eletrônico - 39/2024

Resultado da Homologação

0001 - LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED - LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED, COM POTÊNCIA NOMINAL DE 150 WATTS E FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 15.000 LUMENS, SEM TOMADA PARA FOTOCÉLULA NO TOPO DO CORPO, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, IRC MÍNIMO 70 VIDA ÚTIL 50.000 HORAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66 OU SUPERIOR PARA BLOCO ÓPTICO E DRIVER. TEMPERATURA COR BRANCO FRIO, BOCAL DIÂMETRO DE 5,2CM, GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES, COM CERTIFICADO DO INMETRO. - v1-150-5 - Valor Referência: 240,92

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PROFORTE-X CONSTRUCAO CIVIL LTDA	v1-150-5	50,00 Unidade	172,20	8.610,00	Homologado em 16/07/2024 16:47:23 Por: MOISES ALFREDO LEDUR

0002 - CINTA ABRAÇADEIRA DE FERRO GALVANIZADA 270 MM COM PARAFUSOS PADRÃO RGE - - GALVANIZADA 270 MM - Valor Referência: 40,50

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	GALVANIZADA 270 MM	5,00 Unidade	40,49	202,45	Homologado em 16/07/2024 16:47:23 Por: MOISES ALFREDO LEDUR

0003 - LUMINÁRIA PÚBLICA - LUMINÁRIA PÚBLICA ABERTA COM CORPO EM ALUMÍNIO ESTAMPADA ANODIZADO REFLETOR ESCALONADO QUE DISTRIBUI MELHOR O FLUXO LUMINOSO, COM SOQUETE DE PORCELANA E-27 REFORÇADOS COM SISTEMAS ANTI-DESROSCUEIRO PARA LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO DE 70W - externo Aberta 100w soq. E27 fix. 25,4mm - Valor Referência: 37,37

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	externo Aberta 100w soq. E27 fix. 25,4mm	10,00 Unidade	34,74	347,40	Homologado em 16/07/2024 16:47:23 Por: MOISES ALFREDO LEDUR

0004 - LAMPADA LED BULBO 50W - Cor branco frio, ângulo de abertura de 200°, fluxo luminoso 4.000 lumens, bivolt 100-240V, base E27, vida útil mínimo 25.000h. Garantia de no mínimo 12 meses, com certificado do inmetro. - AVANT - Valor Referência: 28,60

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LUX COMERCIAL LTDA	AVANT	30,00 Unidade	17,90	537,00	Homologado em 16/07/2024 16:47:23 Por: MOISES ALFREDO LEDUR

0005 - LÂMPADA - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO 70W COM BASE E-27, COM FLUXO LUMINOSO DE MÍNIMO 6.000 LÚMENS, TEMPERATURA DA COR 2.000K POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL COM VIDA MEDIANA DE 32 MIL HORAS, COM CERTIFICADO DO IMETRO E PROCEL, COM GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS - lumanti - Valor Referência: 9,08

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DIPAR FERRAGENS LTDA	lumanti	100,00 Unidade	9,08	908,00	Homologado em 16/07/2024 16:47:23 Por: MOISES ALFREDO LEDUR

0006 - LÂMPADA - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO AUTA PRESSÃO 150W COM BASE E-40, COM FLUXO LUMINOSO DE 15.000 LUMENS, TEMPERATURA DA COR 2.000K POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL COM VIDA MEDIANA DE 28 MIL HORAS COM CERTIFICADO DO IMETRO E PROCEL, COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO - lumanti - Valor Referência: 11,61

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DIPAR FERRAGENS LTDA	lumanti	50,00 Unidade	11,61	580,50	Homologado em 16/07/2024 16:47:23 Por: MOISES ALFREDO LEDUR



0007 - CINTA ABRAÇADEIRA DE FERRO GALVANIZADA 180MM COM PARAFUSOS PADRÃO RGE - - GALVANIZADA 180MM - Valor Referência: 26,28

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	GALVANIZADA 180MM	10,00 Unidade	26,27	262,70	Homologado em 16/07/2024 16:47:23 Por: MOISES ALFREDO LEDUR

0008 - LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 50W - COM POTÊNCIA NOMINAL DE 50 WATTS E FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 5.000 LUMENS, SEM TOMADA PARA FOTOCÉLULA NO TOPO DO CORPO, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, IRC MÍNIMO 70 VIDA ÚTIL 50.000 HORAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66 OU SUPERIOR PARA BLOCO ÓPTICO E DRIVER. TEMPERATURA COR BRANCO FRIO, BOCAL DIÂMETRO DE 4,5CM, GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES, COM CERTIFICADO O INMETRO. - lmt - Valor Referência: 181,50

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JUMES ELETRO LTDA	lmt	50,00 Unidade	98,53	4.926,50	Homologado em 16/07/2024 16:47:23 Por: MOISES ALFREDO LEDUR

0009 - RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO INTERCAMBIÁVEL, TENSÃO DE 100 A 305V, CAPACIDADE DE CARGA DE 1.000 WATS, IP 65 OU SUPERIOR COM PROTEÇÃO UV. SEGUINDO ESPECIFICAÇÃO NBR 5123, GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. - - QUALITRONIX - Valor Referência: 13,98

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LUX COMERCIAL LTDA	QUALITRONIX	250,00 Unidade	11,50	2.875,00	Homologado em 16/07/2024 16:47:23 Por: MOISES ALFREDO LEDUR

0010 - LAMPADA LED BULBO 30W 6500K - Cor branco frio, ângulo de abertura de 180°, fluxo luminoso 3.000 lumens, bivolt 85-240V, base E27, vida útil mínimo 25.000h. Garantia de no mínimo 12 meses, com certificado do inmetro. - AVANT - Valor Referência: 12,70

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LUX COMERCIAL LTDA	AVANT	250,00 Unidade	8,90	2.225,00	Homologado em 16/07/2024 16:47:23 Por: MOISES ALFREDO LEDUR

0011 - ARRUELA DE FERRO GALVANIZADA QUADRADA PARAFUSO 16MM PADRÃO RGE - - GALVANIZADA QUADRADA 16MM PADRÃO RGE - Valor Referência: 1,97

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	GALVANIZADA QUADRADA 16MM PADRÃO RGE	100,00 Unidade	1,92	192,00	Homologado em 16/07/2024 16:47:23 Por: MOISES ALFREDO LEDUR

0012 - BRAÇO RETO - BRAÇO RETO COM SAPATA GALVANIZADA A FOGO PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO DE RUA, PRODUZIDO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO TIPO SA1010/1020 SOLDADO POR PROCESSO CONTINUO, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO POR EMERSÃO COM COMPRIMENTO DE 1 METRO, DIÂMETRO DO TUBO 25,4MM E PAREDE DE 2MM - ELETROTUBOS - Valor Referência: 26,93

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LUX COMERCIAL LTDA	ELETROTUBOS	40,00 Unidade	22,10	884,00	Homologado em 16/07/2024 16:47:23 Por: MOISES ALFREDO LEDUR

0013 - CINTA ABRAÇADEIRA DE FERRO GALVANIZADA 240MM COM PARAFUSOS PADRÃO RGE - - lumanti - Valor Referência: 57,89

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DIPAR FERRAGENS LTDA	lumanti	30,00 Unidade	29,20	876,00	Homologado em 16/07/2024 16:47:23 Por: MOISES ALFREDO LEDUR

0014 - CONECTOR TIPO CUNHA PARA RAMAIS DE LIGAÇÃO - TIPO 345 OTIMIZADO - - lumanti - Valor Referência: 7,05

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DIPAR FERRAGENS LTDA	lumanti	100,00 Unidade	7,05	705,00	Homologado em 16/07/2024 16:47:23 Por: MOISES ALFREDO LEDUR



MOISES ALFREDO LEDUR

Autoridade Competente

