

MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ

Processo Administrativo nº 170/2025

Pregão Eletrônico 78/2025

Abertura: 18/11/2025

Data de emissão: 1ª.18/09/2025 - 2ª.21/10/2025

Tipo de Concorrência: **Registro de Preços**

Horário: 09:00

O município de CARAMBEÍ – Estado do Paraná, torna público que aos **dezoito dias de novembro de dois mil e vinte cinco** será aberta a licitação, sob modalidade **PREGÃO** na forma **ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO POR LOTE**, tipo de disputa **ABERTO E FECHADO**, nos moldes do Decreto Municipal nº. 55/2023 e Lei Complementar 123/2006 além das demais legislações correlatas e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1. INFORMAÇÕES GERAIS

- 1.1. Objeto do certame: **Aquisição de uniformes escolares para os alunos da rede municipal de ensino.**
- 1.2. Valor estimado total da contratação: **R\$ 2.979.193,40 (dois milhões, novecentos e setenta e nove mil, cento e noventa e três reais e quarenta centavos)**, observados os valores máximos admitidos para cada item, conforme especificado no **Anexo I** do presente edital.
- 1.3. Data do certame e horário de início da sessão:

Local: www.bll.org.br

Recebimento das Propostas: A partir 08h30min do dia 06/11/2025 até as 08:30min do dia 18/11/2025

Abertura e Julgamento das Propostas: Das 08h31min até as 08h55min do dia 18/11/2025

Início da Sessão de Disputa de Preços: 09h00min do dia 18/11/2025

Referência de Tempo: Horário de Brasília (DF).

Pregoeira: **JÉSSICA MARCONDES DE ALMEIDA VAZ**

- 1.4. Prazo para solicitar esclarecimento e impugnar o edital: **até 13/11/2025 às 23h59min** pela plataforma eletrônica (<http://www.bll.org.br>).

Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando a alteração no Edital, não afetar a formulação das propostas, conforme dispõe art. 55, §1º, da Lei nº 14.133/21.

- 1.5. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal.
- 1.6. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 03 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, disponível para consulta aos consulentes e interessados, no sítio <http://www.carambei.pr.gov.br> através do “Link” – “LICITAÇÕES”, e no sítio <http://www.bll.org.br> e passará a integrar o edital.
- 1.7. A impugnação tem efeito suspensivo, não sendo aberta a sessão pública de propostas da licitação enquanto estiver pendente o seu julgamento.
- 1.8. O expediente desta Administração se dá de 2ª a 6ª feiras, no horário compreendido das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas.
- 1.9. Os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
- 1.10. O servidor responsável pelos esclarecimentos será: **JÉSSICA MARCONDES DE ALMEIDA VAZ** – e-mail: compras@carambei.pr.gov.br.



2. PODERÃO PARTICIPAR DO CERTAME

2.1. Poderão participar da presente Licitação os interessados que atuem no ramo pertinente ao objeto da presente licitação e que atendam a todas as condições contidas na Lei nº 14.133/21, bem como as demais exigências contidas no presente edital.

2.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas, empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133/21 e para o microempreendedor individual – MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/06.

2.2.1. A obtenção do benefício a que se refere este item fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

2.3. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e regulamento do sistema.

2.4. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão licitante responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.5. Não poderão participar deste **Pregão**:

2.5.1. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados.

2.5.2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários.

2.5.3. Pessoa Física ou jurídica que se encontre, na data de abertura deste Pregão, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta.

2.5.4. Declarada inidônea junto a qualquer órgão ou entidade da Administração direta ou indireta no âmbito federal, estadual e municipal.

2.5.5. Suspensa de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Carambeí.

2.5.5.1. O impedimento de que trata este subitem será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.5.6. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

2.5.7. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si.

2.5.8. Pessoa Física ou jurídica que, nos 05 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

2.5.9. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País.

2.5.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do Contrato agente público do órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício



ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria e o Código de Conduta dos Servidores de Carambeí.

2.5.10.1. A vedação se estende a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

2.5.11. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição.

2.5.12. Não será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio.

3. APRESENTAÇÃO E HABILITAÇÃO

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes cadastrarão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

3.3. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133/2021.

3.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133/21.

3.5. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessão pública.

3.6. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

3.7. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

3.8. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

3.9. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

3.10. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.11. O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12. Valor superior ao lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço.

3.13. O valor final mínimo parametrizado na forma do item 3.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

3.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

3.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.





4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

- 4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
- 4.1.1. Valor unitário do item, em moeda corrente nacional, utilizando duas casas decimais (Ex. R\$ 1,00).
- 4.1.2. **Indicação de marca** e modelo, quando houver.
- 4.2. Não serão aceitas propostas com quantidades inferiores às constantes no **ANEXO I**.
- 4.3. Com base no inc. III do art. 59 da Lei nº 14.133/21 que determina a desclassificação das propostas que permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação, solicita-se aos licitantes a possibilidade de oferta de preços, já no momento de cadastramento da proposta, com valores não superiores ao estipulado em edital, proporcionando posteriormente a celeridade na etapa de julgamento das propostas.
- 4.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
- 4.5. No valor proposto deverão estar computados todos os valores necessários para o atendimento do objeto da presente licitação, tais como tributos, encargos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas e tarifas, fretes, seguros, materiais, custos inerentes à aquisição, transporte e armazenamento, não cabendo a Prefeitura Municipal de Carambeí quaisquer custos adicionais.
- 4.6. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- 4.7. A apresentação da proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
- 4.8. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação.
- 4.9. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
- 4.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos quando participarem de licitações públicas.

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

- 5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
- 5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessão pública.
- 5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
- 5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
- 5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no edital.
- 5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 5.8. Não haverá intervalo mínimo entre os lances.
- 5.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "**aberto e fechado**" onde os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.



- 5.9.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de **quinze minutos**. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de **até dez minutos**, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
- 5.9.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da melhor oferta e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, a depender do critério de julgamento, possam ofertar um lance final e fechado em **até cinco minutos**, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 5.9.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
- 5.9.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste subitem, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 5.10. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
- 5.11. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 5.12. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 5.13. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 5.14. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 5.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 5.16. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos Arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.
- 5.16.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) superior da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
- 5.16.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
- 5.16.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
- 5.16.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.





5.17. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.17.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133/2021 e conforme documentos e diretrizes previstas na legislação municipal, nesta ordem:

5.17.1.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação.

5.17.1.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei.

5.17.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento.

5.17.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

5.17.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

5.17.2.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.

5.17.2.2. Empresas brasileiras.

5.17.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.

5.17.2.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.18. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá negociar, pelo sistema eletrônico, condições mais vantajosas para que seja obtida melhor proposta.

5.19. Na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o Pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

5.19.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

5.19.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.19.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

5.20. Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote/grupo ou qualquer outro motivo.

5.21. O último lance ofertado deverá levar em consideração o número máximo de casas decimais permitidas para o valor unitário, de acordo com o estabelecido no subitem 4.1.1 deste edital, oportunidade em que as casas decimais excedentes dos valores totais deverão ser desconsideradas em caso de arredondamentos.

5.22. O licitante mais bem classificado terá o prazo de 02 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Pregoeiro, para enviar no sistema da BLL a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada dos documentos complementares quando exigido em edital, e quando necessário de documentos para confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

PROPOSTA READEQUADA

5.22.1. Para a elaboração da proposta readequada a licitante poderá utilizar-se do modelo de proposta presente no **Anexo III deste edital**, o qual contém as seguintes exigências:

5.22.1.1. Preço unitário e total do(s) item(ns) arrematado(s), descrito(s) na(s) tabela(s) do item 3 do **Anexo III – Modelo de Proposta** deste Edital, bem como o valor total da proposta, utilizando duas casas decimais depois da vírgula (Ex: R\$ 1,00).



5.22.1.2. Descrição clara e detalhada dos produtos e indicação de marca, e modelo quando houver.

5.22.1.3. A proposta deverá conter as condições acima descritas, bem como as demais especificações constantes no Anexo I, e poderá conter a expressão “demais condições e especificações conforme o edital”.

5.22.1.4. A proposta deverá ser redigida no idioma Português (Brasil) e apresentada em 01 (uma) via original, contendo o número e a modalidade de licitação deste Edital, sem rasuras e a última contendo data, assinatura e identificação do signatário e conter preferencialmente dados bancários (número da conta corrente e o número e endereço da agência bancária).

5.22.1.5. Os documentos exigidos para fins de proposta de preço poderão ser apresentados em original ou por cópia.

5.22.1.6. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.5 do edital (Critérios de Vedação de Participação), especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União

(<https://portal.datransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc>).

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante.

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

6.4. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar, quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste edital e em seus anexos.

6.5. Será desclassificada a proposta vencedora que:

6.5.1. Contiver vícios insanáveis.

6.5.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no edital.

6.5.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido em edital, inclusive quanto aos valores unitários dos itens componentes do lote/grupo ofertado.

6.5.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração.

6.5.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

6.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.



6.7. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, **vinte e quatro horas de antecedência**, e a ocorrência será registrada em ata.

6.8. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

6.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

6.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

6.11. O licitante que deixar de enviar a documentação solicitada nos termos deste edital, terá sua proposta desclassificada, sem prejuízo a aplicação de sanções previstas neste edital.

6.12. Erros no preenchimento da proposta readequada, não constituem motivo para a desclassificação da proposta. Estes poderão ser corrigidos pelo fornecedor, no prazo indicado no sistema, desde que não haja majoração do preço total e atenda aos critérios dispostos neste edital quando à readequação da proposta.

6.13. Após o recebimento dos documentos de habilitação, proposta atualizada e documentos complementares, se for o caso, será aberto prazo para intenção de recurso nos termos do item 8.3.1 do edital.

6.14. Restando a empresa classificada, será iniciado o procedimento de habilitação, observado o disposto neste edital.

7. DA HABILITAÇÃO

7.1. Encerrada a etapa de julgamento das propostas, será realizada a verificação dos documentos de habilitação do licitante melhor classificado para cada item, por intermédio das disposições contidas abaixo.

7.2. Para fins de habilitação, os licitantes poderão utilizar o cadastro no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em substituição aos documentos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, assegurado aos licitantes, caso manifestem interesse, vistas aos documentos que compõem os referidos cadastros.

7.2.1. O licitante não cadastrado no SICAF deverá apresentar toda a documentação de habilitação prevista neste Edital, na forma disposta deste edital.

7.2.2. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

7.2.3. A habilitação do licitante cadastrado no SICAF será verificada por consulta online ao sistema que deverá ser anexado pela licitante junto ao sistema Bolsa de Licitações do Brasil (BLL) na forma do item 7.2.5, aos documentos por eles abrangidos, especificado neste edital.

7.2.4. A verificação pelo Pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

7.2.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.2.6. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

7.3. **A documentação poderá ser da MATRIZ ou da FILIAL, obedecendo às seguintes regras:**



7.3.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.3.2. Os documentos de Habilitação Técnica, quando solicitado, serão aceitos emitidos em nome da matriz ou da filial, salvo disposição do edital em contrário.

7.4. Ressalvado o disposto no item 7.2, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação.

7.5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

7.5.1. O licitante deverá anexar junto com os documentos de habilitação a declaração conjunta, conforme modelo presente no ANEXO II.

7.5.1.1. A falsidade de declarações de que trata o ANEXO II sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, neste Edital e legislação vigente.

7.5.2. Para a regularidade jurídica, fiscal, trabalhista e técnica será realizada consulta às informações disponíveis no SICAF ou nos respectivos portais, referentes a:

7.5.3. Contrato social ou instrumento equivalente;

7.5.4. Regularidade perante a fazenda federal e a seguridade social;

7.5.5. Regularidade perante a fazenda estadual ou distrital da sede do licitante;

7.5.6. Regularidade perante a fazenda municipal da sede do licitante;

7.5.7. Regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;

7.5.8. Regularidade trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>);

7.6. Caso algum dos documentos não possa ser obtido no SICAF ou nos respectivos portais, será solicitado o documento comprobatório de regularidade ao licitante, que deverão ser enviados por meio do sistema BLL, em formato digital, no prazo de **02 (duas) horas**, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Pregoeiro.

7.6.1. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

7.6.2. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que o licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarado vencedor, uma vez que atenda a todas as demais exigências do Edital.

7.6.3. A declaração do vencedor acima referida será realizada no momento imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal.

7.6.4. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

7.7. Na análise dos documentos de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de classificação e habilitação.





7.8. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

7.8.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame.

7.8.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

7.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

7.10. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação conforme condições estabelecidas neste edital.

7.11. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

7.12. Caso não conste prazo de validade no próprio documento ou em clausula específica deste edital ou no SICAF, será considerado o prazo de validade de até 90 (noventa) dias contados da data de sua expedição.

7.13. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital, o licitante será declarado vencedor.

8. RECURSOS

8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133/2021.

8.2. O prazo recursal é de 03 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

8.3.1. Qualquer licitante terá o prazo de 10 (dez) minutos em data e horário designado pelo Pregoeiro, informado via chat, após o término da fase de disputa, para manifestar sua intenção de recorrer, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão.

8.3.2. As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo próprio no sistema, no prazo estipulado no item 8.2 acima, contados a partir da data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.

8.3.3. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 03 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

8.3.4. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual terá o prazo de 03 (três) dias úteis para apreciação. Posteriormente, o recurso será encaminhado com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

8.4. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

8.5. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.6. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

8.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no sítio <http://www.carambei.pr.gov.br> através do “Link” – <https://carambei.atende.net/transparencia/item/licitacoes-gerais>

8.8. Encerrada a fase recursal da sessão pública do Pregão será divulgada a ata no sistema eletrônico.

9. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

9.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

9.1.1. Nas hipóteses de suspensão pelo Pregoeiro motivados por situações decorrentes da sessão pública.





9.1.2. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

9.1.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat") ou e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

9.2. Todos os licitantes remanescentes serão convocados para acompanhar a sessão reaberta.

10. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. Não será admitida a formação de cadastro de reserva.

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

11.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e esgotados os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei nº 14.133/2021.

12. OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA

12.1. As obrigações da detentora da ata estão detalhadas no Anexo IV – Minuta da Ata de Registro de Preços.

12.2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.3. Após a homologação do resultado deste pregão, a licitante vencedora será convocada para assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da convocação a este fim, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/21 e no presente edital.

12.4. A intimação poderá se dar via e-mail ou por meio de publicação no Órgão Oficial de Imprensa do Município.

12.5. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

12.6. Decorrido o prazo de validade da proposta sem convocação para assinar a Ata de Registro de Preços, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

12.7. Como condição para assinatura da Ata de Registro de Preços ou instrumento equivalente será verificada se o licitante vencedor mantém as condições de habilitação, conforme art. 91, §4º da Lei nº 14.133/2021.

12.8. Farão parte integrante da Ata de Registro de Preços o presente edital e seus anexos, bem como os documentos constantes do processo e que tenham servido de base para a presente licitação.

12.9. A Ata de Registro de Preços se regerá pelas cláusulas e disposições nela constantes, pelas demais disposições constantes do presente Edital, pelas disposições contidas na Lei nº 14.133/2021, bem como pelas demais disposições legais aplicáveis à espécie do objeto da presente licitação, por mais especiais que sejam e mesmo que no edital ou na Ata de Registro de Preços ou instrumento equivalente não mencionadas.

12.10. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura da Ata de Registro de Preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

12.11. A Administração deverá providenciar a publicação do extrato da Ata de Registro de Preços e de seus eventuais aditamentos.

12.12. A Administração reserva o direito de contratar apenas o que lhe for necessário dos itens registrados, de acordo com a sua demanda, mesmo que inferior à estimativa de gastos estipulada ou superior à quantidade máxima ou estimativa de gastos mensais neste último caso o fornecedor tenha disponibilidade.



- 12.13.** Não será permitida a adesão às atas de registro de preços do município de Carambeí por órgãos e entidades de outros municípios.
- 12.14.** A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar.
- 12.15.** A contratação com o fornecedor registrado na ata será formalizada pela secretaria interessada por intermédio de nota de empenho de despesa ou ordem de execução de serviço ou outro instrumento hábil, conforme art. 95 da Lei nº 14.133/2021.
- 12.16.** A execução da contratação decorrente da Ata de Registro de Preços terá o seu início a partir do recebimento ou retirada da Nota de Empenho ou outro instrumento hábil.
- 12.17.** Não será permitida a subcontratação do objeto.
- 12.18.** O preço será reajustado, de ofício, pelo contratante, conforme variação do INPC, após 12 (doze) meses contados do orçamento estimado, sobre o valor correspondente às parcelas do objeto cujo pagamento ainda não tenha sido realizado.
- 12.19.** Os critérios para o reajuste dos preços registrados estão disponíveis na minuta da Ata de Registro de Preços.
- 12.20.** As hipóteses de cancelamento da ata de registro estão disponíveis na minuta da Ata de Registro de Preços.
- 12.21.** Haverá prioridade na aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente, em atendimento ao que dispõe o §4º do art. 8º do Decreto Federal nº 8.538/2015.
- 12.22.** A Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

13. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

- 13.1.** A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se refere o artigo 155 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/21 e o legislação será balizada pelas normas estabelecidas neste edital.
- 13.2.** Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
- 13.2.1.** Deixar de entregar a documentação exigida para o certame, compreendendo:
- 13.2.1.1.** Deixar de entregar documentação exigida no instrumento convocatório.
- 13.2.1.2.** Entregar documentação em manifesta desconformidade com as exigências do instrumento convocatório.
- 13.2.1.3.** Fazer entrega parcial da documentação exigida no instrumento convocatório em desatendimento às condições do edital.
- 13.2.1.4.** Deixar de entregar documentação complementar exigida pelo Agente de contratação, necessária para a comprovação de veracidade e/ou autenticidade de documentação exigida no edital de licitação.
- 13.2.2.** Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, compreendendo:
- 13.2.2.1.** Deixar de atender as convocações do Agente de contratação durante o trâmite do certame ou atendê-las de forma insatisfatória.
- 13.2.2.2.** Deixar de encaminhar ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório as amostras solicitadas pelo Agente de contratação.
- 13.2.2.3.** Abandonar o certame.
- 13.2.2.4.** Solicitar sem justo motivo a desclassificação após a abertura da sessão do certame.
- 13.2.3.** Não celebrar a Ata de Registro de Preços ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.
- 13.2.4.** Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação.
- 13.2.5.** Fraudar a licitação.
- 13.2.6.** Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza.



- 13.2.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.
- 13.2.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.
- 13.3.** Com fulcro na Lei Federal nº 14.133/2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
- 13.3.1. Advertência.
- 13.3.2. Multa.
- 13.3.3. Impedimento de licitar e contratar.
- 13.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 13.4.** Na aplicação das sanções serão considerados:
- 13.4.1. A natureza e a gravidade da infração cometida.
- 13.4.2. As peculiaridades do caso concreto.
- 13.4.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes.
- 13.4.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública.
- 13.4.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 13.5.** Serão aplicadas aos licitantes e/ou adjudicatários que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
- 13.5.1. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 13.2.1, 13.2.2, 13.2.3 deste edital, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 13.5.2. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 13.2.4, 13.2.5, 13.2.6, 13.2.7 e 13.2.8 deste edital, bem como nos subitens 13.2.1, 13.2.2 e 13.2.3 deste edital, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133/2021).
- 13.5.3. Os respectivos prazos aplicáveis às infrações acima, estão definidos no art. 175 ao 185 do Decreto Municipal nº 55/2023.
- 13.6.** Todas as sanções previstas neste capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa, conforme as condições abaixo:
- 13.6.1. Para o cálculo da multa, o percentual a ser aplicado incidirá sobre o valor total do somatório do(s) item(ns) ofertado(s) pela licitante no sistema eletrônico que restaram prejudicados pelo cometimento da infração, considerando para o cálculo o valor máximo do(s) item(ns) estabelecido(s) em edital, respeitadas as regras dispostas em cada infração abaixo listada.
- 13.6.2. Para as infrações descritas no item 13.2.1, a multa será de 1%.
- 13.6.3. Para as infrações descritas no item 13.2.2, a multa será de 3%.
- 13.6.4. Para as infrações descritas no item 13.2.3, a multa será de 10%.
- 13.6.5. Para as infrações descritas no item 13.2.4, a multa será de 20%.
- 13.6.6. Para a infração descrita no item 13.2.5, a multa será de 20%.
- 13.6.7. Para as infrações descritas no item 13.2.6, a multa será de 20%.
- 13.6.8. Para a infração descrita no item 13.2.7, a multa será de 20%.
- 13.6.9. Para as infrações descritas no item 13.2.8, a multa será de 20%.
- 13.7.** A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 13.2.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta, quando solicitada, em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.



13.8. Na aplicação de qualquer penalidade haverá a prévia instauração do devido processo administrativo sancionatório, assegurando-se o contraditório e ampla defesa.

13.9. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

13.10. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de multa e impedimento de licitar e contratar, e de 05 (cinco) dias úteis para a sanção de advertência, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

13.11. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

13.12. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

13.13. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados ao Município de Carambeí.

13.14. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

13.15. A personalidade jurídica do licitante poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste edital ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o licitante, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133/21).

14. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1. Os critérios pagamento estão detalhados no Anexo I - Condições Gerais, Especificações e Quantitativos.

14.2. As despesas decorrentes do objeto deste edital correrão à conta da(s) **DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S)**:

DOTAÇÕES					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2025	305	05.005.0012.0361.1202.2031	00000	3339032990100000000	Outros materiais para distribuição gratuita - DIVERSOS
2025	306	05.005.0012.0361.1202.2031	00102	3339032990100000000	Outros materiais para distribuição gratuita - DIVERSOS
2025	397	05.006.0012.0365.1203.2036	00104	3339032990100000000	Outros materiais para distribuição gratuita - DIVERSOS





2025	985	05.006.0012.0306.1203.2035	00000	3339032990100000000	Outros materiais para distribuição gratuita - DIVERSOS
2025	987	05.006.0012.0306.1203.2035	00103	3339032990100000000	Outros materiais para distribuição gratuita - DIVERSOS

14.3. As despesas que seguirem nos exercícios subsequentes correrão à conta das rubricas ou verbas específicas consignadas nos orçamentos do Município.

15. DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. A Prefeita do Município de Carambeí compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação, assegurada a prévia manifestação dos interessados.

15.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

15.3. Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

15.4. A adjudicação e homologação deste Pregão compete ao Prefeito do Município de Carambeí, respeitadas as regras de delegação previstas na legislação municipal.

15.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

15.6. O edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e nos endereços eletrônicos <http://www.bll.org.br> e www.carambei.pr.gov.br através do “Link” – <https://carambei.atende.net/transparencia/item/licitacoes-gerais>

15.7. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

15.8. É facultado a Pregoeira, ou à Autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, inclusive requerendo a planilha de composição de preço para aferir a exequibilidade da proposta.

15.9. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação/inabilitação.

15.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, salvo disposição em contrário, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

15.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

15.12. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Prefeitura Municipal de Carambeí, a finalidade e a segurança da contratação.

15.13. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.



- 15.14.** Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.
- 15.15.** Em caso de divergência entre disposições deste edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste edital.
- 15.16.** As decisões, resultados, comunicados e informações referentes a este processo licitatório serão disponibilizadas no site <http://www.bll.org.br>, no site www.carambei.pr.gov.br através do "Link" – <https://carambei.atende.net/transparencia/item/licitacoes-gerais>, encaminhados via comunicado (por e-mail) para o representante indicado no credenciamento ou, ainda, mediante publicação no Jornal Oficial do Município, quando for o caso.
- 15.17.** Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Pregoeira.
- 15.18.** A participação do proponente implica em aceitação de todos os termos deste Edital.
- 15.19.** Serão desconsideradas, para todos os efeitos, quaisquer manifestações que pretenda o licitante atribuir o Pregoeiro ou à sua Equipe de Apoio, que não tenham sido exaradas de modo expreso, escrito e disponibilizado a todos os licitantes, necessariamente decorrentes de impugnações, recursos, questionamentos, ou qualquer tipo de provocação devidamente encaminhada ou protocolada em tempo hábil.
- 15.20.** Fica eleito, para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital, o Foro da Comarca de Castro Paraná.
- 15.21.** Constituem-se em anexos do presente edital:
- 15.21.1. ANEXO I - Condições Gerais, Especificações e Quantitativos
- 15.21.2. ANEXO II - Modelo de Declarações
- 15.21.3. ANEXO III - Modelo de Proposta
- 15.21.4. ANEXO IV - Minuta da Ata de Registro de Preços

Carlos Alberto de Oliveira
Secretário Municipal de Administração e Negócios Jurídicos





ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DADOS GERAIS

Carambeí, 09 de agosto de 2025

Secretaria demandante: Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Responsável pelas informações: Carline Santos

2. CONCEITUAÇÃO DO OBJETO

2.1 Objeto a ser contratado

Aquisição de uniformes escolares para os alunos da rede municipal de ensino

2.2 Justificativa da contratação

A aquisição de uniformes escolares é uma medida fundamental para promover a igualdade, a identificação e a segurança dos alunos no ambiente escolar. O uso do uniforme contribui significativamente para a padronização visual dos estudantes, reduzindo possíveis distinções sociais e econômicas, promovendo assim um ambiente mais inclusivo e harmonioso, além disso, facilita a identificação dos alunos dentro e fora da escola, aumentando a segurança e o controle de acesso às dependências escolares.

O uso do uniforme escolar contribui para a disciplina, pois estimula o senso de pertencimento e responsabilidade dos estudantes com o ambiente educacional. Outro fator relevante é o aspecto econômico, pois a aquisição de uniformes pode representar economia às famílias, já que reduz a necessidade de uso de roupas comuns no dia a dia escolar, diminuindo gastos com vestuário, representando também um importante apoio social às famílias em situação de vulnerabilidade.

Dessa forma, a aquisição de uniformes escolares justifica-se como uma ação essencial para o fortalecimento do ambiente educacional, promovendo igualdade, segurança, economia e identidade institucional.

2.3 A seleção será restrita a produtos pré-qualificados?

Sim

3. DESCRIÇÃO

3.1 Especificação e quantidades:

Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade
1	9664	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO 1 (UM) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE	160	UN





		COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.		
2	9665	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO 1 (UM) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO	160	UN





		SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.		
3	9672	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO 2 (DOIS) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS,	240	UN





		DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.		
4	9673	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO 2 (DOIS) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70	240	UN





		MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.		
5	9680	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO 4 (QUATRO) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFEÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME	560	UN





		DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.		
6	9681	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO 4 (QUATRO) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA	560	UN





		LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.		
7	9688	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO 6 (SEIS) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSÉ) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSÉ) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSÉ), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO N° 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V",	840	UN





PREFEITURA MUNICIPAL
CARAMBEÍ
UMA CIDADE FEITA POR TODOS!

		COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.		
8	9689	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO 6 (SEIS) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO N° 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.	840	UN





9	9696	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO 8 (OITO) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISSETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.	1.600	UN
10	9697	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO 8 (OITO) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER	1.600	UN





		E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFEÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.		
11	9704	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO 10 (DEZ) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM	1.600	UN





		TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFEÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.		
12	9705	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO 10 (DEZ) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS	1.600	UN





		EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.		
13	9712	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO 12 (DOZE) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E	1.200	UN





		INTEGRA, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.		
14	9713	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO 12 (DOZE) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECCÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRA, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES	1.200	UN





		TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.		
15	9720	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO 14 (QUATORZE) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO	800	UN





		MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.		
16	9721	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO 14 (QUATORZE) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO	800	UN





		ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.		
17	9728	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO 16 (DEZESSEIS) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO N° 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS	600	UN





		EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.		
18	9729	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO 16 (DEZESSEIS) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO N° 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A	600	UN





PREFEITURA MUNICIPAL
CARAMBEÍ
UMA CIDADE FEITA POR TODOS!

		CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.		
19	9736	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO P - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO N° 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISSETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE	240	UN





		APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.		
20	9737	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO P - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO N° 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISSETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.	240	UN
21	9744	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO M - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA	240	UN





PREFEITURA MUNICIPAL
CARAMBEÍ
UMA CIDADE FEITA POR TODOS!

		GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSÉ) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSÉ), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECCÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.		
22	9745	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO M - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSÉ) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSÉ) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O	240	UN





		CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.		
23	9752	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO G - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE	160	UN





		APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECCÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.		
24	9753	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO G - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS	160	UN





		LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.		
25	9760	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO GG - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE	100	UN





		IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.		
26	9761	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO GG - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ,	100	UN





		MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.		
27	9768	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO XG - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECCÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE	100	UN





		6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.		
28	9769	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO XG - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO N° 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA	100	UN





		CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISetas. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.		
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade
1	9666	CALÇA MASCULINA TAMANHO 1 (UM) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	80	UN
2	9667	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO 1 (UM) - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA	80	UN





		DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.		
3	9668	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO 1 (UM) - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	80	UN
4	9669	BERMUDA MASCULINA TAMANHO 1 (UM) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	80	UN
5	9670	JAQUETA ESCOLAR TAMANHO 1 (UM) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 270 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 270 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E	80	UN





		COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTE NA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO. BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPONTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.		
6	9674	CALÇA MASCULINA TAMANHO 2 (DOIS) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA	120	UN





PREFEITURA MUNICIPAL
CARAMBEÍ
UMA CIDADE FEITA POR TODOS!

		DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.		
7	9675	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO 2 (DOIS) - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	120	UN
8	9676	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO 2 (DOIS) - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	120	UN
9	9677	BERMUDA MASCULINA TAMANHO 2 (DOIS) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM	120	UN





PREFEITURA MUNICIPAL
CARAMBEÍ
UMA CIDADE FEITA POR TODOS!

		GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.		
10	9678	JAQUETA ESCOLAR TAMANHO 2 (DOIS) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 270 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 270 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTE NA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO. BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPOINTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA	120	UN





PREFEITURA MUNICIPAL
CARAMBEÍ
UMA CIDADE FEITA POR TODOS!

		DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.		
11	9682	CALÇA MASCULINA TAMANHO 4 (QUATRO) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	280	UN
12	9683	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO 4 (QUATRO) - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	280	UN
13	9684	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO 4 (QUATRO) - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM	280	UN





		RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.		
14	9685	BERMUDA MASCULINA TAMANHO 4 (QUATRO) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	280	UN
15	9686	Jaqueta ESCOLAR TAMANHO 4 (QUATRO) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 270 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 270 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTE NA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO. BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4	280	UN





		CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPONTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.		
16	9690	CALÇA MASCULINA TAMANHO 6 (SEIS) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	420	UN
17	9691	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO 6 (SEIS) - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR	420	UN





PREFEITURA MUNICIPAL
CARAMBEÍ
UMA CIDADE FEITA POR TODOS!

		LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.		
18	9692	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO 6 (SEIS) - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	420	UN
19	9693	BERMUDA MASCULINA TAMANHO 6 (SEIS) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	420	UN





PREFEITURA MUNICIPAL
CARAMBEÍ
UMA CIDADE FEITA POR TODOS!

20	9694	JAQUETA ESCOLAR TAMANHO 6 (SEIS) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 270 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 270 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTE NA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO. BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPOINTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.	420	UN
21	9698	CALÇA MASCULINA TAMANHO 8 (OITO) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI,	800	UN





PREFEITURA MUNICIPAL
CARAMBEÍ
UMA CIDADE FEITA POR TODOS!

		UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.		
22	9699	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO 8 (OITO) - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	800	UN
23	9700	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO 8 (OITO) - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA	800	UN





PREFEITURA MUNICIPAL
CARAMBEÍ
UMA CIDADE FEITA POR TODOS!

		DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.		
24	9701	BERMUDA MASCULINA TAMANHO 8 (OITO) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	800	UN
25	9702	JAQUETA ESCOLAR TAMANHO 8 (OITO) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 270 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 270 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTE NA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO. BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPOINTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO. BRASÃO DO	800	UN





		MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.		
26	9706	CALÇA MASCULINA TAMANHO 10 (DEZ) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	800	UN
27	9704	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO 10 (DEZ) - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	800	UN
28	9708	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO 10 (DEZ) - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100%	800	UN





		POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.		
29	9709	BERMUDA MASCULINA TAMANHO 10 (DEZ) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA	800	UN
30	9710	JAQUETA ESCOLAR TAMANHO 10 (DEZ) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 270 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 270 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI,	800	UN





		UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTE NA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO. BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPONTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.		
31	9714	CALÇA MASCULINA TAMANHO 12 (DOZE) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	600	UN





PREFEITURA MUNICIPAL
CARAMBEÍ
UMA CIDADE FEITA POR TODOS!

32	9715	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO 12 (DOZE) - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	600	UN
33	9716	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO 12 (DOZE) - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	600	UN
34	9717	BERMUDA MASCULINA TAMANHO 12 (DOZE) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364	600	UN





		TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.		
35	9718	JAQUETA ESCOLAR TAMANHO 12 (DOZE) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 270 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 270 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTE NA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO. BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPOINTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR	600	UN





		BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.		
36	9722	CALÇA MASCULINA TAMANHO 14 (QUATORZE) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	400	UN
37	9723	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO 14 (QUATORZE) - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	400	UN
38	9724	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO 14 (QUATORZE) - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER	400	UN





		35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.		
39	9725	BERMUDA MASCULINA TAMANHO 14 (QUATORZE) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	400	UN
40	9726	Jaqueta ESCOLAR TAMANHO 14 (QUATORZE) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 270 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 270 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTE NA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO. BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO	400	UN





PREFEITURA MUNICIPAL
CARAMBEÍ
UMA CIDADE FEITA POR TODOS!

		APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPONTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.		
41	9730	CALÇA MASCULINA TAMANHO 16 (DEZESSEIS) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	300	UN
42	9731	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO 16 (DEZESSEIS) - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ	300	UN





PREFEITURA MUNICIPAL
CARAMBEÍ
UMA CIDADE FEITA POR TODOS!

		CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.		
43	9732	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO 16 (DEZESSEIS) - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	300	UN
44	9733	BERMUDA MASCULINA TAMANHO 16 (DEZESSEIS) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA	300	UN
45	9734	JAQUETA ESCOLAR TAMANHO 16 (DEZESSEIS) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIÉSTER COM FELPA,	300	UN





		TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 270 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 270 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTE NA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO. BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPONTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.		
46	9738	CALÇA MASCULINA TAMANHO P - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR	120	UN





PREFEITURA MUNICIPAL
CARAMBEÍ
UMA CIDADE FEITA POR TODOS!

		LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.		
47	9739	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO P - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	120	UN
48	9740	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO P - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	120	UN





PREFEITURA MUNICIPAL
CARAMBEÍ
UMA CIDADE FEITA POR TODOS!

49	9741	BERMUDA MASCULINA TAMANHO P - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PREENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PREENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	120	UN
50	9742	JAQUETA ESCOLAR TAMANHO P - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 270 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 270 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTE NA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO. BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPONTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO	120	UN





		ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.		
51	9746	CALÇA MASCULINA TAMANHO M - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	120	UN
52	9747	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO M - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA	120	UN
53	9748	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO M - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS	120	UN





		FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.		
54	9749	BERMUDA MASCULINA TAMANHO M - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	120	UN
55	9750	JAQUETA ESCOLAR TAMANHO M - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 270 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 270 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTE NA COR LARANJA	120	UN





		NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO. BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPONTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.		
56	9754	CALÇA MASCULINA TAMANHO G - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	80	UN
57	9755	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO G - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER	80	UN





		SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.		
58	9756	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO G - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	80	UN
59	9757	BERMUDA MASCULINA TAMANHO G - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E	80	UN





		COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.		
60	9758	Jaqueta escolar tamanho G - confeccionada em malha 100% poliéster com felpa, tipo de malha em malharia urdume na cor cinza pantone aproximado 18-3905 TPX, com gramatura de 270 g/m² recorte na frente e nas costas da jaqueta na cor laranja pantone aproximado 16-1364 TPX composição 100% poliéster com felpa, tipo de malha em malharia urdume, com gramatura de 270 g/m². Nas laterais das mangas da jaqueta deverá ter sobrepostas e costuradas, duas faixas, com largura de 1,0 cm cada uma, sendo as duas confeccionadas em tecido helanca composta de 100% poliéster com gramatura de 120 g/m², distâncias de 0,5 cm entre si, uma na cor branca pantone aproximado 11-0602 TPX e a outra na cor laranja pantone aproximado 16-1364 TPX. Deverá ser aplicado um recorte na cor laranja na parte inferior de ambas as mangas, conforme detalhado no desenho técnico (ilustrativo) anexo. Bolsos tipo arredondados na cor laranja pantone aproximado 16-1364 TPX composição 65% poliéster 35% poliamida, com gramatura de 155 g/m², em malha jacquard, com a palavra educação medindo 6,2 cm largura por 1,4 cm altura., a jaqueta também deverá ter gola, barra e punhos em retilínea conforme desenho apresentado logo abaixo, abertura frontal com zíper destacável de nylon invertível, na cor cinza escuro, de acordo com a cor do tecido do corpo, com fechamento da barra até o pé da gola pespontado em máquina reta de 1 agulha com aproximadamente 0,5 mm. No lado esquerdo do peito de quem veste deverá ser aplicada uma etiqueta termocolante do brasão do município de Carambeí - PR, conforme figura 1. E um silkscreen nas costas e no lado direito da jaqueta conforme layout a base d'água conforme figura 2 e 3 logo abaixo. Brasão do município de Carambeí - PR, através de etiqueta termocolante bordada em alta definição aplicado através de prensa térmica dimensões do brasão 70 mm de largura por 75 mm de altura. Nas costas da jaqueta deverá conter um silkscreen da logo da "SMEC" conforme desenho abaixo na cor preto com 230 mm de largura e 120 mm de altura. Deverá possuir uma gola, barra e punhos em retilínea dupla de 8,8 cm de altura (antes de dobrar e costurar a peça), compostos de material 100% acrílico. A retilínea deverá ser nas cores: na cor cinza pantone aproximado 18-3905 TPX, com um listras uma na cor branca pantone aproximado 11-0602 TPX e a outra na cor laranja pantone aproximado 16-1364 TPX.	80	UN
61	9762	Calça masculina tamanho GG - confeccionada em malha 100% poliamida na cor cinza pantone aproximado 18-3905 TPX, com gramatura de 260 g/m² com bolsos laterais tipo arredondados. Nas	50	UN





		LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.		
62	9763	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO GG - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	50	UN
63	9764	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO GG - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM	50	UN





		LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.		
64	9765	BERMUDA MASCULINA TAMANHO GG - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	50	UN
65	9766	JAQUETA ESCOLAR TAMANHO GG - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 270 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 270 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTE NA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO. BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPOINTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ -	50	UN





		PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.		
66	9770	CALÇA MASCULINA TAMANHO XG - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	50	UN
67	9771	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO XG - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	50	UN





PREFEITURA MUNICIPAL
CARAMBEÍ
UMA CIDADE FEITA POR TODOS!

68	9772	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO XG - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	50	UN
69	9773	BERMUDA MASCULINA TAMANHO XG - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	50	UN
70	9774	JAQUETA ESCOLAR TAMANHO XG - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 270 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 270 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO	50	UN





		HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTE NA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO. BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPONTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.		
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade
1	9671	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO 1 (UM) - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO	80	UN





		COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFEÇÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.		
2	9679	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO 2 (DOIS) - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR	120	UN





		REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESSURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA	
--	--	---	--





PREFEITURA MUNICIPAL
CARAMBEÍ
UMA CIDADE FEITA POR TODOS!

		DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.		
3	9687	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO 4 (QUATRO) - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E	280	UN





PREFEITURA MUNICIPAL
CARAMBEÍ
UMA CIDADE FEITA POR TODOS!

		SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.		
4	9695	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO 6 (SEIS) - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESSURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA	420	UN





		ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.		
5	9703	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO 8 (OITO) - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO	800	UN





		PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFEÇÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.		
6	9711	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO 10 (DEZ) - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA	800	UN





		CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.		
7	9719	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO 12 (DOZE) - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M²	600	UN





		COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA	
--	--	--	--





		APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.		
8	9727	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO 14 (QUATORZE) - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESSURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO	400	UN





		SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.		
9	9735	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO 16 (DEZESSEIS) - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESSURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS	300	UN





		EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.		
10	9743	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO P - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA	120	UN





		(OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFEÇÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.		
11	9751	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO M - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA.	120	UN





		BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO	
--	--	--	--





		ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.		
12	9759	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO G - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA	80	UN





		JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.		
13	9767	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO GG - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESSURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR	50	UN





		PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.		
14	9775	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO XG - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA.	50	UN





		DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPOINTADOS EM MÁQUINA PESPOINTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFEÇÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.		
--	--	---	--	--

3.2 Requisitos para contratação

- Fornecer produtos de qualidade e que estejam em conformidade com os descritivos do edital;
- Garantir a entrega dentro do prazo estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, de forma a não comprometer as atividades já planejadas;
- Possuir política de devolução e garantia de seus produtos que não estejam em conformidade com o estabelecido;
- Fornecer produtos de qualidade com preços de acordo com o praticado no mercado.

3.1 Prazo para início da execução do objeto

O início da execução do objeto ocorrerá após a emissão de nota de empenho, num prazo de até 10 (dez) dias.

3.2 Prazo de entrega do objeto

90 (noventa) dias após envio na nota de empenho.

3.3 Local de entrega ou execução

Secretaria Municipal de Educação e Cultura – Rua Ouro Branco, 500 – Centro – Carambeí – PR – CEP: 84.145-000

3.3.1 Garantia exigida do objeto:





A contratada deverá oferecer garantia mínima de 90 (noventa) dias contra defeitos de fabricação, costura, estamparia e acabamento, contados a partir do recebimento definitivo dos uniformes.

4. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1 Como atingiremos os resultados pretendidos do contrato?

Para atingir os resultados pretendidos com a aquisição dos uniformes, mochilas e estojos escolares para os alunos da rede municipal de ensino, o objeto do contrato deve ser entregue conforme o descritivo e o prazo solicitado.

4.2 Forma de execução do contrato

O fornecimento dos uniformes escolares será realizado **sob demanda**, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, mediante emissão de **Nota de Empenho** durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

Execução em 12 (doze) meses.

4.2.1 Forma continuada

Não se aplica

4.3 Prazo de vigência da Ata de Registro

12 (doze) meses.

5. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

5.1 Matriz de alocação de risco contratual

Evento de risco	Alocação	Consequência
Atraso no pagamento	Município	Juros e atualização monetária
Atrasos e inadimplementos	Contratado	Glosa do valor não executado e aplicação de penalidades
Oscilações de mercado dos insumos até 5% acima da variação média do ano anterior	Contratado	Manutenção do valor
Oscilações de mercado dos insumos acima de 5% da variação média do ano anterior	Município	Reequilíbrio contratual
Outros eventos não previstos caracterizados como caso fortuito, força maior, fato do príncipe ou fato da administração	Município	Reequilíbrio contratual

5.2 Obrigações da contratada

- Cumprir integralmente as especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência.
- Fornecer os uniformes em perfeitas condições de uso, sem defeitos e devidamente embalados.
- Respeitar os prazos de entrega estabelecidos, sendo a contagem iniciada a partir da assinatura do contrato.
- Identificar as embalagens com o tamanho
- Realizar a entrega no local indicado, com transporte e custos sob responsabilidade da contratada.
- Substituir, sem ônus, quaisquer peças que apresentem defeitos de fabricação, divergência de tamanho, cor ou logotipo, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após notificação.

5.3 Qual será a regra da subcontratação?

Será vedada a subcontratação.

5.3.1 Se vedada a subcontratação, qual a justificativa?

Justifica-se pela documentação onde habilita a empresa vencedora dentro do certame licitatório.

6. CRITÉRIOS PAGAMENTO

6.1 Prazo de pagamento:

30 dias contados da data da entrega do produto pelo contratado





6.2 Critério de reajuste e repactuação:

6.2.1 Índice de reajuste ou repactuação dos insumos

INPC

6.2.2 Haverá a adoção do regime de conta vinculada?

NÃO

7. EXISTE A NECESSIDADE DE ELABORAR UM EDITAL DE SELEÇÃO?

SIM

7.1 Rito de seleção

Pregão

7.1.1 Forma da seleção

Eletrônica

7.1.2 Local do certame:

<https://blcompras.com/Home/Login>

7.2 Critério de julgamento

Menor preço

7.2.1 A contratação será global, por lotes de itens, ou por itens).

Lote de itens

Justificativa pela opção de licitação por lote de itens

A aquisição de uniformes escolares para os alunos da rede municipal de ensino tem como objetivo garantir a padronização, identidade escolar, segurança e igualdade entre os estudantes, além de proporcionar economia às famílias atendidas.

Considerando a diversidade de peças que compõem o uniforme escolar (camisetas manga curta e longa, bermudas, short saia, calças femininas e masculinas jaquetas escolares e jaquetas de inverno), cada item apresenta características técnicas e especificações próprias, como tipo de tecido, modelagem, composição, cores e tamanhos, que exigem análise criteriosa de qualidade e atendimento aos padrões estabelecidos.

Diante disso, optou-se pela **organização da licitação por lote de itens**, de modo a:

- **Assegurar a qualidade** de cada peça, possibilitando que empresas especializadas em determinados tipos de vestuário possam participar do certame.
- **Ampliar a competitividade**, permitindo que fornecedores de diferentes segmentos concorram nos lotes em que tenham capacidade técnica, evitando restrição à ampla participação.
- **Facilitar a gestão contratual**, uma vez que cada lote será composto por itens de mesma natureza, o que simplifica a fiscalização, recebimento e controle da entrega.
- **Garantir economicidade**, pois a divisão por lotes possibilita que os preços sejam mais competitivos e ajustados à realidade de cada peça do uniforme.

Portanto, a licitação por lote de itens se mostra a forma mais vantajosa para a Administração Pública, atendendo ao interesse público e aos princípios da economicidade, isonomia, eficiência e competitividade previstos na Lei nº 14.133/2021.

7.3 Modo de disputa

ABERTO E FECHADO

7.4 Benefícios para Micro e Pequenas Empresas – MPE

Quando o item de contratação for de até R\$ 80.000,00, a licitação será exclusiva para ME/EPP.



Quando for uma licitação dividida em grupo ou lote, o valor a ser considerado para definir se será ou não licitação exclusiva será o valor do grupo ou lote, ainda que o grupo ou lote seja composto por itens com valor inferior a R\$ 80.000,00 (isso, porque na licitação por grupo ou lote, a proposta do licitante é para o grupo ou lote todo e não para itens isolados que os compõem).

O item ou cota exclusiva ocorrerá nas licitações para aquisição de bens de natureza divisível. A cota será de até 25% do objeto para a contratação de ME/EPP.

Não teremos nenhum benefício à ME/EPP nos casos de licitações que ultrapassem R\$ 4.800.000,00.

7.5 Será vedada a participação de consórcios?

SIM

7.5.1 Qual a justificativa para vedar o consórcio:

Não será admitida a participação de empresas em consórcios por se tratar de contratação de objeto amplamente comercializado no mercado, portanto, não restringe a competitividade, nem compromete a oferta de propostas aptas a gerar o resultado de contratação mais vantajoso.

7.6 Infrações e penalidades no certame

As infrações praticadas pelo licitante serão sancionáveis de acordo com sua gravidade, respeitado o contraditório e a ampla defesa, seguindo o rito processual exposto no link: [Processo Sancionatório](#). Ao licitante infrator poderá ser aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar, nos termos da tabela:

INFRAÇÃO COMETIDA	PENALIDADE	PRAZO
Deixar de entregar a documentação exigida para o certame, mesmo após a possibilidade de saneamento	Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Carambeí	6 meses
Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado	Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Carambeí	6 meses
Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta	Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Carambeí	6 meses
Apresentar recursos manifestamente protelatórios	Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Carambeí	6 meses
Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a seleção do fornecedor	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Fraudar a seleção do fornecedor	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e seis meses
Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da seleção do fornecedor	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses

7.7 Habilitação

Conforme exigências do edital de licitação

8 É UMA CONTRATAÇÃO SOB O SISTEMA?

ATA DE REGISTRO



8.1 Tabela com itens, quantidades e periodicidade para cada órgão

A tabela detalhando itens, quantidades e periodicidade não foi incluída devido a dificuldade de consolidar informações precisas, já que as demandas variam conforme o tamanho necessário para cada aluno que vir a ser matriculado no decorrer do ano, bem como se o uniforme será masculino ou feminino. Porém destacamos que o pedido inicial será de 80 % (oitenta por cento) da quantidade total constante no Termo de Referência, logo após assinatura da Ata de Registro.

8.2 É uma contratação sem previsão no Plano de Contratações Anual?

NÃO

8.2.1 Será dispensada a publicação da intenção de contratação, mesmo que a contratação não esteja prevista no Plano de Contratações Anual?

NÃO

8.3 Infrações e penalidades do Contrato

Não cumprir com o contrato durante sua vigência de 13 (treze) meses. As infrações praticadas pelo licitante serão sancionáveis de acordo com sua gravidade, respeitado o contraditório e a ampla defesa, seguindo o rito processual exposto no caderno de normas licitatórias, item 19. O signatário com a proposta mais vantajosa que não assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente estará sujeito a multa de 20% (vinte por cento) do valor do pedido e exclusão do Contrato. Ao licitante infrator poderá ser aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar, nos termos da tabela:

INFRAÇÃO COMETIDA	PENALIDADE	PRAZO
Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade do contrato	Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Carambeí	12 meses
Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para a contratação	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do Contrato	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 66 meses

9 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1 Valor estimado total da contratação:

Em tempo, Carambeí, 14 de agosto de 2025, a estimativa do valor da contratação é de R\$ 2.979.193,40 (dois milhões, novecentos e setenta e nove mil, cento e noventa e três reais e quarenta centavos). Os valores foram obtidos através da média obtida entre os orçamentos com fornecedores e pesquisa no Banco de Preços.

LOTE 1: LOTE 1						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	9664	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO 1 (UM) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE	160	UN	35,11	5.617,60





		FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFEÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
2	9665	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO 1 (UM) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA	160	UN	43,11	6.897,60





		LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFEÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
3	9672	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO 2 (DOIS) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFEÇÃO DESTA	240	UN	35,11	8.426,40





		PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
4	9673	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO 2 (DOIS) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECCÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER	240	UN	43,11	10.346,40





		DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
5	9680	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO 4 (QUATRO) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO	560	UN	35,11	19.661,60





		SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
6	9681	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO 4 (QUATRO) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO	560	UN	43,11	24.141,60





		MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
7	9688	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO 6 (SEIS) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO	840	UN	35,11	29.492,40





		ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
8	9689	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO 6 (SEIS) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS	840	UN	43,11	36.212,40





		EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
9	9696	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO 8 (OITO) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A	1.600	UN	35,11	56.176,00





		CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
10	9697	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO 8 (OITO) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE	1.600	UN	43,11	68.976,00





		APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
11	9704	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO 10 (DEZ) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.	1.600	UN	35,11	56.176,00
12	9705	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO 10 (DEZ) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35%	1.600	UN	43,11	68.976,00





		VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECCÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
13	9712	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO 12 (DOZE) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE	1.200	UN	35,11	42.132,00





		O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFEÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
14	9713	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO 12 (DOZE) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE	1.200	UN	43,11	51.732,00





		APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFEÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
15	9720	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO 14 (QUATORZE) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS	800	UN	35,11	28.088,00





		LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIxada EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
16	9721	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO 14 (QUATORZE) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE	800	UN	43,11	34.488,00





		IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
17	9728	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO 16 (DEZESSEIS) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ,	600	UN	35,11	21.066,00





		MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
18	9729	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO 16 (DEZESSEIS) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE	600	UN	43,11	25.866,00





		6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
19	9736	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO P - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA	240	UN	35,11	8.426,40





		CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
20	9737	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO P - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS	240	UN	43,11	10.346,40





		COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
21	9744	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO M - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE	240	UN	35,11	8.426,40





		DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
22	9745	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO M - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR	240	UN	43,11	10.346,40





		BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
23	9752	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO G - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.	160	UN	35,11	5.617,60
24	9753	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO G - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE	160	UN	43,11	6.897,60





		APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECCÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
25	9760	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO GG - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE	100	UN	35,11	3.511,00





		FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECCÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
26	9761	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO GG - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA	100	UN	43,11	4.311,00





		LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFEÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
27	9768	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO XG - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFEÇÃO DESTA	100	UN	35,11	3.511,00





		PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
28	9769	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO XG - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECCÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER	100	UN	43,11	4.311,00





		DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
--	--	---	--	--	--	--

LOTE 2: LOTE 2

Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	9666	CALÇA MASCULINA TAMANHO 1 (UM) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	80	UN	71,54	5.723,20
2	9667	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO 1 (UM) - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO	80	UN	79,14	6.331,20





		NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
3	9668	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO 1 (UM) - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	80	UN	49,10	3.928,00
4	9669	BERMUDA MASCULINA TAMANHO 1 (UM) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE	80	UN	47,36	3.788,80





		DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
5	9670	JAQUETA ESCOLAR TAMANHO 1 (UM) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 270 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 270 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTE NA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO. BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPONTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.	80	UN	114,54	9.163,20





6	9674	CALÇA MASCULINA TAMANHO 2 (DOIS) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	120	UN	71,54	8.584,80
7	9675	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO 2 (DOIS) - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	120	UN	79,14	9.496,80
8	9676	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO 2 (DOIS) - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM	120	UN	49,10	5.892,00





		LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
9	9677	BERMUDA MASCULINA TAMANHO 2 (DOIS) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	120	UN	47,36	5.683,20
10	9678	JAQUETA ESCOLAR TAMANHO 2 (DOIS) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 270 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 270 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTE NA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO. BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO	120	UN	114,54	13.744,80





		DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPOINTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
11	9682	CALÇA MASCULINA TAMANHO 4 (QUATRO) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	280	UN	71,54	20.031,20
12	9683	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO 4 (QUATRO) - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C	280	UN	79,14	22.159,20





		POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
13	9684	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO 4 (QUATRO) - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	280	UN	49,10	13.748,00
14	9685	BERMUDA MASCULINA TAMANHO 4 (QUATRO) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	280	UN	47,36	13.260,80
15	9686	Jaqueta escolar tamanho 4 (quatro) - confeccionada helanca 100% poliéster com felpa, tipo de malha em malharia urdume na cor cinza pantone aproximado 18-3905 TPX, com gramatura de 270 G/M² recorte na frente e nas costas da jaqueta	280	UN	114,54	32.071,20





		NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 270 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTE NA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO. BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPOINTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
16	9690	CALÇA MASCULINA TAMANHO 6 (SEIS) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO	420	UN	71,54	30.046,80





		BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
17	9691	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO 6 (SEIS) - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	420	UN	79,14	33.238,80
18	9692	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO 6 (SEIS) - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	420	UN	49,10	20.622,00
19	9693	BERMUDA MASCULINA TAMANHO 6 (SEIS) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260	420	UN	47,36	19.891,20





		G/M²COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
20	9694	JAQUETA ESCOLAR TAMANHO 6 (SEIS) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 270 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 270 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTE NA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO. BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPOINTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA	420	UN	114,54	48.106,80





		"SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
21	9698	CALÇA MASCULINA TAMANHO 8 (OITO) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	800	UN	71,54	57.232,00
22	9699	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO 8 (OITO) - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	800	UN	79,14	63.312,00
23	9700	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO 8 (OITO) - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO	800	UN	49,10	39.280,00





		HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
24	9701	BERMUDA MASCULINA TAMANHO 8 (OITO) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	800	UN	47,36	37.888,00
25	9702	JAQUETA ESCOLAR TAMANHO 8 (OITO) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 270 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 270 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTE NA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO.	800	UN	114,54	91.632,00





		BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPONTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
26	9706	CALÇA MASCULINA TAMANHO 10 (DEZ) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	800	UN	71,54	57.232,00
27	9704	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO 10 (DEZ) - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS	800	UN	79,14	63.312,00





		DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
28	9708	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO 10 (DEZ) - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	800	UN	49,10	39.280,00
29	9709	BERMUDA MASCULINA TAMANHO 10 (DEZ) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE	800	UN	47,36	37.888,00





		CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA				
30	9710	Jaqueta escolar tamanho 10 (DEZ) - confeccionada helanca 100% poliéster com felpa, tipo de malha em malharia urdume na cor cinza pantone aproximado 18-3905 TPX, com gramatura de 270 G/M² recorte na frente e nas costas da jaqueta na cor laranja pantone aproximado 16-1364 TPX composição 100% poliéster com felpa, tipo de malha em malharia urdume, com gramatura de 270 G/M². nas laterais das mangas da jaqueta deverá ter sobrepostas e costuradas, duas faixas, com largura de 1,0 cm cada uma, sendo as duas confeccionadas em tecido helanca composta de 100% poliéster com gramatura de 120 G/M², distancias de 0,5 cm entre si, uma na cor branca pantone aproximado 11-0602 TPX e a outra na cor laranja pantone aproximado 16-1364 TPX. deverá ser aplicado um recorte na cor laranja na parte inferior de ambas as mangas, conforme detalhado no desenho técnico (ilustrativo) anexo. bolsos tipo arredondados na cor laranja pantone aproximado 16-1364 TPX composição 65% poliéster 35% poliamida, com gramatura de 155 G/M², em malha jacquard, com a palavra educação medindo 6,2 cm largura por 1,4 cm altura., a jaqueta também deverá ter gola, barra e punhos em retilínea conforme desenho apresentado logo abaixo, abertura frontal com zíper destacável de nylon invertível, na cor cinza escuro, de acordo com a cor do tecido do corpo, com fechamento da barra até o pé da gola pespontado em máquina reta de 1 agulha com aproximadamente 0,5 mm. no lado esquerdo do peito de quem veste deverá ser aplicada uma etiqueta termocolante do brasão do município de Carambeí - PR, conforme figura 1. e um silkscreen nas costas e no lado direito da jaqueta conforme layout a base d'água conforme figura 2 e 3 logo abaixo. brasão do município de Carambeí - PR, através de etiqueta termocolante bordada em alta definição aplicado através de prensa térmica dimensões do brasão 70 mm de largura por 75 mm de altura. nas costas da jaqueta deverá conter um silkscreen da logo da "SMEC" conforme desenho abaixo na cor preto com 230 mm de largura e 120 mm de altura. deverá possuir uma gola, barra e punhos em retilínea dupla de 8,8 cm de altura (antes de dobrar e costurar a peça), compostos de material 100% acrílico. a retilínea deverá ser nas cores: na cor cinza pantone aproximado 18-3905 TPX, com um listras uma na cor branca pantone aproximado 11-0602 TPX e a outra na cor laranja pantone aproximado 16-1364 TPX.	800	UN	114,54	91.632,00
31	9714	Calça masculina tamanho 12 (DOZE) - confeccionada helanca 100% poliamida na cor cinza pantone aproximado 18-3905 TPX, com gramatura de 260 G/M² com bolsos laterais tipo arredondados. nas laterais da calça deverão ser sobrepostas e	600	UN	71,54	42.924,00





		COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
32	9715	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO 12 (DOZE) - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	600	UN	79,14	47.484,00
33	9716	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO 12 (DOZE) - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM	600	UN	49,10	29.460,00





		LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
34	9717	BERMUDA MASCULINA TAMANHO 12 (DOZE) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	600	UN	47,36	28.416,00
35	9718	JAQUETA ESCOLAR TAMANHO 12 (DOZE) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 270 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 270 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTE NA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO. BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPOINTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ -	600	UN	114,54	68.724,00





		PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
36	9722	CALÇA MASCULINA TAMANHO 14 (QUATORZE) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	400	UN	71,54	28.616,00
37	9723	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO 14 (QUATORZE) - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA	400	UN	79,14	31.656,00





		DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
38	9724	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO 14 (QUATORZE) - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	400	UN	49,10	19.640,00
39	9725	BERMUDA MASCULINA TAMANHO 14 (QUATORZE) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	400	UN	47,36	18.944,00
40	9726	Jaqueta escolar tamanho 14 (quatorze) - confeccionada helanca 100% poliéster com felpa, tipo de malha em malharia urdume na cor cinza pantone aproximado 18-3905 TPX, com gramatura de 270 g/m² recorte na frente e nas costas da jaqueta na cor laranja pantone aproximado 16-1364 TPX composição 100% poliéster com felpa, tipo de malha em malharia urdume, com gramatura de 270 g/m². nas laterais das mangas da jaqueta deverá ter	400	UN	114,54	45.816,00





		SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTE NA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO. BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPONTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
41	9730	CALÇA MASCULINA TAMANHO 16 (DEZESSEIS) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR,	300	UN	71,54	21.462,00





		ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
42	9731	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO 16 (DEZESSEIS) - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	300	UN	79,14	23.742,00
43	9732	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO 16 (DEZESSEIS) - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	300	UN	49,10	14.730,00
44	9733	BERMUDA MASCULINA TAMANHO 16 (DEZESSEIS) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO	300	UN	47,36	14.208,00





		HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA				
45	9734	JAQUETA ESCOLAR TAMANHO 16 (DEZESSEIS) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 270 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 270 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTE NA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO. BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPONTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8	300	UN	114,54	34.362,00





		CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
46	9738	CALÇA MASCULINA TAMANHO P - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	120	UN	71,54	8.584,80
47	9739	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO P - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	120	UN	79,14	9.496,80
48	9740	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO P - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO	120	UN	49,10	5.892,00





		ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
49	9741	BERMUDA MASCULINA TAMANHO P - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	120	UN	47,36	5.683,20
50	9742	Jaqueta ESCOLAR TAMANHO P - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 270 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 270 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTE NA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO. BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM	120	UN	114,54	13.744,80





		LARGURA POR 1,4 CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPONTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
51	9746	CALÇA MASCULINA TAMANHO M - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	120	UN	71,54	8.584,80
52	9747	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO M - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA	120	UN	79,14	9.496,80





		PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA				
53	9748	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO M - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	120	UN	49,10	5.892,00
54	9749	BERMUDA MASCULINA TAMANHO M - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	120	UN	47,36	5.683,20





55	9750	JAQUETA ESCOLAR TAMANHO M - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 270 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 270 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTE NA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO. BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPOINTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.	120	UN	114,54	13.744,80
56	9754	CALÇA MASCULINA TAMANHO G - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI,	80	UN	71,54	5.723,20





		UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
57	9755	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO G - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	80	UN	79,14	6.331,20
58	9756	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO G - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	80	UN	49,10	3.928,00





59	9757	BERMUDA MASCULINA TAMANHO G - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	80	UN	47,36	3.788,80
60	9758	JAQUETA ESCOLAR TAMANHO G - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 270 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 270 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTE NA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO. BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPOINTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO	80	UN	114,54	9.163,20





		ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
61	9762	CALÇA MASCULINA TAMANHO GG - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	50	UN	71,54	3.577,00
62	9763	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO GG - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	50	UN	79,14	3.957,00
63	9764	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO GG - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS	50	UN	49,10	2.455,00





		FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
64	9765	BERMUDA MASCULINA TAMANHO GG - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	50	UN	47,36	2.368,00
65	9766	Jaqueta ESCOLAR TAMANHO GG - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 270 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 270 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTE NA COR LARANJA	50	UN	114,54	5.727,00





		NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO. BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPONTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
66	9770	CALÇA MASCULINA TAMANHO XG - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	50	UN	71,54	3.577,00
67	9771	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO XG - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER	50	UN	79,14	3.957,00





		SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
68	9772	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO XG - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	50	UN	49,10	2.455,00
69	9773	BERMUDA MASCULINA TAMANHO XG - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E	50	UN	47,36	2.368,00





		COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
70	9774	Jaqueta escolar tamanho XG - confeccionada em malha 100% poliéster com felpa, tipo de malha em malharia urdume na cor cinza pantone aproximado 18-3905 TPX, com gramatura de 270 g/m² recorte na frente e nas costas da jaqueta na cor laranja pantone aproximado 16-1364 TPX composição 100% poliéster com felpa, tipo de malha em malharia urdume, com gramatura de 270 g/m². Nas laterais das mangas da jaqueta deverá ter sobrepostas e costuradas, duas faixas, com largura de 1,0 cm cada uma, sendo as duas confeccionadas em tecido helanca composta de 100% poliéster com gramatura de 120 g/m², distâncias de 0,5 cm entre si, uma na cor branca pantone aproximado 11-0602 TPX e a outra na cor laranja pantone aproximado 16-1364 TPX. Deverá ser aplicado um recorte na cor laranja na parte inferior de ambas as mangas, conforme detalhado no desenho técnico (ilustrativo) anexo. Bolsos tipo arredondados na cor laranja pantone aproximado 16-1364 TPX composição 65% poliéster 35% poliamida, com gramatura de 155 g/m², em malha jacquard, com a palavra educação medindo 6,2 cm largura por 1,4 cm altura., a jaqueta também deverá ter gola, barra e punhos em retilínea conforme desenho apresentado logo abaixo, abertura frontal com zíper destacável de nylon invertível, na cor cinza escuro, de acordo com a cor do tecido do corpo, com fechamento da barra até o pé da gola pespontado em máquina reta de 1 agulha com aproximadamente 0,5 mm. No lado esquerdo do peito de quem veste deverá ser aplicada uma etiqueta termocolante do brasão do município de Carambeí - PR, conforme figura 1. E um silkscreen nas costas e no lado direito da jaqueta conforme layout a base d'água conforme figura 2 e 3 logo abaixo. Brasão do município de Carambeí - PR, através de etiqueta termocolante bordada em alta definição aplicado através de prensa térmica dimensões do brasão 70 mm de largura por 75 mm de altura. Nas costas da jaqueta deverá conter um silkscreen da logo da "SMEC" conforme desenho abaixo na cor preto com 230 mm de largura e 120 mm de altura. Deverá possuir uma gola, barra e punhos em retilínea dupla de 8,8 cm de altura (antes de dobrar e costurar a peça), compostos de material 100% acrílico. A retilínea deverá ser nas cores: na cor cinza pantone aproximado 18-3905 TPX, com um listras uma na cor branca pantone aproximado 11-0602 TPX e a outra na cor laranja pantone aproximado 16-1364 TPX.	50	UN	114,54	5.727,00
LOTE 3: LOTE 3						





Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	9671	Jaqueta escolar inverno tamanho 1 (UM) - com capuz, modelo aberto, com zíper e cobre zíper com velcro de aproximadamente 2cm, confeccionada em Tactel 100% poliéster com gramatura de 125 g/m² com tolerância de +/- 5%, na cor cinza pantone aproximado 18-3905 TPX, com tratamento WR repelente à água. Com friso na cor laranja pantone aproximado 16-1364 TPX, confeccionado em tecido Tactel 100% poliéster, com gramatura de 95 g/m (com tolerância de +/- 5%) colocado na extensão do corpo principal e mangas na parte frontal da peça. Bolso tipo faca após o friso, a jaqueta deverá ter um termocolante do brasão do município de Carambeí - PR, do lado esquerdo. Na costa da jaqueta deverá ter um silkscreen a base d'água. A jaqueta deverá conter um forro na touca confeccionado em tecido de Tactel 100% poliéster, com gramatura 95 g/m² (+ ou - 5%), cor cinza escuro com enchimento em manta acrílica com espessura de 60 mm costurado no tecido Tactel na cor cinza pantone aproximado 18-3905 TPX gramatura de 95 g/m², na posição losango 5x5 cm. Sua produção deverá ser da seguinte maneira: parte interna (ombros, mangas, fechamento das laterais, pregar o capuz, colocação dos punhos e união do capuz) do tecido na cor cinza pantone aproximado 18-3905 TPX, deverá ser em máquina interloque. A aplicação do friso laranja, em máquina interloque com aparelho para friso com entrada de 20mm e saída de 3mm na peça acabada. Boca do bolso, pregar o zíper, pregar cobertura do zíper, pesponto do friso, barra do corpo e capuz, deverá ser feito em máquina reta. Deverá ser costurado em overloque o fechamento do forro, união de ombros, união das mangas e fechamento da lateral, juntamente com o forro a manta acrílica. Os punhos deverão ser pespontados em máquina pespontadeira 12 (doze) agulhas com 5 pesponto. Elástico com 40 mm de largura rebatido com 5 agulhas. Após o fechamento interno do tecido cinza escuro, deverá ser colocado forro e a manta acrílica da seguinte maneira: parte externa tecido cinza escuro, no meio manta acrílica, parte interna forro cinza escuro. A aplicação do zíper na cor cinza escuro e sua cobertura com velcro na cor preto, esse velcro deverá ser pregado na cobertura do zíper em máquina reta. Essa colocação do velcro deverá ficar de forma que não apareça sua costura na parte frontal e somente entre a cobertura e o acabamento interno serão no mínimo 3 pontos com velcro na lapela encima, no meio e abaixo. O forro do capuz e a manta acrílica deverá ser colocado junto com o Tactel e sua barra deverá ter 1 (um) cm de largura, feito em máquina reta. A tolerância de variação na gramatura do tecido é de 5%. A linha utilizada para	80	UN	187,85	15.028,00





		A CONFEÇÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.				
2	9679	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO 2 (DOIS) - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR	120	UN	187,85	22.542,00





		CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.				
3	9687	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO 4 (QUATRO) - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO	280	UN	187,85	52.598,00





		CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPOINTADOS EM MÁQUINA PESPOINTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.				
4	9695	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO 6 (SEIS) - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESURA DE	420	UN	187,85	78.897,00





		60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFEÇÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.				
5	9703	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO 8 (OITO) - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE	800	UN	187,85	150.280,00





	APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA				
--	--	--	--	--	--





		DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.				
6	9711	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO 10 (DEZ) - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM	800	UN	187,85	150.280,00





		MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.				
7	9719	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO 12 (DOZE) - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO	600	UN	187,85	112.710,00





		CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.				
8	9727	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO 14 (QUATORZE) - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESSURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA	400	UN	187,85	75.140,00





		FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.				
9	9735	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO 16 (DEZESSEIS) - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER	300	UN	187,85	56.355,00





		UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESSURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.				
10	9743	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO P - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO	120	UN	187,85	22.542,00





	DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESSURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE				
--	---	--	--	--	--





		FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.				
11	9751	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO M - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESSURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E	120	UN	187,85	22.542,00





		SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.				
12	9759	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO G - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPOINTADOS	80	UN	187,85	15.028,00





		EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.				
13	9767	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO GG - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR	50	UN	187,85	9.392,50





		O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFEÇÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.				
14	9775	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO XG - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER	50	UN	187,85	9.392,50





	UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.				
--	---	--	--	--	--





9.2 Data da conclusão da formação de preço:

14 de agosto de 2025.

10 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 Rubrica orçamentária para a contratação

Conta 305 - Fonte: 000

Conta 306 - Fonte: 102

Conta 397 – Fonte: 104

Conta: 985 - Fonte: 000

Conta: 987 - Fonte: 103

Com sub elemento 3339032990100000

11 SECRETARIA RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Administração

Carambeí, 09 de setembro de 2025

ANEXO I

DESCRIPTIVO TÉCNICO

ITEM 01 - CAMISETA MANGA CURTA

FIGURA ILUSTRATIVA



DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFEÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008.

FIGURA 1

LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.

FIGURA ILUSTRATIVA



FIGURA 2

NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS.

FIGURA ILUSTRATIVA





FIGURA 3

NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA “SMEC” CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA.

FIGURA ILUSTRATIVA



**FIGURA 4 – GOLA RETILÍNEA
CAMISETA MANGA CURTA**

A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO “V”, COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. COMO SEGUE A ILUSTRAÇÃO:




FIGURA ILUSTRATIVA





TABELA DE MEDIDAS PARA AS CAMISETAS MANGA CURTA

MEDIDAS EM CENTÍMETROS	TAMANHOS											
TAMANHOS	2	4	6	8	10	12	14	16	P	M	G	GG
Comprimento do corpo	41	44	46	49	54	58	60	65	70	72	74	75
Largura do corpo	31	35	36,5	38	39,5	42	44	45,5	49	53,2	56	60
Comprimento da manga	13	15	15,5	16,5	17,5	18	19	21,5	23	24	25	25,5
Abertura da Cava	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	21,5	22,5	23	24	25	26	26,5
Abertura da Manga	10	11	13	14	14,5	15	16	17	18	19	20	21
Comprimento do antebraço	8	10	11	11	11,5	12	13	16	17	17	17	17,5
Comprimento do Ombro	6,5	8	9,5	10	10,5	11	12	12	14	16	17,5	19
Tolerância nas medidas de 1 cm para mais ou 1 cm para menos ou conforme norma ABNT NBR 12.071/02												

ITEM 02 -CAMISETA MANGA LONGA

FIGURA ILUSTRATIVA





PREFEITURA MUNICIPAL
CARAMBEÍ
UMA CIDADE FEITA POR TODOS!



DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFEÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008.

FIGURA 1

LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.

FIGURA ILUSTRATIVA





FIGURA 2

NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS.

FIGURA ILUSTRATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAMBEÍ

FIGURA 3

NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA “SMEC” CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA.

FIGURA ILUSTRATIVA





FIGURA 4 – GOLA RETILÍNEA
CAMISETA MANGA CURTA

A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO “V”, COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. COMO SEGUE A ILUSTRAÇÃO:




FIGURA ILUSTRATIVA



TABELA DE DIMENSÕES DA CAMISETA MANGA LONGA

MEDIDAS EM CENTÍMETROS	TAMANHOS											
	2	4	6	8	10	12	14	16	P	M	G	GG
TAMANHOS	2	4	6	8	10	12	14	16	P	M	G	GG
COMPRIMENTO DO CORPO	46,5	49,5	52,5	55,5	58,5	61,5	64,5	67,5	71,5	73,5	75,5	77,5
LARGURA DO CORPO	33,5	35,5	37,5	39,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	50,5	53,5	56,5
COMPRIMENTO DA MANGA	34	37	40	43	47	50	53	56	57	59	61	63
ABERTURA DA CAVA	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	21,5	22,5	23	24	25	26	26,5
ABERTURA DA MANGA	9	9	9,5	9,5	10	10	10,5	10,5	10,5	11	11	12
LARGURA DO PUNHO	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5





COMPRIMENTO DO PUNHO	5	6	6	7	7	8	8	9	10	10	11	12
TOLERÂNCIA NAS MEDIDAS DE 1 CM PARA MAIS OU 1 CM PARA MENOS OU CONFORME												
NORMA ABNT NBR 12.071/02												

ITEM 03 – BERMUDA MASCULINA

FIGURA ILUSTRATIVA



DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BERMUDA ESCOLAR MASCULINA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA.

FIGURA 1

BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.

FIGURA ILUSTRATIVA





PREFEITURA MUNICIPAL
CARAMBEÍ
UMA CIDADE FEITA POR TODOS!



TABELA DE DIMENSÕES DA BERMUDA MASCULINA

MEDIDAS EM CENTÍMETROS	TAMANHOS													
TAMANHOS	0	2	4	6	8	10	12	14	16	P	M	G	GG	EGG
GANCHO FRENTE	15	18	19	20	21	23	24	25	27	30	31	33	34	36
GANCHO COSTAS	19	22	23	24	25	27	28	29	30	33	35	36	38	39
CINTURA COM ELÁSTICO	22	24	25	26	27	28	29	30	32	33	34	35	36	37
COXA	21	24	25	26	27	29	30	31	32	34	36	37	39	41
ENTRE PERNAS	15	19	20	21	23	24	25	26	28	28	30	31	33	35
TOLERÂNCIA NAS MEDIDAS DE 1 CM PARA MAIS OU 1 CM PARA MENOS OU CONFORME NORMA ABNT NBR 12.071/02														

ITEM 04 – SHORT-SAIÁ FEMININO

FIGURA ILUSTRATIVA



DESCRIÇÃO DO PRODUTO: SHORT-SAIÁ ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIÁ DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIÁ DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35%



POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PREENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA.

FIGURA 1

BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PREENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.

FIGURA ILUSTRATIVA



TABELA DE MEDIDAS DO SHORT SAIA

MEDIDAS EM CENTÍMETROS	TAMANHOS													
TAMANHOS	0	2	4	6	8	10	12	14	16	P	M	G	GG	EGG
ENTRE AS PERNAS	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	26	27	28
COXA	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	32	33
GANCHO DA FRENTE COM CÓS	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	31	32	33
GANCHO DE COSTA COM CÓS	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
CINTURA	21	21,5	22	22,5	23,5	25	26	27	28	29	31	32	33	34
ABERTURA PERNA	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	28
TOLERÂNCIA NAS MEDIDAS DE 1 CM PARA MAIS OU 1 CM PARA MENOS OU CONFORME NORMA ABNT NBR 12.071/02														

ITEM 05 – CALÇA MASCULINA

FIGURA ILUSTRATIVA





DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CALÇA ESCOLAR MASCULINA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA.

FIGURA 1

BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.

FIGURA ILUSTRATIVA



TABELA DE MEDIDAS DA CALÇA ESCOLAR

MEDIDAS EM CENTÍMETROS	TAMANHOS
------------------------	----------





TAMANHOS	2	4	6	8	10	12	14	16	P	M	G	GG
A - COMPRIMENTO TOTAL	58	64	70	78	83	89	92	97	101	104	106	106
B - COXA	22	24	25	27	28	29	30	31	33	34	35	35
C - GANCHO FRENTE	19	20	21	22	23	25	26	27	29	30	31	32
D - GANCHO COSTAS	24	25	27	28	29	30	31	33	34	35	36	37
E - ELÁSTICO	24	25	26	27	28	29	30	32	33	34	35	36
F - ABERTURA DO BOLSO	11	11	11	11	14	14	14	14	14	14	14	14
G - ENTRE PERNAS	40	45	50	57	61	66	67	72	74	76	77	77
H - ABERTURA DE PERNAS	13	14	15	16	17	17	18	19	20	21	23	23
TOLERÂNCIA NAS MEDIDAS DE 1 CM PARA MAIS OU 1 CM PARA MENOS, CONFORME NORMA ABNT NBR 12.071/02												

ITEM 06 – CALÇA SUPLEX FEMININA

FIGURA ILUSTRATIVA



DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CALÇA SUPLEX FEMININA ESCOLAR CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PREENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA.



FIGURA 1

BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.

FIGURA ILUSTRATIVA



TABELA DE MEDIDAS DA CALÇA SUPLEX FEMININA

MEDIDAS EM CENTÍMETROS	TAMANHOS												
TAMANHOS	2	4	6	8	10	12	14	16	P	M	G	GG	EG
A - COMPRIMENTO TOTAL	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78
B - COXA	17	18	19	20	21	22	23	24	24	26	27	28	29
C - GANCHO FRENTE	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
D - GANCHO COSTAS	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
E - CINTURA	21	23	25	27	29	30	31	32	33	34	35	36	37
F - QUADRIL DA CINTURA	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53
G - ABERTURA DE PERNAS	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
H - LARGURA DO CÓS	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8

Tolerância nas medidas de 1 cm para mais ou 1 cm para menos, conforme norma ABNT NBR 12.071/02

ITEM 07 – JAQUETA ESCOLAR

FIGURA ILUSTRATIVA





PREFEITURA MUNICIPAL
CARAMBEÍ
UMA CIDADE FEITA POR TODOS!



DESCRIÇÃO DO PRODUTO: JAQUETA ESCOLAR UNISSEX CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 270 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 270 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. **DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTE NA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO** BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPONTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO.

FIGURA 1

BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PREENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.

FIGURA ILUSTRATIVA





FIGURA 2

NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA “SMEC” CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA.

FIGURA ILUSTRATIVA



FIGURA 3 – GOLA E PUNHOS RETILÍNEA

JAQUETA

A JAQUETA ESCOLAR DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. COMO SEGUE A ILUSTRAÇÃO:






TABELA DE MEDIDAS PARA AS JAQUETAS ESCOLARES

MEDIDAS EM CENTÍMETROS	TAMANHOS											
TAMANHOS	2	4	6	8	10	12	14	16	P	M	G	GG
A - COMPRIMENTO TOTAL SEM BARRA	35	39	43	50	56	59	63	65	67	70	73	75
B - TÓRAX	38	41	44	47	49	51	53	55	58	60	62	64
C - CAVA RETA	15	16	17	18	19	20	21	23	24	25	26	27
D - ALTURA DA BARRA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
E - COMPRIMENTO DA MANGA APARTIR DA CAVA	38	43	48	51	55	59	63	67	70	73	76	76
F - ALTURA DA GOLA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
G - ALTURA DO PUNHO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Tolerância nas medidas de 1 cm para mais ou 1 cm para menos ou conforme norma ABNT NBR 12.071/02												

ITEM 08: JAQUETA ESCOLAR INVERNO:

DESENHO ILUSTRATIVO



DESCRIÇÃO DO PRODUTO: JAQUETA COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESSURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. **SUA PRODUÇÃO** DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPOINTADOS EM MÁQUINA PESPOINTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE



EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECÇÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO.

FIGURA 1

BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PREENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.

FIGURA ILUSTRATIVA



FIGURA 2

NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA “SMEC” CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.

FIGURA ILUSTRATIVA



TABELA DE MEDIDAS PARA AS JAQUETAS ESCOLARES DE INVERNO

MEDIDAS EM CENTÍMETROS	TAMANHOS
------------------------	----------





TAMANHOS	2	4	6	8	10	12	14	16	P	M	G	GG
A - COMPRIMENTO	43	47	51	55	58	64	70	71	73	75	75	77
B - LARGURA	43	45	48	50	52	54	56	59	61	63	65	67
C – COMPRIMENTO DA MANGA A PARTIR DO OMBRO	35	37	41	44	47	50	53	55	56	57	59	60
D - CAVA (MEDIDA RETA)	20	21	21	22	23	25	26	27	27	28	28	29
E - OMBRO	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
F – PUNHO DA MANGA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Tolerância nas medidas de 1 cm para mais ou 1 cm para menos ou conforme norma ABNT NBR 12.071/02												

EMBALAGEM:

OS PRODUTOS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE DOBRADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM UMA EMBALAGEM DE PLÁSTICO TRANSPARENTE NO TAMANHO ADEQUADO AO PRODUTO. POSTERIORMENTE O PRODUTO DEVE SER ENCAIXOTADO EM CAIXAS DE PAPELÃO RESISTENTE PADRONIZADAS DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FORNECEDOR, PRODUTOS, TAMANHOS, QUANTIDADES CONSTANTES NA CAIXA, CONDIÇÕES DE EMPILHAMENTO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO DO RECEBIMENTO, CONFERÊNCIA, ESTOCAGEM.





ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÕES

1. DADOS DO FORNECEDOR

Razão social:

CNPJ:

Endereço:

E-mail:

Telefone:

2. RESPONSÁVEL PELAS DECLARAÇÕES

Nome:

CPF:

Endereço:

E-mail:

Telefone:

3. DECLARAÇÕES

A Empresa (nome completo da empresa), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº (número completo), inscrição estadual (número completo), com sede no (endereço completo), na pessoa do seu representante legal (nome do sócio, diretor ou procurador), brasileiro, (casado), (empresário), portador da cédula de identidade RG nº (número completo), inscrito no CPF sob o nº (número completo), residente e domiciliado no (endereço completo), nos termos do contrato social ou última alteração contratual (citar o número da alteração), DECLARA sob as penas da lei que:

- a) Estar enquadrado como MPE - Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, Microempreendedor Individual ou sociedade cooperativa, em condições para usufruir do tratamento jurídico diferenciado determinado na Lei Complementar 123/2006, em especial quanto ao § 4º do art. 3º, assim como estar ciente de que será penalizado caso esta declaração for falsa;
- b) De que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.
- c) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.
- d) Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
- e) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- f) Que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal.

Outrossim, expressa ter ciência de que o descumprimento do disposto acima durante a vigência da contratação, acarretará em rescisão da mesma e sujeitará a licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133/21.

Carambeí, xxx de xxxxx de 2025

Nome do fornecedor

Nome do Responsável
(assinatura)





ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA

1. DADOS DO FORNECEDOR

Razão social:

CNPJ:

Endereço:

E-mail:

Telefone:

2. RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA

Nome:

CPF:

Endereço:

E-mail:

Telefone:

3. CONDIÇÕES COMERCIAIS

LOTE 1: LOTE 1						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	9664	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO 1 (UM) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO	160	UN	35,11	5.617,60





		MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
2	9665	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO 1 (UM) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO	160	UN	43,11	6.897,60





		ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
3	9672	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO 2 (DOIS) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS	240	UN	35,11	8.426,40





		EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
4	9673	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO 2 (DOIS) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A	240	UN	43,11	10.346,40





		CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
5	9680	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO 4 (QUATRO) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFEÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V",	560	UN	35,11	19.661,60





		COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
6	9681	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO 4 (QUATRO) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR	560	UN	43,11	24.141,60





		BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
7	9688	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO 6 (SEIS) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIxada EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.	840	UN	35,11	29.492,40
8	9689	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO 6 (SEIS) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR	840	UN	43,11	36.212,40





		CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFEÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
9	9696	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO 8 (OITO) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE	1.600	UN	35,11	56.176,00





		FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECCÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
10	9697	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO 8 (OITO) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA	1.600	UN	43,11	68.976,00





		LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFEÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
11	9704	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO 10 (DEZ) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFEÇÃO DESTA	1.600	UN	35,11	56.176,00





		PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
12	9705	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO 10 (DEZ) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECCÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER	1.600	UN	43,11	68.976,00





		DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
13	9712	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO 12 (DOZE) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES	1.200	UN	35,11	42.132,00





		DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
14	9713	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO 12 (DOZE) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO	1.200	UN	43,11	51.732,00





		DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
15	9720	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO 14 (QUATORZE) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ	800	UN	35,11	28.088,00





		CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
16	9721	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO 14 (QUATORZE) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA	800	UN	43,11	34.488,00





		LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
17	9728	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO 16 (DEZESSEIS) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECCÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V",	600	UN	35,11	21.066,00





		COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
18	9729	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO 16 (DEZESSEIS) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.	600	UN	43,11	25.866,00





19	9736	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO P - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECCÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISSETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.	240	UN	35,11	8.426,40
20	9737	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO P - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35%	240	UN	43,11	10.346,40





		VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECCÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
21	9744	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO M - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM	240	UN	35,11	8.426,40





		TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFEÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
22	9745	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO M - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS	240	UN	43,11	10.346,40





		EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
23	9752	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO G - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E	160	UN	35,11	5.617,60





		INTEGRA, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
24	9753	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO G - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECCÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRA, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES	160	UN	43,11	6.897,60





		TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
25	9760	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO GG - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO	100	UN	35,11	3.511,00





		MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
26	9761	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO GG - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO	100	UN	43,11	4.311,00





		ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
27	9768	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO XG - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS	100	UN	35,11	3.511,00





		EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
28	9769	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO XG - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A	100	UN	43,11	4.311,00





		CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
LOTE 2: LOTE 2						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	9666	CALÇA MASCULINA TAMANHO 1 (UM) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	80	UN	71,54	5.723,20
2	9667	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO 1 (UM) - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	80	UN	79,14	6.331,20
3	9668	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO 1 (UM) - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905	80	UN	49,10	3.928,00





		TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
4	9669	BERMUDA MASCULINA TAMANHO 1 (UM) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	80	UN	47,36	3.788,80
5	9670	Jaqueta escolar tamanho 1 (UM) - confeccionada helanca 100% poliéster com felpa, tipo de malha em malharia urdume na cor cinza pantone aproximado 18-3905 TPX, com gramatura de 270 g/m² recorte na frente e nas costas da jaqueta na cor laranja pantone aproximado 16-1364 TPX composição 100% poliéster com felpa, tipo de malha em malharia urdume, com gramatura de 270 g/m². nas laterais das mangas da jaqueta deverá ter sobrepostas e costuradas, duas faixas, com largura de 1,0 cm cada uma, sendo as duas confeccionadas em tecido helanca composta de 100% poliéster com gramatura de 120 g/m², distâncias de 0,5 cm entre si, uma na cor branca pantone aproximado 11-0602 TPX e	80	UN	114,54	9.163,20





		A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTE NA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO. BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPOINTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
6	9674	CALÇA MASCULINA TAMANHO 2 (DOIS) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	120	UN	71,54	8.584,80
7	9675	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO 2 (DOIS) - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO	120	UN	79,14	9.496,80





		NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
8	9676	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO 2 (DOIS) - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	120	UN	49,10	5.892,00
9	9677	BERMUDA MASCULINA TAMANHO 2 (DOIS) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE	120	UN	47,36	5.683,20





		DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
10	9678	JAQUETA ESCOLAR TAMANHO 2 (DOIS) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 270 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 270 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTE NA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO. BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPONTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.	120	UN	114,54	13.744,80





11	9682	CALÇA MASCULINA TAMANHO 4 (QUATRO) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	280	UN	71,54	20.031,20
12	9683	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO 4 (QUATRO) - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	280	UN	79,14	22.159,20
13	9684	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO 4 (QUATRO) - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM	280	UN	49,10	13.748,00





		LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
14	9685	BERMUDA MASCULINA TAMANHO 4 (QUATRO) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	280	UN	47,36	13.260,80
15	9686	JAQUETA ESCOLAR TAMANHO 4 (QUATRO) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 270 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 270 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTE NA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO. BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA	280	UN	114,54	32.071,20





		ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPONTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
16	9690	CALÇA MASCULINA TAMANHO 6 (SEIS) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	420	UN	71,54	30.046,80
17	9691	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO 6 (SEIS) - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE	420	UN	79,14	33.238,80





		PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
18	9692	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO 6 (SEIS) - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	420	UN	49,10	20.622,00
19	9693	BERMUDA MASCULINA TAMANHO 6 (SEIS) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	420	UN	47,36	19.891,20
20	9694	JAQUETA ESCOLAR TAMANHO 6 (SEIS) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 270 G/M² RECORTE NA	420	UN	114,54	48.106,80





		FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 270 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTE NA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO. BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPOINTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
21	9698	CALÇA MASCULINA TAMANHO 8 (OITO) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO	800	UN	71,54	57.232,00





		BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
22	9699	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO 8 (OITO) - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	800	UN	79,14	63.312,00
23	9700	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO 8 (OITO) - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	800	UN	49,10	39.280,00
24	9701	BERMUDA MASCULINA TAMANHO 8 (OITO) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260	800	UN	47,36	37.888,00





		G/M²COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
25	9702	JAQUETA ESCOLAR TAMANHO 8 (OITO) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 270 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 270 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTE NA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO. BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPOINTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA	800	UN	114,54	91.632,00





		"SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
26	9706	CALÇA MASCULINA TAMANHO 10 (DEZ) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	800	UN	71,54	57.232,00
27	9704	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO 10 (DEZ) - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	800	UN	79,14	63.312,00
28	9708	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO 10 (DEZ) - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO	800	UN	49,10	39.280,00





		HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
29	9709	BERMUDA MASCULINA TAMANHO 10 (DEZ) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA	800	UN	47,36	37.888,00
30	9710	JAQUETA ESCOLAR TAMANHO 10 (DEZ) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 270 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 270 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTE NA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO.	800	UN	114,54	91.632,00





		BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPONTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
31	9714	CALÇA MASCULINA TAMANHO 12 (DOZE) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	600	UN	71,54	42.924,00
32	9715	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO 12 (DOZE) - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS	600	UN	79,14	47.484,00





		DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
33	9716	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO 12 (DOZE) - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	600	UN	49,10	29.460,00
34	9717	BERMUDA MASCULINA TAMANHO 12 (DOZE) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE	600	UN	47,36	28.416,00





		CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
35	9718	Jaqueta escolar tamanho 12 (doze) - confeccionada helanca 100% poliéster com felpa, tipo de malha em malharia urdume na cor cinza pantone aproximado 18-3905 TPX, com gramatura de 270 G/M² recorte na frente e nas costas da jaqueta na cor laranja pantone aproximado 16-1364 TPX composição 100% poliéster com felpa, tipo de malha em malharia urdume, com gramatura de 270 G/M². nas laterais das mangas da jaqueta deverá ter sobrepostas e costuradas, duas faixas, com largura de 1,0 cm cada uma, sendo as duas confeccionadas em tecido helanca composta de 100% poliéster com gramatura de 120 G/M², distancias de 0,5 cm entre si, uma na cor branca pantone aproximado 11-0602 TPX e a outra na cor laranja pantone aproximado 16-1364 TPX. deverá ser aplicado um recorte na cor laranja na parte inferior de ambas as mangas, conforme detalhado no desenho técnico (ilustrativo) anexo. bolsos tipo arredondados na cor laranja pantone aproximado 16-1364 TPX composição 65% poliéster 35% poliamida, com gramatura de 155 G/M², em malha jacquard, com a palavra educação medindo 6,2 cm largura por 1,4 cm altura., a jaqueta também deverá ter gola, barra e punhos em retilínea conforme desenho apresentado logo abaixo, abertura frontal com zíper destacável de nylon invertível, na cor cinza escuro, de acordo com a cor do tecido do corpo, com fechamento da barra até o pé da gola pespontado em máquina reta de 1 agulha com aproximadamente 0,5 mm. no lado esquerdo do peito de quem veste deverá ser aplicada uma etiqueta termocolante do brasão do município de Carambeí - PR, conforme figura 1. e um silkscreen nas costas e no lado direito da jaqueta conforme layout a base d'água conforme figura 2 e 3 logo abaixo. brasão do município de Carambeí - PR, através de etiqueta termocolante bordada em alta definição aplicado através de prensa térmica dimensões do brasão 70 mm de largura por 75 mm de altura. nas costas da jaqueta deverá conter um silkscreen da logo da "SMEC" conforme desenho abaixo na cor preto com 230 mm de largura e 120 mm de altura. deverá possuir uma gola, barra e punhos em retilínea dupla de 8,8 cm de altura (antes de dobrar e costurar a peça), compostos de material 100% acrílico. a retilínea deverá ser nas cores: na cor cinza pantone aproximado 18-3905 TPX, com um listras uma na cor branca pantone aproximado 11-0602 TPX e a outra na cor laranja pantone aproximado 16-1364 TPX.	600	UN	114,54	68.724,00
36	9722	Calça masculina tamanho 14 (quatorze) - confeccionada helanca 100% poliamida na cor cinza pantone aproximado 18-3905 TPX, com gramatura de 260 G/M² com bolsos laterais tipo arredondados. nas laterais da calça deverão ser sobrepostas e	400	UN	71,54	28.616,00





		COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
37	9723	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO 14 (QUATORZE) - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	400	UN	79,14	31.656,00
38	9724	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO 14 (QUATORZE) - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM	400	UN	49,10	19.640,00





		LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
39	9725	BERMUDA MASCULINA TAMANHO 14 (QUATORZE) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	400	UN	47,36	18.944,00
40	9726	JAQUETA ESCOLAR TAMANHO 14 (QUATORZE) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 270 G/M² RECORTA NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 270 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTA NA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO. BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPOINTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA	400	UN	114,54	45.816,00





		TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
41	9730	CALÇA MASCULINA TAMANHO 16 (DEZESSEIS) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	300	UN	71,54	21.462,00
42	9731	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO 16 (DEZESSEIS) - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA	300	UN	79,14	23.742,00





		DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
43	9732	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO 16 (DEZESSEIS) - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	300	UN	49,10	14.730,00
44	9733	BERMUDA MASCULINA TAMANHO 16 (DEZESSEIS) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA	300	UN	47,36	14.208,00
45	9734	JAQUETA ESCOLAR TAMANHO 16 (DEZESSEIS) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 270 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 270 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER	300	UN	114,54	34.362,00





		SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTE NA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO. BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPONTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
46	9738	CALÇA MASCULINA TAMANHO P - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR,	120	UN	71,54	8.584,80





		ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
47	9739	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO P - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	120	UN	79,14	9.496,80
48	9740	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO P - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	120	UN	49,10	5.892,00
49	9741	BERMUDA MASCULINA TAMANHO P - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM	120	UN	47,36	5.683,20





		GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
50	9742	Jaqueta escolar tamanho P - confeccionada helanca 100% poliéster com felpa, tipo de malha em malharia urdume na cor cinza pantone aproximado 18-3905 TPX, com gramatura de 270 G/M² recorte na frente e nas costas da jaqueta na cor laranja pantone aproximado 16-1364 TPX composição 100% poliéster com felpa, tipo de malha em malharia urdume, com gramatura de 270 G/M². nas laterais das mangas da jaqueta deverá ter sobrepostas e costuradas, duas faixas, com largura de 1,0 cm cada uma, sendo as duas confeccionadas em tecido helanca composta de 100% poliéster com gramatura de 120 G/M², distancias de 0,5 cm entre si, uma na cor branca pantone aproximado 11-0602 TPX e a outra na cor laranja pantone aproximado 16-1364 TPX. deverá ser aplicado um recorte na cor laranja na parte inferior de ambas as mangas, conforme detalhado no desenho técnico (ilustrativo) anexo. bolsos tipo arredondados na cor laranja pantone aproximado 16-1364 TPX composição 65% poliéster 35% poliamida, com gramatura de 155 G/M², em malha jacquard, com a palavra educação medindo 6,2 cm largura por 1,4 cm altura., a jaqueta também deverá ter gola, barra e punhos em retilínea conforme desenho apresentado logo abaixo, abertura frontal com zíper destacável de nylon invertível, na cor cinza escuro, de acordo com a cor do tecido do corpo, com fechamento da barra até o pé da gola respontado em máquina reta de 1 agulha com aproximadamente 0,5 mm. no lado esquerdo do peito de quem veste deverá ser aplicada uma etiqueta termocolante do brasão do município de carambeí - pr, conforme figura 1. e um silkscreen nas costas e no lado direito da jaqueta conforme layout a base d'água conforme figura 2 e 3 logo abaixo. brasão do município de carambeí - pr, através de etiqueta termocolante bordada em alta definição aplicado através de prensa térmica dimensões do brasão 70 mm de largura por 75 mm de altura. nas costas da jaqueta deverá conter um silkscreen da logo da "SMEC" conforme desenho abaixo na cor preto com 230 mm de largura e 120 mm de altura. deverá possuir uma gola, barra e punhos em retilínea dupla de 8,8 cm de altura (antes de dobrar e costurar a peça), compostos de material 100% acrílico. a retilínea	120	UN	114,54	13.744,80





		DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
51	9746	CALÇA MASCULINA TAMANHO M - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	120	UN	71,54	8.584,80
52	9747	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO M - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA	120	UN	79,14	9.496,80
53	9748	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO M - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE	120	UN	49,10	5.892,00





		APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
54	9749	BERMUDA MASCULINA TAMANHO M - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	120	UN	47,36	5.683,20
55	9750	Jaqueta ESCOLAR TAMANHO M - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 270 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 270 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTE NA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO. BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME	120	UN	114,54	13.744,80





		DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPONTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
56	9754	CALÇA MASCULINA TAMANHO G - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	80	UN	71,54	5.723,20
57	9755	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO G - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA	80	UN	79,14	6.331,20





		ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
58	9756	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO G - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	80	UN	49,10	3.928,00
59	9757	BERMUDA MASCULINA TAMANHO G - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	80	UN	47,36	3.788,80
60	9758	JAQUETA ESCOLAR TAMANHO G - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO	80	UN	114,54	9.163,20





		18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 270 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 270 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTE NA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO. BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPOINTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
61	9762	CALÇA MASCULINA TAMANHO GG - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA,	50	UN	71,54	3.577,00





		DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
62	9763	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO GG - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	50	UN	79,14	3.957,00
63	9764	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO GG - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	50	UN	49,10	2.455,00
64	9765	BERMUDA MASCULINA TAMANHO GG - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260	50	UN	47,36	2.368,00





		G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
65	9766	JAQUETA ESCOLAR TAMANHO GG - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 270 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 270 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTE NA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO. BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPONTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA	50	UN	114,54	5.727,00





		"SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
66	9770	CALÇA MASCULINA TAMANHO XG - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	50	UN	71,54	3.577,00
67	9771	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO XG - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	50	UN	79,14	3.957,00
68	9772	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO XG - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M²,	50	UN	49,10	2.455,00





		DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
69	9773	BERMUDA MASCULINA TAMANHO XG - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	50	UN	47,36	2.368,00
70	9774	JAQUETA ESCOLAR TAMANHO XG - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 270 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 270 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTE NA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO. BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE	50	UN	114,54	5.727,00





		APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPONTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
--	--	---	--	--	--	--

LOTE 3: LOTE 3

Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	9671	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO 1 (UM) - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESSURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA	80	UN	187,85	15.028,00





		(OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFEÇÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.				
2	9679	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO 2 (DOIS) - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA.	120	UN	187,85	22.542,00





	BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESSURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO				
--	---	--	--	--	--





		ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.				
3	9687	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO 4 (QUATRO) - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESSURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA	280	UN	187,85	52.598,00





		Jaqueta entre capuz e corpo também deverá ser colocado uma etiqueta de identificação onde constem nome e CNPJ da empresa, dados de composição, tamanho da peça e o local de fabricação. A jaqueta deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Brasão do Município de Carambeí - PR, através de etiqueta termocolante bordada em alta definição aplicado através de prensa térmica dimensões do brasão 70 mm de largura por 75 mm de altura. Nas costas da jaqueta deverá conter um silkscreen da logo da "SMC" conforme desenho abaixo na cor laranja com 230 mm de largura e altura proporcional.				
4	9695	Jaqueta escolar inverno tamanho 6 (seis) - com capuz, modelo aberto, com zíper e cobre zíper com velcro de aproximadamente 2cm, confeccionada em Tactel 100% poliéster com gramatura de 125 g/m² com tolerância de +/- 5%, na cor cinza pantone aproximado 18-3905 TPX, com tratamento WR repelente à água. Com friso na cor laranja pantone aproximado 16-1364 TPX, confeccionado em tecido Tactel 100% poliéster, com gramatura de 95 g/m (com tolerância de +/- 5%) colocado na extensão do corpo principal e mangas na parte frontal da peça. Bolso tipo faca após o friso, a jaqueta deverá ter um termocolante do brasão do Município de Carambeí - PR, do lado esquerdo. Na costa da jaqueta deverá ter um silkscreen a base d'água. A jaqueta deverá conter um forro na touca confeccionado em tecido de Tactel 100% poliéster, com gramatura 95 g/m² (+ ou - 5%), cor cinza escuro com enchimento em manta acrílica com espessura de 60 mm costurado no tecido Tactel na cor cinza pantone aproximado 18-3905 TPX gramatura de 95 g/m², na posição losango 5x5 cm. Sua produção deverá ser da seguinte maneira: parte interna (ombros, mangas, fechamento das laterais, pregar o capuz, colocação dos punhos e união do capuz) do tecido na cor cinza pantone aproximado 18-3905 TPX, deverá ser em máquina interloque. A aplicação do friso laranja, em máquina interloque com aparelho para friso com entrada de 20mm e saída de 3mm na peça acabada. Boca do bolso, pregar o zíper, pregar cobertura do zíper, pesponto do friso, barra do corpo e capuz, deverá ser feito em máquina reta. Deverá ser costurado em overloque o fechamento do forro, união de ombros, união das mangas e fechamento da lateral, juntamente com o forro a manta acrílica. Os punhos deverão ser pespontados em máquina pespontadeira 12 (doze) agulhas com 5 pesponto. Elástico com 40 mm de largura rebatido com 5 agulhas. Após o fechamento interno do tecido cinza escuro, deverá ser colocado forro e a manta acrílica da seguinte maneira: parte externa tecido cinza escuro, no meio manta acrílica, parte interna forro cinza escuro. A aplicação do zíper na cor cinza escuro e sua cobertura com velcro na cor	420	UN	187,85	78.897,00





		PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.				
5	9703	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO 8 (OITO) - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA.	800	UN	187,85	150.280,00





		DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.				
6	9711	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO 10 (DEZ) - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESSURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA	800	UN	187,85	150.280,00





		PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFEÇÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.				
7	9719	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO 12 (DOZE) - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO	600	UN	187,85	112.710,00





	TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE				
--	--	--	--	--	--





		ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.				
8	9727	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO 14 (QUATORZE) - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESSURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM	400	UN	187,85	75.140,00





		MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.				
9	9735	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO 16 (DEZESSEIS) - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESSURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA	300	UN	187,85	56.355,00





		ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFEÇÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.				
10	9743	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO P - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESSURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO	120	UN	187,85	22.542,00





		FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFEÇÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.				
11	9751	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO M - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A	120	UN	187,85	22.542,00





		JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.				
12	9759	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO G - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL	80	UN	187,85	15.028,00





	100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE				
--	---	--	--	--	--





		QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.				
13	9767	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO GG - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESSURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO	50	UN	187,85	9.392,50





		SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.				
14	9775	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO XG - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPOINTADOS EM MÁQUINA PESPOINTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5	50	UN	187,85	9.392,50





	PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.				
--	---	--	--	--	--

Valor total geral por extenso:

Validade desta proposta: 60 (sessenta) dias.

4. CONDIÇÕES DA PROPOSTA

Carambeí, xxx de xxxxx de 2025

Nome do fornecedor

Nome do Responsável

(assinatura)





ANEXO IV

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ, com sede na cidade de Carambeí, Estado do Paraná, à Avenida do Ouro, 1355 – Loteamento Jardim Europa, Bairro Nova Carambeí, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes/MF sob o nº 01.613.765/0001-60, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação e Cultura, SR. **INÁCIO POVAZ FILHO**, brasileiro, casado, portador da CI/RG nº 3.363.197-9 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 452.112.139-04, residente e domiciliado Rua Belo Horizonte, nº 61 – Jardim Brasília, Carambeí/PR, CEP 84.145-000, neste ato denominada **CONTRATANTE**, e de outro:

NORMAS REGENTES

1.1. Esta Ata de Registro de preços está vinculada ao Pregão nº.78/2025, ao edital e à proposta apresentada pelos fornecedores signatários, regendo-se por suas cláusulas e, em legislação geral, pela Lei nº 14.133/2021, pelo Decreto Municipal nº 55/2023 e demais legislações vigentes.

CLÁUSULA 2ª: VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência desta ata de registro de preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, e, no seu aniversário, será reestabelecido o quantitativo inicial, sem que ocorra a acumulação de itens entre os períodos.

CLÁUSULA 3ª: OBJETO

3.1. O objeto desta Ata de Registro de Preços é **Aquisição de uniformes escolares para os alunos da rede municipal de ensino**, cuja especificação técnica consta no processo de contratação e faz parte da presente ata de registro de preços.

CLÁUSULA 4ª: FORNECEDORES E PREÇOS REGISTRADOS

4.1. Os preços registrados nesta Ata de Registro de Preços estão no Anexo I.

4.2. No caso de exclusão de fornecedor ou alteração dos preços, será elaborado termo de aditamento desta Ata, sendo dispensada a assinatura dos fornecedores que já firmaram ata de registro de preço e não tiveram alteração nos seus preços registrados.

CLÁUSULA 5ª: ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

5.1. O órgão gerenciador desta ata de registro de preços é a Secretaria Municipal de Educação e Cultura:

- Fiscal Titular da Ata de Registro: Marlei Ap. da Silva Kaap
- Fiscal Suplente da Ata de Registro: Carline Santos

CLÁUSULA 6ª: QUANTIDADES

6.1. As quantidades previstas para o órgão gerenciador estão constantes no Anexo I desta ata de registro.

6.2. A quantidade máxima a ser fornecida trimestralmente, sem prejuízo da possibilidade de pedidos em quantidade maior, caso o fornecedor tenha disponibilidade, é de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo total registrado.

6.3. Durante a vigência da ata de registro de preços, poderá ser contratada quantidade inferior à quantidade registrada e, até mesmo, inexistir contratação.

CLÁUSULA 7ª: CONVOCAÇÃO DOS FORNECEDORES PARA CONTRATAÇÃO

7.1. Os fornecedores deverão assinar a ata de registro ou aceitar o instrumento equivalente em até 5 (cinco) dias após a convocação, que será feita por e-mail.

7.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado por uma vez, excepcionalmente, quando solicitado dentro do prazo e mediante justificativa aceita pelo Município.

7.3. As condições da contratação estão na minuta da ata de registro de preços, anexa ao processo de contratação.

CLÁUSULA 8ª: POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE PREÇOS

8.1. Serão admitidas as solicitações de reajuste, reequilíbrio e repactuação do valor da ata de registro de preços, em procedimento idêntico ao praticado nos contratos administrativos, desde que fundamentados e acolhidos pela Diretoria do Departamento de Compras e Licitações.



8.2. A modificação do preço implicará na reclassificação, quando for o caso.

CLÁUSULA 9ª: ALTERAÇÃO DE MARCA PELO FORNECEDOR

9.1. Será admitida a alteração da marca pelo fornecedor, mediante justificativa previamente apresentada pelo contratado e aprovada pelo fiscal da ata de registro de preços, desde que atendidas todas as condições exigidas no edital da licitação, referentes à especificação, à qualidade do objeto e às repercussões econômicas relacionadas ao seu ciclo de vida, exceto para os objetos que envolverem a necessidade de padronização da mesma marca durante toda a vigência da ata de registro de preços.

CLÁUSULA 10ª: SANÇÕES APLICADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1 As infrações praticadas pelo contratado serão sancionáveis de acordo com sua gravidade, respeitado o contraditório e a ampla defesa, nos termos dos arts. 175 a 184 do Decreto Municipal nº55/2023.

10.2 Nos casos em que o contratado cometer ato de descumprimento parcial da Ata, sem que gere dano ao Município, o fiscal do contrato aplicará sanção de advertência ao contratado pelo inadimplemento.

10.3 Será aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 40 (quarenta) dias.

10.4 Ultrapassado o prazo máximo de multa moratória, o Município poderá optar por comunicar ao contratado a rescisão contratual, com a substituição da multa moratória por multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inadimplida.

10.5 Nos casos de inexecução total do contrato, o Município aplicará multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual a executar.

A penalidade de multa poderá ser cumulada com penalidade de impedimento de licitar e contratar, nos termos da tabela:

AÇÃO COMETIDA	PENALIDADE	PRAZO
Não celebrar a ata de registro de preços ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade da ata	Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Carambeí	12 meses
Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para a contratação	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da Ata de Registro de Preços	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos 4 anos e 6 meses	4 anos e 6 meses
Ensejar o retardamento da execução do contrato sem motivo justificado	Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Carambeí	6 meses
Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo	Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Carambeí	12 meses
Dar causa à inexecução total do contrato		18 meses





	Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Carambeí	
Prestar declaração falsa durante a execução do contrato	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar ato fraudulento na execução do contrato	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses

CLÁUSULA 11ª: ADESÕES

11.1. Não será permitida a adesão a atas de registro de preços do Município de Carambeí por órgãos e entidades de outros municípios.





ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº/2025

ITENS E PREÇOS REGISTRADOS

LOTE 1: LOTE 1						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	9664	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO 1 (UM) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECCÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISSETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE	160	UN	35,11	5.617,60





		APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
2	9665	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO 1 (UM) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.	160	UN	43,11	6.897,60
3	9672	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO 2 (DOIS) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35%	240	UN	35,11	8.426,40





		VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFEÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
4	9673	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO 2 (DOIS) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE	240	UN	43,11	10.346,40





		O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFEÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
5	9680	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO 4 (QUATRO) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM	560	UN	35,11	19.661,60





		TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFEÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
6	9681	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO 4 (QUATRO) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS	560	UN	43,11	24.141,60





		OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
7	9688	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO 6 (SEIS) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER,	840	UN	35,11	29.492,40





		N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
8	9689	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO 6 (SEIS) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECCÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E	840	UN	43,11	36.212,40





		INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
9	9696	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO 8 (OITO) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFEÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS	1.600	UN	35,11	56.176,00





		OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
10	9697	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO 8 (OITO) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECCÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA	1.600	UN	43,11	68.976,00





		TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
11	9704	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO 10 (DEZ) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME	1.600	UN	35,11	56.176,00





		DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
12	9705	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO 10 (DEZ) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIxada EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR	1.600	UN	43,11	68.976,00





		LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
13	9712	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO 12 (DOZE) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIxada EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO N° 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA	1.200	UN	35,11	42.132,00





		DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
14	9713	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO 12 (DOZE) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.	1.200	UN	43,11	51.732,00





15	9720	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO 14 (QUATORZE) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECCÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISSETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.	800	UN	35,11	28.088,00
16	9721	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO 14 (QUATORZE) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER	800	UN	43,11	34.488,00





		E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFEÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
17	9728	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO 16 (DEZESSEIS) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM	600	UN	35,11	21.066,00





		TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFEÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
18	9729	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO 16 (DEZESSEIS) - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS	600	UN	43,11	25.866,00





		EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
19	9736	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO P - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E	240	UN	35,11	8.426,40





		INTEGRA, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
20	9737	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO P - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECCÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRA, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES	240	UN	43,11	10.346,40





		TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
21	9744	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO M - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO	240	UN	35,11	8.426,40





		MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
22	9745	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO M - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO	240	UN	43,11	10.346,40





		ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
23	9752	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO G - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS	160	UN	35,11	5.617,60





		EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
24	9753	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO G - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIxada EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A	160	UN	43,11	6.897,60





		CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
25	9760	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO GG - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE	100	UN	35,11	3.511,00





		APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
26	9761	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO GG - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.	100	UN	43,11	4.311,00
27	9768	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO XG - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA	100	UN	35,11	3.511,00





		GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECCÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
28	9769	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO XG - CONFECCIONADO EM MALHA PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX. RECORTES LATERAIS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O	100	UN	43,11	4.311,00





		CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECCÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LADO DIREITO DEVERÁ TER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, CONFORME DESENHO ABAIXO NAS CORES LARANJA COM AS ESCRITAS EM BRANCO O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NAS CORES NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
--	--	--	--	--	--	--

LOTE 2: LOTE 2

Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	9666	CALÇA MASCULINA TAMANHO 1 (UM) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO	80	UN	71,54	5.723,20





		HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
2	9667	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO 1 (UM) - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	80	UN	79,14	6.331,20
3	9668	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO 1 (UM) - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA	80	UN	49,10	3.928,00





		DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
4	9669	BERMUDA MASCULINA TAMANHO 1 (UM) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	80	UN	47,36	3.788,80
5	9670	JAQUETA ESCOLAR TAMANHO 1 (UM) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 270 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 270 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTE NA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO. BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPONTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE	80	UN	114,54	9.163,20





		D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
6	9674	CALÇA MASCULINA TAMANHO 2 (DOIS) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	120	UN	71,54	8.584,80
7	9675	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO 2 (DOIS) - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	120	UN	79,14	9.496,80





8	9676	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO 2 (DOIS) - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	120	UN	49,10	5.892,00
9	9677	BERMUDA MASCULINA TAMANHO 2 (DOIS) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	120	UN	47,36	5.683,20
10	9678	JAQUETA ESCOLAR TAMANHO 2 (DOIS) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 270 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 270 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO	120	UN	114,54	13.744,80





		HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTE NA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO. BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPONTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
11	9682	CALÇA MASCULINA TAMANHO 4 (QUATRO) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA	280	UN	71,54	20.031,20





		DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
12	9683	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO 4 (QUATRO) - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	280	UN	79,14	22.159,20
13	9684	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO 4 (QUATRO) - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	280	UN	49,10	13.748,00
14	9685	BERMUDA MASCULINA TAMANHO 4 (QUATRO) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIA DE 0,5 CM ENTRE SI.	280	UN	47,36	13.260,80





		UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
15	9686	Jaqueta escolar tamanho 4 (quatro) - confeccionada helanca 100% poliéster com felpa, tipo de malha em malharia urdume na cor cinza pantone aproximado 18-3905 TPX, com gramatura de 270 g/m² recorte na frente e nas costas da jaqueta na cor laranja pantone aproximado 16-1364 TPX composição 100% poliéster com felpa, tipo de malha em malharia urdume, com gramatura de 270 g/m². Nas laterais das mangas da jaqueta deverá ter sobrepostas e costuradas, duas faixas, com largura de 1,0 cm cada uma, sendo as duas confeccionadas em tecido helanca composta de 100% poliéster com gramatura de 120 g/m², distancias de 0,5 cm entre si, uma na cor branca pantone aproximado 11-0602 TPX e a outra na cor laranja pantone aproximado 16-1364 TPX. Deverá ser aplicado um recorte na cor laranja na parte inferior de ambas as mangas, conforme detalhado no desenho técnico (ilustrativo) anexo. Bolsos tipo arredondados na cor laranja pantone aproximado 16-1364 TPX composição 65% poliéster 35% poliamida, com gramatura de 155 g/m², em malha jacquard, com a palavra educação medindo 6,2 cm largura por 1,4 cm altura., a jaqueta também deverá ter gola, barra e punhos em retilínea conforme desenho apresentado logo abaixo, abertura frontal com zíper destacável de nylon invertível, na cor cinza escuro, de acordo com a cor do tecido do corpo, com fechamento da barra até o pé da gola respontado em máquina reta de 1 agulha com aproximadamente 0,5 mm. No lado esquerdo do peito de quem veste deverá ser aplicada uma etiqueta termocolante do brasão do município de Carambeí - PR, conforme figura 1. E um silkscreen nas costas e no lado direito da jaqueta conforme layout a base d'água conforme figura 2 e 3 logo abaixo. Brasão do município de Carambeí - PR, através de etiqueta termocolante bordada em alta definição aplicado através de prensa térmica dimensões do brasão 70 mm de largura por 75 mm de altura. Nas costas da jaqueta deverá conter um silkscreen da logo da "SMEC" conforme desenho abaixo na cor preto com 230 mm de largura e 120 mm de altura. Deverá possuir uma gola, barra e punhos em retilínea dupla de 8,8 cm de altura (antes de dobrar e costurar a peça), compostos de material 100% acrílico. A retilínea	280	UN	114,54	32.071,20





		DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
16	9690	CALÇA MASCULINA TAMANHO 6 (SEIS) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	420	UN	71,54	30.046,80
17	9691	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO 6 (SEIS) - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	420	UN	79,14	33.238,80
18	9692	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO 6 (SEIS) - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM	420	UN	49,10	20.622,00





		RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
19	9693	BERMUDA MASCULINA TAMANHO 6 (SEIS) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	420	UN	47,36	19.891,20
20	9694	JAQUETA ESCOLAR TAMANHO 6 (SEIS) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 270 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 270 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTE NA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO. BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ	420	UN	114,54	48.106,80





		TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPONTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
21	9698	CALÇA MASCULINA TAMANHO 8 (OITO) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	800	UN	71,54	57.232,00
22	9699	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO 8 (OITO) - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE	800	UN	79,14	63.312,00





		DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
23	9700	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO 8 (OITO) - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	800	UN	49,10	39.280,00
24	9701	BERMUDA MASCULINA TAMANHO 8 (OITO) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	800	UN	47,36	37.888,00





25	9702	Jaqueta escolar tamanho 8 (OITO) - confeccionada helanca 100% poliéster com felpa, tipo de malha em malharia urdume na cor cinza pantone aproximado 18-3905 TPX, com gramatura de 270 G/M² recorte na frente e nas costas da jaqueta na cor laranja pantone aproximado 16-1364 TPX composição 100% poliéster com felpa, tipo de malha em malharia urdume, com gramatura de 270 G/M². nas laterais das mangas da jaqueta deverá ter sobrepostas e costuradas, duas faixas, com largura de 1,0 cm cada uma, sendo as duas confeccionadas em tecido helanca composta de 100% poliéster com gramatura de 120 G/M², distancias de 0,5 cm entre si, uma na cor branca pantone aproximado 11-0602 TPX e a outra na cor laranja pantone aproximado 16-1364 TPX. deverá ser aplicado um recorte na cor laranja na parte inferior de ambas as mangas, conforme detalhado no desenho técnico (ilustrativo) anexo. bolsos tipo arredondados na cor laranja pantone aproximado 16-1364 TPX composição 65% poliéster 35% poliamida, com gramatura de 155 G/M², em malha jacquard, com a palavra educação medindo 6,2 cm largura por 1,4 cm altura., a jaqueta também deverá ter gola, barra e punhos em retilínea conforme desenho apresentado logo abaixo, abertura frontal com zíper destacável de nylon invertível, na cor cinza escuro, de acordo com a cor do tecido do corpo, com fechamento da barra até o pé da gola pespontado em máquina reta de 1 agulha com aproximadamente 0,5 mm. no lado esquerdo do peito de quem veste deverá ser aplicada uma etiqueta termocolante do brasão do município de Carambeí - PR, conforme figura 1. e um silkscreen nas costas e no lado direito da jaqueta conforme layout a base d'água conforme figura 2 e 3 logo abaixo. brasão do município de Carambeí - PR, através de etiqueta termocolante bordada em alta definição aplicado através de prensa térmica dimensões do brasão 70 mm de largura por 75 mm de altura. nas costas da jaqueta deverá conter um silkscreen da logo da "SMEC" conforme desenho abaixo na cor preto com 230 mm de largura e 120 mm de altura. deverá possuir uma gola, barra e punhos em retilínea dupla de 8,8 cm de altura (antes de dobrar e costurar a peça), compostos de material 100% acrílico. a retilínea deverá ser nas cores: na cor cinza pantone aproximado 18-3905 TPX, com um listras uma na cor branca pantone aproximado 11-0602 TPX e a outra na cor laranja pantone aproximado 16-1364 TPX.	800	UN	114,54	91.632,00
26	9706	Calça masculina tamanho 10 (DEZ) - confeccionada helanca 100% poliamida na cor cinza pantone aproximado 18-3905 TPX, com gramatura de 260 G/M² com bolsos laterais tipo arredondados. nas laterais da calça deverão ser sobrepostas e costuradas, duas faixas, com largura de 1,0 cm cada uma, sendo as duas confeccionadas em tecido helanca composta de 100% poliéster com gramatura de 120 G/M², distancias de 0,5 cm entre si,	800	UN	71,54	57.232,00





		UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
27	9704	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO 10 (DEZ) - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	800	UN	79,14	63.312,00
28	9708	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO 10 (DEZ) - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA	800	UN	49,10	39.280,00





		DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
29	9709	BERMUDA MASCULINA TAMANHO 10 (DEZ) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA	800	UN	47,36	37.888,00
30	9710	JAQUETA ESCOLAR TAMANHO 10 (DEZ) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 270 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 270 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTE NA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO. BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPOINTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO. BRASÃO DO	800	UN	114,54	91.632,00





		MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
31	9714	CALÇA MASCULINA TAMANHO 12 (DOZE) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	600	UN	71,54	42.924,00
32	9715	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO 12 (DOZE) - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	600	UN	79,14	47.484,00
33	9716	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO 12 (DOZE) - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100%	600	UN	49,10	29.460,00





		POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
34	9717	BERMUDA MASCULINA TAMANHO 12 (DOZE) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	600	UN	47,36	28.416,00
35	9718	JAQUETA ESCOLAR TAMANHO 12 (DOZE) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 270 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 270 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI,	600	UN	114,54	68.724,00





		UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTE NA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO. BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPONTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
36	9722	CALÇA MASCULINA TAMANHO 14 (QUATORZE) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	400	UN	71,54	28.616,00





37	9723	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO 14 (QUATORZE) - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	400	UN	79,14	31.656,00
38	9724	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO 14 (QUATORZE) - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	400	UN	49,10	19.640,00
39	9725	BERMUDA MASCULINA TAMANHO 14 (QUATORZE) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364	400	UN	47,36	18.944,00





		TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
40	9726	Jaqueta escolar tamanho 14 (QUATORZE) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 270 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 270 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTE NA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO. BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPOINTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR	400	UN	114,54	45.816,00





		BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
41	9730	CALÇA MASCULINA TAMANHO 16 (DEZESSEIS) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	300	UN	71,54	21.462,00
42	9731	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO 16 (DEZESSEIS) - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	300	UN	79,14	23.742,00
43	9732	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO 16 (DEZESSEIS) - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER	300	UN	49,10	14.730,00





		35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
44	9733	BERMUDA MASCULINA TAMANHO 16 (DEZESSEIS) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA	300	UN	47,36	14.208,00
45	9734	JAQUETA ESCOLAR TAMANHO 16 (DEZESSEIS) - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 270 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 270 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTE NA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO. BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO	300	UN	114,54	34.362,00





		APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPONTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
46	9738	CALÇA MASCULINA TAMANHO P - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	120	UN	71,54	8.584,80
47	9739	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO P - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA	120	UN	79,14	9.496,80





		ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
48	9740	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO P - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	120	UN	49,10	5.892,00
49	9741	BERMUDA MASCULINA TAMANHO P - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	120	UN	47,36	5.683,20
50	9742	JAQUETA ESCOLAR TAMANHO P - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO	120	UN	114,54	13.744,80





		18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 270 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 270 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTE NA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO. BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPOINTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
51	9746	CALÇA MASCULINA TAMANHO M - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA,	120	UN	71,54	8.584,80





		DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
52	9747	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO M - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA	120	UN	79,14	9.496,80
53	9748	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO M - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	120	UN	49,10	5.892,00
54	9749	BERMUDA MASCULINA TAMANHO M - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260	120	UN	47,36	5.683,20





		G/M²COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
55	9750	Jaqueta escolar tamanho M - confeccionada helanca 100% poliéster com felpa, tipo de malha em malharia urdume na cor cinza pantone aproximado 18-3905 TPX, com gramatura de 270 G/M² recorte na frente e nas costas da jaqueta na cor laranja pantone aproximado 16-1364 TPX composição 100% poliéster com felpa, tipo de malha em malharia urdume, com gramatura de 270 G/M². nas laterais das mangas da jaqueta deverá ter sobrepostas e costuradas, duas faixas, com largura de 1,0 cm cada uma, sendo as duas confeccionadas em tecido helanca composta de 100% poliéster com gramatura de 120 G/M², distâncias de 0,5 cm entre si, uma na cor branca pantone aproximado 11-0602 TPX e a outra na cor laranja pantone aproximado 16-1364 TPX. deverá ser aplicado um recorte na cor laranja na parte inferior de ambas as mangas, conforme detalhado no desenho técnico (ilustrativo) anexo. bolsos tipo arredondados na cor laranja pantone aproximado 16-1364 TPX composição 65% poliéster 35% poliamida, com gramatura de 155 G/M², em malha jacquard, com a palavra educação medindo 6,2 cm largura por 1,4 cm altura., a jaqueta também deverá ter gola, barra e punhos em retilínea conforme desenho apresentado logo abaixo, abertura frontal com zíper destacável de nylon invertível, na cor cinza escuro, de acordo com a cor do tecido do corpo, com fechamento da barra até o pé da gola respontado em máquina reta de 1 agulha com aproximadamente 0,5 mm. no lado esquerdo do peito de quem veste deverá ser aplicada uma etiqueta termocolante do brasão do município de Carambeí - PR, conforme figura 1. e um silkscreen nas costas e no lado direito da jaqueta conforme layout a base d'água conforme figura 2 e 3 logo abaixo. brasão do município de Carambeí - PR, através de etiqueta termocolante bordada em alta definição aplicado através de prensa térmica dimensões do brasão 70 mm de largura por 75 mm de altura. nas costas da jaqueta deverá conter um silkscreen da logo da	120	UN	114,54	13.744,80





		"SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
56	9754	CALÇA MASCULINA TAMANHO G - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	80	UN	71,54	5.723,20
57	9755	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO G - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	80	UN	79,14	6.331,20
58	9756	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO G - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M²,	80	UN	49,10	3.928,00





		DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
59	9757	BERMUDA MASCULINA TAMANHO G - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	80	UN	47,36	3.788,80
60	9758	JAQUETA ESCOLAR TAMANHO G - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 270 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 270 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTE NA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO. BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE	80	UN	114,54	9.163,20





		APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPONTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
61	9762	CALÇA MASCULINA TAMANHO GG - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	50	UN	71,54	3.577,00
62	9763	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO GG - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE	50	UN	79,14	3.957,00





		100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
63	9764	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO GG - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	50	UN	49,10	2.455,00
64	9765	BERMUDA MASCULINA TAMANHO GG - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE	50	UN	47,36	2.368,00





		PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
65	9766	Jaqueta escolar tamanho GG - confeccionada em malha 100% poliéster com felpa, tipo de malha em malharia urdume na cor cinza pantone aproximado 18-3905 TPX, com gramatura de 270 g/m² recorte na frente e nas costas da jaqueta na cor laranja pantone aproximado 16-1364 TPX. Composição 100% poliéster com felpa, tipo de malha em malharia urdume, com gramatura de 270 g/m². Nas laterais das mangas da jaqueta deverá ter sobrepostas e costuradas, duas faixas, com largura de 1,0 cm cada uma, sendo as duas confeccionadas em tecido helanca composta de 100% poliéster com gramatura de 120 g/m², distâncias de 0,5 cm entre si, uma na cor branca pantone aproximado 11-0602 TPX e a outra na cor laranja pantone aproximado 16-1364 TPX. Deverá ser aplicado um recorte na cor laranja na parte inferior de ambas as mangas, conforme detalhado no desenho técnico (ilustrativo) anexo. Bolsos tipo arredondados na cor laranja pantone aproximado 16-1364 TPX. Composição 65% poliéster 35% poliamida, com gramatura de 155 g/m², em malha jacquard, com a palavra educação medindo 6,2 cm largura por 1,4 cm altura. A jaqueta também deverá ter gola, barra e punhos em retilínea conforme desenho apresentado logo abaixo, abertura frontal com zíper destacável de nylon invertível, na cor cinza escuro, de acordo com a cor do tecido do corpo, com fechamento da barra até o pé da gola pespontado em máquina reta de 1 agulha com aproximadamente 0,5 mm. No lado esquerdo do peito de quem veste deverá ser aplicada uma etiqueta termocolante do brasão do município de Carambeí - PR, conforme figura 1. E um silkscreen nas costas e no lado direito da jaqueta conforme layout a base d'água conforme figura 2 e 3 logo abaixo. Brasão do município de Carambeí - PR, através de etiqueta termocolante bordada em alta definição aplicado através de prensa térmica dimensões do brasão 70 mm de largura por 75 mm de altura. Nas costas da jaqueta deverá conter um silkscreen da logo da "SMC" conforme desenho abaixo na cor preto com 230 mm de largura e 120 mm de altura. Deverá possuir uma gola, barra e punhos em retilínea dupla de 8,8 cm de altura (antes de dobrar e costurar a peça), compostos de material 100% acrílico. A retilínea deverá ser nas cores: na cor cinza pantone aproximado 18-3905 TPX, com um listras uma na cor branca pantone aproximado 11-0602 TPX e a outra na cor laranja pantone aproximado 16-1364 TPX.	50	UN	114,54	5.727,00
66	9770	Calça masculina tamanho XG - confeccionada em malha 100% poliamida na cor cinza pantone aproximado 18-3905 TPX, com gramatura de 260 g/m² com bolsos laterais tipo arredondados. Nas laterais da calça deverão ser sobrepostas e costuradas, duas faixas, com largura de 1,0 cm cada uma, sendo as duas confeccionadas em tecido	50	UN	71,54	3.577,00





		HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
67	9771	CALÇA SUPLEX FEMININA TAMANHO XG - CONFECCIONADA HELANCA 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	50	UN	79,14	3.957,00
68	9772	SHORT SAIA FEMININA TAMANHO XG - SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA	50	UN	49,10	2.455,00





		DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.				
69	9773	BERMUDA MASCULINA TAMANHO XG - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	50	UN	47,36	2.368,00
70	9774	JAQUETA ESCOLAR TAMANHO XG - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM GRAMATURA DE 270 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 270 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX. DEVERÁ SER APLICADO UM RECORTE NA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR DE AMBAS AS MANGAS, CONFORME DETALHADO NO DESENHO TÉCNICO (ILUSTRATIVO) ANEXO. BOLSOS TIPO ARREDONDADOS NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA., A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA ESCURO, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPOINTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS E NO LADO DIREITO DA JAQUETA CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 E 3 LOGO ABAIXO. BRASÃO DO	50	UN	114,54	5.727,00





		MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO COM 230 MM DE LARGURA E 120 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX E A OUTRA NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX.				
LOTE 3: LOTE 3						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	9671	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO 1 (UM) - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESSURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO	80	UN	187,85	15.028,00





		CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.				
2	9679	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO 2 (DOIS) - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO	120	UN	187,85	22.542,00





		FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.				
3	9687	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO 4 (QUATRO) - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A	280	UN	187,85	52.598,00





		JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.				
4	9695	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO 6 (SEIS) - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM	420	UN	187,85	78.897,00





	TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESSURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE				
--	---	--	--	--	--





		QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.				
5	9703	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO 8 (OITO) - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESSURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO	800	UN	187,85	150.280,00





		SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.				
6	9711	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO 10 (DEZ) - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5	800	UN	187,85	150.280,00





		PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.				
7	9719	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO 12 (DOZE) - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO	600	UN	187,85	112.710,00





		TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.				
8	9727	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO 14 (QUATORZE) - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO	400	UN	187,85	75.140,00





	BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESSURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPOINTADOS EM MÁQUINA PESPOINTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.				
--	---	--	--	--	--





9	9735	Jaqueta escolar inverno tamanho 16 (dezesseis) - com capuz, modelo aberto, com zíper e cobre zíper com velcro de aproximadamente 2cm, confeccionada em tactel 100% poliéster com gramatura de 125 g/m² com tolerância de +/- 5%, na cor cinza pantone aproximado 18-3905 TPX, com tratamento wr repelente à água. com friso na cor laranja pantone aproximado 16-1364 TPX, confeccionado em tecido tactel 100% poliéster, com gramatura de 95 g/m (com tolerância de +/- 5%) colocado na extensão do corpo principal e mangas na parte frontal da peça. bolso tipo faca após o friso, a jaqueta deverá ter um termocolante do brasão do município de Carambeí - PR, do lado esquerdo. na costa da jaqueta deverá ter um silkscreen a base d'água. a jaqueta deverá conter um forro na touca confeccionado em tecido de tactel 100% poliéster, com gramatura 95 g/m² (+ ou - 5%), cor cinza escuro com enchimento em manta acrílica com espessura de 60 mm costurado no tecido tactel na cor cinza pantone aproximado 18-3905 TPX gramatura de 95 g/m², na posição losango 5x5 cm. sua produção deverá ser da seguinte maneira: parte interna (ombros, mangas, fechamento das laterais, pregar o capuz, colocação dos punhos e união do capuz) do tecido na cor cinza pantone aproximado 18-3905 TPX, deverá ser em máquina interloque. a aplicação do friso laranja, em máquina interloque com aparelho para friso com entrada de 20mm e saída de 3mm na peça acabada. boca do bolso, pregar o zíper, pregar cobertura do zíper, pesponto do friso, barra do corpo e capuz, deverá ser feito em máquina reta. deverá ser costurado em overloque o fechamento do forro, união de ombros, união das mangas e fechamento da lateral, juntamente com o forro a manta acrílica. os punhos deverão ser pespontados em máquina pespontadeira 12 (doze) agulhas com 5 pesponto. elástico com 40 mm de largura rebatido com 5 agulhas. após o fechamento interno do tecido cinza escuro, deverá ser colocado forro e a manta acrílica da seguinte maneira: parte externa tecido cinza escuro, no meio manta acrílica, parte interna forro cinza escuro. a aplicação do zíper na cor cinza escuro e sua cobertura com velcro na cor preto, esse velcro deverá ser pregado na cobertura do zíper em máquina reta. essa colocação do velcro deverá ficar de forma que não apareça sua costura na parte frontal e somente entre a cobertura e o acabamento interno serão no mínimo 3 pontos com velcro na lapela encima, no meio e abaixo. o forro do capuz e a manta acrílica deverá ser colocado junto com o tactel e sua barra deverá ter 1 (um) cm de largura, feito em máquina reta. a tolerância de variação na gramatura do tecido é de 5%. a linha utilizada para a confecção é 100% poliéster, nº120. na traseira da jaqueta entre capuz e corpo também deverá ser	300	UN	187,85	56.355,00
---	------	---	-----	----	--------	-----------





		COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.				
10	9743	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO P - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESSURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR	120	UN	187,85	22.542,00





		PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.				
11	9751	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO M - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA.	120	UN	187,85	22.542,00





		DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS EM MÁQUINA PESPOINTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFEÇÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.				
12	9759	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO G - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA	80	UN	187,85	15.028,00





		PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.				
13	9767	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO GG - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO	50	UN	187,85	9.392,50





	TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESSURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE				
--	---	--	--	--	--





		ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMEC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.				
14	9775	JAQUETA ESCOLAR INVERNO TAMANHO XG - COM CAPUZ, MODELO ABERTO, COM ZÍPER E COBRE ZÍPER COM VELCRO DE APROXIMADAMENTE 2CM, CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 125 G/M² COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, COM TRATAMENTO WR REPELENTE À ÁGUA. COM FRISO NA COR LARANJA PANTONE APROXIMADO 16-1364 TPX, CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) COLOCADO NA EXTENSÃO DO CORPO PRINCIPAL E MANGAS NA PARTE FRONTAL DA PEÇA. BOLSO TIPO FACA APÓS O FRISO, A JAQUETA DEVERÁ TER UM TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, DO LADO ESQUERDO. NA COSTA DA JAQUETA DEVERÁ TER UM SILKSCREEN A BASE D'ÁGUA. A JAQUETA DEVERÁ CONTER UM FORRO NA TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE TACTEL 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 95 G/M² (+ OU - 5%), COR CINZA ESCURO COM ENCHIMENTO EM MANTA ACRÍLICA COM ESPESSURA DE 60 MM COSTURADO NO TECIDO TACTEL NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX GRAMATURA DE 95 G/M², NA POSIÇÃO LOSANGO 5X5 CM. SUA PRODUÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE INTERNA (OMBROS, MANGAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS, PREGAR O CAPUZ, COLOCAÇÃO DOS PUNHOS E UNIÃO DO CAPUZ) DO TECIDO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 18-3905 TPX, DEVERÁ SER EM MÁQUINA INTERLOQUE. A APLICAÇÃO DO FRISO LARANJA, EM MÁQUINA INTERLOQUE COM APARELHO PARA FRISO COM ENTRADA DE 20MM E SAÍDA DE 3MM NA PEÇA ACABADA. BOCA DO BOLSO, PREGAR O ZÍPER, PREGAR COBERTURA DO ZÍPER, PESPONTO DO FRISO, BARRA DO CORPO E CAPUZ, DEVERÁ SER FEITO EM MÁQUINA RETA. DEVERÁ SER COSTURADO EM OVERLOQUE O FECHAMENTO DO FORRO, UNIÃO DE OMBROS, UNIÃO DAS MANGAS E FECHAMENTO DA LATERAL, JUNTAMENTE COM O FORRO A MANTA ACRÍLICA. OS PUNHOS DEVERÃO SER PESPONTADOS EM MÁQUINA PESPONTADEIRA 12 (DOZE) AGULHAS COM 5 PESPONTO. ELÁSTICO COM 40 MM DE LARGURA REBATIDO COM 5 AGULHAS. APÓS O FECHAMENTO INTERNO DO TECIDO CINZA ESCURO, DEVERÁ SER COLOCADO FORRO E A MANTA ACRÍLICA DA SEGUINTE MANEIRA: PARTE EXTERNA TECIDO CINZA ESCURO, NO MEIO MANTA ACRÍLICA, PARTE INTERNA FORRO CINZA ESCURO. A APLICAÇÃO DO ZÍPER NA COR CINZA ESCURO E SUA COBERTURA COM VELCRO NA COR PRETO, ESSE VELCRO DEVERÁ SER PREGADO NA COBERTURA DO ZÍPER EM MÁQUINA RETA. ESSA COLOCAÇÃO DO VELCRO DEVERÁ FICAR DE FORMA QUE NÃO APAREÇA SUA COSTURA NA PARTE FRONTAL E SOMENTE ENTRE A COBERTURA E O ACABAMENTO INTERNO SERÃO NO MÍNIMO 3 PONTOS COM VELCRO NA LAPELA ENCIMA, NO MEIO E ABAIXO. O FORRO DO CAPUZ E A MANTA ACRÍLICA DEVERÁ SER COLOCADO JUNTO COM O TACTEL E SUA BARRA DEVERÁ TER 1 (UM) CM DE LARGURA, FEITO EM MÁQUINA RETA. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA	50	UN	187,85	9.392,50





		GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFEÇÃO É 100% POLIÉSTER, Nº120. NA TRASEIRA DA JAQUETA ENTRE CAPUZ E CORPO TAMBÉM DEVERÁ SER COLOCADO UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE CONSTEM NOME E CNPJ DA EMPRESA, DADOS DE COMPOSIÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E O LOCAL DE FABRICAÇÃO. A JAQUETA DEVE ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DA LOGO DA "SMC" CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR LARANJA COM 230 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.				
--	--	--	--	--	--	--

DOTAÇÕES					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2025	305	05.005.0012.0361.1202.2031	00000	3339032990100000000	Outros materiais para distribuição gratuita - DIVERSOS
2025	306	05.005.0012.0361.1202.2031	00102	3339032990100000000	Outros materiais para distribuição gratuita - DIVERSOS
2025	397	05.006.0012.0365.1203.2036	00104	3339032990100000000	Outros materiais para distribuição gratuita - DIVERSOS
2025	985	05.006.0012.0306.1203.2035	00000	3339032990100000000	Outros materiais para distribuição gratuita - DIVERSOS
2025	987	05.006.0012.0306.1203.2035	00103	3339032990100000000	Outros materiais para distribuição gratuita - DIVERSOS

INÁCIO POVAZ FILHO

Secretário Municipal de Educação e Cultura

Fornecedor:

CNPJ:

Nome do Representante:

CPF

