

MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ

Processo Administrativo nº **158/2026**

Data de emissão: **13/10/2026**

Pregão Eletrônico nº **55/2026**

Tipo de Concorrência: **Registro de Preço**

Abertura: **03/11/2026**

Horário: **09:00h**

LICITAÇÃO EXCLUSIVA, PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) e MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI)

O município de CARAMBEÍ – Estado do Paraná, torna público que aos **três dias de novembro de dois mil e vinte e seis** será aberta a licitação, sob modalidade **PREGÃO** na forma **ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, tipo de disputa **ABERTO E FECHADO**, nos moldes do Decreto Municipal nº. 65/2026, Lei Complementar 123/2006 e Lei Complementar nº. 147/2014 além das demais legislações correlatas e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1. INFORMAÇÕES GERAIS

- 1.1. Objeto do certame: **Aquisição de materiais Esportivos, Tendas e Bebedouro de água.**
- 1.2. Valor estimado total da contratação: **R\$ 218.145,92 (duzentos e dezoito mil, cento e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos)**, observados os valores máximos admitidos para cada item, conforme especificado no **Anexo I** do presente edital.
- 1.3. Data do certame e horário de início da sessão:

Local: www.bll.org.br

Recebimento das Propostas: A partir 08h30min do dia 19/10/2026 até as 08:30min do dia 03/11/2026

Abertura e Julgamento das Propostas: Das 08h31min até as 08h55min do dia 03/11/2026

Início da Sessão de Disputa de Preços: 09h00min do dia 03/11/2026

Referência de Tempo: Horário de Brasília (DF).

Pregoeiro: **FERNANDO GALVÃO SILVA**

- 1.4. Prazo para solicitar esclarecimento e impugnar o edital: **até 28/10/2026 às 23h59min** pela plataforma eletrônica (<http://www.bll.org.br>).

Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando a alteração no Edital, não afetar a formulação das propostas, conforme dispõe art. 55, §1º, da Lei nº 14.133/21.

- 1.5. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal.
- 1.6. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 03 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, disponível para consulta aos consulentes e interessados, no sítio <http://www.carambei.pr.gov.br> através do “Link” – “LICITAÇÕES”, e no sítio <http://www.bll.org.br> e passará a integrar o edital.
- 1.7. A impugnação tem efeito suspensivo, não sendo aberta a sessão pública de propostas da licitação enquanto estiver pendente o seu julgamento.
- 1.8. O expediente desta Administração se dá de 2ª a 6ª feiras, no horário compreendido das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas.
- 1.9. Os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.



1.10. O servidor responsável pelos esclarecimentos será: **FERNANDO GALVÃO SILVA** - e-mail: compras@carambei.pr.gov.br.

2. PODERÃO PARTICIPAR DO CERTAME

2.1. Poderão participar da presente Licitação os interessados que atuem no ramo pertinente ao objeto da presente licitação e que atendam a todas as condições contidas na Lei nº 14.133/21, bem como as demais exigências contidas no presente edital, e que estiverem previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Bolsa de Licitações e Leilões (<http://www.bll.org.br>).

2.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas, empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133/21 e para o microempreendedor individual – MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/06.

2.2.1. A obtenção do benefício a que se refere este item fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

2.3. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e regulamento do sistema.

2.4. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão licitante responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.5. Não poderão participar deste **Pregão**:

2.5.1. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados.

2.5.2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários.

2.5.3. Pessoa Física ou jurídica que se encontre, na data de abertura deste Pregão, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta.

2.5.4. Declarada inidônea junto a qualquer órgão ou entidade da Administração direta ou indireta no âmbito federal, estadual e municipal.

2.5.5. Suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Carambeí.

2.5.5.1. O impedimento de que trata este subitem será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.5.6. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

2.5.7. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si.

2.5.8. Pessoa Física ou jurídica que, nos 05 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.



2.5.9. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País.

2.5.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do Contrato agente público do órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria e o Código de Conduta dos Servidores de Carambeí.

2.5.10.1. A vedação se estende a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

2.5.11. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição.

2.5.12. Não será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio.

3. APRESENTAÇÃO E HABILITAÇÃO

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes cadastrarão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

3.3. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133/2021.

3.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133/21.

3.5. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessão pública.

3.6. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

3.7. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

3.8. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

3.9. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

3.10. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.11. O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12. Valor superior ao lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço.

3.13. O valor final mínimo parametrizado na forma do item 3.12 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

3.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.



3.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

4.1.1. Valor unitário do item, em moeda corrente nacional, utilizando duas casas decimais (Ex. R\$ 1,00).

4.1.2. **Indicação de marca** e modelo, quando houver.

4.2. Não serão aceitas propostas com quantidades inferiores às constantes no **ANEXO I**.

4.3. Com base no inc. III do art. 59 da Lei nº 14.133/21 que determina a desclassificação das propostas que permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação, solicita-se aos licitantes a possibilidade de oferta de preços, já no momento de cadastramento da proposta, com valores não superiores ao estipulado em edital, proporcionando posteriormente a celeridade na etapa de julgamento das propostas.

4.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.5. No valor proposto deverão estar computados todos os valores necessários para o atendimento do objeto da presente licitação, tais como tributos, encargos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas e tarifas, fretes, seguros, materiais, custos inerentes à aquisição, transporte e armazenamento, não cabendo a Prefeitura Municipal de Carambeí quaisquer custos adicionais.

4.6. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.7. A apresentação da proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.8. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação.

4.9. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

4.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos quando participarem de licitações públicas.

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no edital.

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. Não haverá intervalo mínimo entre os lances.

5.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "**aberto e fechado**" onde os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.



- 5.9.1.** A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de **quinze minutos**. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de **até dez minutos**, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
- 5.9.2.** Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da melhor oferta e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, a depender do critério de julgamento, possam ofertar um lance final e fechado em **até cinco minutos**, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 5.9.3.** No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
- 5.9.4.** Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste subitem, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 5.10.** Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
- 5.11.** Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 5.12.** Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 5.13.** No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 5.14.** Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 5.15.** Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 5.16.** Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos Arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.
- 5.16.1.** Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) superior da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
- 5.16.2.** A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
- 5.16.3.** Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
- 5.16.4.** No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.



5.17. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.17.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133/2021 e conforme documentos e diretrizes previstas na legislação municipal, nesta ordem:

5.17.1.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação.

5.17.1.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei.

5.17.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento.

5.17.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

5.17.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

5.17.2.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.

5.17.2.2. Empresas brasileiras.

5.17.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.

5.17.2.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.18. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá negociar, pelo sistema eletrônico, condições mais vantajosas para que seja obtida melhor proposta.

5.19. Na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

5.19.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

5.19.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.19.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

5.20. Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote/grupo ou qualquer outro motivo.

5.21. O último lance ofertado deverá levar em consideração o número máximo de casas decimais permitidas para o valor unitário, de acordo com o estabelecido no subitem 4.1.1 deste edital, oportunidade em que as casas decimais excedentes dos valores totais deverão ser desconsideradas em caso de arredondamentos.

5.22. O licitante mais bem classificado terá o prazo de **02 (duas) horas**, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro, para enviar no sistema da BLL a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada dos documentos complementares quando exigido em edital, e quando necessário de documentos para confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

PROPOSTA READEQUADA

5.22.1. **Para a elaboração da proposta readequada a licitante poderá utilizar-se do modelo de proposta presente no Anexo III deste edital, o qual contém as seguintes exigências:**

5.22.1.1. Preço unitário e total do(s) item(ns) arrematado(s), descrito(s) na(s) tabela(s) do item 3 do **Anexo III – Modelo de Proposta** deste Edital, bem como o valor total da proposta, utilizando duas casas decimais depois da vírgula (Ex: R\$ 1,00).



5.22.1.2. Descrição clara e detalhada dos produtos e indicação de marca, e modelo quando houver.

5.22.1.3. A proposta deverá conter as condições acima descritas, bem como as demais especificações constantes no Anexo I, e poderá conter a expressão “demais condições e especificações conforme o edital”.

5.22.1.4. A proposta deverá ser redigida no idioma Português (Brasil) e apresentada em 01 (uma) via original, contendo o número e a modalidade de licitação deste Edital, sem rasuras e a última contendo data, assinatura e identificação do signatário e conter preferencialmente dados bancários (número da conta corrente e o número e endereço da agência bancária).

5.22.1.5. Os documentos exigidos para fins de proposta de preço poderão ser apresentados em original ou por cópia.

5.22.1.6. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.5 do edital (Critérios de Vedação de Participação), especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União

(<https://portal.datransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc>).

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante.

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

6.4. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar, quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste edital e em seus anexos.

6.5. Será desclassificada a proposta vencedora que:

6.5.1. Contiver vícios insanáveis.

6.5.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no edital.

6.5.3. Apresentar preço acima do máximo definido em edital, inclusive quanto aos valores unitários dos itens componentes do lote/grupo ofertado.

6.5.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração.

6.5.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

6.6. Se houver indícios de inexecutabilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.7. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, **vinte e quatro horas de antecedência**, e a ocorrência será registrada em ata.



6.8. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

6.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

6.10. Havendo necessidade, o pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

6.11. O licitante que deixar de enviar a documentação solicitada nos termos deste edital, terá sua proposta desclassificada, sem prejuízo a aplicação de sanções previstas neste edital.

6.12. Erros no preenchimento da proposta readequada, não constituem motivo para a desclassificação da proposta. Estes poderão ser corrigidos pelo fornecedor, no prazo indicado no sistema, desde que não haja majoração do preço total e atenda aos critérios dispostos neste edital quando à readequação da proposta.

6.13. Após o recebimento dos documentos de habilitação, proposta atualizada e documentos complementares, se for o caso, será aberto prazo para intenção de recurso nos termos do item 8.3.1 do edital.

6.14. Restando a empresa classificada, será iniciado o procedimento de habilitação, observado o disposto neste edital.

7. DA HABILITAÇÃO

7.1. Encerrada a etapa de julgamento das propostas, será realizada a verificação dos documentos de habilitação do licitante melhor classificado para cada item, por intermédio das disposições contidas abaixo.

7.2. Para fins de habilitação, os licitantes poderão utilizar o cadastro no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em substituição aos documentos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, assegurado aos licitantes, caso manifestem interesse, vistas aos documentos que compõem os referidos cadastros.

7.2.1. O licitante não cadastrado no SICAF deverá apresentar toda a documentação de habilitação prevista neste Edital, na forma disposta deste edital.

7.2.2. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

7.2.3. A habilitação do licitante cadastrado no SICAF será verificada por consulta online ao sistema que deverá ser anexado pela licitante junto ao sistema Bolsa de Licitações do Brasil (BLL) na forma do item 7.2.5, aos documentos por eles abrangidos, especificado neste edital.

7.2.4. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

7.2.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.2.6. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

7.3. A documentação poderá ser da MATRIZ ou da FILIAL, obedecendo às seguintes regras:

7.3.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.3.2. Os documentos de Habilitação Técnica, quando solicitado, serão aceitos emitidos em nome da matriz ou da filial, salvo disposição do edital em contrário.



7.4. Ressalvado o disposto no item 7.2, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação.

7.5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

7.5.1. O licitante deverá anexar junto com os documentos de habilitação a declaração conjunta, conforme modelo presente no ANEXO II.

7.5.1.1. A falsidade de declarações de que trata o ANEXO II sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, neste Edital e legislação vigente.

7.5.2. Para a regularidade jurídica, fiscal, trabalhista e técnica será realizada consulta às informações disponíveis no SICAF ou nos respectivos portais, referentes a:

7.5.3. Contrato social ou instrumento equivalente;

7.5.4. Regularidade perante a fazenda federal e a seguridade social;

7.5.5. Regularidade perante a fazenda estadual ou distrital da sede do licitante;

7.5.6. Regularidade perante a fazenda municipal da sede do licitante;

7.5.7. Regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;

7.5.8. Regularidade trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>);

7.6. Caso algum dos documentos não possa ser obtido no SICAF ou nos respectivos portais, será solicitado o documento comprobatório de regularidade ao licitante, que deverão ser enviados por meio do sistema BLL, em formato digital, no prazo de **02 (duas) horas**, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

7.6.1. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

7.6.2. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que o licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarado vencedor, uma vez que atenda a todas as demais exigências do Edital.

7.6.3. A declaração do vencedor acima referida será realizada no momento imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal.

7.6.4. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

7.7. Na análise dos documentos de habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de classificação e habilitação.

7.8. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

7.8.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame.

7.8.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.



- 7.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
- 7.10. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação conforme condições estabelecidas neste edital.
- 7.11. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.
- 7.12. Caso não conste prazo de validade no próprio documento ou em cláusula específica deste edital ou no SICAF, será considerado o prazo de validade de até 90 (noventa) dias contados da data de sua expedição.
- 7.13. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital, o licitante será declarado vencedor.

8. RECURSOS

- 8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133/2021.
- 8.2. O prazo recursal é de 03 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.
- 8.3. Quando o recurso impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:
- 8.3.1. Qualquer licitante terá o prazo de **01 (uma) hora** em data e horário designado pelo pregoeiro, informado via chat, após o término da fase de disputa, recebimento proposta atualizada, documentos de habilitação e documentos complementares, se for o caso, para manifestar sua intenção de recorrer, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão.
- 8.3.2. As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo próprio no sistema, no prazo estipulado no item 8.2 acima, contados a partir da data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.
- 8.3.3. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 03 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
- 8.3.4. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual terá o prazo de 03 (três) dias úteis para apreciação. Posteriormente, o recurso será encaminhado com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 8.4. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
- 8.5. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 8.6. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
- 8.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no sítio <http://www.carambei.pr.gov.br> através do “Link” – <https://carambei.atende.net/transparencia/item/licitacoes-gerais>
- 8.8. Encerrada a fase recursal da sessão pública do Pregão será divulgada a ata no sistema eletrônico.

9. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

- 9.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
- 9.1.1. Nas hipóteses de suspensão pelo pregoeiro motivados por situações decorrentes da sessão pública.
- 9.1.2. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
- 9.1.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
- 9.2. Todos os licitantes remanescentes serão convocados para acompanhar a sessão reaberta.



10. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. Após a homologação da licitação será incluído no processo, na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao adjudicatário, observada a classificação na licitação e dos licitantes que mantiveram sua proposta original.

10.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

10.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

10.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

10.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou registro de preços, nas hipóteses legalmente admitidas.

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

11.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei nº 14.133/2021.

12. OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA

12.1. As obrigações da detentora da ata estão detalhadas no Anexo IV – Minuta da Ata de Registro de Preços.

12.2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.3. Após a homologação do resultado deste pregão, a licitante vencedora será convocada para assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da convocação a este fim, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/21 e no presente edital.

12.4. A intimação poderá se dar via e-mail ou por meio de publicação no Órgão Oficial de Imprensa do Município.

12.5. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

12.6. Decorrido o prazo de validade da proposta sem convocação para assinar a Ata de Registro de Preços, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

12.7. Como condição para assinatura da Ata de Registro de Preços ou instrumento equivalente será verificada se o licitante vencedor mantém as condições de habilitação, conforme art. 91, §4º da Lei nº 14.133/2021.

12.8. Farão parte integrante da Ata de Registro de Preços o presente edital e seus anexos, bem como os documentos constantes do processo e que tenham servido de base para a presente licitação.

12.9. A Ata de Registro de Preços se regerá pelas cláusulas e disposições nela constantes, pelas demais disposições constantes do presente Edital, pelas disposições contidas na Lei nº 14.133/2021, bem como pelas demais disposições legais aplicáveis à espécie do objeto da presente licitação, por mais especiais que sejam e mesmo que no edital ou na Ata de Registro de Preços ou instrumento equivalente não mencionadas.

12.10. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura da Ata de Registro de Preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.



- 12.11.** A Administração deverá providenciar a publicação do extrato da Ata de Registro de Preços e de seus eventuais aditamentos.
- 12.12.** A Administração reserva o direito de contratar apenas o que lhe for necessário dos itens registrados, de acordo com a sua demanda, mesmo que inferior à estimativa de gastos estipulada ou superior à quantidade máxima ou estimativa de gastos mensais neste último caso o fornecedor tenha disponibilidade.
- 12.13.** Não será permitida a adesão às atas de registro de preços do município de Carambeí por órgãos e entidades de outros municípios.
- 12.14.** A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar.
- 12.15.** A contratação com o fornecedor registrado na ata será formalizada pela secretaria interessada por intermédio de nota de empenho de despesa ou ordem de execução de serviço ou outro instrumento hábil, conforme art. 95 da Lei nº 14.133/2021.
- 12.16.** A execução da contratação decorrente da Ata de Registro de Preços terá o seu início a partir do recebimento ou retirada da Nota de Empenho ou outro instrumento hábil.
- 12.17.** Não será permitida a subcontratação do objeto.
- 12.18.** Os critérios para o reajuste dos preços registrados estão disponíveis na minuta da Ata de Registro de Preços.
- 12.19.** As hipóteses de cancelamento da ata de registro estão disponíveis na minuta da Ata de Registro de Preços.
- 12.20.** Haverá prioridade na aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente, em atendimento ao que dispõe o §4º do art. 8º do Decreto Federal nº 8.538/2015.
- 12.21.** A Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

13. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

- 13.1.** A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se refere o artigo 155 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/21 e o legislação será balizada pelas normas estabelecidas neste edital.
- 13.2.** Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
- 13.2.1.** Deixar de entregar a documentação exigida para o certame, compreendendo:
- 13.2.1.1.** Deixar de entregar documentação exigida no instrumento convocatório.
- 13.2.1.2.** Entregar documentação em manifesta desconformidade com as exigências do instrumento convocatório.
- 13.2.1.3.** Fazer entrega parcial da documentação exigida no instrumento convocatório em desatendimento às condições do edital.
- 13.2.1.4.** Deixar de entregar documentação complementar exigida pelo Agente de contratação, necessária para a comprovação de veracidade e/ou autenticidade de documentação exigida no edital de licitação.
- 13.2.2.** Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, compreendendo:
- 13.2.2.1.** Deixar de atender as convocações do Agente de contratação durante o trâmite do certame ou atendê-las de forma insatisfatória.
- 13.2.2.2.** Deixar de encaminhar ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório as amostras solicitadas pelo Agente de contratação.
- 13.2.2.3.** Abandonar o certame.
- 13.2.2.4.** Solicitar sem justo motivo a desclassificação após a abertura da sessão do certame.
- 13.2.3.** Não celebrar a Ata de Registro de Preços ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.
- 13.2.4.** Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação.



- 13.2.5. Fraudar a licitação.
- 13.2.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza.
- 13.2.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.
- 13.2.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.
- 13.3. Com fulcro na Lei Federal nº 14.133/2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
- 13.3.1. Advertência.
- 13.3.2. Multa.
- 13.3.3. Impedimento de licitar e contratar.
- 13.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 13.4. Na aplicação das sanções serão considerados:
- 13.4.1. A natureza e a gravidade da infração cometida.
- 13.4.2. As peculiaridades do caso concreto.
- 13.4.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes.
- 13.4.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública.
- 13.4.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 13.5. Serão aplicadas aos licitantes e/ou adjudicatários que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
- 13.5.1. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 13.2.1, 13.2.2, 13.2.3 deste edital, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 13.5.2. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 13.2.4, 13.2.5, 13.2.6, 13.2.7 e 13.2.8 deste edital, bem como nos subitens 13.2.1, 13.2.2 e 13.2.3 deste edital, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133/2021).
- 13.5.3. Os respectivos prazos aplicáveis às infrações acima, estão definidos no art. 175 ao 185 do Decreto Municipal nº 58/2026.
- 13.6. Todas as sanções previstas neste capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa, conforme as condições abaixo:
- 13.6.1. Para o cálculo da multa, o percentual a ser aplicado incidirá sobre o valor total do somatório do(s) item(ns) ofertado(s) pela licitante no sistema eletrônico que restaram prejudicados pelo cometimento da infração, considerando para o cálculo o valor máximo do(s) item(ns) estabelecido(s) em edital, respeitadas as regras dispostas em cada infração abaixo listada.
- 13.6.2. Para as infrações descritas no item 13.2.1, a multa será de 1%.
- 13.6.3. Para as infrações descritas no item 13.2.2, a multa será de 3%.
- 13.6.4. Para as infrações descritas no item 13.2.3, a multa será de 10%.
- 13.6.5. Para as infrações descritas no item 13.2.4, a multa será de 20%.
- 13.6.6. Para a infração descrita no item 13.2.5, a multa será de 20%.
- 13.6.7. Para as infrações descritas no item 13.2.6, a multa será de 20%.
- 13.6.8. Para a infração descrita no item 13.2.7, a multa será de 20%.
- 13.6.9. Para as infrações descritas no item 13.2.8, a multa será de 20%.
- 13.7. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 13.2.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta, quando solicitada, em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.



13.8. Na aplicação de qualquer penalidade haverá a prévia instauração do devido processo administrativo sancionatório, assegurando-se o contraditório e ampla defesa.

13.9. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

13.10. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de multa e impedimento de licitar e contratar, e de 05 (cinco) dias úteis para a sanção de advertência, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

13.11. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

13.12. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

13.13. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados ao Município de Carambeí.

13.14. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

13.15. A personalidade jurídica do licitante poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste edital ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o licitante, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133/21).

14. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1. Os critérios pagamento estão detalhados no Anexo I - Condições Gerais, Especificações e Quantitativos.

14.2. As despesas decorrentes do objeto deste edital correrão à conta da(s) **DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S)**:

DOTAÇÕES					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2026	927	10.001.0027.0122.0405.2082	00000	3449052870000000000	Material de consumo de uso duradouro
2026	931	10.002.0027.0812.0050.109	00000	3339030140000000000	Material educativo e esportivo
2026	933	10.002.0027.0812.0050.109	00000	3449052340000000000	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos
2026	939	10.002.0027.0812.2701.2083	00000	3339030190000000000	Material de acondicionamento e embalagem
2026	946	10.002.0027.0812.2701.2083	00000	3449052340000000000	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos

14.3. As despesas que seguirem nos exercícios subsequentes correrão à conta das rubricas ou verbas específicas consignadas nos orçamentos do Município.



15. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 15.1.** A Prefeita do Município de Carambeí compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação, assegurada a prévia manifestação dos interessados.
- 15.2.** Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo pregoeiro.
- 15.3.** Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
- 15.4.** A adjudicação e homologação deste Pregão compete ao Prefeito do Município de Carambeí, respeitadas as regras de delegação previstas na legislação municipal.
- 15.5.** A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
- 15.6.** O edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e nos endereços eletrônicos <http://www.bll.org.br> e www.carambei.pr.gov.br através do “Link” – <https://carambei.atende.net/transparencia/item/licitacoes-gerais>
- 15.7.** O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
- 15.8.** É facultado o pregoeiro, ou à Autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, inclusive requerendo a planilha de composição de preço para aferir a exequibilidade da proposta.
- 15.9.** Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.
- 15.10.** Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, salvo disposição em contrário, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
- 15.11.** O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
- 15.12.** As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Prefeitura Municipal de Carambeí, a finalidade e a segurança da contratação.
- 15.13.** Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- 15.14.** Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.
- 15.15.** Em caso de divergência entre disposições deste edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste edital.
- 15.16.** As decisões, resultados, comunicados e informações referentes a este processo licitatório serão disponibilizadas no site <http://www.bll.org.br>, no site www.carambei.pr.gov.br através do “Link” – <https://carambei.atende.net/transparencia/item/licitacoes-gerais>



gerais, encaminhados via comunicado (por e-mail) para o representante indicado no credenciamento ou, ainda, mediante publicação no Jornal Oficial do Município, quando for o caso.

15.17. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo pregoeiro.

15.18. A participação do proponente implica em aceitação de todos os termos deste Edital.

15.19. Serão desconsideradas, para todos os efeitos, quaisquer manifestações que pretenda o licitante atribuir o pregoeiro ou à sua Equipe de Apoio, que não tenham sido exaradas de modo expresso, escrito e disponibilizado a todos os licitantes, necessariamente decorrentes de impugnações, recursos, questionamentos, ou qualquer tipo de provocação devidamente encaminhada ou protocolada em tempo hábil.

15.20. Fica eleito, para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital, o Foro da Comarca de Castro Paraná.

15.21. Constituem-se em anexos do presente edital:

15.21.1. ANEXO I - Condições Gerais, Especificações e Quantitativos

15.21.2. ANEXO II - Modelo de Declarações

15.21.3. ANEXO III - Modelo de Proposta

15.21.4. ANEXO IV - Minuta do Contrato



assinado
eletronicamente

Assinatura digital avançada.

Assinado eletronicamente por:
PAULO GEOVANNY DA SILVA
*** 931.679-**
13/10/2026 16:38:06

PAULO GEOVANNY DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/10/2026 16:38 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: <https://c.ipm.com.br/pa388c08ce6b00>



ANEXO I

CONDIÇÕES GERAIS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

TERMO DE REFERÊNCIA

Carambeí, 23 de abril de 2026.

1. DADOS GERAIS

Secretaria demandante Esportes.

2. CONCEITUAÇÃO DO OBJETO

2.1. Objeto a ser contratado

Aquisição de materiais Esportivos, Tendas e Bebedouro de água

2.2. Natureza do objeto

Aquisição

2.3. Há legislação especial que deva ser considerada na contratação

Sim

2.4. Justificativa da contratação

A contratação justifica-se pela necessidade de Aquisição de materiais Esportivos, Tendas e Bebedouro de água destinados ao atendimento das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Esportes, incluindo treinamentos, escolinhas, projetos, competições, eventos e demais ações voltadas à promoção e ao desenvolvimento da prática esportiva no Município. A disponibilidade de materiais adequados é indispensável para assegurar a continuidade e a qualidade das atividades ofertadas à população, proporcionando melhores condições de treinamento, aprendizagem e participação dos atletas e demais usuários dos projetos esportivos municipais. A contratação também se faz necessária para viabilizar a correta aplicação dos recursos destinados por meio de emenda impositiva, garantindo que os valores sejam empregados na aquisição de bens relacionados à finalidade estabelecida e que contribuam efetivamente para o fortalecimento das ações esportivas do Município. Os materiais a serem adquiridos possibilitarão a reposição, complementação e melhoria dos equipamentos disponíveis, evitando a interrupção ou limitação das atividades em razão da insuficiência ou do desgaste dos materiais atualmente utilizados. Dessa forma, a contratação atende ao interesse público ao proporcionar estrutura adequada para a execução das políticas municipais de esporte, incentivar a prática esportiva, ampliar o atendimento à população e contribuir para a integração social, qualidade de vida e desenvolvimento esportivo dos participantes. A contratação deverá observar os princípios da legalidade, planejamento, eficiência, economicidade, transparência e interesse público, assegurando a adequada utilização dos recursos públicos e o atendimento da finalidade prevista na emenda impositiva.

A seleção será restrita a produtos pré-qualificados?

Não

3. DESCRIÇÃO

Item	Descrição	Un.	Qtde.
1	Bola De Futebol De Salão, Composição De 8 Gomos Pu, Acabamento Ultra 500 Laminado Sem Costura, Origem Nacional, Câmara Neotec, Circunferência De 62 Cm, Peso Aproximado 410 - 440g, Tecnologia Termotec, Câmara 6d É Produzida Com Borracha Butílica, Miolo Slim Lubrificável E Removível, Matrizada, Conta Com O Sistema Capsula Sis. Possui Selo Da Cbfs (Confederação Brasileira De Futebol De Salão) E Da Fifa (Federação Internacional De Futebol). Sendo a bola utilizada em competições oficiais da Federação Paranaense de Futebol de Salão. Sendo Produto De Primeira Linha.	Un.	60
2	Bola De Futebol De Salão Sub 11, Cápsula Sis, Dupla Camada De Colagem. Evacel. Termo Fusion. Termofixo. Câmara 6d. Laminado Micropower, Construção Ultra Fusion Circunferência Aproximada: 52-55 Cm Revestimento: 100% Poliuretano (Pu) Peso Aproximado: 300-330 G Cor Predominante: Branca Indicado Para: Futsal Origem: Importado Miolo: Removível Gênero: Unissex Costura: 6 Gomos, Possui Selo Da Cbfs (Confederação Brasileira De Futebol De Salão) E Da Fifa (Federação Internacional De Futebol). Sendo Todos Produtos De Primeira Linha.	Un.	30
3	Bola De Futebol De Salão Sub 13, Cápsula Sis, Dupla Camada De Colagem. Evacel. Termotec. Termofixo. Câmara 6d. Laminado Micropower, Pro Fusion Circunferência Aproximada: 55-58 Cm Revestimento: 100% Poliuretano (Pu) Peso Aproximado: 350-390 G, Origem Importado, Miolo Removível, 8 Gomos, Possui Selo Da Cbfs (Confederação Brasileira De Futebol De Salão) E Da Fifa (Federação Internacional De Futebol). Sendo Todos Produtos De Primeira Linha.	Un.	30
4	Bola Futebol De Campo, Laminado Pu (Poliuretano), Tendo Peso Aproximadamente Do Produto 410-450 Gr, Gomos 6, Construção Termotec, Câmara 6 D Com Costura, Sistema De Forro Termofixo, Camada Interna	Un.	50



	Neogel, Miolo Cápsula Sis Selada, Dupla Colagem, Circunferência 68-70 Cm. Usada Em Competições Estaduais. Sendo Produto De Primeira Linha.		
5	Bola De Voleibol, Circunferência Aproximada 65-67 Cm Camada Interna Neotec, Peso Aproximado 260-280 G, Miolo Cápsula Sis, Laminado Microfibra, Construção Termotec, Origem Nacional, 18 Gomos. Possui Selo Da Fivb, Aprovada Pela Federação Internacional De Voleibol. Sendo a bola utilizada em competições oficiais da Federação Paranaense de Voleibol. Sendo Produto De Primeira Linha.	Un.	50
6	Bola De Futebol Society, Tamanho 66 A 69 Cm, pesando 420 A 450 Gr, Com Gomos De 6, Material Pu, Construção Ultra Fusion, Sistema De Forro Termofixo, Camada Interna Neogel, Câmara 6d, Miolo Capsula Sis, Dupla Colagem, Camada Interna Evacel. Possui Selo Da Cbf (Confederação Brasileira De Futebol) E Da Fifa (Federação Internacional De Futebol). Sendo Produto De Primeira Linha.	Un.	40
7	Biruta para treinamento de voleibol: com as especificações mínimas. Estrutura metálica de alta resistência com acabamento em pintura eletrostática, com sistema de regulagem de altura entre 1,50m a 3,00m com travamento seguro, sendo ajustável para adequação a diferentes categorias e objetivos de treinamento. Base com rodinhas sendo pelo menos dois sistemas de trava, para facilitar a movimentação e o posicionamento do equipamento para utilização em quadras esportivas. Cesto de 70 cm x 70 cm contendo tecido sintético de alta resistência e durabilidade para amortecimento da bola. Compartimento integrado para armazenamento e transporte de bolas de voleibol, com capacidade mínima para 15 bolas oficiais. Materiais resistentes à corrosão, umidade e ao uso contínuo. Montagem, desmontagem e manutenção simplificadas. Produto novo, sem uso, acompanhado de manual de montagem e operação em português. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	Un.	3
8	Multitaque para treinamento de voleibol com as especificações mínimas. Estrutura confeccionada em aço carbono ou material de resistência mecânica equivalente, com acabamento em pintura eletrostática a pó ou tratamento anticorrosivo equivalente na cor laranja, equipamento com sistema de regulagem de altura, permitindo ajustes para diferentes categorias de atletas, com faixa mínima de regulagem entre 1,50 m e 3,50 m. Braço articulado ou sistema equivalente que possibilite o posicionamento da bola em diferentes alturas e ângulos para simulação de situações de ataque. Regulagens de altura e inclinação por meio de sistema de travamento seguro, dispensando ferramentas especiais para os ajustes rotineiros. Base com dimensões e peso suficientes para garantir estabilidade durante a utilização, podendo utilizar contrapeso, sistema de fixação ou solução equivalente. Equipado com, no mínimo, 02 rodízios, sendo pelo menos 02 com travas, para facilitar o deslocamento e o posicionamento do equipamento, componentes metálicos resistentes à corrosão e ao uso contínuo em ambientes esportivos cobertos. Bordas e extremidades sem arestas cortantes, proporcionando segurança aos usuários. Equipamento de fácil montagem, desmontagem e manutenção. Compatível com bolas oficiais de voleibol. Produto novo, sem uso, acompanhado de manual de montagem e operação em português. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação	Un.	3
9	Tabela De Basquete Móvel Portátil, Modelo Acrylic Pc, Tamanho Do Quadro 110 X 73 Cm Material Do Quadro Acrílico, Altura 1,90 M Até 3.05 M, Tipo De Ajuste De Altura, Telescoping (06 Ajustes Para Alturas Pré-Definidas Com Intervalos De 10/15 Cm). Aro Standard Não Retrátil, Poste Diâmetro 7,62 Cm, Distância Da Base Até O Centro Do Aro 0,68 Cm, Base 117 Litros De Água, Rodas Na Base 2 Na Parte Frontal.	Un.	4
10	Kit minivoleibol com especificações mínimas. Conjunto composto por postes, quadrados ou cilíndricos rede e sistema de fixação/tensionamento. Postes confeccionados em aço carbono, alumínio ou material de resistência equivalente, com acabamento em pintura eletrostática ou tratamento anticorrosivo. Sistema de regulagem de altura, permitindo ajuste para diferentes categorias e faixas etárias, com altura regulável de, no mínimo, 1,80 m a 2,43 m. Regulagem de altura por sistema de travamento seguro e de fácil operação. Rede confeccionada em polietileno (PE), polipropileno (PP), nylon ou material sintético de resistência equivalente, com tratamento contra raios UV e umidade, malha da rede com dimensões aproximadas de 100 mm x 100 mm, com fio de espessura mínima de 2 mm. Faixa superior confeccionada em lona PVC, poliéster ou material equivalente, com cabo de aço galvanizado ou corda de alta resistência para tensionamento, sistema de fixação e tensionamento da rede incluso. Base móvel ou sistema de fixação com encaixe das hastes compatível com a utilização em quadras esportivas, garantindo estabilidade e segurança durante o uso. Componentes metálicos resistentes à corrosão. Bordas e extremidades sem arestas cortantes. Equipamento desmontável ou de fácil montagem e transporte. Produto novo, acompanhado de manual de montagem e utilização em língua portuguesa. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação	Un.	6
11	Placar de mesa marcador manual dobrável contador de pontos com as seguintes especificações mínimas: marcação de 7 sets até 31 pontos, numeração de 1 a 31 pontos, sets 1 ao 7, os números são estampados na frente e no verso da placa, se um número estiver de um lado, o outro lado estará igual, material pvc (estrutura) e papelão (plaquinhas), dimensões aberta altura 21 cm largura 20 cm, comprimento 38 cm, fechado altura 21 cm, largura 4 cm, comprimento 38 cm, placa maior altura 13,5 cm, comprimento 10,5 cm, placa menor altura 5,8 cm.	Un.	6
12	Carrinho retrátil para transporte de bolas com especificações mínimas. Estrutura confeccionada em aço carbono, aço galvanizado ou material de resistência mecânica equivalente. Acabamento em pintura eletrostática a pó ou tratamento anticorrosivo equivalente. Compartimento para armazenamento de bolas	Un.	8



	confeccionado em estrutura metálica, tela aramada ou lona reforçada ou rede de alta resistência ou material equivalente. Comprimento mínimo de 90 cm largura: mínimo de 55 cm. Altura total mínimo de 90 cm e máximo de 120 cm. Capacidade mínima para 20 bolas oficiais de modalidades como voleibol, futsal, handebol ou basquetebol. Equipado com, no mínimo, 04 rodízios giratórios, sendo pelo menos 02 com sistema de trava, permitindo facilmente deslocamento e estabilidade durante o uso. Estrutura resistente ao uso contínuo em ambientes esportivos internos e externos cobertos. Bordas e extremidades sem arestas cortantes, garantindo a segurança dos usuários. Sistema que permita fácil acesso às bolas para retirada e reposição durante os treinamentos. Equipamento de fácil montagem, limpeza e manutenção. Produto novo, acompanhado de manual de montagem e utilização em língua portuguesa. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.		
13	Escada treinamento agilidade com especificações mínimas: confeccionada com fitas em nylon, poliéster ou material sintético de alta resistência. Degraus confeccionados em pvc, polipropileno ou material plástico de alta resistência, resistente a impactos e deformações. Comprimento total mínimo de 6,0 metros. Largura mínima de 40 cm. Composta por, no mínimo, 12 degraus. Degraus com comprimento mínimo de 40 cm e largura entre 3 cm e 5 cm. Espaçamento entre degraus regulável ou fixo, com distância aproximada entre 40 cm e 50 cm. Material resistente aos raios uv, umidade e ao uso contínuo em ambientes internos e externos. Extremidades dotadas de sistema de fixação ou conexão para possibilitar a união de duas ou mais escadas, quando aplicável. Acompanhada de bolsa ou saco para transporte e armazenamento. Produto novo, de fácil montagem, transporte e armazenamento. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação	Un.	10
14	Kit para garrafas squeeze, 800 ml + cesta porta garrafa, modelo bico automático, capacidade 800 ml tendo suas dimensões 24 cm de altura x 7,5 cm de largura, cor preto, material plástico, não térmica, livre de bisfenol a cesta com alça, composição de resina plástica, divisória para 6 garrafas 9 x 9 cada divisória, medindo 30 cm de comprimento, 20 cm de largura e 16 cm de altura com alça recolhida e 29 cm de altura com a alça expandida.	Un.	20
15	Rede de vôlei quadra, 4 faixas de pvc material, corda de polipropileno 100% virgem de alta densidade com tratamento u.v, dimensões 10 metros de comprimento x 1,0 metro de altura, fio 2,5mm de espessura, malha 10 x 10 centímetros, cor preta, especificação rede profissional com quatro faixas de pvc.	Pares	16
16	Rede de gol para futebol society, fio nylon 4 milímetros, confeccionada na malha 12x12cm entre nós em corda trançada, material 100% polipropileno (pp), com tratamento contra as ações (u.v), dimensões: 5,2 m na largura, 2,3 m de altura, 0,80 m de recuo superior e 1,50 m de recuo inferior cor branca. Sendo produto de primeira linha.	Pares	55
17	Tenda tipo sanfonada articulada: com especificações mínimas: medindo 6,00 m de comprimento x 3,00 m de largura, com área coberta aproximada de 18 m². Estrutura confeccionada em alumínio ou aço galvanizado de alta resistência mecânica, com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática ou equivalente. Sistema de abertura e fechamento tipo pantográfico (sanfonado), permitindo montagem e desmontagem rápida, sem necessidade de ferramentas especiais. Pés telescópicos com regulagem de altura, permitindo ajuste de, no mínimo, 2,10 m de altura livre e altura total de até 3,40 m. Cobertura confeccionada em lona de poliéster com revestimento em pvc, ou material equivalente, impermeável, resistente aos raios uv, ao mofo e às intempéries. Lona com gramatura mínima de 450 g/m², contendo fechamentos laterais, costuras reforçadas e pontos de maior esforço com reforço estrutural na cor preta. Fixação da cobertura à estrutura por meio de velcros, fitas, presilhas ou sistema equivalente. Sapatas com perfurações para fixação ao solo por estacas, quando aplicável. Acompanhada de kit de fixação contendo cordas e estacas ou sistema equivalente para ancoragem. Acompanhada de bolsa ou capa para transporte e armazenamento, confeccionada em material resistente. Contendo as logomarcas da secretaria municipal de esportes e prefeitura municipal de carambeí. Produto novo, acompanhado de manual de montagem e utilização em língua portuguesa. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	Un.	3
18	Tenda tipo sanfonada articulada: com especificações mínimas: medindo 3,00 m de comprimento x 3,00 m de largura, com área coberta aproximada de 9 m². Estrutura confeccionada em alumínio ou aço galvanizado de alta resistência mecânica, com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática ou equivalente. Sistema de abertura e fechamento tipo pantográfico (sanfonado), permitindo montagem e desmontagem rápida, sem necessidade de ferramentas especiais. Pés telescópicos com regulagem de altura, permitindo ajuste de, no mínimo, 2,10 m de altura livre e altura total de até 3,40 m. Cobertura confeccionada em lona de poliéster com revestimento em pvc, ou material equivalente, impermeável, resistente aos raios uv, ao mofo e às intempéries. Lona com gramatura mínima de 450 g/m², contendo fechamentos laterais, costuras reforçadas e pontos de maior esforço com reforço estrutural na cor preta. Fixação da cobertura à estrutura por meio de velcros, fitas, presilhas ou sistema equivalente. Sapatas com perfurações para fixação ao solo por estacas, quando aplicável. Acompanhada de kit de fixação contendo cordas e estacas ou sistema equivalente para ancoragem. Acompanhada de bolsa ou capa para transporte e armazenamento, confeccionada em material resistente. Contendo as logomarcas da secretaria municipal de esportes e prefeitura municipal de carambeí. Produto novo, acompanhado de manual de montagem e utilização em língua portuguesa.	Un.	3



19	Bebedouro de água: industrial de coluna em aço inox, capacidade mínima de 100 litros, contendo 3 torneiras, corpo e estrutura em aço inox 430,3 torneiras plásticas de alta vazões geladas. Aparador de água pingadeira em plástico de alta resistência sem emendas, não vaza; serpentina em aço inox 304 interna; reservatório em polipropileno atóxico; isolamento térmico em eps; boia controladora do nível de água; certificado pelo inmetro; baixo consumo de energia; termostato com 7 níveis para controle de temperatura; gás ecológico r134a; refrigeração por compressor que garante maior eficiência; tensão/potência: 127v; capacidade armazenamento 100 litros de água; capacidade de refrigeração 10,0l/h de água gelada; apenas água gelada. Deve acompanhar manual de instrução, kit instalação, dimensões mínimas do produto: 140 cm de altura, 66 cm de largura, profundidade 66 cm, peso 30 kg	Un.	5
20	Caixa térmica 75 litros, cinza ou preta, com rodas, capacidade para 56 latas de 350 ml, capacidade para 29 garrafas de 600 ml, capacidade para 08 garrafas de 2 litros. Tampa articulada, possuir 4 portas copos na tampa, alça de deslizar e embutidas, amplo espaço interno, ideal para refrigerar bebidas e alimentos, material da parte interna e externa em polipropileno injetado sendo 100% virgem medidas aproximadas altura: 46 cm largura: 43,50 cm comprimento: 51,50 cm. Peso aproximado: 4,6 kg.	Un.	6
21	Tabuleiro de xadrez gigante, peças confeccionadas em plástico injetado, leves e de excelente acabamento, base emborrachada, rei de 62 cm de altura por 25 cm de base, dama de 48 cm de altura por 25 cm de base, bispo 46 cm, base 24 cm, cavalo 41 cm, base 24 cm, torre 36 cm, base 24 cm, peão 30 cm, 20cm de base, acompanha tabuleiro em curvim medindo 2,75m x 2,75m, casas com 31,5cm, fornecido em duas partes, o produto é embalado em duas caixas, cada uma com as dimensões 60x50x70cm, peso maximo 28kg.	Un.	2
22	Cone de sinalização refletivo, flexível, em polietileno, na cor laranja/branco, 50 cm. (padrão norma nbr 15071). Seguindo padrões de trânsito	Un.	150
23	Bola oficial para prática de tênis de mesa, classificação 3 estrelas. Confeccionada em material plástico de alta resistência, preferencialmente abs ou material equivalente, proporcionando durabilidade e regularidade de desempenho. Cor branca ou laranja, conforme padrão de utilização esportiva. Diâmetro aproximado de 40 mm, conforme padrão oficial da modalidade. Peso aproximado entre 2,65 g e 2,75 g. Formato perfeitamente esférico, com acabamento uniforme e superfície lisa. Boa resistência a impactos, deformações e rachaduras durante o uso contínuo. Quique uniforme e estabilidade de trajetória durante as jogadas. Classificação mínima de qualidade 3 estrelas, indicada para treinamentos avançados e competições. Embalagem contendo, no mínimo, 03 (três) unidades. Produto novo, sem uso, acompanhado de embalagem original do fabricante. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	Kit.	150
24	Raquetes de tênis de mesa – com borracha nos dois lados, sendo 2 estrelas.	Un.	20
25	Kit slackline 20 metros com catraca- comprimento da cinta: 20 mts - largura: 50mm material fita: 100% poliéster; catraca: com trava de segurança, aço revestido e reforço dos dois lados; catraca black com eixo longo melhorando assim o tensionamento da fita; modelo fita: flat de poliéster com trama plana capacidade catraca: 3 ton. (30kn).	Un.	5
26	Skate profissional montado shape 7 lâminas canadian maple, resina epóxi de alta durabilidade; comprimento entre 31" (78,7 cm) e 32.5" (82,5 cm); largura entre 7.75" (19,6 cm) e 8.25" (21 cm). Lixa: gramatura 80 emborrachada, pré-aplicada sobre a face superior, com alta aderência. Trucks: altos, liga de alumínio injetado de alta resistência a impactos, compatíveis com a largura do shape (entre 139mm para shapes até 8,10 e 144 mm para shapes acima); pintura epóxi ou natural; amortecedores de poliuretano pu 85a-95a; rodas: poliuretano pu 52-54 mm dureza 99a-101a; rolamentos: abec 5 a 7 ou superior blindados, com esferas em aço cromo e lubrificação de fábrica. Parafusos: allen aço carbono com porcas autofreantes, tamanho 10mm. Montado, novo, peso suportado 140kg, garantia mínima 06 meses.	Un.	30
27	Capacete casco externo tamanhos P fabricado em plástico abs de alta resistência mecânica contra impactos verticais e laterais; casco interno (revestimento): poliestireno expandido (eps) de alta densidade para absorção e dissipação de choque; mínimo de 8 a 12 entradas/saídas de ar estrategicamente posicionadas para fluxo contínuo; tiras de náilon de alta resistência com fivela de engate rápido (micrométrico ou quick-release) e ajuste de nuca/queixo. Acompanha jogo de almofadas internas removíveis e laváveis; forro removível e lavável. Certificação inmetro/ce en1078/cpsc/astm equivalente. Garantia mínima 06 meses.	Un.	30
28	Capacete casco externo tamanhos M fabricado em plástico abs de alta resistência mecânica contra impactos verticais e laterais; casco interno (revestimento): poliestireno expandido (eps) de alta densidade para absorção e dissipação de choque; mínimo de 8 a 12 entradas/saídas de ar estrategicamente posicionadas para fluxo contínuo; tiras de náilon de alta resistência com fivela de engate rápido (micrométrico ou quick-release) e ajuste de nuca/queixo. Acompanha jogo de almofadas internas removíveis e laváveis; forro removível e lavável. Certificação inmetro/ce en1078/cpsc/astm equivalente; garantia mínima 06 meses.	Un.	30
29	Capacete casco externo tamanhos G fabricado em plástico abs de alta resistência mecânica contra impactos verticais e laterais; casco interno (revestimento): poliestireno expandido (eps) de alta densidade para absorção e dissipação de choque; mínimo de 8 a 12 entradas/saídas de ar estrategicamente posicionadas para fluxo contínuo; tiras de náilon de alta resistência com fivela de engate rápido (micrométrico ou quick-release) e ajuste de nuca/queixo. Acompanha jogo de almofadas internas removíveis e laváveis; forro removível e lavável. Certificação inmetro/ce en1078/cpsc/astm equivalente; garantia mínima 06 meses.	Un.	30



30	Kit de proteção conjunto de proteção tamanhos P articular (joelheiras, cotoveleiras e protetores de pulso/wristguards) contendo: 01 par joelheiras, 01 par cotoveleiras, 01 par protetores de punho (wristguards); casquilhos externos (cascas rígidas): em polipropileno injetado de alta densidade, fixados por rebites de aço anticorrosivo, resistentes à abrasão e deslizamento. Corpo/estrutura: confeccionados em tecido respirável (neoprene/poliéster) com estofamento em espuma eva de alta densidade para absorção de impactos. Sistema de fixação: tiras elásticas ajustáveis com fechamento em tiras autocolantes (tipo velcro) de alta aderência e durabilidade. Protetor de pulso (wristguard): estrutura reforçada com tala plástica ou metálica rígida na parte inferior/superior para evitar hiperextensão do pulso em quedas. Garantia mínima 06 meses.	Kit.	30
31	Kit de proteção conjunto de proteção tamanhos M articular (joelheiras, cotoveleiras e protetores de pulso/wristguards) contendo: 01 par joelheiras, 01 par cotoveleiras, 01 par protetores de punho (wristguards); casquilhos externos (cascas rígidas): em polipropileno injetado de alta densidade, fixados por rebites de aço anticorrosivo, resistentes à abrasão e deslizamento. Corpo/estrutura: confeccionados em tecido respirável (neoprene/poliéster) com estofamento em espuma eva de alta densidade para absorção de impactos. Sistema de fixação: tiras elásticas ajustáveis com fechamento em tiras autocolantes (tipo velcro) de alta aderência e durabilidade. Protetor de pulso (wristguard): estrutura reforçada com tala plástica ou metálica rígida na parte inferior/superior para evitar hiperextensão do pulso em quedas. Garantia mínima 06 meses.	Kit.	30
32	Kit de proteção conjunto de proteção tamanhos G articular (joelheiras, cotoveleiras e protetores de pulso/wristguards) contendo: 01 par joelheiras, 01 par cotoveleiras, 01 par protetores de punho (wristguards); casquilhos externos (cascas rígidas): em polipropileno (pp) injetado de alta densidade, fixados por rebites de aço anticorrosivo, resistentes à abrasão e deslizamento. Corpo/estrutura: confeccionados em tecido respirável (neoprene/poliéster) com estofamento em espuma eva de alta densidade para absorção de impactos. Sistema de fixação: tiras elásticas ajustáveis com fechamento em tiras autocolantes (tipo velcro) de alta aderência e durabilidade. Protetor de pulso (wristguard): estrutura reforçada com tala plástica ou metálica rígida na parte inferior/superior para evitar hiperextensão do pulso em quedas. Garantia mínima 06 meses.	Kit.	30

3.1. Prazo de execução do objeto

12 meses de vigência da Ata de Registro de Preços. Início da execução a partir de 10 dias após assinatura da Ata.

3.2. Local de entrega ou execução

Avenida do Ouro, 1.355 na secretaria municipal de Esportes

3.3. O objeto possui exigências a serem feitas após a entrega/execução?

Não

3.3.1. Garantia exigida do objeto:

Conforme o Código de Defesa do Consumidor- CDC os serviços prestados ou aquisições deverão apresentar garantias mínimas de 90 dias para materiais. Defeitos aparentes: O consumidor tem esses 90 dias para reclamar de falhas visíveis ou de fácil identificação. Vício oculto: Se o defeito for de fabricação, mas só aparecer após algum tempo de uso regular, o prazo de 90 dias começa a contar a partir do momento em que o problema se manifestar. Todos os produtos conforme regras do fabricante. Os produtos devem ser de qualidades primeira linha, homologados Federações e Confederações Esportivas (Padrão Técnico de Competição). No uso do material em torneios oficiais, campeonatos ou treinamentos profissionais, a homologação deve ser feita pelas entidades que administram cada modalidade, sejam elas nacionais ou internacionais. Elas atestam se o produto segue à risca as dimensões, pesos e materiais exigidos pelas regras do jogo. Os preços estão partindo de materiais de primeira qualidade com preço real de mercado. Desta forma na hora do recebimento, será feita a conferência de forma rigorosa da qualidade dos produtos. Não atendendo, será dado prazo da troca dos produtos.

4. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1. Como atingiremos os resultados pretendidos do contrato?

Os resultados pretendidos serão alcançados por meio da aquisição de materiais esportivos que atendam integralmente às especificações, quantidades e padrões de qualidade definidos pela Secretaria Municipal de Esportes, garantindo sua adequada utilização nas atividades, projetos, treinamentos, escolinhas, competições e eventos esportivos. Planejamento prévio das quantidades e dos materiais necessários, considerando as demandas das modalidades e atividades desenvolvidas pela Secretaria; Definição de especificações técnicas claras e objetivas, de modo a assegurar a aquisição de materiais adequados à finalidade pretendida; Seleção de fornecedor que atenda às condições estabelecidas no procedimento de contratação; Conferência dos materiais no momento do recebimento, verificando quantidade, qualidade, características e conformidade com o contratado; Recusa e substituição de materiais que apresentem defeitos, estejam em desacordo com as especificações ou não atendam às condições estabelecidas; Distribuição e utilização dos materiais de acordo com as necessidades dos projetos, escolinhas, equipes e demais atividades esportivas municipais; Acompanhamento da utilização dos materiais pela Secretaria Municipal de Esportes, visando garantir sua adequada destinação e conservação; Controle administrativo dos bens adquiridos, permitindo maior organização, transparência e eficiência na utilização dos recursos públicos; Aplicação dos recursos provenientes



da emenda impositiva de acordo com sua finalidade e com o interesse público.

4.2. Forma de execução do contrato

A execução do contrato ocorrerá mediante fornecimento dos materiais esportivos de forma integral, conforme as especificações, quantidades, condições e prazos estabelecidos no Termo de Referência e no instrumento contratual. Os materiais deverão ser entregues pela empresa contratada no local indicado pela Secretaria Municipal de Esportes, dentro do prazo estabelecido pela Administração, devidamente acondicionados e em perfeitas condições de uso, sendo novos, de primeiro uso e em conformidade com as especificações técnicas contratadas. No ato do recebimento, a Administração realizará a conferência dos produtos, verificando as quantidades, características, qualidade e demais condições previstas na contratação. Materiais que apresentarem defeitos, avarias ou estiverem em desacordo com as especificações deverão ser substituídos pela contratada, sem qualquer ônus adicional para o Município. O recebimento dos materiais será realizado inicialmente de forma provisória, para conferência e verificação da conformidade, e posteriormente de forma definitiva, após constatado o atendimento integral das condições estabelecidas. O pagamento será efetuado após o recebimento definitivo dos materiais e mediante apresentação da respectiva nota fiscal, observadas as condições e os prazos estabelecidos no contrato. A fiscalização da execução ficará sob responsabilidade do fiscal de contrato juntamente com um técnico conforme portaria já existente, que acompanharão o fornecimento, o recebimento e a conformidade dos materiais adquiridos. A contratação será executada de acordo com a legislação aplicável, especialmente a Lei Federal nº 14.133/2021, assegurando o cumprimento das obrigações contratuais, a adequada aplicação dos recursos públicos e a finalidade estabelecida para a emenda impositiva.

4.2.1. Forma Continuada

Não

4.3. Prazo de vigência do Contrato

12 meses

5. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

5.1. Matriz de alocação de risco contratual

Evento de risco	Alocação	Consequência
Alteração do quantitativo contratado	Município	Aditivo contratual
Criação, extinção ou alteração de tributos, taxas ou encargos	Município	Reequilíbrio contratual
Atraso no pagamento	Município	Juros e atualização monetária
Problemas com empregados do contratado	Contratado	Troca imediata do colaborador pelo Contratado
Erros na execução	Contratado	Correção com manutenção do valor
Atrasos e inadimplementos	Contratado	Glosa do valor não executado e aplicação de penalidades
Oscilações de mercado dos insumos até 5% acima da variação média do ano anterior	Contratado	Manutenção do valor
Oscilações de mercado dos insumos acima de 5% da variação média do ano anterior	Município	Reequilíbrio contratual
Outros eventos não previstos caracterizados como caso fortuito, força maior, fato do príncipe ou fato da administração	Município	Reequilíbrio contratual
Desabastecimento dos insumos para realização do serviço em casos de pequenas intervenções	Município	Elaboração de novo cronograma de execução do serviço

5.2. Será permitida a subcontratação?

Não

5.2.1. Se vedada a subcontratação, qual a justificativa?

Fica vedada a subcontratação, total ou parcial, do objeto, considerando que a contratação consiste no fornecimento de materiais e equipamentos esportivos, cuja execução deverá ser realizada diretamente pela empresa contratada, de acordo com as especificações, quantidades, padrões de qualidade e demais condições estabelecidas pela Administração. A vedação busca assegurar que os materiais sejam fornecidos diretamente pela contratada, permitindo à Administração maior controle sobre a qualidade, procedência, especificações, prazos de entrega e responsabilidade pelo fornecimento, evitando a transferência das obrigações assumidas a terceiros. Além disso, a subcontratação não se mostra necessária para a execução do objeto, uma vez que o fornecimento dos materiais constitui atividade compatível com a natureza da contratação e pode ser integralmente executado pela empresa contratada. A medida também contribui para preservar a responsabilidade integral da contratada perante o Município, facilitando a fiscalização, o recebimento dos materiais e eventual exigência de substituição de produtos que estejam em desacordo com as condições contratadas. Dessa forma, a vedação da subcontratação mostra-se adequada ao objeto e ao



interesse da Administração, sem restringir indevidamente a competitividade, tendo como finalidade garantir maior segurança, controle e efetividade na execução da contratação.

6. CRITÉRIOS PAGAMENTO

6.1. Prazo de pagamento:

30 dias.

6.2. Critério de reajuste e repactuação:

6.2.1. Índice de reajuste

INPC.

7. EXISTE A NECESSIDADE DE ELABORAR UM EDITAL DE SELEÇÃO?

Sim

7.1. Rito de seleção

Pregão

7.1.1. Forma da seleção

Eletrônica

7.1.2. Local do certame:

<https://bilcompras.com/Home/Login>

7.2. Critério de julgamento

Menor preço

7.2.1. A contratação será global, por lotes ou por itens

Por itens

7.3. Modo de disputa

Aberto e Fechado

7.4. Benefícios para Micro e Pequenas Empresas – MPE

Se for o caso.

7.5. Será vedada a participação de consórcios/cooperativa?

Sim

7.5.1. Qual a justificativa para vedar o consórcio/cooperativa:

Tendo em vista que o objeto da contratação é prestado por diversas empresas no mercado, não restringe a competitividade e não compromete a oferta de propostas aptas a gerar o resultado de contratação mais vantajoso, dessa forma não será admitido a contratação de consórcios/cooperativas.

7.6. Infrações e penalidades no certame

As infrações praticadas pelo licitante serão sancionáveis de acordo com sua gravidade, respeitado o contraditório e a ampla defesa, seguindo o rito processual exposto no link: [Processo Sancionatório](#). Ao licitante infrator poderá ser aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar, nos termos da tabela:

INFRAÇÃO COMETIDA	PENALIDADE	PRAZO
Deixar de entregar a documentação exigida para o certame, mesmo após a possibilidade de saneamento	Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Carambeí	6 meses
Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado	Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Carambeí	6 meses
Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta	Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Carambeí	6 meses
Apresentar recursos manifestamente protelatórios	Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Carambeí	6 meses
Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a seleção do fornecedor	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses



Fraudar a seleção do fornecedor	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da seleção do fornecedor	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses

7.7. Habilitação

Conforme exigências do edital de licitação.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

8.1. CONTRATADA

8.2. CONTRATANTE

9. É UMA CONTRATAÇÃO SOB O SISTEMA CONTRATO OU ATA DE REGISTRO DE PREÇOS?

Sistema de Registro de Preços

9.1. É uma contratação prevista no Plano de Contratações Anual?

Não

9.2. Infrações e penalidades do Contrato e/ou Ata de Registro de Preços

As infrações praticadas pelo contratado serão sancionáveis de acordo com sua gravidade, respeitando o contraditório e a ampla defesa, seguindo o rito processual deste Município constante no Decreto Municipal nº 65/2026. Nos casos em que o contratado cometer ato de descumprimento parcial do contrato, sem que gere dano ao Município, o fiscal do contrato aplicará sanção de advertência ao contratado pelo inadimplemento. Nos casos de inexecução total do contrato, o Município aplicará multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual a executar. Nos casos em que a aplicação de advertência não surtir efeito será realizado a abertura de Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade que poderá culminar em aplicação de: I- multa; II – impedimento de licitar e contratar com o município de Carambeí; III – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. A penalidade de multa poderá ser cumulada com penalidade de impedimento de licitar e contratar, nos termos da tabela:

INFRAÇÃO COMETIDA	PENALIDADE	PRAZO
Ensejar o retardamento da execução do contrato sem motivo justificado	Multa e Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Carambeí	6 meses
Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo	Multa e Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Carambeí	12 meses
Dar causa à inexecução total do contrato	Multa e Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Carambeí	18 meses
Prestar declaração falsa durante a execução do contrato	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar ato fraudulento na execução do contrato	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. Valor estimado total da contratação:

Em tempo, Carambeí 05 de outubro de 2026

R\$ 218.145,92 (Duzentos e dezoito mil cento e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos).

10.2. Data da conclusão da formação de preço:

05 de outubro de 2026

Item	Descrição	Cód.	Un.	Qtde.	Unit.	Total	Cód.
------	-----------	------	-----	-------	-------	-------	------



1	Bola De Futebol De Salão, Composição De 8 Gomos Pu, Acabamento Ultra 500 Laminado Sem Costura, Origem Nacional, Câmara Neotec, Circunferência De 62 Cm, Peso Aproximado 410 - 440g, Tecnologia Termotec, Câmara 6d É Produzida Com Borracha Butílica, Miolo Slim Lubrificável E Removível, Matrizada, Conta Com O Sistema Capsula Sis. Possui Selo Da Cbfs (Confederação Brasileira De Futebol De Salão) E Da Fifa (Federação Internacional De Futebol). Sendo a bola utilizada em competições oficiais da Federação Paranaense de Futebol de Salão. Sendo Produto De Primeira Linha.	1.590	Un.	60	240,00	14.400,00	931
2	Bola De Futebol De Salão Sub 11, Cápsula Sis, Dupla Camada De Colagem. Evacel. Termo Fusion. Termofixo. Câmara 6d. Laminado Micropower, Construção Ultra Fusion Circunferência Aproximada: 52-55 Cm Revestimento: 100% Poliuretano (Pu) Peso Aproximado: 300-330 G Cor Predominante: Branca Indicado Para: Futsal Origem: Importado Miolo: Removível Gênero: Unissex Costura: 6 Gomos, Possui Selo Da Cbfs (Confederação Brasileira De Futebol De Salão) E Da Fifa (Federação Internacional De Futebol). Sendo Todos Produtos De Primeira Linha.	1.591	Un.	30	136,00	4.080,00	931
3	Bola De Futebol De Salão Sub 13, Cápsula Sis, Dupla Camada De Colagem. Evacel. Termotec. Termofixo. Câmara 6d. Laminado Micropower, Pro Fusion Circunferência Aproximada: 55-58 Cm Revestimento: 100% Poliuretano (Pu) Peso Aproximado: 350-390 G, Origem Importado, Miolo Removível, 8 Gomos, Possui Selo Da Cbfs (Confederação Brasileira De Futebol De Salão) E Da Fifa (Federação Internacional De Futebol). Sendo Todos Produtos De Primeira Linha.	8,996	Un.	30	169,00	5.070,00	931
4	Bola Futebol De Campo, Laminado Pu (Poliuretano), Tendo Peso Aproximadamente Do Produto 410-450 Gr, Gomos 6, Construção Termotec, Câmara 6 D Com Costura, Sistema De Forro Termofixo, Camada Interna Neogel, Miolo Cápsula Sis Selada, Dupla Colagem, Circunferência 68-70 Cm. Usada Em Competições Estaduais. Sendo Produto De Primeira Linha.	1.594	Un.	50	246,99	12.349,50	931
5	Bola De Voleibol, Circunferência Aproximada 65-67 Cm Camada Interna Neotec, Peso Aproximado 260-280 G, Miolo Cápsula Sis, Laminado Microfibra, Construção Termotec, Origem Nacional, 18 Gomos. Possui Selo Da Fivb, Aprovada Pela Federação Internacional De Voleibol. Sendo a bola utilizada em competições oficiais da Federação Paranaense de Voleibol. Sendo Produto De Primeira Linha.	1.592	Un.	50	305,75	15.287,50	931
6	Bola De Futebol Society, Tamanho 66 A 69 Cm, pesando 420 A 450 Gr, Com Gomos De 6, Material Pu, Construção Ultra Fusion, Sistema De Forro Termofixo, Camada Interna Neogel, Câmara 6d, Miolo Capsula Sis, Dupla Colagem, Camada Interna Evacel. Possui Selo Da Cbf (Confederação Brasileira De Futebol) E Da Fifa (Federação Internacional De Futebol). Sendo Produto De Primeira Linha.	8.987	Un.	40	145,00	5.800,00	931
7	Biruta para treinamento de voleibol: com as especificações mínimas. Estrutura metálica de alta resistência com acabamento em pintura eletrostática, com sistema de regulagem de altura entre 1,50m a 3,00m com travamento seguro, sendo ajustável para adequação a diferentes categorias e objetivos de treinamento. Base com rodinhas sendo pelo menos dois sistemas de trava, para facilitar a movimentação e o posicionamento do equipamento para utilização em quadras esportivas. Cesto de 70 cm x 70 cm contendo tecido sintético de alta resistência e durabilidade para amortecimento da bola. Compartimento integrado para armazenamento e transporte de bolas de voleibol, com capacidade mínima para 15 bolas oficiais. Materiais resistentes à corrosão, umidade e ao uso contínuo. Montagem, desmontagem e manutenção simplificadas. Produto novo, sem uso, acompanhado de manual de montagem e operação em português.	12.561	Un.	3	1.950,00	5.850,00	931



8	Multiataque para treinamento de voleibol com as especificações mínimas. Estrutura confeccionada em aço carbono ou material de resistência mecânica equivalente, com acabamento em pintura eletrostática a pó ou tratamento anticorrosivo equivalente na cor laranja, equipamento com sistema de regulagem de altura, permitindo ajustes para diferentes categorias de atletas, com faixa mínima de regulagem entre 1,50 m e 3,50 m. Braço articulado ou sistema equivalente que possibilite o posicionamento da bola em diferentes alturas e ângulos para simulação de situações de ataque. Regulagens de altura e inclinação por meio de sistema de travamento seguro, dispensando ferramentas especiais para os ajustes rotineiros. Base com dimensões e peso suficientes para garantir estabilidade durante a utilização, podendo utilizar contrapeso, sistema de fixação ou solução equivalente. Equipado com, no mínimo, 02 rodízios, sendo pelo menos 02 com travas, para facilitar o deslocamento e o posicionamento do equipamento, componentes metálicos resistentes à corrosão e ao uso contínuo em ambientes esportivos cobertos. Bordas e extremidades sem arestas cortantes, proporcionando segurança aos usuários. Equipamento de fácil montagem, desmontagem e manutenção. Compatível com bolas oficiais de voleibol. Produto novo, sem uso, acompanhado de manual de montagem e operação em português.	12.562	Un.	3	3.494,55	10.483,65	931
9	Tabela De Basquete Móvel Portátil, Modelo Acrylic Pc, Tamanho Do Quadro 110 X 73 Cm Material Do Quadro Acrílico, Altura 1,90 M Até 3.05 M, Tipo De Ajuste De Altura, Telescoping (06 Ajustes Para Alturas Pré-Definidas Com Intervalos De 10/15 Cm). Aro Standard Não Retrátil, Poste Diâmetro 7,62 Cm, Distância Da Base Até O Centro Do Aro 0,68 Cm, Base 117 Litros De Água, Rodas Na Base 2 Na Parte Frontal.	2.098	Un.	4	1.427,90	5.711,60	931
10	Kit minivoleibol com especificações mínimas. Conjunto composto por postes, quadrados ou cilíndricos rede e sistema de fixação/tensionamento. Postes confeccionados em aço carbono, alumínio ou material de resistência equivalente, com acabamento em pintura eletrostática ou tratamento anticorrosivo. Sistema de regulagem de altura, permitindo ajuste para diferentes categorias e faixas etárias, com altura regulável de, no mínimo, 1,80 m a 2,43 m. Regulagem de altura por sistema de travamento seguro e de fácil operação. Rede confeccionada em polietileno (PE), polipropileno (PP), nylon ou material sintético de resistência equivalente, com tratamento contra raios UV e umidade, malha da rede com dimensões aproximadas de 100 mm x 100 mm, com fio de espessura mínima de 2 mm. Faixa superior confeccionada em lona PVC, poliéster ou material equivalente, com cabo de aço galvanizado ou corda de alta resistência para tensionamento, sistema de fixação e tensionamento da rede incluso. Base móvel ou sistema de fixação com encaixe das hastes compatível com a utilização em quadras esportivas, garantindo estabilidade e segurança durante o uso. Componentes metálicos resistentes à corrosão. Bordas e extremidades sem arestas cortantes. Equipamento desmontável ou de fácil montagem e transporte. Produto novo, acompanhado de manual de montagem e utilização em língua portuguesa.	12.563	Un.	6	1.100,00	6.600,00	931
11	Placar de mesa marcador manual dobrável contador de pontos com as seguintes especificações mínimas: marcação de 7 sets até 31 pontos, numeração de 1 a 31 pontos, sets 1 ao 7, os números são estampados na frente e no verso da placa, se um número estiver de um lado, o outro lado estará igual, material pvc (estrutura) e papelão (plaquinhas), dimensões aberta altura 21 cm largura 20 cm, comprimento 38 cm, fechado altura 21 cm, largura 4 cm, comprimento 38 cm, placa maior altura 13,5 cm, comprimento 10,5 cm, placa menor altura 5,8 cm.	7.519	Un.	6	83,95	503,70	931
12	Carrinho retrátil para transporte de bolas com especificações mínimas. Estrutura confeccionada em aço carbono, aço galvanizado ou material de resistência mecânica equivalente. Acabamento em pintura eletrostática a pó ou tratamento anticorrosivo equivalente.	12.564	Un.	8	991,00	7.928,00	931



	Compartimento para armazenamento de bolas confeccionado em estrutura metálica, tela aramada ou lona reforçada ou rede de alta resistência ou material equivalente. Comprimento mínimo de 90 cm largura: mínimo de 55 cm. Altura total mínimo de 90 cm e máximo de 120 cm. Capacidade mínima para 20 bolas oficiais de modalidades como voleibol, futsal, handebol ou basquetebol. Equipado com, no mínimo, 04 rodízios giratórios, sendo pelo menos 02 com sistema de trava, permitindo facilmente deslocamento e estabilidade durante o uso. Estrutura resistente ao uso contínuo em ambientes esportivos internos e externos cobertos. Bordas e extremidades sem arestas cortantes, garantindo a segurança dos usuários. Sistema que permita fácil acesso às bolas para retirada e reposição durante os treinamentos. Equipamento de fácil montagem, limpeza e manutenção. Produto novo, acompanhado de manual de montagem e utilização em língua portuguesa.					
13	Escada treinamento agilidade com especificações mínimas: confeccionada com fitas em nylon, poliéster ou material sintético de alta resistência. Degraus confeccionados em pvc, polipropileno ou material plástico de alta resistência, resistente a impactos e deformações. Comprimento total mínimo de 6,0 metros. Largura mínima de 40 cm. Composta por, no mínimo, 12 degraus. Degraus com comprimento mínimo de 40 cm e largura entre 3 cm e 5 cm. Espaçamento entre degraus regulável ou fixo, com distância aproximada entre 40 cm e 50 cm. Material resistente aos raios uv, umidade e ao uso contínuo em ambientes internos e externos. Extremidades dotadas de sistema de fixação ou conexão para possibilitar a união de duas ou mais escadas, quando aplicável. Acompanhada de bolsa ou saco para transporte e armazenamento. Produto novo, de fácil montagem, transporte e armazenamento.	12.565	Un.	10	79,50	795,00 931
14	Kit para garrafas squeeze, 800 ml + cesta porta garrafa, modelo bico automático, capacidade 800 ml tendo suas dimensões 24 cm de altura x 7,5 cm de largura, cor preto, material plástico, não térmica, livre de bisfenol a cesta com alça, composição de resina plástica, divisória para 6 garrafas 9 x 9 cada divisória, medindo 30 cm de comprimento, 20 cm de largura e 16 cm de altura com alça recolhida e 29 cm de altura com a alça expandida.	8.990	Un.	20	114,47	2.289,40 931
15	Rede de vôlei quadra, 4 faixas de pvc material, corda de polipropileno 100% virgem de alta densidade com tratamento u.v, dimensões 10 metros de comprimento x 1,0 metro de altura, fio 2,5mm de espessura, malha 10 x 10 centímetros, cor preta, especificação rede profissional com quatro faixas de pvc.	8.994	Pares	16	316,66	5.066,56 931
16	Rede de gol para futebol society, fio nylon 4 milímetros, confeccionada na malha 12x12cm entre nós em corda trançada, material 100% polipropileno (pp), com tratamento contra as ações (u.v), dimensões: 5,2 m na largura, 2,3 m de altura, 0,80 m de recuo superior e 1,50 m de recuo inferior cor branca. Sendo produto de primeira linha.	8.995	Pares	55	245,50	13.502,50 931
17	Tenda tipo sanfonada articulada: com especificações mínimas: medindo 6,00 m de comprimento x 3,00 m de largura, com área coberta aproximada de 18 m². Estrutura confeccionada em alumínio ou aço galvanizado de alta resistência mecânica, com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática ou equivalente. Sistema de abertura e fechamento tipo pantográfico (sanfonado), permitindo montagem e desmontagem rápida, sem necessidade de ferramentas especiais. Pés telescópicos com regulagem de altura, permitindo ajuste de, no mínimo, 2,10 m de altura livre e altura total de até 3,40 m. Cobertura confeccionada em lona de poliéster com revestimento em pvc, ou material equivalente, impermeável, resistente aos raios uv, ao mofo e às intempéries. Lona com gramatura mínima de 450 g/m², contendo fechamentos laterais, costuras reforçadas e pontos de maior esforço com reforço estrutural na cor preta. Fixação da cobertura à estrutura por meio de velcros, fitas, presilhas ou sistema equivalente.	12.566	Un.	3	3.780,25	11.340,75 927



	Sapatas com perfurações para fixação ao solo por estacas, quando aplicável. Acompanhada de kit de fixação contendo cordas e estacas ou sistema equivalente para ancoragem. Acompanhada de bolsa ou capa para transporte e armazenamento, confeccionada em material resistente. Contendo as logomarcas da secretaria municipal de esportes e prefeitura municipal de carambeí. Produto novo, acompanhado de manual de montagem e utilização em língua portuguesa.					
18	Tenda tipo sanfonada articulada com especificações mínimas: medindo 3,00 m de comprimento x 3,00 m de largura, com área coberta aproximada de 9 m². Estrutura confeccionada em alumínio ou aço galvanizado de alta resistência mecânica, com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática ou equivalente. Sistema de abertura e fechamento tipo pantográfico (sanfonado), permitindo montagem e desmontagem rápida, sem necessidade de ferramentas especiais. Pés telescópicos com regulagem de altura, permitindo ajuste de, no mínimo, 2,10 m de altura livre e altura total de até 3,40 m. Cobertura confeccionada em lona de poliéster com revestimento em pvc, ou material equivalente, impermeável, resistente aos raios uv, ao mofo e às intempéries. Lona com gramatura mínima de 450 g/m², contendo fechamentos laterais, costuras reforçadas e pontos de maior esforço com reforço estrutural na cor preta. Fixação da cobertura à estrutura por meio de velcros, fitas, presilhas ou sistema equivalente. Sapatas com perfurações para fixação ao solo por estacas, quando aplicável. Acompanhada de kit de fixação contendo cordas e estacas ou sistema equivalente para ancoragem. Acompanhada de bolsa ou capa para transporte e armazenamento, confeccionada em material resistente. Contendo as logomarcas da secretaria municipal de esportes e prefeitura municipal de carambeí. Produto novo, acompanhado de manual de montagem e utilização em língua portuguesa.	12.567	Un.	3	2.332,38	6.997,14 927
19	Bebedouro de água industrial de coluna em aço inox, capacidade mínima de 100 litros, contendo 3 torneiras, corpo e estrutura em aço inox 430,3 torneiras plásticas de alta vazões geladas. Aparador de água pingadeira em plástico de alta resistência sem emendas, não vaza; serpentina em aço inox 304 interna; reservatório em polipropileno atóxico; isolamento térmico em eps; boia controladora do nível de água; certificado pelo inmetro; baixo consumo de energia; termostato com 7 níveis para controle de temperatura; gás ecológico r134a; refrigeração por compressor que garante maior eficiência; tensão/potência: 127v; capacidade armazenamento 100 litros de água; capacidade de refrigeração 10,0l/h de água gelada; apenas água gelada. Deve acompanhar manual de instrução, kit instalação, dimensões mínimas do produto: 140 cm de altura, 656 cm de largura, profundidade 66 cm, peso 30 k	4.524	Un.	5	2.508,78	12.543,90 4 UN, 933 E 1UN. 946
20	Caixa térmica 75 litros, cinza ou preta, com rodas, capacidade para 56 latas de 350 ml, capacidade para 29 garrafas de 600 ml, capacidade para 08 garrafas de 2 litros. Tampa articulada, possuir 4 portas copos na tampa, alça de deslizar e embutidas, amplo espaço interno, ideal para refrigerar bebidas e alimentos, material da parte interna e externa em polipropileno injetado sendo 100% virgem medidas aproximadas altura: 46 cm largura: 43,50 cm comprimento: 51,50 cm. Peso aproximado: 4,6 kg.	12.568	Un.	6	992,82	5.956,92 939
21	Tabuleiro de xadrez gigante, peças confeccionadas em plástico injetado, leves e de excelente acabamento, base emborrachada, rei de 62 cm de altura por 25 cm de base, dama de 48 cm de altura por 25 cm de base, bispo 46 cm, base 24 cm, cavalo 41 cm, base 24 cm, torre 36 cm, base 24 cm, peão 30 cm, 20cm de base, acompanha tabuleiro em curvim medindo 2,75m x 2,75m, casas com 31,5cm, fornecido em duas partes, o produto é embalado em duas caixas, cada uma com as dimensões 60x50x70cm, peso máximo 28kg.	8.983	Un.	2	3.000,00	6.000,00 939



22	Cone de sinalização refletivo, flexível, em polietileno, na cor laranja/branco, 50 cm. (padrão norma nbr 15071). Seguindo padrões de trânsito	9.620	Un.	150	39,73	5.959,50	939
23	Bola oficial para prática de tênis de mesa, classificação 3 estrelas. Confeccionada em material plástico de alta resistência, preferencialmente abs ou material equivalente, proporcionando durabilidade e regularidade de desempenho. Cor branca ou laranja, conforme padrão de utilização esportiva. Diâmetro aproximado de 40 mm, conforme padrão oficial da modalidade. Peso aproximado entre 2,65 g e 2,75 g. Formato perfeitamente esférico, com acabamento uniforme e superfície lisa. Boa resistência a impactos, deformações e rachaduras durante o uso contínuo. Quique uniforme e estabilidade de trajetória durante as jogadas. Classificação mínima de qualidade 3 estrelas, indicada para treinamentos avançados e competições. Embalagem contendo, no mínimo, 03 (três) unidades. Produto novo, sem uso, acompanhado de embalagem original do fabricante.	12.569	Kit.	150	29,91	4.486,50	939
24	Raquetes de tênis de mesa – com borracha nos dois lados, sendo 2 estrelas.	1.604	Un.	20	79,89	1.597,80	939
25	Kit slackline 20 metros com catraca- comprimento da cinta: 20 mts - largura: 50mm material fita: 100% poliéster; catraca: com trava de segurança, aço revestido e reforço dos dois lados; catraca black com eixo longo melhorando assim o tensionamento da fita; modelo fita: flat de poliéster com trama plana capacidade catraca: 3 ton. (30kn).	8.166	Un.	5	199,90	999,50	939
26	Skate profissional montado shape 7 lâminas canadian maple, resina epóxi de alta durabilidade; comprimento entre 31" (78,7 cm) e 32.5" (82,5 cm); largura entre 7.75" (19,6 cm) e 8.25" (21 cm). Lixa: gramatura 80 emborrachada, pré-aplicada sobre a face superior, com alta aderência. Trucks: altos, liga de alumínio injetado de alta resistência a impactos, compatíveis com a largura do shape (entre 139mm para shapes até 8,10 e 144 mm para shapes acima); pintura epóxi ou natural; amortecedores de poliuretano pu 85a-95a; rodas: poliuretano pu 52-54 mm dureza 99a-101a; rolamentos: abec 5 a 7 ou superior blindados, com esferas em aço cromo e lubrificação de fábrica. Parafusos: allen aço carbono com porcas autofreantes, tamanho 10mm. Montado, novo, peso suportado 140kg.	12.570	Un.	30	924,40	27.732,00	939
27	Capacete casco externo tamanhos P fabricado em plástico abs de alta resistência mecânica contra impactos verticais e laterais; casco interno (revestimento): poliestireno expandido (eps) de alta densidade para absorção e dissipação de choque; mínimo de 8 a 12 entradas/saídas de ar estrategicamente posicionadas para fluxo contínuo; tiras de náilon de alta resistência com fivela de engate rápido, micrométrico ou quick-release e ajuste de nuca/queixo. Acompanha jogo de almofadas internas removíveis e laváveis; forro removível e lavável. Certificação inmetro-ce en1078-cpsc-astm equivalente.	12.571	Un.	30	109,65	3.289,50	939
28	Capacete casco externo tamanhos M fabricado em plástico abs de alta resistência mecânica contra impactos verticais e laterais; casco interno (revestimento): poliestireno expandido (eps) de alta densidade para absorção e dissipação de choque; mínimo de 8 a 12 entradas/saídas de ar estrategicamente posicionadas para fluxo contínuo; tiras de náilon de alta resistência com fivela de engate rápido, micrométrico ou quick-release e ajuste de nuca/queixo. Acompanha jogo de almofadas internas removíveis e laváveis; forro removível e lavável. Certificação inmetro/ce en1078-cpsc-astm equivalente.	12.572	Un.	30	109,65	3.289,50	939
29	Capacete casco externo tamanhos G fabricado em plástico abs de alta resistência mecânica contra impactos verticais e laterais; casco interno (revestimento): poliestireno expandido (eps) de alta densidade para absorção e dissipação de choque; mínimo de 8 a 12 entradas/saídas de ar estrategicamente posicionadas para fluxo contínuo; tiras de náilon de alta resistência com fivela de engate rápido, micrométrico ou quick-release e ajuste de nuca/queixo. Acompanha jogo de almofadas	12.573	Un.	30	109,65	3.289,50	939



	internas removíveis e laváveis; forro removível e lavável. Certificação inmetro/ce en1078-cpsc-astm equivalente.						
30	Kit de proteção conjunto de proteção tamanhos P articular com joelheiras, cotoveleiras e protetores de pulso-wristguards contendo 01 par joelheiras, 01 par cotoveleiras, 01 par protetores de punho-wristguards; casquilhos externos cascas rígidas em polipropileno injetado de alta densidade, fixados por rebites de aço anticorrosivo, resistentes à abrasão e deslizamento. Corpo/estrutura: confeccionados em tecido respirável Neoprene-poliéster com estofamento em espuma eva de alta densidade para absorção de impactos. Sistema de fixação: tiras elásticas ajustáveis com fechamento em tiras autocolantes tipo velcro de alta aderência e durabilidade. Protetor de pulso wristguard estrutura reforçada com tala plástica ou metálica rígida na parte inferior/superior para evitar hiperextensão do pulso em quedas.	12.574	Kit.	30	99,40	2.982,00	939
31	Kit de proteção conjunto de proteção tamanhos M articular com joelheiras, cotoveleiras e protetores de pulso-wristguards contendo 01 par joelheiras, 01 par cotoveleiras, 01 par protetores de punho wristguards; casquilhos externos cascas rígidas em polipropileno injetado de alta densidade, fixados por rebites de aço anticorrosivo, resistentes à abrasão e deslizamento. Corpo/estrutura confeccionados em tecido respirável Neoprene-poliéster com estofamento em espuma eva de alta densidade para absorção de impactos. Sistema de fixação tiras elásticas ajustáveis com fechamento em tiras autocolantes tipo velcro de alta aderência e durabilidade. Protetor de pulso wristguard estrutura reforçada com tala plástica ou metálica rígida na parte inferior/superior para evitar hiperextensão do pulso em quedas.	12.575	Kit.	30	99,40	2.982,00	939
32	Kit de proteção conjunto de proteção tamanhos G articular joelheiras, cotoveleiras e protetores de pulso-wristguards contendo: 01 par joelheiras, 01 par cotoveleiras, 01 par protetores de punho wristguards; casquilhos externos cascas rígidas em polipropileno (pp) injetado de alta densidade, fixados por rebites de aço anticorrosivo, resistentes à abrasão e deslizamento. Corpo-estrutura confeccionados em tecido respirável Neoprene-poliéster com estofamento em espuma eva de alta densidade para absorção de impactos. Sistema de fixação: tiras elásticas ajustáveis com fechamento em tiras autocolantes tipo velcro de alta aderência e durabilidade. Protetor de pulso wristguard estrutura reforçada com tala plástica ou metálica rígida na parte inferior/superior para evitar hiperextensão do pulso em quedas.	12.576	Kit.	30	99,40	2.982,00	939

11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. Rubrica orçamentária para a contratação

Item 01 ao 16 EMENDA IMPOSITIVA Conta 931 Fonte 0 Subelemento 3.33.90.30.14.00000 Máquinas, utensílios e equipamentos diversos R\$ 115.717,41

Item 19 EMENDA IMPOSITIVA Conta 933 Fonte 0 Subelemento 3.44.90.52.34.00000 Máquinas, utensílios e equipamentos diversos 04 unidades R\$ 10.035,12

Item 19 Recurso próprio Conta 946 Fonte 0 Subelemento 3.44.90.52.34.00000 Material Permanente 01 unidade

Item 20 Recurso próprio Conta 939 Fonte 0 Subelemento 3.33.90.3019.00000 Material acondicionamento e embalagem

Item 17-18 Recurso próprio Conta 927 Fonte 0 Subelemento 3.44.90.52.87.00000 Material de consumo de uso duradouro

Item 22 Recurso próprio Conta 939 Fonte 0 Subelemento 3.33.90.30.44.00000 Material de sinalização visual e afins

Itens 21 e do 23 ao 32 Recurso próprio Conta 939 Fonte 0 Subelemento 3.33.90.30.14.00000 Material educativo e esportivo

12. NOMEAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Fiscal de contrato titular: ALEXSANDRO SIQUEIRA MAGALHÃES



Fiscal de contrato suplente: CRISLEINE DO ROCIO GOTTWALD

13. Responsável pelo Orçamento

Sergio Kogut com avaliação do Técnico professor e secretário Romualdo Milek Zadra.

As cotações seguem todas anexas ao processo, eu Sergio Kogut fiz as cotações no site da Centauro, site da Netshoes, outras cotações de internet de itens específicos como anexados, preço do processo do pregão Nº. 20/2024, considerando preços unitários máximo e preços da homologação desse pregão. Segue anexo ao processo justificativa de preços.

14. SECRETARIA RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

Secretaria Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

Paulo Geovanny da Silva

Romualdo Zadra Milek
Secretário de Esportes

Sergio Kogut Reis

Carambeí, 05 de outubro de 2026.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/10/2026 16:38 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: <https://c.ipm.com.br/pa388c08ce6b00>



ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÕES

1. DADOS DO FORNECEDOR

Razão social:

CNPJ:

Endereço:

E-mail:

Telefone:

2. RESPONSÁVEL PELAS DECLARAÇÕES

Nome:

CPF:

Endereço:

E-mail:

Telefone:

3. DECLARAÇÕES

A Empresa (nome completo da empresa), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº (número completo), inscrição estadual (número completo), com sede no (endereço completo), na pessoa do seu representante legal (nome do sócio, diretor ou procurador), brasileiro, (casado), (empresário), portador da cédula de identidade RG nº (número completo), inscrito no CPF sob o nº (número completo), residente e domiciliado no (endereço completo), nos termos do contrato social ou última alteração contratual (citar o número da alteração), DECLARA sob as penas da lei:

- a) Estar enquadrado como MPE - Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, Microempreendedor Individual ou sociedade cooperativa, em condições para usufruir do tratamento jurídico diferenciado determinado na Lei Complementar 123/2006, em especial quanto ao § 4º do art. 3º, assim como estar ciente de que será penalizado caso esta declaração for falsa;
- b) Que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.
- c) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.
- d) Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
- e) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- f) Que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal.

Outrossim, expressa ter ciência de que o descumprimento do disposto acima durante a vigência da contratação, acarretará em rescisão da mesma e sujeitará a licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133/21.

Carambeí, xxx de xxxxx de 2026.

Nome do fornecedor / Nome do Responsável
(assinatura)



ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA

1. DADOS DO FORNECEDOR

Razão social:

CNPJ:

Endereço:

E-mail:

Telefone:

2. RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA

Nome:

CPF:

Endereço:

E-mail:

Telefone:

3. CONDIÇÕES COMERCIAIS

LOTE:

Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	1590	BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO, COMPOSIÇÃO DE 8 GOMOS PU, ACABAMENTO ULTRA 500 LAMINADO SEM COSTURA, ORIGEM NACIONAL, CÂMARA NEOTEC, CIRCUNFERÊNCIA DE 62 CM, PESO APROXIMADO 410 - 440G, TECNOLOGIA TERMOTEC, CÂMARA 6D É PRODUZIDA COM BORRACHA BUTÍLICA, MIOLO SLIM LUBRIFICÁVEL E REMOVÍVEL, MATRIZADA, CONTA COM O SISTEMA CAPSULA SIS. POSSUI SELO DA CBFS (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL DE SALÃO) E DA FIFA (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FUTEBOL). SENDO PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA.	60	UN	240,00	14.400,00
2	1591	BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO SUB 11, CÁPSULA SIS, DUPLA CAMADA DE COLAGEM. EVACEL. TERMO FUSION. TERMOFIXO. CÂMARA 6D. LAMINADO MICROPOWER, CONSTRUÇÃO ULTRA FUSION CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA: 52-55 CM REVESTIMENTO: 100% POLIURETANO (PU) PESO APROXIMADO: 300-330 G COR PREDOMINANTE: BRANCA INDICADO PARA: FUTSAL ORIGEM: IMPORTADO MIOLO: REMOVÍVEL GÊNERO: UNISSEX COSTURA: 6 GOMOS, POSSUI SELO DA CBFS (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL DE SALÃO) E DA FIFA (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FUTEBOL). SENDO TODOS PRODUTOS DE PRIMEIRA LINHA.	30	UN	136,00	4.080,00
3	8996	BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO SUB 13, CÁPSULA SIS, DUPLA CAMADA DE COLAGEM. EVACEL. TERMOTEC. TERMOFIXO. CÂMARA 6D. LAMINADO MICROPOWER, PRO FUSION CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA: 55-58 CM REVESTIMENTO: 100% POLIURETANO (PU) PESO APROXIMADO: 350-390 G, ORIGEM IMPORTADO, MIOLO REMOVÍVEL, 8 GOMOS, POSSUI SELO DA CBFS (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL DE SALÃO) E DA FIFA (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FUTEBOL). SENDO TODOS PRODUTOS DE PRIMEIRA LINHA.	30	UN	169,00	5.070,00
4	1594	BOLA FUTEBOL DE CAMPO, LAMINADO PU (POLIURETANO), TENDO PESO APROXIMADAMENTE DO PRODUTO 410-450 GR, GOMOS 6, CONSTRUÇÃO TERMOTEC, CÂMARA 6 D COM COSTURA, SISTEMA DE FORRO TERMOFIXO, CAMADA INTERNA NEOGEL, MIOLO CÁPSULA SIS SELADA, DUPLA COLAGEM, CIRCUNFERÊNCIA 68-70 CM. USADA EM COMPETIÇÕES ESTADUAIS. SENDO PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA.	50	UN	246,99	12.349,50



LOTE:

5	1592	BOLA DE VOLEIBOL, CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA 65-67 CM CAMADA INTERNA NEOTEC, PESO APROXIMADO 260-280 G, MIOLO CÁPSULA SIS, LAMINADO MICROFIBRA, CONSTRUÇÃO TERMOTEC, ORIGEM NACIONAL, 18 GOMOS. POSSUI SELO DA FIVB, APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL. SENDO PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA.	50 UN	305,75	15.287,50
6	8987	BOLA DE FUTEBOL SOCIETY, TAMANHO 66 A 69 CM, PESANDO 420 A 450 GR, COM GOMOS DE 6, MATERIAL PU, CONSTRUÇÃO ULTRA FUSION, SISTEMA DE FORRO TERMOFIXO, CAMADA INTERNA NEOGEL, CÂMARA 6D, MIOLO CAPSULA SIS, DUPLA COLAGEM, CAMADA INTERNA EVACEL. POSSUI SELO DA CBF (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL) E DA FIFA (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FUTEBOL). SENDO PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA.	40 UN	145,00	5.800,00
7	12561	BIRUTA PARA TREINAMENTO DE VOLEIBOL: COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS. ESTRUTURA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA ENTRE 1,50M A 3,00M COM TRAVAMENTO SEGURO, SENDO AJUSTÁVEL PARA ADEQUAÇÃO A DIFERENTES CATEGORIAS E OBJETIVOS DE TREINAMENTO. BASE COM RODINHAS SENDO PELO MENOS DOIS SISTEMAS DE TRAVA, PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO E O POSICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM QUADRAS ESPORTIVAS. CESTO DE 70 CM X 70 CM CONTENDO TECIDO SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE PARA AMORTECIMENTO DA BOLA. COMPARTIMENTO INTEGRADO PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE BOLAS DE VOLEIBOL, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 15 BOLAS OFICIAIS. MATERIAIS RESISTENTES À CORROSÃO, UMIDADE E AO USO CONTÍNUO. MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO SIMPLIFICADAS. PRODUTO NOVO, SEM USO, ACOMPANHADO DE MANUAL DE MONTAGEM E OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS.	3 UN	1.950,00	5.850,00
8	12562	MULTIATAQUE PARA TREINAMENTO DE VOLEIBOL COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA MECÂNICA EQUIVALENTE, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU TRATAMENTO ANTICORROSIVO EQUIVALENTE NA COR LARANJA, EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA, PERMITINDO AJUSTES PARA DIFERENTES CATEGORIAS DE ATLETAS, COM FAIXA MÍNIMA DE REGULAGEM ENTRE 1,50 M E 3,50 M. BRAÇO ARTICULADO OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE POSSIBILITE O POSICIONAMENTO DA BOLA EM DIFERENTES ALTURAS E ÂNGULOS PARA SIMULAÇÃO DE SITUAÇÕES DE ATAQUE. REGULAGENS DE ALTURA E INCLINAÇÃO POR MEIO DE SISTEMA DE TRAVAMENTO SEGURO, DISPENSANDO FERRAMENTAS ESPECIAIS PARA OS AJUSTES ROTINEIROS. BASE COM DIMENSÕES E PESO SUFICIENTES PARA GARANTIR ESTABILIDADE DURANTE A UTILIZAÇÃO, PODENDO UTILIZAR CONTRAPESO, SISTEMA DE FIXAÇÃO OU SOLUÇÃO EQUIVALENTE. EQUIPADO COM, NO MÍNIMO, 02 RODÍZIOS, SENDO PELO MENOS 02 COM TRAVAS, PARA FACILITAR O DESLOCAMENTO E O POSICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES METÁLICOS RESISTENTES À CORROSÃO E AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTES ESPORTIVOS COBERTOS. BORDAS E EXTREMIDADES SEM ARESTAS CORTANTES, PROPORCIONANDO SEGURANÇA AOS USUÁRIOS. EQUIPAMENTO DE FÁCIL MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO. COMPATÍVEL COM BOLAS OFICIAIS DE VOLEIBOL. PRODUTO NOVO, SEM USO, ACOMPANHADO DE MANUAL DE MONTAGEM E OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS.	3 UN	3.494,55	10.483,65
9	2098	TABELA DE BASQUETE MÓVEL PORTÁTIL, MODELO ACRYLIC PC, TAMANHO DO QUADRO 110 X 73 CM MATERIAL DO QUADRO ACRÍLICO, ALTURA 1,90 M ATÉ 3.05 M, TIPO DE AJUSTE DE	4 UN	1.427,90	5.711,60



LOTE:

		ALTURA, TELESOPING (06 AJUSTES PARA ALTURAS PRÉ-DEFINIDAS COM INTERVALOS DE 10/15 CM). ARO STANDARD NÃO RETRÁTIL, POSTE DIÂMETRO 7,62 CM, DISTÂNCIA DA BASE ATÉ O CENTRO DO ARO 0,68 CM, BASE 117 LITROS DE ÁGUA, RODAS NA BASE 2 NA PARTE FRONTAL.				
10	12563	KIT MINI VOLEIBOL COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS. CONJUNTO COMPOSTO POR POSTES, QUADRADOS OU CILÍNDRICOS REDE E SISTEMA DE FIXAÇÃO/TENSIONAMENTO. POSTES CONFECCIONADOS EM AÇO CARBONO, ALUMÍNIO OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA OU TRATAMENTO ANTICORROSIVO. SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA, PERMITINDO AJUSTE PARA DIFERENTES CATEGORIAS E FAIXAS ETÁRIAS, COM ALTURA REGULÁVEL DE, NO MÍNIMO, 1,80 M A 2,43 M. REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA DE TRAVAMENTO SEGURO E DE FÁCIL OPERAÇÃO. REDE CONFECCIONADA EM POLIETILENO (PE), POLIPROPILENO (PP), NYLON OU MATERIAL SINTÉTICO DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, COM TRATAMENTO CONTRA RAIOS UV E UMIDADE, MALHA DA REDE COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 100 MM X 100 MM, COM FIO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 2 MM. FAIXA SUPERIOR CONFECCIONADA EM LONA PVC, POLIÉSTER OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM CABO DE AÇO GALVANIZADO OU CORDA DE ALTA RESISTÊNCIA PARA TENSIONAMENTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO E TENSIONAMENTO DA REDE INCLUSO. BASE MÓVEL OU SISTEMA DE FIXAÇÃO COM ENCAIXE DAS HASTES COMPATÍVEL COM A UTILIZAÇÃO EM QUADRAS ESPORTIVAS, GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE O USO. COMPONENTES METÁLICOS RESISTENTES À CORROSÃO. BORDAS E EXTREMIDADES SEM ARESTAS CORTANTES. EQUIPAMENTO DESMONTÁVEL OU DE FÁCIL MONTAGEM E TRANSPORTE. PRODUTO NOVO, ACOMPANHADO DE MANUAL DE MONTAGEM E UTILIZAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA.	6UN	1.100,00	6.600,00	
11	7519	PLACAR DE MESA MARCADOR MANUAL DOBRÁVEL CONTADOR DE PONTOS COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MARCAÇÃO DE 7 SETS ATÉ 31 PONTOS, NUMERAÇÃO DE 1 A 31 PONTOS, SETS 1 AO 7, OS NÚMEROS SÃO ESTAMPADOS NA FRENTE E NO VERSO DA PLACA, SE UM NÚMERO ESTIVER DE UM LADO, O OUTRO LADO ESTARÁ IGUAL, MATERIAL PVC (ESTRUTURA) E PAPELÃO (PLAQUINHAS), DIMENSÕES ABERTA ALTURA 21 CM LARGURA 20 CM, COMPRIMENTO 38 CM, FECHADO ALTURA 21 CM, LARGURA 4 CM, COMPRIMENTO 38 CM, PLACA MAIOR ALTURA 13,5 CM, COMPRIMENTO 10,5 CM, PLACA MENOR ALTURA 5,8 CM.	6UN	83,95	503,70	
12	12564	CARRINHO RETRÁTIL PARA TRANSPORTE DE BOLAS COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, AÇO GALVANIZADO OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA MECÂNICA EQUIVALENTE. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU TRATAMENTO ANTICORROSIVO EQUIVALENTE. COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAMENTO DE BOLAS CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA, TELA ARAMADA OU LONA REFORÇADA OU REDE DE ALTA RESISTÊNCIA OU MATERIAL EQUIVALENTE. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 90 CM LARGURA: MÍNIMO DE 55 CM. ALTURA TOTAL MÍNIMO DE 90 CM E MÁXIMO DE 120 CM. CAPACIDADE MÍNIMA PARA 20 BOLAS OFICIAIS DE MODALIDADES COMO VOLEIBOL, FUTSAL, HANDEBOL OU BASQUETEBOL. EQUIPADO COM, NO MÍNIMO, 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS 02 COM SISTEMA DE TRAVA, PERMITINDO FACILMENTE DESLOCAMENTO E ESTABILIDADE DURANTE O USO. ESTRUTURA RESISTENTE AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTES ESPORTIVOS INTERNOS E EXTERNOS COBERTOS. BORDAS E EXTREMIDADES SEM ARESTAS CORTANTES, GARANTINDO A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS.	8UN	991,00	7.928,00	



LOTE:

		SISTEMA QUE PERMITA FÁCIL ACESSO ÀS BOLAS PARA RETIRADA E REPOSIÇÃO DURANTE OS TREINAMENTOS. EQUIPAMENTO DE FÁCIL MONTAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO. PRODUTO NOVO, ACOMPANHADO DE MANUAL DE MONTAGEM E UTILIZAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA.				
13	12565	ESCADA TREINAMENTO AGILIDADE COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADA COM FITAS EM NYLON, POLIÉSTER OU MATERIAL SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. DEGRAUS CONFECCIONADOS EM PVC, POLIPROPILENO OU MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, RESISTENTE A IMPACTOS E DEFORMAÇÕES. COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 6,0 METROS. LARGURA MÍNIMA DE 40 CM. COMPOSTA POR, NO MÍNIMO, 12 DEGRAUS. DEGRAUS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 40 CM E LARGURA ENTRE 3 CM E 5 CM. ESPAÇAMENTO ENTRE DEGRAUS REGULÁVEL OU FIXO, COM DISTÂNCIA APROXIMADA ENTRE 40 CM E 50 CM. MATERIAL RESISTENTE AOS RAIOS UV, UMIDADE E AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. EXTREMIDADES DOTADAS DE SISTEMA DE FIXAÇÃO OU CONEXÃO PARA POSSIBILITAR A UNIÃO DE DUAS OU MAIS ESCADAS, QUANDO APLICÁVEL. ACOMPANHADA DE BOLSA OU SACO PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. PRODUTO NOVO, DE FÁCIL MONTAGEM, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO.	10	UN	79,50	795,00
14	8990	KIT PARA GARRAFAS SQUEEZE, 800 ML + CESTA PORTA GARRAFA, MODELO BICO AUTOMÁTICO, CAPACIDADE 800 ML TENDO SUAS DIMENSÕES 24 CM DE ALTURA X 7,5 CM DE LARGURA, COR PRETO, MATERIAL PLÁSTICO, NÃO TÉRMICA, LIVRE DE BISFENOL A, CESTA COM ALÇA, COMPOSIÇÃO DE RESINA PLÁSTICA, DIVISÓRIA PARA 6 GARRAFAS 9 X 9 CADA DIVISÓRIA, MEDINDO 30 CM DE COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA E 16 CM DE ALTURA COM ALÇA RECOLHIDA E 29 CM DE ALTURA COM A ALÇA EXPANDIDA.	20	UN	114,47	2.289,40
15	8994	REDE DE VÔLEI QUADRA, 4 FAIXAS DE PVC MATERIAL, CORDA DE POLIPROPILENO 100% VIRGEM DE ALTA DENSIDADE COM TRATAMENTO U.V, DIMENSÕES 10 METROS DE COMPRIMENTO X 1,0 METRO DE ALTURA, FIO 2,5MM DE ESPESSURA, MALHA 10 X 10 CENTÍMETROS, COR PRETA, ESPECIFICAÇÃO REDE PROFISSIONAL COM QUATRO FAIXAS DE PVC.	16	PARES	316,66	5.066,56
16	8995	REDE DE GOL PARA FUTEBOL SOCIETY, FIO NYLON 4 MILÍMETROS, CONFECCIONADA NA MALHA 12X12CM ENTRE NÓS EM CORDA TRANÇADA, MATERIAL 100% POLIPROPILENO (PP), COM TRATAMENTO CONTRA AS AÇÕES (U.V), DIMENSÕES: 5,2 M NA LARGURA, 2,3 M DE ALTURA, 0,80 M DE RECUO SUPERIOR E 1,50 M DE RECUO INFERIOR COR BRANCA. SENDO PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA.	55	PARES	245,50	13.502,50
17	12566	TENDA TIPO SANFONADA ARTICULADA: COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO 6,00 M DE COMPRIMENTO X 3,00 M DE LARGURA, COM ÁREA COBERTA APROXIMADA DE 18 M². ESTRUTURA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA OU EQUIVALENTE. SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO TIPO PANTOGRÁFICO (SANFONADO), PERMITINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM RÁPIDA, SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS ESPECIAIS. PÉS TELESCÓPICOS COM REGULAGEM DE ALTURA, PERMITINDO AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 2,10 M DE ALTURA LIVRE E ALTURA TOTAL DE ATÉ 3,40 M. COBERTURA CONFECCIONADA EM LONA DE POLIÉSTER COM REVESTIMENTO EM PVC, OU MATERIAL EQUIVALENTE, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE AOS RAIOS UV, AO MOFO E ÀS INTEMPÉRIES. LONA COM GRAMATURA MÍNIMA DE 450 G/M², CONTENDO FECHAMENTOS LATERAIS, COSTURAS REFORÇADAS E PONTOS DE MAIOR ESFORÇO COM REFORÇO ESTRUTURAL NA COR PRETA. FIXAÇÃO DA COBERTURA À ESTRUTURA POR MEIO DE VELCROS, FITAS, PRESILHAS OU SISTEMA EQUIVALENTE. SAPATAS COM	3	UN	3.780,25	11.340,75



LOTE:

		PERFURAÇÕES PARA FIXAÇÃO AO SOLO POR ESTACAS, QUANDO APLICÁVEL. ACOMPANHADA DE KIT DE FIXAÇÃO CONTENDO CORDAS E ESTACAS OU SISTEMA EQUIVALENTE PARA ANCORAGEM. ACOMPANHADA DE BOLSA OU CAPA PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE. CONTENDO AS LOGOMARCAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ. PRODUTO NOVO, ACOMPANHADO DE MANUAL DE MONTAGEM E UTILIZAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA.				
18	12567	TENDA TIPO SANFONADA ARTICULADA COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO 3,00 M DE COMPRIMENTO X 3,00 M DE LARGURA, COM ÁREA COBERTA APROXIMADA DE 9 M². ESTRUTURA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA OU EQUIVALENTE. SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO TIPO PANTOGRÁFICO (SANFONADO), PERMITINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM RÁPIDA, SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS ESPECIAIS. PÉS TELESCÓPICOS COM REGULAGEM DE ALTURA, PERMITINDO AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 2,10 M DE ALTURA LIVRE E ALTURA TOTAL DE ATÉ 3,40 M. COBERTURA CONFECCIONADA EM LONA DE POLIÉSTER COM REVESTIMENTO EM PVC, OU MATERIAL EQUIVALENTE, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE AOS RAIOS UV, AO MOFO E ÀS INTEMPÉRIES. LONA COM GRAMATURA MÍNIMA DE 450 G/M², CONTENDO FECHAMENTOS LATERAIS, COSTURAS REFORÇADAS E PONTOS DE MAIOR ESFORÇO COM REFORÇO ESTRUTURAL NA COR PRETA. FIXAÇÃO DA COBERTURA À ESTRUTURA POR MEIO DE VELCROS, FITAS, PRESILHAS OU SISTEMA EQUIVALENTE. SAPATAS COM PERFURAÇÕES PARA FIXAÇÃO AO SOLO POR ESTACAS, QUANDO APLICÁVEL. ACOMPANHADA DE KIT DE FIXAÇÃO CONTENDO CORDAS E ESTACAS OU SISTEMA EQUIVALENTE PARA ANCORAGEM. ACOMPANHADA DE BOLSA OU CAPA PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE. CONTENDO AS LOGOMARCAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ. PRODUTO NOVO, ACOMPANHADO DE MANUAL DE MONTAGEM E UTILIZAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA.	3	UN	2.332,38	6.997,14
19	4524	BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL DE COLUNA EM AÇO INOX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS, CONTENDO 3 TORNEIRAS, CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430,3 TORNEIRAS PLÁSTICAS DE ALTA VAZÕES GELADAS. APARADOR DE ÁGUA PINGADEIRA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA SEM EMENDAS, NÃO VAZA; SERPENTINA EM AÇO INOX 304 INTERNA; RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; ISOLAMENTO TÉRMICO EM EPS; BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA; CERTIFICADO PELO INMETRO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; GÁS ECOLÓGICO R134A; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA; TENSÃO/POTÊNCIA: 127V; CAPACIDADE ARMAZENAMENTO 100 LITROS DE ÁGUA; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 10,0L/H DE ÁGUA GELADA; APENAS ÁGUA GELADA. DEVE ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÃO, KIT INSTALAÇÃO, DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO: 140 CM DE ALTURA, 656 CM DE LARGURA, PROFUNDIDADE 66 CM, PESO 30 K	5	UN	2.508,78	12.543,90
20	12568	CAIXA TÉRMICA 75 LITROS, CINZA OU PRETA, COM RODAS, CAPACIDADE PARA 56 LATAS DE 350 ML, CAPACIDADE PARA 29 GARRAFAS DE 600 ML, CAPACIDADE PARA 08 GARRAFAS DE 2 LITROS. TAMPA ARTICULADA, POSSUIR 4 PORTAS COPOS NA TAMPA, ALÇA DE DESLIZAR E EMBUTIDAS, AMPLO ESPAÇO INTERNO, IDEAL PARA REFRIGERAR BEBIDAS E ALIMENTOS, MATERIAL DA PARTE INTERNA E EXTERNA EM POLIPROPILENO INJETADO SENDO 100% VIRGEM MEDIDAS APROXIMADAS ALTURA: 46 CM	6	UN	992,82	5.956,92



LOTE:

		LARGURA: 43,50 CM COMPRIMENTO: 51,50 CM. PESO APROXIMADO: 4,6 KG.				
21	8983	TABULEIRO DE XADREZ GIGANTE, PEÇAS CONFECCIONADAS EM PLÁSTICO INJETADO, LEVES E DE EXCELENTE ACABAMENTO, BASE EMBORRACHADA, REI DE 62 CM DE ALTURA POR 25 CM DE BASE, DAMA DE 48 CM DE ALTURA POR 25 CM DE BASE, BISPO 46 CM, BASE 24 CM, CAVALO 41 CM, BASE 24 CM, TORRE 36 CM, BASE 24 CM, PEÃO 30 CM, 20CM DE BASE, ACOMPANHA TABULEIRO EM CURVIM MEDINDO 2,75M X 2,75M, CASAS COM 31,5CM, FORNECIDO EM DUAS PARTES, O PRODUTO É EMBALADO EM DUAS CAIXAS, CADA UMA COM AS DIMENSÕES 60X50X70CM, PESO MAXIMO 28KG.	2UN	3.000,00	6.000,00	
22	9620	CONE DE SINALIZAÇÃO REFLETIVO, FLEXÍVEL, EM POLIETILENO, NA COR LARANJA/BRANCO, 50 CM. (PADRÃO NORMA NBR 15071). SEGUINDO PADRÕES DE TRÂNSITO.	150UN	39,73	5.959,50	
23	12569	BOLA OFICIAL PARA PRÁTICA DE TÊNIS DE MESA, CLASSIFICAÇÃO 3 ESTRELAS. CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, PREFERENCIALMENTE ABS OU MATERIAL EQUIVALENTE, PROPORCIONANDO DURABILIDADE E REGULARIDADE DE DESEMPENHO. COR BRANCA OU LARANJA, CONFORME PADRÃO DE UTILIZAÇÃO ESPORTIVA. DIÂMETRO APROXIMADO DE 40 MM, CONFORME PADRÃO OFICIAL DA MODALIDADE. PESO APROXIMADO ENTRE 2,65 G E 2,75 G. FORMATO PERFEITAMENTE ESFÉRICO, COM ACABAMENTO UNIFORME E SUPERFÍCIE LISA. BOA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, DEFORMAÇÕES E RACHADURAS DURANTE O USO CONTÍNUO. QUIQUE UNIFORME E ESTABILIDADE DE TRAJETÓRIA DURANTE AS JOGADAS. CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA DE QUALIDADE 3 ESTRELAS, INDICADA PARA TREINAMENTOS AVANÇADOS E COMPETIÇÕES. EMBALAGEM CONTENDO, NO MÍNIMO, 03 (TRÊS) UNIDADES. PRODUTO NOVO, SEM USO, ACOMPANHADO DE EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE.	150KT	29,91	4.486,50	
24	1604	RAQUETES DE TÊNIS DE MESA 2 ESTRELAS - RAQUETE COM OS DOIS LADOS REVESTIDOS EM BORRACHA LISA.	20KT	79,89	1.597,80	
25	8166	KIT SLACKLINE 20 METROS COM CATRACA - COMPRIMENTO DA CINTA: 20 MTS - LARGURA: 50MM; MATERIAL FITA: 100% POLIÉSTER; CATRACA: COM TRAVA DE SEGURANÇA, AÇO REVESTIDO E REFORÇO DOS DOIS LADOS; CATRACA BLACK COM EIXO LONGO MELHORANDO ASSIM O TENSIONAMENTO DA FITA; MODELO FITA: FLAT DE POLIÉSTER COM TRAMA PLANA; CAPACIDADE CATRACA: 3 TON. (30KN).	5KT	199,90	999,50	
26	12570	SKATE PROFISSIONAL MONTADO SHAPE 7 LÂMINAS CANADIAN MAPLE, RESINA EPÓXI DE ALTA DURABILIDADE; COMPRIMENTO ENTRE 31" (78,7 CM) E 32.5" (82,5 CM); LARGURA ENTRE 7.75" (19,6 CM) E 8.25" (21 CM). LIXA: GRAMATURA 80 EMBORRACHADA, PRÉ-APLICADA SOBRE A FACE SUPERIOR, COM ALTA ADERÊNCIA. TRUCKS: ALTOS, LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, COMPATÍVEIS COM A LARGURA DO SHAPE (ENTRE 139MM PARA SHAPES ATÉ 8,10 E 144 MM PARA SHAPES ACIMA); PINTURA EPÓXI OU NATURAL; AMORTECEDORES DE POLIURETANO PU 85A-95A; RODAS POLIURETANO PU 52-54 MM DUREZA 99A-101A; ROLAMENTOS: ABEC 5 A 7 OU SUPERIOR BLINDADOS, COM ESFERAS EM AÇO CROMO E LUBRIFICAÇÃO DE FÁBRICA. PARAFUSOS: ALLEN AÇO CARBONO COM PORCAS AUTOFREANTES, TAMANHO 10MM. MONTADO, NOVO, PESO SUPORTADO 140KG.	30UN	924,40	27.732,00	
27	12571	CAPACETE CASCO EXTERNO TAMANHOS P FABRICADO EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA CONTRA IMPACTOS VERTICAIS E LATERAIS; CASCO INTERNO (REVESTIMENTO): POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) DE ALTA DENSIDADE PARA ABSORÇÃO E DISSIPACÃO DE CHOQUE; MÍNIMO DE 8 A 12 ENTRADAS/SAÍDAS DE AR ESTRATEGICAMENTE POSICIONADAS PARA FLUXO CONTÍNUO; TIRAS DE NÁILON DE ALTA RESISTÊNCIA COM FIVELA DE ENGATE RÁPIDO, MICROMÉTRICO OU QUICK-	30UN	109,65	3.289,50	





LOTE:

		RELEASE E AJUSTE DE NUCA/QUEIXO. ACOMPANHA JOGO DE ALMOFADAS INTERNAS REMOVÍVEIS E LAVÁVEIS; FORRO REMOVÍVEL E LAVÁVEL. CERTIFICAÇÃO INMETRO-CE EN1078-CPSC-ASTM EQUIVALENTE.				
28	12572	CAPACETE CASCO EXTERNO TAMANHOS M FABRICADO EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA CONTRA IMPACTOS VERTICAIS E LATERAIS; CASCO INTERNO (REVESTIMENTO): POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) DE ALTA DENSIDADE PARA ABSORÇÃO E DISSIPACÃO DE CHOQUE; MÍNIMO DE 8 A 12 ENTRADAS - SAÍDAS DE AR ESTRATEGICAMENTE POSICIONADAS PARA FLUXO CONTÍNUO; TIRAS DE NÁILON DE ALTA RESISTÊNCIA COM FIVELA DE ENGATE RÁPIDO, MICROMÉTRICO OU QUICK-RELEASE E AJUSTE DE NUCA/QUEIXO. ACOMPANHA JOGO DE ALMOFADAS INTERNAS REMOVÍVEIS E LAVÁVEIS; FORRO REMOVÍVEL E LAVÁVEL. CERTIFICAÇÃO INMETRO/CE EN1078-CPSC-ASTM EQUIVALENTE.	30	UN	109,65	3.289,50
29	12573	CAPACETE CASCO EXTERNO TAMANHOS G FABRICADO EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA CONTRA IMPACTOS VERTICAIS E LATERAIS; CASCO INTERNO (REVESTIMENTO): POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) DE ALTA DENSIDADE PARA ABSORÇÃO E DISSIPACÃO DE CHOQUE; MÍNIMO DE 8 A 12 ENTRADAS/SAÍDAS DE AR ESTRATEGICAMENTE POSICIONADAS PARA FLUXO CONTÍNUO; TIRAS DE NÁILON DE ALTA RESISTÊNCIA COM FIVELA DE ENGATE RÁPIDO, MICROMÉTRICO OU QUICK-RELEASE E AJUSTE DE NUCA/QUEIXO. ACOMPANHA JOGO DE ALMOFADAS INTERNAS REMOVÍVEIS E LAVÁVEIS; FORRO REMOVÍVEL E LAVÁVEL. CERTIFICAÇÃO INMETRO/CE EN1078-CPSC-ASTM EQUIVALENTE.	30	UN	109,65	3.289,50
30	12574	KIT DE PROTEÇÃO CONJUNTO DE PROTEÇÃO TAMANHOS P ARTICULAR COM JOELHEIRAS, COTOVELEIRAS E PROTETORES DE PULSO-WRISTGUARDS CONTENDO 01 PAR JOELHEIRAS, 01 PAR COTOVELEIRAS, 01 PAR PROTETORES DE PUNHO-WRISTGUARDS; CASQUILHOS EXTERNOS CASCAS RÍGIDAS EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA DENSIDADE, FIXADOS POR REBITES DE AÇO ANTICORROSIVO, RESISTENTES À ABRASÃO E DESLIZAMENTO. CORPO-ESTRUTURA CONFECCIONADOS EM TECIDO RESPIRÁVEL NEOPRENE-POLIÉSTER COM ESTOFAMENTO EM ESPUMA EVA DE ALTA DENSIDADE PARA ABSORÇÃO DE IMPACTOS. SISTEMA DE FIXAÇÃO TIRAS ELÁSTICAS AJUSTÁVEIS COM FECHAMENTO EM TIRAS AUTOCOLANTES TIPO VELCRO DE ALTA ADERÊNCIA E DURABILIDADE. PROTETOR DE PULSO WRISTGUARD ESTRUTURA REFORÇADA COM TALA PLÁSTICA OU METÁLICA RÍGIDA NA PARTE INFERIOR-SUPERIOR PARA EVITAR HIPEREXTENSÃO DO PULSO EM QUEDAS.	30	KT	99,40	2.982,00
31	12575	KIT DE PROTEÇÃO CONJUNTO DE PROTEÇÃO TAMANHOS M ARTICULAR COM JOELHEIRAS, COTOVELEIRAS E PROTETORES DE PULSO-WRISTGUARDS CONTENDO 01 PAR JOELHEIRAS, 01 PAR COTOVELEIRAS, 01 PAR PROTETORES DE PUNHO WRISTGUARDS; CASQUILHOS EXTERNOS CASCAS RÍGIDAS EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA DENSIDADE, FIXADOS POR REBITES DE AÇO ANTICORROSIVO, RESISTENTES À ABRASÃO E DESLIZAMENTO. CORPO/ESTRUTURA CONFECCIONADOS EM TECIDO RESPIRÁVEL NEOPRENE-POLIÉSTER COM ESTOFAMENTO EM ESPUMA EVA DE ALTA DENSIDADE PARA ABSORÇÃO DE IMPACTOS. SISTEMA DE FIXAÇÃO TIRAS ELÁSTICAS AJUSTÁVEIS COM FECHAMENTO EM TIRAS AUTOCOLANTES TIPO VELCRO DE ALTA ADERÊNCIA E DURABILIDADE. PROTETOR DE PULSO WRISTGUARD ESTRUTURA REFORÇADA COM TALA PLÁSTICA OU METÁLICA RÍGIDA NA PARTE INFERIOR/SUPERIOR PARA EVITAR HIPEREXTENSÃO DO PULSO EM QUEDAS.	30	KT	99,40	2.982,00
32	12576	KIT DE PROTEÇÃO CONJUNTO DE PROTEÇÃO TAMANHOS G ARTICULAR JOELHEIRAS,	30	KT	99,40	2.982,00



LOTE:

		COTOVELEIRAS E PROTETORES DE PULSO- WRISTGUARDS CONTEUDO: 01 PAR JOELHEIRAS, 01 PAR COTOVELEIRAS, 01 PAR PROTETORES DE PUNHO WRISTGUARDS; CASQUILHOS EXTERNOS CASCAS RÍGIDAS EM POLIPROPILENO (PP) INJETADO DE ALTA DENSIDADE, FIXADOS POR REBITES DE AÇO ANTICORROSIVO, RESISTENTES À ABRASÃO E DESLIZAMENTO. CORPO-ESTRUTURA CONFECCIONADOS EM TECIDO RESPIRÁVEL NEOPRENE-POLIÉSTER COM ESTOFAMENTO EM ESPUMA EVA DE ALTA DENSIDADE PARA ABSORÇÃO DE IMPACTOS. SISTEMA DE FIXAÇÃO: TIRAS ELÁSTICAS AJUSTÁVEIS COM FECHAMENTO EM TIRAS AUTOCOLANTES TIPO VELCRO DE ALTA ADERÊNCIA E DURABILIDADE. PROTETOR DE PULSO WRISTGUARD ESTRUTURA REFORÇADA COM TALA PLÁSTICA OU METÁLICA RÍGIDA NA PARTE INFERIOR/SUPERIOR PARA EVITAR HIPEREXTENSÃO DO PULSO EM QUEDAS.				
--	--	--	--	--	--	--

Valor total geral por extenso:

Validade desta proposta: 60 (sessenta) dias.

4. CONDIÇÕES DA PROPOSTA

Carambeí, xxx de xxxxx de 2026.

Nome do fornecedor

Nome do Responsável

(assinatura)

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/10/2026 16:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/pa388c08ce6b00>



ANEXO IV

MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ, com sede na cidade de Carambeí, Estado do Paraná, à Avenida do Ouro, 1355 – Loteamento Jardim Europa, Bairro Nova Carambeí, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes /MF sob o nº 01.613.765/0001-60, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Esportes **Sr. ROMUALDO ZADRA MILEK**, Brasileiro, Casado, portador da CI/RG nº 81382581 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 043.589.119-78, residente e domiciliado à Rua do Ouro Preto, nº 618, Jardim Novo Horizonte, Carambeí/PR, CEP 84.145-000, neste ato denominados **CONTRATANTE**, e de outro:

....., neste ato representado pelo(a) Sr.(a)., neste ato denominado **CONTRATADA**, têm justos e acordados o que segue, mediante as cláusulas e condições seguintes:

NORMAS REGENTES

1.1. Esta Ata de Registro de preços está vinculada ao **Pregão nº 55/2026**, ao edital e à proposta apresentada pelos fornecedores signatários, regendo-se por suas cláusulas e, em legislação geral, pela Lei nº 14.133/2021, pelo Decreto Municipal nº 65/2026 e demais legislações vigentes.

CLÁUSULA 2ª: VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência desta ata de registro de preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, e, no seu aniversário, será reestabelecido o quantitativo inicial, sem que ocorra a acumulação de itens entre os períodos.

CLÁUSULA 3ª: OBJETO

3.1. O objeto desta Ata de Registro de Preços é **Aquisição de materiais Esportivos, Tendas e Bebedouro de água**, cuja especificação técnica consta no processo de contratação e faz parte da presente ata de registro de preços.

CLÁUSULA 4ª: FORNECEDORES E PREÇOS REGISTRADOS

4.1. Os preços registrados nesta Ata de Registro de Preços estão no Anexo I.

4.2. No caso de exclusão de fornecedor ou alteração dos preços, será elaborado termo de aditamento desta Ata, sendo dispensada a assinatura dos fornecedores que já firmaram ata de registro de preço e não tiveram alteração nos seus preços registrados.

CLÁUSULA 5ª: ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

5.1. O órgão gerenciador desta Ata de Registro de preços é a Secretaria Municipal de Esportes:

- Fiscal Titular da Ata de Registro: Alexsandro Siqueira Magalhães
- Fiscal Suplente da Ata de Registro: Crisleine do Rocio Gottwald

CLÁUSULA 6ª: QUANTIDADES

6.1. As quantidades previstas para o órgão gerenciador estão constantes no Anexo I desta ata de registro.

6.2. A quantidade máxima a ser fornecida trimestralmente, sem prejuízo da possibilidade de pedidos em quantidade maior, caso o fornecedor tenha disponibilidade, é de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo total registrado.

6.3. Durante a vigência da ata de registro de preços, poderá ser contratada quantidade inferior à quantidade registrada e, até mesmo, inexistir contratação.



CLÁUSULA 7ª: CONVOCAÇÃO DOS FORNECEDORES PARA CONTRATAÇÃO

- 7.1. Os fornecedores deverão assinar a ata de registro ou aceitar o instrumento equivalente em até 5 (cinco) dias após a convocação, que será feita por e-mail.
- 7.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado por uma vez, excepcionalmente, quando solicitado dentro do prazo e mediante justificativa aceita pelo Município.
- 7.3. As condições da contratação estão na minuta da ata de registro de preços, anexa ao processo de contratação.

CLÁUSULA 8ª: POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE PREÇOS

- 8.1. Serão admitidas as solicitações de reajuste, reequilíbrio e repactuação do valor da ata de registro de preços, em procedimento idêntico ao praticado nos contratos administrativos, desde que fundamentados e acolhidos pela Diretoria do Departamento de Compras e Licitações.
- 8.2. A modificação do preço implicará na reclassificação, quando for o caso.

CLÁUSULA 9ª: ALTERAÇÃO DE MARCA PELO FORNECEDOR

- 9.1. Será admitida a alteração da marca pelo fornecedor, mediante justificativa previamente apresentada pelo contratado e aprovada pelo fiscal da ata de registro de preços, desde que atendidas todas as condições exigidas no edital da licitação, referentes à especificação, à qualidade do objeto e às repercussões econômicas relacionadas ao seu ciclo de vida, exceto para os objetos que envolverem a necessidade de padronização da mesma marca durante toda a vigência da ata de registro de preços.

CLÁUSULA 10ª: SANÇÕES APLICADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 10.1. As infrações praticadas pelo contratado serão sancionáveis de acordo com sua gravidade, respeitado o contraditório e a ampla defesa, nos termos dos arts. 197 a 209 do Decreto Municipal nº65/2026.
- 10.2. Nos casos em que o contratado cometer ato de descumprimento parcial da Ata, sem que gere dano ao Município, o fiscal do contrato aplicará sanção de advertência ao contratado pelo inadimplemento.
- 10.3. Será aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 40 (quarenta) dias.
- 10.4. Ultrapassado o prazo máximo de multa moratória, o Município poderá optar por comunicar ao contratado a rescisão contratual, com a substituição da multa moratória por multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inadimplida.
- 10.5. Nos casos de inexecução total do contrato, o Município aplicará multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual a executar.

A penalidade de multa poderá ser cumulada com penalidade de impedimento de licitar e contratar, nos termos da tabela:



AÇÃO COMETIDA	PENALIDADE	PRAZO
Não celebrar a ata de registro de preços ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade da ata	Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Carambeí	12 meses
Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para a contratação	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da Ata de Registro de Preços	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos 4 anos e 6 meses	4 anos e 6 meses
Ensejar o retardamento da execução do contrato sem motivo justificado	Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Carambeí	6 meses
Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo	Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Carambeí	12 meses
Dar causa à inexecução total do contrato	Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Carambeí	18 meses
Prestar declaração falsa durante a execução do contrato	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar ato fraudulento na execução do contrato	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses

CLÁUSULA 11ª: ADESÕES

11.1. Não será permitida a adesão a atas de registro de preços do Município de Carambeí por órgãos e entidades de outros municípios.



ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ***/2026

ITENS E PREÇOS REGISTRADOS

LOTE:

Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	1590	BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO, COMPOSIÇÃO DE 8 GOMOS PU, ACABAMENTO ULTRA 500 LAMINADO SEM COSTURA, ORIGEM NACIONAL, CÂMARA NEOTEC, CIRCUNFERÊNCIA DE 62 CM, PESO APROXIMADO 410 - 440G, TECNOLOGIA TERMOTEC, CÂMARA 6D É PRODUZIDA COM BORRACHA BUTÍLICA, MIOLO SLIM LUBRIFICÁVEL E REMOVÍVEL, MATRIZADA, CONTA COM O SISTEMA CAPSULA SIS. POSSUI SELO DA CBFS (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL DE SALÃO) E DA FIFA (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FUTEBOL). SENDO PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA.	60	UN	240,00	14.400,00
2	1591	BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO SUB 11, CÁPSULA SIS, DUPLA CAMADA DE COLAGEM. EVACEL. TERMO FUSION. TERMOFIXO. CÂMARA 6D. LAMINADO MICROPOWER, CONSTRUÇÃO ULTRA FUSION CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA: 52-55 CM REVESTIMENTO: 100% POLIURETANO (PU) PESO APROXIMADO: 300-330 G COR PREDOMINANTE: BRANCA INDICADO PARA: FUTSAL ORIGEM: IMPORTADO MIOLO: REMOVÍVEL GÊNERO: UNISSEX COSTURA: 6 GOMOS, POSSUI SELO DA CBFS (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL DE SALÃO) E DA FIFA (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FUTEBOL). SENDO TODOS PRODUTOS DE PRIMEIRA LINHA.	30	UN	136,00	4.080,00
3	8996	BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO SUB 13, CÁPSULA SIS, DUPLA CAMADA DE COLAGEM. EVACEL. TERMOTEC. TERMOFIXO. CÂMARA 6D. LAMINADO MICROPOWER, PRO FUSION CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA: 55-58 CM REVESTIMENTO: 100% POLIURETANO (PU) PESO APROXIMADO: 350-390 G, ORIGEM IMPORTADO, MIOLO REMOVÍVEL, 8 GOMOS, POSSUI SELO DA CBFS (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL DE SALÃO) E DA FIFA (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FUTEBOL). SENDO TODOS PRODUTOS DE PRIMEIRA LINHA.	30	UN	169,00	5.070,00
4	1594	BOLA FUTEBOL DE CAMPO, LAMINADO PU (POLIURETANO), TENDO PESO APROXIMADAMENTE DO PRODUTO 410-450 GR, GOMOS 6, CONSTRUÇÃO TERMOTEC, CÂMARA 6 D COM COSTURA, SISTEMA DE FORRO TERMOFIXO, CAMADA INTERNA NEOGEL, MIOLO CÁPSULA SIS SELADA, DUPLA COLAGEM, CIRCUNFERÊNCIA 68-70 CM. USADA EM COMPETIÇÕES ESTADUAIS. SENDO PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA.	50	UN	246,99	12.349,50
5	1592	BOLA DE VOLEIBOL, CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA 65-67 CM CAMADA INTERNA NEOTEC, PESO APROXIMADO 260-280 G, MIOLO CÁPSULA SIS, LAMINADO MICROFIBRA, CONSTRUÇÃO TERMOTEC, ORIGEM NACIONAL, 18 GOMOS. POSSUI SELO DA FIVB, APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL. SENDO PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA.	50	UN	305,75	15.287,50
6	8987	BOLA DE FUTEBOL SOCIETY, TAMANHO 66 A 69 CM, PESANDO 420 A 450 GR, COM GOMOS DE 6, MATERIAL PU, CONSTRUÇÃO ULTRA FUSION, SISTEMA DE FORRO TERMOFIXO, CAMADA INTERNA NEOGEL, CÂMARA 6D, MIOLO CAPSULA SIS, DUPLA COLAGEM, CAMADA INTERNA EVACEL. POSSUI SELO DA CBF (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL) E DA FIFA (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FUTEBOL). SENDO PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA.	40	UN	145,00	5.800,00
7	12561	BIRUTA PARA TREINAMENTO DE VOLEIBOL: COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS. ESTRUTURA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA ENTRE 1,50M A 3,00M COM TRAVAMENTO SEGURO, SENDO AJUSTÁVEL PARA ADEQUAÇÃO A DIFERENTES CATEGORIAS E OBJETIVOS DE TREINAMENTO. BASE COM RODINHAS SENDO PELO MENOS DOIS SISTEMAS DE TRAVA, PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO E O	3	UN	1.950,00	5.850,00



LOTE:

		POSICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM QUADRAS ESPORTIVAS. CESTO DE 70 CM X70 CM CONTENDO TECIDO SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE PARA AMORTECIMENTO DA BOLA. COMPARTIMENTO INTEGRADO PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE BOLAS DE VOLEIBOL, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 15 BOLAS OFICIAIS. MATERIAIS RESISTENTES À CORROSÃO, UMIDADE E AO USO CONTÍNUO. MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO SIMPLIFICADAS. PRODUTO NOVO, SEM USO, ACOMPANHADO DE MANUAL DE MONTAGEM E OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS.				
8	12562	MULTIATAQUE PARA TREINAMENTO DE VOLEIBOL COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA MECÂNICA EQUIVALENTE, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU TRATAMENTO ANTICORROSIVO EQUIVALENTE NA COR LARANJA, EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA, PERMITINDO AJUSTES PARA DIFERENTES CATEGORIAS DE ATLETAS, COM FAIXA MÍNIMA DE REGULAGEM ENTRE 1,50 M E 3,50 M. BRAÇO ARTICULADO OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE POSSIBILITE O POSICIONAMENTO DA BOLA EM DIFERENTES ALTURAS E ÂNGULOS PARA SIMULAÇÃO DE SITUAÇÕES DE ATAQUE. REGULAGENS DE ALTURA E INCLINAÇÃO POR MEIO DE SISTEMA DE TRAVAMENTO SEGURO, DISPENSANDO FERRAMENTAS ESPECIAIS PARA OS AJUSTES ROTINEIROS. BASE COM DIMENSÕES E PESO SUFICIENTES PARA GARANTIR ESTABILIDADE DURANTE A UTILIZAÇÃO, PODENDO UTILIZAR CONTRAPESO, SISTEMA DE FIXAÇÃO OU SOLUÇÃO EQUIVALENTE. EQUIPADO COM, NO MÍNIMO, 02 RODÍZIOS, SENDO PELO MENOS 02 COM TRAVAS, PARA FACILITAR O DESLOCAMENTO E O POSICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES METÁLICOS RESISTENTES À CORROSÃO E AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTES ESPORTIVOS COBERTOS. BORDAS E EXTREMIDADES SEM ARESTAS CORTANTES, PROPORCIONANDO SEGURANÇA AOS USUÁRIOS. EQUIPAMENTO DE FÁCIL MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO. COMPATÍVEL COM BOLAS OFICIAIS DE VOLEIBOL. PRODUTO NOVO, SEM USO, ACOMPANHADO DE MANUAL DE MONTAGEM E OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS.	3UN		3.494,55	10.483,65
9	2098	TABELA DE BASQUETE MÓVEL PORTÁTIL, MODELO ACRYLIC PC, TAMANHO DO QUADRO 110 X 73 CM MATERIAL DO QUADRO ACRÍLICO, ALTURA 1,90 M ATÉ 3,05 M, TIPO DE AJUSTE DE ALTURA, TELESOPING (06 AJUSTES PARA ALTURAS PRÉ-DEFINIDAS COM INTERVALOS DE 10/15 CM). ARO STANDARD NÃO RETRÁTIL, POSTE DIÂMETRO 7,62 CM, DISTÂNCIA DA BASE ATÉ O CENTRO DO ARO 0,68 CM, BASE 117 LITROS DE ÁGUA, RODAS NA BASE 2 NA PARTE FRONTAL.	4UN		1.427,90	5.711,60
10	12563	KIT MINI VOLEIBOL COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS. CONJUNTO COMPOSTO POR POSTES, QUADRADOS OU CILÍNDRICOS REDE E SISTEMA DE FIXAÇÃO/TENSIONAMENTO. POSTES CONFECCIONADOS EM AÇO CARBONO, ALUMÍNIO OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA OU TRATAMENTO ANTICORROSIVO. SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA, PERMITINDO AJUSTE PARA DIFERENTES CATEGORIAS E FAIXAS ETÁRIAS, COM ALTURA REGULÁVEL DE, NO MÍNIMO, 1,80 M A 2,43 M. REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA DE TRAVAMENTO SEGURO E DE FÁCIL OPERAÇÃO. REDE CONFECCIONADA EM POLIETILENO (PE), POLIPROPILENO (PP), NYLON OU MATERIAL SINTÉTICO DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, COM TRATAMENTO CONTRA RAIOS UV E UMIDADE, MALHA DA REDE COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 100 MM X 100 MM, COM FIO DE ESPESURA MÍNIMA DE 2 MM. FAIXA SUPERIOR CONFECCIONADA EM LONA PVC, POLIÉSTER OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM	6UN		1.100,00	6.600,00



LOTE:

		CABO DE AÇO GALVANIZADO OU CORDA DE ALTA RESISTÊNCIA PARA TENSIONAMENTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO E TENSIONAMENTO DA REDE INCLUSO. BASE MÓVEL OU SISTEMA DE FIXAÇÃO COM ENCAIXE DAS HASTES COMPATÍVEL COM A UTILIZAÇÃO EM QUADRAS ESPORTIVAS, GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE O USO. COMPONENTES METÁLICOS RESISTENTES À CORROSÃO. BORDAS E EXTREMIDADES SEM ARESTAS CORTANTES. EQUIPAMENTO DESMONTÁVEL OU DE FÁCIL MONTAGEM E TRANSPORTE. PRODUTO NOVO, ACOMPANHADO DE MANUAL DE MONTAGEM E UTILIZAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA.				
11	7519	PLACAR DE MESA MARCADOR MANUAL DOBRÁVEL CONTADOR DE PONTOS COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MARCAÇÃO DE 7 SETS ATÉ 31 PONTOS, NUMERAÇÃO DE 1 A 31 PONTOS, SETS 1 AO 7, OS NÚMEROS SÃO ESTAMPADOS NA FRENTE E NO VERSO DA PLACA, SE UM NÚMERO ESTIVER DE UM LADO, O OUTRO LADO ESTARÁ IGUAL, MATERIAL PVC (ESTRUTURA) E PAPELÃO (PLAQUINHAS), DIMENSÕES ABERTA ALTURA 21 CM LARGURA 20 CM, COMPRIMENTO 38 CM, FECHADO ALTURA 21 CM, LARGURA 4 CM, COMPRIMENTO 38 CM, PLACA MAIOR ALTURA 13,5 CM, COMPRIMENTO 10,5 CM, PLACA MENOR ALTURA 5,8 CM.	6UN	83,95	503,70	
12	12564	CARRINHO RESTRÁIL PARA TRANSPORTE DE BOLAS COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, AÇO GALVANIZADO OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA MECÂNICA EQUIVALENTE. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU TRATAMENTO ANTICORROSIVO EQUIVALENTE. COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAMENTO DE BOLAS CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA, TELA ARAMADA OU LONA REFORÇADA OU REDE DE ALTA RESISTÊNCIA OU MATERIAL EQUIVALENTE. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 90 CM LARGURA: MÍNIMO DE 55 CM. ALTURA TOTAL MÍNIMO DE 90 CM E MÁXIMO DE 120 CM. CAPACIDADE MÍNIMA PARA 20 BOLAS OFICIAIS DE MODALIDADES COMO VOLEIBOL, FUTSAL, HANDEBOL OU BASQUETEBOL. EQUIPADO COM, NO MÍNIMO, 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS 02 COM SISTEMA DE TRAVA, PERMITINDO FACILMENTE DESLOCAMENTO E ESTABILIDADE DURANTE O USO. ESTRUTURA RESISTENTE AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTES ESPORTIVOS INTERNOS E EXTERNOS COBERTOS. BORDAS E EXTREMIDADES SEM ARESTAS CORTANTES, GARANTINDO A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. SISTEMA QUE PERMITA FÁCIL ACESSO ÀS BOLAS PARA RETIRADA E REPOSIÇÃO DURANTE OS TREINAMENTOS. EQUIPAMENTO DE FÁCIL MONTAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO. PRODUTO NOVO, ACOMPANHADO DE MANUAL DE MONTAGEM E UTILIZAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA.	8UN	991,00	7.928,00	
13	12565	ESCALADA TREINAMENTO AGILIDADE COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADA COM FITAS EM NYLON, POLIÉSTER OU MATERIAL SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. DEGRAUS CONFECCIONADOS EM PVC, POLIPROPILENO OU MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, RESISTENTE A IMPACTOS E DEFORMAÇÕES. COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 6,0 METROS. LARGURA MÍNIMA DE 40 CM. COMPOSTA POR, NO MÍNIMO, 12 DEGRAUS. DEGRAUS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 40 CM E LARGURA ENTRE 3 CM E 5 CM. ESPAÇAMENTO ENTRE DEGRAUS REGULÁVEL OU FIXO, COM DISTÂNCIA APROXIMADA ENTRE 40 CM E 50 CM. MATERIAL RESISTENTE AOS RAIOS UV, UMIDADE E AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. EXTREMIDADES DOTADAS DE SISTEMA DE FIXAÇÃO OU CONEXÃO PARA POSSIBILITAR A UNIÃO DE DUAS OU MAIS ESCADAS, QUANDO APLICÁVEL. ACOMPANHADA DE BOLSA OU SACO PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. PRODUTO NOVO, DE FÁCIL MONTAGEM, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO.	10UN	79,50	795,00	





LOTE:

14	8990	KIT PARA GARRAFAS SQUEEZE, 800 ML + CESTA PORTA GARRAFA, MODELO BICO AUTOMÁTICO, CAPACIDADE 800 ML TENDO SUAS DIMENSÕES 24 CM DE ALTURA X 7,5 CM DE LARGURA, COR PRETO, MATERIAL PLÁSTICO, NÃO TÉRMICA, LIVRE DE BISFENOL A, CESTA COM ALÇA, COMPOSIÇÃO DE RESINA PLÁSTICA, DIVISÓRIA PARA 6 GARRAFAS 9 X 9 CADA DIVISÓRIA, MEDINDO 30 CM DE COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA E 16 CM DE ALTURA COM ALÇA RECOLHIDA E 29 CM DE ALTURA COM A ALÇA EXPANDIDA.	20	UN	114,47	2.289,40
15	8994	REDE DE VÔLEI QUADRA, 4 FAIXAS DE PVC MATERIAL, CORDA DE POLIPROPILENO 100% VIRGEM DE ALTA DENSIDADE COM TRATAMENTO U.V, DIMENSÕES 10 METROS DE COMPRIMENTO X 1,0 METRO DE ALTURA, FIO 2,5MM DE ESPESURA, MALHA 10 X 10 CENTÍMETROS, COR PRETA, ESPECIFICAÇÃO REDE PROFISSIONAL COM QUATRO FAIXAS DE PVC.	16	PARES	316,66	5.066,56
16	8995	REDE DE GOL PARA FUTEBOL SOCIETY, FIO NYLON 4 MILÍMETROS, CONFECCIONADA NA MALHA 12X12CM ENTRE NÓS EM CORDA TRANÇADA, MATERIAL 100% POLIPROPILENO (PP), COM TRATAMENTO CONTRA AS AÇÕES (U.V), DIMENSÕES: 5,2 M NA LARGURA, 2,3 M DE ALTURA, 0,80 M DE RECUO SUPERIOR E 1,50 M DE RECUO INFERIOR COR BRANCA. SENDO PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA.	55	PARES	245,50	13.502,50
17	12566	TENDA TIPO SANFONADA ARTICULADA: COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO 6,00 M DE COMPRIMENTO X 3,00 M DE LARGURA, COM ÁREA COBERTA APROXIMADA DE 18 M². ESTRUTURA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA OU EQUIVALENTE. SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO TIPO PANTOGRÁFICO (SANFONADO), PERMITINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM RÁPIDA, SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS ESPECIAIS. PÉS TELESCÓPICOS COM REGULAGEM DE ALTURA, PERMITINDO AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 2,10 M DE ALTURA LIVRE E ALTURA TOTAL DE ATÉ 3,40 M. COBERTURA CONFECCIONADA EM LONA DE POLIÉSTER COM REVESTIMENTO EM PVC, OU MATERIAL EQUIVALENTE, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE AOS RAIOS UV, AO MOFO E ÀS INTEMPÉRIES. LONA COM GRAMATURA MÍNIMA DE 450 G/M², CONTENDO FECHAMENTOS LATERAIS, COSTURAS REFORÇADAS E PONTOS DE MAIOR ESFORÇO COM REFORÇO ESTRUTURAL NA COR PRETA. FIXAÇÃO DA COBERTURA À ESTRUTURA POR MEIO DE VELCROS, FITAS, PRESILHAS OU SISTEMA EQUIVALENTE. SAPATAS COM PERFURAÇÕES PARA FIXAÇÃO AO SOLO POR ESTACAS, QUANDO APLICÁVEL. ACOMPANHADA DE KIT DE FIXAÇÃO CONTENDO CORDAS E ESTACAS OU SISTEMA EQUIVALENTE PARA ANCORAGEM. ACOMPANHADA DE BOLSA OU CAPA PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE. CONTENDO AS LOGOMARCAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ. PRODUTO NOVO, ACOMPANHADO DE MANUAL DE MONTAGEM E UTILIZAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA.	3	UN	3.780,25	11.340,75
18	12567	TENDA TIPO SANFONADA ARTICULADA COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO 3,00 M DE COMPRIMENTO X 3,00 M DE LARGURA, COM ÁREA COBERTA APROXIMADA DE 9 M². ESTRUTURA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA OU EQUIVALENTE. SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO TIPO PANTOGRÁFICO (SANFONADO), PERMITINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM RÁPIDA, SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS ESPECIAIS. PÉS TELESCÓPICOS COM REGULAGEM DE ALTURA, PERMITINDO AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 2,10 M DE ALTURA LIVRE E ALTURA TOTAL DE ATÉ 3,40 M. COBERTURA CONFECCIONADA EM LONA DE POLIÉSTER COM REVESTIMENTO EM PVC, OU MATERIAL	3	UN	2.332,38	6.997,14



LOTE:

		EQUIVALENTE, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE AOS RAIOS UV, AO MOFO E ÀS INTEMPÉRIES. LONA COM GRAMATURA MÍNIMA DE 450 G/M², CONTENDO FECHAMENTOS LATERAIS, COSTURAS REFORÇADAS E PONTOS DE MAIOR ESFORÇO COM REFORÇO ESTRUTURAL NA COR PRETA. FIXAÇÃO DA COBERTURA À ESTRUTURA POR MEIO DE VELCROS, FITAS, PRESILHAS OU SISTEMA EQUIVALENTE. SAPATAS COM PERFURAÇÕES PARA FIXAÇÃO AO SOLO POR ESTACAS, QUANDO APLICÁVEL. ACOMPANHADA DE KIT DE FIXAÇÃO CONTENDO CORDAS E ESTACAS OU SISTEMA EQUIVALENTE PARA ANCORAGEM. ACOMPANHADA DE BOLSA OU CAPA PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE. CONTENDO AS LOGOMARCAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ. PRODUTO NOVO, ACOMPANHADO DE MANUAL DE MONTAGEM E UTILIZAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA.				
19	4524	BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL DE COLUMA EM AÇO INOX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS, CONTENDO 3 TORNEIRAS, CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430,3 TORNEIRAS PLÁSTICAS DE ALTA VAZÕES GELADAS. APARADOR DE ÁGUA PINGADEIRA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA SEM EMENDAS, NÃO VAZA; SERPENTINA EM AÇO INOX 304 INTERNA; RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; ISOLAMENTO TÉRMICO EM EPS; BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA; CERTIFICADO PELO INMETRO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; GÁS ECOLÓGICO R134A; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA; TENSÃO/POTÊNCIA: 127V; CAPACIDADE ARMAZENAMENTO 100 LITROS DE ÁGUA; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 10,0L/H DE ÁGUA GELADA; APENAS ÁGUA GELADA. DEVE ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÃO, KIT INSTALAÇÃO, DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO: 140 CM DE ALTURA, 656 CM DE LARGURA, PROFUNDIDADE 66 CM, PESO 30 K	5UN	2.508,78	12.543,90	
20	12568	CAIXA TÉRMICA 75 LITROS, CINZA OU PRETA, COM RODAS, CAPACIDADE PARA 56 LATAS DE 350 ML, CAPACIDADE PARA 29 GARRAFAS DE 600 ML, CAPACIDADE PARA 08 GARRAFAS DE 2 LITROS. TAMPA ARTICULADA, POSSUIR 4 PORTAS COPOS NA TAMPA, ALÇA DE DESLIZAR E EMBUTIDAS, AMPLO ESPAÇO INTERNO, IDEAL PARA REFRIGERAR BEBIDAS E ALIMENTOS, MATERIAL DA PARTE INTERNA E EXTERNA EM POLIPROPILENO INJETADO SENDO 100% VIRGEM MEDIDAS APROXIMADAS ALTURA: 46 CM LARGURA: 43,50 CM COMPRIMENTO: 51,50 CM. PESO APROXIMADO: 4,6 KG.	6UN	992,82	5.956,92	
21	8983	TABULEIRO DE XADREZ GIGANTE, PEÇAS CONFECCIONADAS EM PLÁSTICO INJETADO, LEVES E DE EXCELENTE ACABAMENTO, BASE EMBORRACHADA, REI DE 62 CM DE ALTURA POR 25 CM DE BASE, DAMA DE 48 CM DE ALTURA POR 25 CM DE BASE, BISPO 46 CM, BASE 24 CM, CAVALO 41 CM, BASE 24 CM, TORRE 36 CM, BASE 24 CM, PEÃO 30 CM, 20CM DE BASE, ACOMPANHA TABULEIRO EM CURVIM MEDINDO 2,75M X 2,75M, CASAS COM 31,5CM, FORNECIDO EM DUAS PARTES, O PRODUTO É EMBALADO EM DUAS CAIXAS, CADA UMA COM AS DIMENSÕES 60X50X70CM, PESO MAXIMO 28KG.	2UN	3.000,00	6.000,00	
22	9620	CONE DE SINALIZAÇÃO REFLETIVO, FLEXÍVEL, EM POLIETILENO, NA COR LARANJA/BRANCO, 50 CM. (PADRÃO NORMA NBR 15071). SEGUINDO PADRÕES DE TRÂNSITO.	150UN	39,73	5.959,50	
23	12569	BOLA OFICIAL PARA PRÁTICA DE TÊNIS DE MESA, CLASSIFICAÇÃO 3 ESTRELAS. CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, PREFERENCIALMENTE ABS OU MATERIAL EQUIVALENTE, PROPORCIONANDO DURABILIDADE E REGULARIDADE DE DESEMPENHO. COR BRANCA OU LARANJA, CONFORME PADRÃO DE UTILIZAÇÃO ESPORTIVA. DIÂMETRO APROXIMADO DE 40 MM, CONFORME PADRÃO OFICIAL DA MODALIDADE. PESO APROXIMADO ENTRE 2,65 G E 2,75 G.	150KT	29,91	4.486,50	



LOTE:

		FORMATO PERFEITAMENTE ESFÉRICO, COM ACABAMENTO UNIFORME E SUPERFÍCIE LISA. BOA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, DEFORMAÇÕES E RACHADURAS DURANTE O USO CONTÍNUO. QUIQUE UNIFORME E ESTABILIDADE DE TRAJETÓRIA DURANTE AS JOGADAS. CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA DE QUALIDADE 3 ESTRELAS, INDICADA PARA TREINAMENTOS AVANÇADOS E COMPETIÇÕES. EMBALAGEM CONTENDO, NO MÍNIMO, 03 (TRÊS) UNIDADES. PRODUTO NOVO, SEM USO, ACOMPANHADO DE EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE.				
24	1604	RAQUETES DE TÊNIS DE MESA 2 ESTRELAS - RAQUETE COM OS DOIS LADOS REVESTIDOS EM BORRACHA LISA.	20	KT	79,89	1.597,80
25	8166	KIT SLACKLINE 20 METROS COM CATRACA - COMPRIMENTO DA CINTA: 20 MTS - LARGURA: 50MM; MATERIAL FITA: 100% POLIÉSTER; CATRACA: COM TRAVA DE SEGURANÇA, AÇO REVESTIDO E REFORÇO DOS DOIS LADOS; CATRACA BLACK COM EIXO LONGO MELHORANDO ASSIM O TENSIONAMENTO DA FITA; MODELO FITA: FLAT DE POLIÉSTER COM TRAMA PLANA; CAPACIDADE CATRACA: 3 TON. (30KN).	5	KT	199,90	999,50
26	12570	SKATE PROFISSIONAL MONTADO SHAPE 7 LÂMINAS CANADIAN MAPLE, RESINA EPÓXI DE ALTA DURABILIDADE; COMPRIMENTO ENTRE 31" (78,7 CM) E 32.5" (82,5 CM); LARGURA ENTRE 7.75" (19,6 CM) E 8.25" (21 CM). LIXA: GRAMATURA 80 EMBORRACHADA, PRÉ-APLICADA SOBRE A FACE SUPERIOR, COM ALTA ADERÊNCIA. TRUCKS: ALTOS, LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, COMPATÍVEIS COM A LARGURA DO SHAPE (ENTRE 139MM PARA SHAPES ATÉ 8,10 E 144 MM PARA SHAPES ACIMA); PINTURA EPÓXI OU NATURAL; AMORTECEDORES DE POLIURETANO PU 85A-95A; RODAS POLIURETANO PU 52-54 MM DUREZA 99A-101A; ROLAMENTOS: ABEC 5 A 7 OU SUPERIOR BLINDADOS, COM ESFERAS EM AÇO CROMO E LUBRIFICAÇÃO DE FÁBRICA. PARAFUSOS: ALLEN AÇO CARBONO COM PORCAS AUTOFREANTES, TAMANHO 10MM. MONTADO, NOVO, PESO SUPORTADO 140KG.	30	UN	924,40	27.732,00
27	12571	CAPACETE CASCO EXTERNO TAMANHOS P FABRICADO EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA CONTRA IMPACTOS VERTICAIS E LATERAIS; CASCO INTERNO (REVESTIMENTO): POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) DE ALTA DENSIDADE PARA ABSORÇÃO E DISSIPACÃO DE CHOQUE; MÍNIMO DE 8 A 12 ENTRADAS/SAÍDAS DE AR ESTRATEGICAMENTE POSICIONADAS PARA FLUXO CONTÍNUO; TIRAS DE NÁILON DE ALTA RESISTÊNCIA COM FIVELA DE ENGATE RÁPIDO, MICROMÉTRICO OU QUICK-RELEASE E AJUSTE DE NUCA/QUEIXO. ACOMPANHA JOGO DE ALMOFADAS INTERNAS REMOVÍVEIS E LAVÁVEIS; FORRO REMOVÍVEL E LAVÁVEL. CERTIFICAÇÃO INMETRO-CE EN1078-CPSC-ASTM EQUIVALENTE.	30	UN	109,65	3.289,50
28	12572	CAPACETE CASCO EXTERNO TAMANHOS M FABRICADO EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA CONTRA IMPACTOS VERTICAIS E LATERAIS; CASCO INTERNO (REVESTIMENTO): POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) DE ALTA DENSIDADE PARA ABSORÇÃO E DISSIPACÃO DE CHOQUE; MÍNIMO DE 8 A 12 ENTRADAS - SAÍDAS DE AR ESTRATEGICAMENTE POSICIONADAS PARA FLUXO CONTÍNUO; TIRAS DE NÁILON DE ALTA RESISTÊNCIA COM FIVELA DE ENGATE RÁPIDO, MICROMÉTRICO OU QUICK-RELEASE E AJUSTE DE NUCA/QUEIXO. ACOMPANHA JOGO DE ALMOFADAS INTERNAS REMOVÍVEIS E LAVÁVEIS; FORRO REMOVÍVEL E LAVÁVEL. CERTIFICAÇÃO INMETRO/CE EN1078-CPSC-ASTM EQUIVALENTE.	30	UN	109,65	3.289,50
29	12573	CAPACETE CASCO EXTERNO TAMANHOS G FABRICADO EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA CONTRA IMPACTOS VERTICAIS E LATERAIS; CASCO INTERNO (REVESTIMENTO): POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) DE ALTA DENSIDADE PARA ABSORÇÃO E DISSIPACÃO DE CHOQUE; MÍNIMO DE 8 A 12 ENTRADAS/SAÍDAS DE AR ESTRATEGICAMENTE	30	UN	109,65	3.289,50



LOTE:

		POSICIONADAS PARA FLUXO CONTÍNUO; TIRAS DE NÁILON DE ALTA RESISTÊNCIA COM FIVELA DE ENGATE RÁPIDO, MICROMÉTRICO OU QUICK-RELEASE E AJUSTE DE NUCA/QUEIXO. ACOMPANHA JOGO DE ALMOFADAS INTERNAS REMOVÍVEIS E LAVÁVEIS; FORRO REMOVÍVEL E LAVÁVEL. CERTIFICAÇÃO INMETRO/CE EN1078-CPSC-ASTM EQUIVALENTE.				
30	12574	KIT DE PROTEÇÃO CONJUNTO DE PROTEÇÃO TAMANHOS P ARTICULAR COM JOELHEIRAS, COTOVELEIRAS E PROTETORES DE PULSO-WRISTGUARDS CONTENDO 01 PAR JOELHEIRAS, 01 PAR COTOVELEIRAS, 01 PAR PROTETORES DE PUNHO-WRISTGUARDS; CASQUILHOS EXTERNOS CASCAS RÍGIDAS EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA DENSIDADE, FIXADOS POR REBITES DE AÇO ANTICORROSIVO, RESISTENTES À ABRASÃO E DESLIZAMENTO. CORPO-ESTRUTURA CONFECCIONADOS EM TECIDO RESPIRÁVEL NEOPRENE-POLIÉSTER COM ESTOFAMENTO EM ESPUMA EVA DE ALTA DENSIDADE PARA ABSORÇÃO DE IMPACTOS. SISTEMA DE FIXAÇÃO TIRAS ELÁSTICAS AJUSTÁVEIS COM FECHAMENTO EM TIRAS AUTOCOLANTES TIPO VELCRO DE ALTA ADERÊNCIA E DURABILIDADE. PROTETOR DE PULSO WRISTGUARD ESTRUTURA REFORÇADA COM TALA PLÁSTICA OU METÁLICA RÍGIDA NA PARTE INFERIOR-SUPERIOR PARA EVITAR HIPEREXTENSÃO DO PULSO EM QUEDAS.	30	KT	99,40	2.982,00
31	12575	KIT DE PROTEÇÃO CONJUNTO DE PROTEÇÃO TAMANHOS M ARTICULAR COM JOELHEIRAS, COTOVELEIRAS E PROTETORES DE PULSO-WRISTGUARDS CONTENDO 01 PAR JOELHEIRAS, 01 PAR COTOVELEIRAS, 01 PAR PROTETORES DE PUNHO WRISTGUARDS; CASQUILHOS EXTERNOS CASCAS RÍGIDAS EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA DENSIDADE, FIXADOS POR REBITES DE AÇO ANTICORROSIVO, RESISTENTES À ABRASÃO E DESLIZAMENTO. CORPO/ESTRUTURA CONFECCIONADOS EM TECIDO RESPIRÁVEL NEOPRENE-POLIÉSTER COM ESTOFAMENTO EM ESPUMA EVA DE ALTA DENSIDADE PARA ABSORÇÃO DE IMPACTOS. SISTEMA DE FIXAÇÃO TIRAS ELÁSTICAS AJUSTÁVEIS COM FECHAMENTO EM TIRAS AUTOCOLANTES TIPO VELCRO DE ALTA ADERÊNCIA E DURABILIDADE. PROTETOR DE PULSO WRISTGUARD ESTRUTURA REFORÇADA COM TALA PLÁSTICA OU METÁLICA RÍGIDA NA PARTE INFERIOR/SUPERIOR PARA EVITAR HIPEREXTENSÃO DO PULSO EM QUEDAS.	30	KT	99,40	2.982,00
32	12576	KIT DE PROTEÇÃO CONJUNTO DE PROTEÇÃO TAMANHOS G ARTICULAR JOELHEIRAS, COTOVELEIRAS E PROTETORES DE PULSO-WRISTGUARDS CONTENDO: 01 PAR JOELHEIRAS, 01 PAR COTOVELEIRAS, 01 PAR PROTETORES DE PUNHO WRISTGUARDS; CASQUILHOS EXTERNOS CASCAS RÍGIDAS EM POLIPROPILENO (PP) INJETADO DE ALTA DENSIDADE, FIXADOS POR REBITES DE AÇO ANTICORROSIVO, RESISTENTES À ABRASÃO E DESLIZAMENTO. CORPO-ESTRUTURA CONFECCIONADOS EM TECIDO RESPIRÁVEL NEOPRENE-POLIÉSTER COM ESTOFAMENTO EM ESPUMA EVA DE ALTA DENSIDADE PARA ABSORÇÃO DE IMPACTOS. SISTEMA DE FIXAÇÃO: TIRAS ELÁSTICAS AJUSTÁVEIS COM FECHAMENTO EM TIRAS AUTOCOLANTES TIPO VELCRO DE ALTA ADERÊNCIA E DURABILIDADE. PROTETOR DE PULSO WRISTGUARD ESTRUTURA REFORÇADA COM TALA PLÁSTICA OU METÁLICA RÍGIDA NA PARTE INFERIOR/SUPERIOR PARA EVITAR HIPEREXTENSÃO DO PULSO EM QUEDAS.	30	KT	99,40	2.982,00

DOTAÇÕES					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2026	927	10.001.0027.0122.0405.2082	00000	3449052870000000000	Material de consumo de uso duradouro
2026	931	10.002.0027.0812.0050.109	00000	3339030140000000000	Material educativo e esportivo
2026	933	10.002.0027.0812.0050.109	00000	3449052340000000000	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos



2026	939	10.002.0027.0812.2701.2083	00000	3339030190000000000	Material de acondicionamento e embalagem
2026	946	10.002.0027.0812.2701.2083	00000	3449052340000000000	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos

Carambeí, xx de xx de xxxx

**MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ –
CONTRATANTE**

CONTRATADA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/10/2026 16:38 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: <https://c.ipm.com.br/pa388c08ce6b00>

