



MUNICIPIO DE ABADIA DE GOIAS
ABADIA DE GOIÁS/GO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº: 03/2025

Processo Nº: 1643/2025

Julgamento: Menor Preço

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Materiais Elétricos em geral para manutenção e reparos da rede de iluminação pública do Poder Executivo e demais órgãos da administração do Município de Abadia de Goiás/GO.

A Autoridade Competente Sr.(a) MARIA DO CARMO DE QUEIROZ SOUZA comunica aos interessados e participantes do pregão em epígrafe que ADJUDICA, nos termos do inciso IV, do artigo 71, da Lei Federal 14.133/21, o objeto do certame, a(s) empresa(s):

FORNECEDOR: LUCIAN LOUREDO GOMES DE ARAUJO - 09.207.392/0001-39

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	UNID.	VALOR ADJ	TOTAL ADJ
29	LAMPADA LED BULBO 30W, E-27 6500K	MUNDILU X	2000	UN	7,25	14.500,00
30	LAMPADA LED BULBO 40W, E-27 6500K	MUNDILU X	200	UN	11,89	2.378,00

TOTAL ADJUDICADO AO LICITANTE: R\$16.878,00

FORNECEDOR: BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCAO LTDA - 17.435.476/0001-58

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	UNID.	VALOR ADJ	TOTAL ADJ
1	BRAÇO CURVO TIPO DE 3 METROS PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM FERRO GALVANIZADO A FOGO, PRODUZIDOS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO TIPO SAE1010/1020 SECÇÃO CILÍNDRICA DE COMPRIMENTO 3 METROS E DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL DE 2 POLEGADAS (48MM A 50,8MM); COM SAPATA PARA FIXAÇÃO.	HGBR	1500	UN	89,79	134.685,00



MUNICIPIO DE ABADIA DE GOIAS
ABADIA DE GOIÁS/GO

2	BRAÇO CURVO DUPLO DE 3M PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM FERRO GALVANIZADO A FOGO; DOIS TUBOS COM LAMINAÇÃO VAZADA EM SEU PREENCHIMENTO, PRODUZIDOS EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO TIPO SAE1010/1020 SECÇÃO CILÍNDRICA DE COMPRIMENTO 3 METROS E DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL DE 2 POLEGADAS (48MM A 50,8MM), CHAPA 14; COM SAPATA PARA FIXAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA.	HGBR	800	UN	119,00	95.200,00
3	CABO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA 1KV 2,5 MM: CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU CLASSE 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A 70°C, EM CONFORMIDADE COM A NBR7288:1994. CORES: AZUL, AMARELO, BRANCO, VERMELHO, VERDE.	Engcabos	5000	M	1,25	6.250,00
4	CABO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA 1KV 4,0 MM: CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU CLASSE 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A 70°C, EM CONFORMIDADE COM A NBR7288:1994. AZUL, AMARELO, BRANCO, VERMELHO, VERDE.	Engcabos	5000	M	3,10	15.500,00
5	CABO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA 1KV 6,0 MM: CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU CLASSE 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A 70°C, EM CONFORMIDADE COM A NBR7288:1994. AZUL, AMARELO, BRANCO, VERMELHO, VERDE.	Engcabos	5000	M	4,50	22.500,00



MUNICIPIO DE ABADIA DE GOIAS
ABADIA DE GOIÁS/GO

6	CABO FLEXIVEL ANTI-CHAMA 1KV 10,0 MM: CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU CLASSE 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A 70°C, EM CONFORMIDADE COM A NBR7288:1994.	Engecabos	2000	M	7,50	15.000,00
7	CABO FLEXÍVEL PP, COBRE 500V 2 X 2,5MM²	Engecabos	3000	M	3,05	9.150,00
8	CABO FLEXÍVEL PP, COBRE 500V 2 X 4,0MM²	Engecabos	2000	M	6,90	13.800,00
9	CABO FLEXIVEL PP, COBRE 500V 2X1,5MM	Engecabos	2000	M	2,70	5.400,00
10	CABO FLEXIVEL PP, COBRE 500V 3X2,5MM	Engecabos	1000	M	6,45	6.450,00
11	CABO FLEXIVEL PP, COBRE 500V 3X4,0MM	Engecabos	1000	M	9,80	9.800,00
12	CABO FLEXIVEL PP, COBRE 500V 4X10MM	Engecabos	500	M	34,50	17.250,00
13	CABO MULTIPLEX EM ALUMINIO 2X10MM	CABR	1000	RL	3,30	3.300,00
14	CABO MULTIPLEX EM ALUMINIO 2X16MM	CABR	1000	M	5,04	5.040,00
15	CANAleta PVC C/ FITA DUPLA FACE 20X10X200M	Ilumi	200	UN	6,80	1.360,00
16	CHAVE DE COMANDO DE GRUPO 2X60A, TENSÃO MINIMA 127 OU 220 50/60 HZ, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO CARBONO, ZINCADO A FOGO CONTATOS NA NORMALMENTE ABERTO, CORRENTE NOMINAL MINIMA 60 A.	Exatron	30	UN	256,50	7.695,00
17	CHAVE DE COMANDO DE GRUPO 2X30A, TENSÃO MÍNIMA 127 OU 220 50/60 HZ, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO CARBONO, ZINCADO A FOGO CONTATOS NA NORMALMENTE ABERTO, CORRENTE NOMINAL MINIMA 60 A.	Exatron	30	UN	189,00	5.670,00
18	CINTA CIRCULAR P/ POSTE 180 MM: CINTA COMPLETA COM 2 PARAFUSOS E 2 PORCAS	Olivo	300	UN	23,70	7.110,00
19	CINTA CIRCULAR P/ POSTE 200 MM: CINTA COMPLETA COM 2 PARAFUSOS E 2 PORCAS	Olivo	200	UN	37,80	7.560,00



MUNICIPIO DE ABADIA DE GOIAS
ABADIA DE GOIÁS/GO

20	CINTA CIRCULAR P/ POSTE 250 MM: CINTA COMPLETA COM 2 PARAFUSOS E 2 PORCAS	Olivo	300	UN	28,00	8.400,00
21	CINTA CIRCULAR P/ POSTE 300 MM: CINTA COMPLETA COM 2 PARAFUSOS E 2 PORCAS	Olivo	300	UN	34,00	10.200,00
23	CONECTOR TIPO PERFURAÇÃO MODELO CDP 70MM CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE: PARA REDE E RAMAIS AÉREO DE BAIXA TENSÃO ATÉ 1000V, PARA CONDUTORES ISOLADOS EM ALUMÍNIO E OU COBRE COM ISOLAÇÃO EM XLPE/PE (0,6/1KV) E OU PVC 750V. ISOLAÇÃO EM COBERTURA.	Cobreferro	1000	UN	4,40	4.400,00
24	FITA ISOLANTE DE ALTA FUZÃO 10M	Decorlux	200	UN	15,05	3.010,00
25	FITA ISOLANTE 20M	Decorlux	300	UN	3,50	1.050,00
26	HASTE DE ATERRAMENTO 12MMX240M COM CONECTOR	Centro Haste	30	BA	36,50	1.095,00
27	LAMPADA LED BULBO 15W E-27, 6500K	Avant	1000	UN	3,90	3.900,00
28	LAMPADA LED BULBO 20W, E-27 6500K	Avant	1000	UN	5,25	5.250,00
31	LAMPADA LED BULBO 50W, E-27 6500K	Avant	3000	UN	14,50	43.500,00
32	LAMPADA LED BULBO 50W, E-40 6500K	G-Light	1000	UN	17,40	17.400,00
33	LAMPADA LED BULBO 65W, E-40 6500K	Ourolux	1000	UN	24,50	24.500,00
34	LAMPADA TUBULAR T8 LED 10W	Ourolux	400	UN	6,24	2.496,00
35	LAMPADA TUBULAR T8 LED 18W	Ourolux	400	UN	7,70	3.080,00
36	LUMINARIA DE EMERGENCIA MINO DE 30 LEDS	Segurimax	30	UN	14,50	435,00



MUNICIPIO DE ABADIA DE GOIAS
ABADIA DE GOIÁS/GO

37	LUMINÁRIA PÚBLICA DE 100W, FIXAÇÃO EM BRAÇO COM DIÂMETRO EXTERNO DE 25MM A 60,3MM. CORPO DE ALUMÍNIO INJETADO, CLASSE I, IP66, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 110 - 277VAC/50-60HZ, TEMPERATURA DE COR DE 4000K A 5000K. 5 ANOS DE GARANTIA, INDÍCE DE REPRODUÇÃO DE COR >70, MANUTENÇÃO DO FLUXO DE MÍNIMO DE 97.000 HORAS (L70), DRIVER COM SISTEMA PARA DIMERIZAÇÃO E EM CONFORMIDADE COM NBR 16026:2012 / NBR IEC 61347-2-1, ACIONAMENTO POR RELE FOTOELÉTRICO OU SHORTING GAP. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES DE 10KV/12KA. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 15000 LM, MÍNIMO 150 LM/W. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR ALETAS DE DISSIPAÇÃO DE CALOR INCORPORADAS AO CORPO DA LUMINÁRIA. UM ÚNICO CORPO COM DUAS PARTES INDEPENDENTES PARA EQUIPAMENTOS E GRUPO ÓPTICO. ACABAMENTO PADRÃO DO CORPO DE ALUMÍNIO PINTADO NA COR PADRÃO CINZA, TOMADA PARA FOTOCONTROLADOR, FATOR DE POTÊNCIA ?0,95, GRAU DE PROTEÇÃO IK08, APRESENTAR TERMO DE GARANTIA ESPECÍFICO AO CERTAME, INMETRO E DATASHEET DA LUMINÁRIA. (A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR, NO MÍNIMO, UMA AMOSTRAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, COMPRAS E LICITAÇÃO PARA APROVAÇÃO)	Zeka	300	UN	258,50	77.550,00
----	---	------	-----	----	--------	-----------



MUNICIPIO DE ABADIA DE GOIAS
ABADIA DE GOIÁS/GO

38	LUMINÁRIA PÚBLICA DE 150W, FIXAÇÃO EM BRAÇO COM DIÂMETRO EXTERNO DE 25MM A 60,3MM. CORPO DE ALUMÍNIO INJETADO, CLASSE I, IP66, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 110 - 277VAC/50-60HZ, TEMPERATURA DE COR DE 4000K A 5000K. 5 ANOS DE GARANTIA, INDICE DE REPRODUÇÃO DE COR >70, MANUTENÇÃO DO FLUXO DE MINIMO DE 97.000 HORAS (L70), DRIVER COM SISTEMA PARA DIMERIZAÇÃO E EM CONFORMIDADE COM NBR 16026:2012 / NBR IEC 61347-2-1, ACIONAMENTO POR RELE FOTOELÉTRICO OU SHORTING GAP. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES DE 10KV/12KA. FLUXO LUMINOSO MINIMO 22500 LM, MINIMO 150 LM/W. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR ALETAS DE DISSIPACÃO DE CALOR INCORPORADAS AO CORPO DA LUMINÁRIA. UM ÚNICO CORPO COM DUAS PARTES INDEPENDENTES PARA EQUIPAMENTOS E GRUPO ÓPTICO. ACABAMENTO PADRÃO DO CORPO DE ALUMÍNIO PINTADO NA COR PADRÃO CINZA, TOMADA PARA FOTOCONTROLADOR, FATOR DE POTÊNCIA ?0,95, GRAU DE PROTEÇÃO IK08, APRESENTAR TERMO DE GARANTIA ESPECIFICO AO CERTAME, INMETRO E DATASHEET DA LUMINÁRIA. (A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR, NO MÍNIMO, UMA AMOSTRAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, COMPRAS E LICITAÇÃO PARA APROVAÇÃO)	Zeka	300	UN	314,99	94.497,00
----	---	------	-----	----	--------	-----------



MUNICIPIO DE ABADIA DE GOIAS
ABADIA DE GOIÁS/GO

39	LUMINÁRIA PÚBLICA DE 200W, FIXAÇÃO EM BRAÇO COM DIÂMETRO EXTERNO DE 25MM A 60,3MM. CORPO DE ALUMÍNIO INJETADO, CLASSE I, IP66, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 110 - 277VAC/50-60HZ, TEMPERATURA DE COR DE 4000K A 5000K. 5 ANOS DE GARANTIA, INDICE DE REPRODUÇÃO DE COR >70, MANUTENÇÃO DO FLUXO DE MINIMO DE 97.000 HORAS (L70), DRIVER COM SISTEMA PARA DIMERIZAÇÃO E EM CONFORMIDADE COM NBR 16026:2012 / NBR IEC 61347-2-1, ACIONAMENTO POR RELE FOTOELÉTRICO OU SHORTING GAP. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES DE 10KV/12KA. FLUXO LUMINOSO MINIMO 30000 LM, MINIMO 150 LM/W. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR ALETAS DE DISSIPACÃO DE CALOR INCORPORADAS AO CORPO DA LUMINÁRIA. UM ÚNICO CORPO COM DUAS PARTES INDEPENDENTES PARA EQUIPAMENTOS E GRUPO ÓPTICO. ACABAMENTO PADRÃO DO CORPO DE ALUMÍNIO PINTADO NA COR PADRÃO CINZA, TOMADA PARA FOTOCONTROLADOR, FATOR DE POTÊNCIA ?0,95, GRAU DE PROTEÇÃO IK08, APRESENTAR TERMO DE GARANTIA ESPECIFICO AO CERTAME, INMETRO E DATASHEET DA LUMINÁRIA. (A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR, NO MÍNIMO, UMA AMOSTRAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, COMPRAS E LICITAÇÃO PARA APROVAÇÃO)	Zeka	200	UN	399,00	79.800,00
----	---	------	-----	----	--------	-----------



MUNICIPIO DE ABADIA DE GOIAS
ABADIA DE GOIÁS/GO

40	LUMINÁRIA PÚBLICA DE 50W, FIXAÇÃO EM BRAÇO COM DIÂMETRO EXTERNO DE 25MM A 60,3MM. CORPO DE ALUMÍNIO INJETADO, CLASSE I, IP66, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 110 - 277VAC/50-60HZ, TEMPERATURA DE COR DE 4000K A 5000K. 5 ANOS DE GARANTIA, INDÍCE DE REPRODUÇÃO DE COR >70, MANUTENÇÃO DO FLUXO DE MÍNIMO DE 97.000 HORAS (L70), DRIVER COM SISTEMA PARA DIMERIZAÇÃO E EM CONFORMIDADE COM NBR 16026:2012 / NBR IEC 61347-2-1, ACIONAMENTO POR RELE FOTOELÉTRICO OU SHORTING GAP. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES DE 10KV/12KA. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 7500 LM, MÍNIMO 150 LM/W. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR ALETAS DE DISSIPACÃO DE CALOR INCORPORADAS AO CORPO DA LUMINÁRIA. UM ÚNICO CORPO COM DUAS PARTES INDEPENDENTES PARA EQUIPAMENTOS E GRUPO ÓPTICO. ACABAMENTO PADRÃO DO CORPO DE ALUMÍNIO PINTADO NA COR PADRÃO CINZA, TOMADA PARA FOTOCONTROLADOR, FATOR DE POTÊNCIA ?0,92, GRAU DE PROTEÇÃO IK08, APRESENTAR TERMO DE GARANTIA ESPECÍFICO AO CERTAME, INMETRO E DATASHEET DA LUMINÁRIA. (A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR, NO MÍNIMO, UMA AMOSTRAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, COMPRAS E LICITAÇÃO PARA APROVAÇÃO)	Zeka	1300	UN	167,90	218.270,00
----	---	------	------	----	--------	------------



MUNICIPIO DE ABADIA DE GOIAS
ABADIA DE GOIÁS/GO

41	LUMINARIA X-21 E -27 ALUMÍNIO ABERTA P/ BRAÇO DE 1 M (A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR, NO MÍNIMO, UMA AMOSTRAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, COMPRAS E LICITAÇÃO PARA APROVAÇÃO)	Olivo	100	UN	28,50	2.850,00
42	LUVA DE BORRACHA ISOLANTE PARA ALTA TENSAO, RESISTENTE A OZONIO, TENSAO DE ENSAIO 5 KV (PAR)	Orion	6	UN	380,60	2.283,60
43	LUVA DE RASPA CANO LONGO	Gabi Luvas	40	UN	23,80	952,00
44	PARAFUSO MÁQUINA 16X200 MM: PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO; DIMENSÕES: ROSCA 120MM, CORPO 200MM, LARGURA 16MM; PESO MÉDIO(KG): 0,361. COMPLETO COM PORCA E ARRUELA.	Olivo	200	UN	7,60	1.520,00
45	PARAFUSO MÁQUINA 16X250 MM: PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO; DIMENSÕES : ROSCA 170MM , CORPO 250MM , LARGURA 16MM; PESO (KG): 0,402.COMPLETO COM PORCA E ARRUELA.	Olivo	200	UN	10,80	2.160,00
46	PARAFUSO MÁQUINA 16X300 MM: PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO; DIMENSÕES: ROSCA 170MM, CORPO 300MM, LARGURA 16MM; PESO (KG): 0,402. COMPLETO COM PORCA E ARRUELA	Olivo	200	UN	8,99	1.798,00
47	POSTE GALVANIZADO POSTE CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil=9 M - ENGASTADO	Techomast	30	UN	949,00	28.470,00
48	POSTE GALVANIZADO POSTE CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil=10 M - ENGASTADO	Techomast	30	UN	1.249,00	37.470,00



MUNICIPIO DE ABADIA DE GOIAS
ABADIA DE GOIÁS/GO

49	POSTE CURVO DUPLO TIPO " Y" FABRICADO COM TUBOS EM AÇO ESTRUTURAL SAE 1010/1020, CONIFICADO E SOLDADO COM PROCESSO CIRCULAR, GALVANIZADO, DIMENSÃO TOTAL DE 10 METROS, BASE EM TUBO 4.1/2 CHAPA 3MM COMP. DE 3000MM, CÔNICO COM TUBO DE 4" 3MM COMP. 3000MM, CÔNICO COM TUBO DE 3.1/2 3MM COMP. 3000MM, CÔNICO COM TUBO DE 3" 2,2 MM COMP. 1500MM, BRAÇO DUPLO EM 2,5" CHAPA 2,2MM, PROJEÇÃO VERTICAL DE 1500MM E PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 3000MM, ÂNGULO DE INSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA 10°.	HGBR	30	UN	1.215,00	36.450,00
50	POSTE CURVO SIMPLES TIPO FABRICADO COM TUBOS EM AÇO ESTRUTURAL SAE 1010/1020, CONIFICADO E SOLDADO COM PROCESSO CIRCULAR, GALVANIZADO, DIMENSÃO TOTAL DE 10 METROS, BASE EM TUBO 4.1/2 CHAPA 3MM COMP. DE 3000MM, CÔNICO COM TUBO DE 4" 3MM COMP. 3000MM, CÔNICO COM TUBO DE 3.1/2 3MM COMP. 3000MM, CÔNICO COM TUBO DE 3" 2,2 MM COMP. 1500MM, BRAÇO SIMPLES EM 2,5" CHAPA 2,2MM, PROJEÇÃO VERTICAL DE 1500MM E PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 3000MM, ÂNGULO DE INSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA 10°.	HGBR	30	UN	1.299,00	38.970,00
51	PROJETOR LED 50W REFLETOR LED COM EFICIENCIA LUMINOSA DE 80LM/W FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 4.000LM, IP 65, 6.500K PRODUTO COM GARANTIA MINIMA DE 1 ANO	Mundilux	100	UN	17,99	1.799,00



MUNICIPIO DE ABADIA DE GOIAS
ABADIA DE GOIÁS/GO

52	PROJETOR LED 100W REFLETOR LED COM EFICIENCIA LUMINOSA DE 80LM/W FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 8.000LM, IP 65, 6.500K PRODUTO COM GARANTIA MINIMA DE 1 ANO	Mundilux	100	UN	24,90	2.490,00
53	PROJETOR LED 150W REFLETOR LED COM EFICIENCIA LUMINOSA DE 80LM/W FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 12.000LM, IP 65, 6.500K PRODUTO COM GARANTIA MINIMA DE 1 ANO	Mundilux	100	UN	44,90	4.490,00
54	PROJETOR LED 200W REFLETOR LED COM EFICIENCIA LUMINOSA DE 90LM/W FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 18.000LM, IP 65, 6.500K PRODUTO COM GARANTIA MINIMA DE 1 ANO	Mundilux	100	UN	34,00	3.400,00
55	RECEPTÁCULO PORCELANA E-27: CONDUTOR LATÃO	Decorlux	200	UN	1,91	382,00
56	RECEPTÁCULO PORCELANA E-40: CONDUTOR LATÃO	Decorlux	100	UN	4,99	499,00
57	RELE FOTOCONTROLADOR COM CORPO E TAMPA EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RADIAÇÃO UV,SISTEMA CONSTRUTIVO : MAGNETICO PARA USO EM CORRENTE ALTERNADA, CONTATO DE CARGA: TIPO LN ACIONAM A NOITE LD ACIONAM DURANTE O DIA FAIXA DE TENSÃO DE OPERAÇÃO: 5 A 20 LUX PARA LIGAR E NO MAXIMO 40 LUX PARA DESLIGAR DESLIGAR/LIGA MÍNIMA 1,2 DE ACORDO COM ABNT NBR 5123/2016 VARISTOR TENSÃO 60 J PARA PROTEÇÃO CONTRA SURTOS,POTENCIA 1000W CARGA RESISTIVA-1200VA, 127V; 1800VA 220VA, CARGA INDUTIVA FREQUÊNCIA DE 50/60HZ LIMITE DE FUNCIONAMENTO DE 5°C A 50°C, CORRENTE MÁXIMA DE 10, CONSUMO MÉDIO DE 0,8W/H, FABRICAÇÃO NACIONAL - INMETRO	Ilumatic	2000	UN	10,50	21.000,00
58	SOQUETE ANTIVIBRATORIO T8	Decorlux	50	UN	4,12	206,00



MUNICIPIO DE ABADIA DE GOIAS
ABADIA DE GOIÁS/GO

59	SOQUETES COM RABICHO PVC	Decorlux	50	UN	2,13	106,50
60	SUPORTE PARA 2 ILUMINARIAS - TIPO PETALA	Olivo	40	UN	47,50	1.900,00
61	SUPORTE PARA 3 ILUMINARIAS - TIPO PETALA	Olivo	40	UN	56,99	2.279,60
62	TOMADA 10 AMP SISTEMA X	Radial	80	UN	6,50	520,00
63	TOMADA 20A	Radial	80	UN	4,80	384,00
64	TOMADA COM 1 APAGADOR SISTEMA X	Radial	80	UN	9,40	752,00
65	TOMADA DUPLA 10A	Radial	80	UN	7,90	632,00
66	TOMADA DUPLA 10A SPBREPOR	Radial	80	UN	7,99	639,20
67	TOMADA DUPLA 20A SOBREPOR	Radial	80	UN	8,10	648,00
68	TOMADA TRIPLA 10A	Radial	80	UN	10,95	876,00
69	PAINEL LED QUADRADO 20X20 DE EMBUTIR 6500K	Mundilux	50	UN	16,80	840,00
70	PAINEL LED QUADRADO 30X30 DE EMBUTIR 6500K	Mundilux	50	UN	22,40	1.120,00
71	PAINEL LED QUADRADO 20X20 DE SOBREPOR 6500K	Mundilux	100	UN	16,70	1.670,00
72	PAINEL LED QUADRADO 30X30 DE SOBREPOR 6500K	Mundilux	100	UN	33,95	3.395,00

TOTAL ADJUDICADO AO LICITANTE: R\$1.190.504,90


FORNECEDOR: AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 42.698.864/0001-79

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	UNID.	VALOR ADJ	TOTAL ADJ
22	CONECTOR PARALELO UNIVERSAL: CONECTOR PARALELO UNIVERSAL EM ALUMINIO EXTRUTURADO PARA CABOS, FEITOS EM LIGA DE ALUMINIO EXTRUTURADO A 6061T6; TENSÃO DE TRABALHO DE 138KV, NBR 11.788 AÇO ZINCADO A QUENTE OU INOXIDÁVEL.	MM	1500	UN	4,00	6.000,00

TOTAL ADJUDICADO AO LICITANTE: R\$6.000,00

VALOR TOTAL ADJUDICADO: R\$1.213.382,90

ABADIA DE GOIÁS/GO, 18 de fevereiro de 2025


MARIA DO CARMO DE QUEIROZ SOUZA



MUNICIPIO DE ABADIA DE GOIAS
ABADIA DE GOIÁS/GO

Autoridade Competente