



Prefeitura Municipal de
SAPEZAL

**DEPARTAMENTO
DE LICITAÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT, INSCRITO NO CNPJ: 01.614.225/0001-09, FONE 65 - 33834500 - PAÇO MUNICIPAL

PLANILHA DE QUANTITATIVO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

OBJETO DA LICITAÇÃO: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, TUBOS DE AÇO GALVANIZADOS (POSTE PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS), CONES E TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA para atender as necessidades da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos, pertencentes ao município de Sapezal - MT

ITEM	CÓD. TCE	CÓD. MATERIAL	UN	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTITATIVO			VALOR UNITÁRIO BALIZADO	VALOR TOTAL	JUSTIFICAR OS ITENS QUE TIVERAM AUMENTO NO SEU QUANTITATIVO SUPERIOR A 20% , EM RELAÇÃO AO ÚLTIMO ANO SOLICITADO.
					ANO 2023	ANO 2024	ANO 2025/2026			
1	00023868	169788	UN	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - TINTA A BASE DE SOLVENTE E/OU METILMETACRILATO MONOCOMPONENTE NA COR AZUL, PARA SER UTILIZADA EM AMBIENTE DEMARCAÇÃO VIÁRIA E SINALIZAÇÕES ACONDICIONADA EM GALÃO DE 18 LITROS. TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, A BASE DE RESINA ACRÍLICA, NORMA NBR 11.862:2020, NA COR AZUL, ACONDICIONADAS EM BALDES METÁLICOS DE 18 LITS A TINTA DEVE TER RENDIMENTO MÍNIMO DE 30 M² EM APLICAÇÃO COM ESPESURA DE 0,6MM, TEMPO MÁXIMO DE SECAGEM 30 MINUTOS, DEVE SER ACONDICIONADA EM RECIPIENTE METÁLICO, CILÍNDRICO, COM TAMPA REMOVÍVEL COM DIÂMETRO IGUAL AO DO RECIPIENTE E COM SISTEMA DE FECHAMENTO COM TRAVAS DE SEGURANÇA. PRODUTO DEVE TER PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES (FECHADO), A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO E VIDA ÚTIL DA SINALIZAÇÃO APÓS A APLICAÇÃO MÍNIMA DE 24 MESES (CONSIDERANDO VOLUME TRÁFEGO DE 20.000 VEÍCULOS/FAIXA/DIA)	0	0	80	R\$ 672,31	R\$ 53.784,80	A PRESENTE AQUISIÇÃO DE TINTA VIÁRIA TEM COMO OBJETIVO VIABILIZAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, CONTRIBUINDO DIRETAMENTE PARA A ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO, SEGURANÇA DE PEDESTRES E MOTORISTAS, ALÉM DA FLUIDEZ NO DESLOCAMENTO URBANO. A TINTA VIÁRIA É O INSUMO PRINCIPAL PARA A REALIZAÇÃO DESSES SERVIÇOS, SENDO NECESSÁRIA PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS DE PEDESTRES, LINHAS DE RETENÇÃO, SETAS DE DIREÇÃO, FAIXAS DE DIVISÃO DE FLUXO E DEMAIS ELEMENTOS PREVISTOS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CABE DESTACAR QUE NO EXERCÍCIO DE 2024, O PROCESSO LICITATÓRIO ANTERIOR PARA AQUISIÇÃO DE TINTA VIÁRIA RESTOU FRACASSADO, NÃO SENDO POSSÍVEL OBTER QUANTITATIVO PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA.
2	00021234	169789	UN	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - TINTA A BASE DE SOLVENTE E/OU METILMETACRILATO MONOCOMPONENTE, NA COR PRETO, PARA SER UTILIZADA EM AMBIENTE DEMARCAÇÃO VIÁRIA E SINALIZAÇÕES ACONDICIONADA EM GALÃO DE 18 LITROS. TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, A BASE DE RESINA ACRÍLICA, NORMA NBR 11.862:2020, NA COR PRETO, ACONDICIONADAS EM BALDES METÁLICOS DE 18 LITS: A TINTA DEVE TER RENDIMENTO MÍNIMO DE 30 M² EM APLICAÇÃO COM ESPESURA DE 0,6MM, TEMPO MÁXIMO DE SECAGEM 30 MINUTOS, DEVE SER ACONDICIONADA EM RECIPIENTE METÁLICO, CILÍNDRICO, COM TAMPA REMOVÍVEL COM DIÂMETRO IGUAL AO DO RECIPIENTE E COM SISTEMA DE FECHAMENTO COM TRAVAS DE SEGURANÇA. PRODUTO DEVE TER PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES (FECHADO), A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO E VIDA ÚTIL DA SINALIZAÇÃO APÓS A APLICAÇÃO MÍNIMA DE 24 MESES (CONSIDERANDO VOLUME TRÁFEGO DE 20.000 VEÍCULOS/FAIXA/DIA)	0	0	50	R\$ 707,63	R\$ 35.381,50	A PRESENTE AQUISIÇÃO DE TINTA VIÁRIA TEM COMO OBJETIVO VIABILIZAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, CONTRIBUINDO DIRETAMENTE PARA A ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO, SEGURANÇA DE PEDESTRES E MOTORISTAS, ALÉM DA FLUIDEZ NO DESLOCAMENTO URBANO. A TINTA VIÁRIA É O INSUMO PRINCIPAL PARA A REALIZAÇÃO DESSES SERVIÇOS, SENDO NECESSÁRIA PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS DE PEDESTRES, LINHAS DE RETENÇÃO, SETAS DE DIREÇÃO, FAIXAS DE DIVISÃO DE FLUXO E DEMAIS ELEMENTOS PREVISTOS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CABE DESTACAR QUE NO EXERCÍCIO DE 2024, O PROCESSO LICITATÓRIO ANTERIOR PARA AQUISIÇÃO DE TINTA VIÁRIA RESTOU FRACASSADO, NÃO SENDO POSSÍVEL OBTER QUANTITATIVO PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA.

Prefeitura Municipal
de Sapezal
10228

6

3	00021233	169790	UN	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - TINTA A BASE DE SOLVENTE E/OU METILMETACRILATO MONOCOMPONENTE, NA COR AMARELO PARA SER UTILIZADA EM AMBIENTE DEMARCAÇÃO VIÁRIA E SINALIZAÇÕES ACONDICIONADA EM GALÃO DE 18 LITROS. TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, A BASE DE RESINA ACRÍLICA, NORMA NBR 11.862:2020, NA COR AMARELO, ACONDICIONADAS EM BALDES METÁLICOS DE 18 LITS A TINTA DEVE TER RENDIMENTO MÍNIMO DE 30 M² EM APLICAÇÃO COM ESPESSURA DE 0,6MM, TEMPO MÁXIMO DE SECAGEM 30 MINUTOS, DEVE SER ACONDICIONADA EM RECIPIENTE METÁLICO, CILINDRICO, COM TAMPA REMOVÍVEL COM DIÂMETRO IGUAL AO DO RECIPIENTE E COM SISTEMA DE FECHAMENTO COM TRAVAS DE SEGURANÇA. PRODUTO DEVE TER PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES (FECHADO), A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO E VIDA ÚTIL DA SINALIZAÇÃO APÓS A APLICAÇÃO MÍNIMA DE 24 MESES (CONSIDERANDO VOLUME TRÁFEGO DE 20.000 VEÍCULOS/FAIXA/DIA) (FECHADO).	0	0	150	R\$ 650,43	R\$ 97.564,50	A PRESENTE AQUISIÇÃO DE TINTA VIÁRIA TEM COMO OBJETIVO VIABILIZAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, CONTRIBUINDO DIRETAMENTE PARA A ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO, SEGURANÇA DE PEDESTRES E MOTORISTAS, ALÉM DA FLUIDEZ NO DESLOCAMENTO URBANO. A TINTA VIÁRIA É O INSUMO PRINCIPAL PARA A REALIZAÇÃO DESSES SERVIÇOS, SENDO NECESSÁRIA PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS DE PEDESTRES, LINHAS DE RETENÇÃO, SETAS DE DIREÇÃO, FAIXAS DE DIVISÃO DE FLUXO E DEMAIS ELEMENTOS PREVISTOS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CABE DESTACAR QUE NO EXERCÍCIO DE 2024, O PROCESSO LICITATÓRIO ANTERIOR PARA AQUISIÇÃO DE TINTA VIÁRIA RESTOU FRACASSADO, NÃO SENDO POSSÍVEL OBTER QUANTITATIVO PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA.
4	00023868	169791	UN	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - TINTA A BASE DE SOLVENTE E/OU METILMETACRILATO MONOCOMPONENTE, NA COR BRANCO, PARA SER UTILIZADA EM AMBIENTE DEMARCAÇÃO VIÁRIA E SINALIZAÇÕES ACONDICIONADA EM GALÃO DE 18 LITROS. TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, A BASE DE RESINA ACRÍLICA, NORMA NBR 11.862:2020, NA COR BRANCO, ACONDICIONADAS EM BALDES METÁLICOS DE 18 LITS A TINTA DEVE TER RENDIMENTO MÍNIMO DE 30 M² EM APLICAÇÃO COM ESPESSURA DE 0,6MM, TEMPO MÁXIMO DE SECAGEM 30 MINUTOS, DEVE SER ACONDICIONADA EM RECIPIENTE METÁLICO, CILINDRICO, COM TAMPA REMOVÍVEL COM DIÂMETRO IGUAL AO DO RECIPIENTE E COM SISTEMA DE FECHAMENTO COM TRAVAS DE SEGURANÇA. PRODUTO DEVE TER PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES (FECHADO), A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO E VIDA ÚTIL DA SINALIZAÇÃO APÓS A APLICAÇÃO MÍNIMA DE 24 MESES (CONSIDERANDO VOLUME TRÁFEGO DE 20.000 VEÍCULOS/FAIXA/DIA) (FECHADO).	0	0	300	R\$ 674,98	R\$ 202.494,00	A PRESENTE AQUISIÇÃO DE TINTA VIÁRIA TEM COMO OBJETIVO VIABILIZAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, CONTRIBUINDO DIRETAMENTE PARA A ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO, SEGURANÇA DE PEDESTRES E MOTORISTAS, ALÉM DA FLUIDEZ NO DESLOCAMENTO URBANO. A TINTA VIÁRIA É O INSUMO PRINCIPAL PARA A REALIZAÇÃO DESSES SERVIÇOS, SENDO NECESSÁRIA PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS DE PEDESTRES, LINHAS DE RETENÇÃO, SETAS DE DIREÇÃO, FAIXAS DE DIVISÃO DE FLUXO E DEMAIS ELEMENTOS PREVISTOS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CABE DESTACAR QUE NO EXERCÍCIO DE 2024, O PROCESSO LICITATÓRIO ANTERIOR PARA AQUISIÇÃO DE TINTA VIÁRIA RESTOU FRACASSADO, NÃO SENDO POSSÍVEL OBTER QUANTITATIVO PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA.

5	00023868	169792	UN	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - TINTA A BASE DE SOLVENTE, E/OU METILMETACRILATO MONOCOMPONENTE NA COR VERMELHO PARA SER UTILIZADA EM AMBIENTE DEMARCAÇÃO VIÁRIA E SINALIZAÇÕES ACONDICIONADA EM GALÃO DE 18 LITROS. TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, A BASE DE RESINA ACRÍLICA, NORMA NBR 11.962:2020. NA COR VERMELHO ACONDICIONADAS EM BALDES METÁLICOS DE 18 LTS: A TINTA DEVE TER RENDIMENTO MÍNIMO DE 30 M² EM APLICAÇÃO COM ESPESURA DE 0,6MM, TEMPO MÁXIMO DE SECAGEM 30 MINUTOS, DEVE SER ACONDICIONADA EM RECIPIENTE METÁLICO, CILÍNDRICO, COM TAMPA REMOVÍVEL COM DIÂMETRO IGUAL AO DO RECIPIENTE E COM SISTEMA DE FECHAMENTO COM TRAVAS DE SEGURANÇA. PRODUTO DEVE TER PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES (FECHADO), A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO E VIDA ÚTIL DA SINALIZAÇÃO APÓS A APLICAÇÃO MÍNIMA DE 24 MESES (CONSIDERANDO VOLUME TRÁFEGO DE 20.000 VEÍCULOS/FAIXA/DIA)	0	0	200	R\$ 683,33	R\$ 136.666,00	A PRESENTE AQUISIÇÃO DE TINTA VIÁRIA TEM COMO OBJETIVO VIABILIZAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, CONTRIBUINDO DIRETAMENTE PARA A ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO, SEGURANÇA DE PEDESTRES E MOTORISTAS, ALÉM DA FLUIDEZ NO DESLOCAMENTO URBANO. A TINTA VIÁRIA É O INSUMO PRINCIPAL PARA A REALIZAÇÃO DESSES SERVIÇOS, SENDO NECESSÁRIA PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS DE PEDESTRES, LINHAS DE RETENÇÃO, SETAS DE DIREÇÃO, FAIXAS DE DIVISÃO DE FLUXO E DEMAIS ELEMENTOS PREVISTOS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CABE DESTACAR QUE NO EXERCÍCIO DE 2024, O PROCESSO LICITATÓRIO ANTERIOR PARA AQUISIÇÃO DE TINTA VIÁRIA RESTOU FRACASSADO, NÃO SENDO POSSÍVEL OBTER QUANTITATIVO PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA.
6	00024652	167297	UN	SOLVENTE DILUENTE, A BASE DE TOLUENO, DE RÁPIDA EVAPORAÇÃO, ISENTO DE BENZENO, PARA DILUIÇÃO DE TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA LATA 18 LITROS	0	0	150	R\$ 203,82	R\$ 30.573,00	ESTE ITEM É IMPORTANTE PARA A SINALIZAÇÃO VIÁRIA E NÃO FOI UTILIZADO EM 2024 DEVIDO AO FRACASSO NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DA TINTA VIÁRIA. A PREVISÃO É DE QUE SEJA UTILIZADO NO ANO DE 2025.
7	00023867	170685	UN	TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - SISTEMA DE APLICAÇÃO POR ASPERSÃO MECÂNICA TIPO SPRAY COM REFLETORIZAÇÃO COM MICROESFERAS DE VIDRO - ABNT NBR 13699:2021. AMARELA - LATÃO 18 LITROS	0	100	100	R\$ 246,50	R\$ 24.650,00	
8	00023867	167301	UN	TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - SISTEMA DE APLICAÇÃO POR ASPERSÃO MECÂNICA TIPO SPRAY COM REFLETORIZAÇÃO COM MICROESFERAS DE VIDRO - ABNT NBR 13699:2021. BRANCA-LATÃO 18 LITROS.	0	300	100	R\$ 238,70	R\$ 23.870,00	
9	00023872	170686	UN	TINTA A BASE DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS - SISTEMA DE APLICAÇÃO EXTRUDADO MANUAL - DUPLA APLICAÇÃO COM CAMADAS SOBREPOSTAS PARA LINHAS DE ESTIMULAÇÃO DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE - LERV, COM REFLETORIZAÇÃO POR MICROESFERAS DE VIDRO - ABNT NBR 13132:2021. MÉTODO NBR 15482/2021, DERSA OP 0615. SACO 25 KG. REQUISITOS PARA O TERMOPLÁSTICO: COR BRANCA	0	100	120	R\$ 206,30	R\$ 24.756,00	CONSIDERANDO A AMPLIAÇÃO DAS VIAS URBANAS E A EXECUÇÃO DE NOVAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NO MUNICÍPIO PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025, FAZ-SE NECESSÁRIA A ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO DE TINTA DE RESINA TERMOPLÁSTICA DESTINADO À PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES, QUEBRA-MOLAS E DEMAIS SINALIZAÇÕES HORIZONTAIS.
10	00023872	170687	UN	TINTA A BASE DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS - SISTEMA DE APLICAÇÃO EXTRUDADO MANUAL - DUPLA APLICAÇÃO COM CAMADAS SOBREPOSTAS PARA LINHAS DE ESTIMULAÇÃO DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE - LERV, COM REFLETORIZAÇÃO POR MICROESFERAS DE VIDRO - ABNT NBR 13132:2021, MÉTODO NBR 15482/2021, DERSA OP 0615. SACO 25 KG. REQUISITOS PARA O TERMOPLÁSTICO: COR AMARELO	0	100	120	R\$ 236,30	R\$ 28.356,00	CONSIDERANDO A AMPLIAÇÃO DAS VIAS URBANAS E A EXECUÇÃO DE NOVAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NO MUNICÍPIO PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025, FAZ-SE NECESSÁRIA A ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO DE TINTA DE RESINA TERMOPLÁSTICA DESTINADO À PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES, QUEBRA-MOLAS E DEMAIS SINALIZAÇÕES HORIZONTAIS.

Prefeitura Municipal
de Sapezal
Folha Nº 104

11	00054574	170688	M²	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEREGLAMENTAÇÃO, ADVERTÊNCIA INDICAÇÃO, EM CONFORMIDADES COM OS MANUAIS DE SINALIZAÇÃO VOL. I, II E III DO CONTRAN, NO QUE SE REFERE AS DIMENSÕES, DIMENSÕES DOS SINAIS, CORES, ORLAS E TARJAS. AS PLACAS DEVERÃO SER NA CHAPA 16 (1,5 MM DE ESPESSURA), PLANA, ZINCADA E EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR:11904-2005 OU EM ACM 3MM, UTILIZAÇÃO DE PELÍCULA RETRORREFLETIVA E FOSCA TIPO I + IV, GRAU ENGENHARIA PRISMÁTICO, COM 07 ANOS DE GARANTIA, ATENDENDO A ABNT NBR: 14644-2020/2021, O VERSO DEVERÁ TER PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, SEMI FOSCA, CONTENDO UM ADESIVO RETANGULAR DE MÁXIMO 05 CM X 10 CM COM INDICAÇÃO DO FABRICANTE E DATA DE FABRICAÇÃO. DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ABRACADEIRAS/LONGARINAS E CONJ. DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE FIXAÇÃO CONFORME ES-001-PMA, PARA SUPORTE.	0	400	400	R\$ 238,16	R\$ 95.264,00	
12	00054575	167304	UN	TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2,5", MEDINDO 3,5 METROS, MATERIAL EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020, ATENDENDO A ABNT NBR:8261/2010 COM AS DIMENSÕES DE: ESPESSURA DE PAREDE DE 3,00 MM. GALVANIZAÇÃO ATENDENDO AS NORMAS ABNT NBR: 7397/2016, NBR: 7399/2015 E NBR: 7400/2015. A EXTREMIDADE SUPERIOR DO TUBO DEVERÁ VIR VEDADA COM UM TAMPÃO DE PVC COM 4 CM DE ALTURA E A EXTREMIDADE INFERIOR COM DUAS PLACAS DE AÇO SOLDADAS CONFORME ES: 001-PMA.	0	200	200	R\$ 236,33	R\$ 47.266,00	
13	253250-6	155955	UN	CONE BARRIL SINALIZADOR DE TRÁFEGO 110 CM BASE QUADRADA DA ECO SINAL É UM SINALIZADOR DE TRÁNSITO COM VISUAL MAIS ROBUSTO E IMPONENTE, O CONE BARRIL DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA, TAMBÉM CONHECIDO COMO CANALIZADOR, CONÃO OU SUPER CONE, É FABRICADO EM POLIETILENO LINEAR, ATRAVÉS DO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, ADITIVADO CONTRA AÇÃO DOS RAIOS SOLARES ULTRAVIOLETA.	0	100	110	R\$ 1.114,31	R\$ 122.574,10	O AUMENTO DO QUANTITATIVO DO ITEM CONE BARRIL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 JUSTIFICA-SE PELA CRESCENTE DEMANDA POR DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRÁFEGO, OCASIONADA PELA INTENSIFICAÇÃO DAS OBRAS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA, AMPLIAÇÃO DA MALHA URBANA E AUMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO.
14	253250-6	155954	UN	CONE - EM BORRACHA, COR LARANJA, COM COLARES REFLETIVOS NA COR BRANCA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 14644 -TIPO II E NBR 15071, MEDINDO 75 CM DE ALTURA	0	300	300	R\$ 131,66	R\$ 39.498,00	
15	432368-8	167305	UN	MICROESFERAS DE VIDRO RETRO REFLETIVA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NBR 16184:2013, DO TIPO I-II, SACO DE 25 KG, PRAZO DE VALIDADE ACIMA DE 10 (DEZ) MESES:	0	100	150	R\$ 175,25	R\$ 26.287,50	CONSIDERANDO A CRESCENTE EXIGÊNCIA POR SEGURANÇA VIÁRIA E A NECESSIDADE DE CONFORMIDADE COM OS PADRÕES TÉCNICOS ATUALIZADOS PARA A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, JUSTIFICA-SE O AUMENTO NA APLICAÇÃO DE MICROESFERAS DE VIDRO NAS TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO EM 2025.
16	00069217	167306	UN	TACHAS REFLETIVAS - TIPO MINI TACHA MONO/BIDIRECIONAL: TACHAS (OLHO DE GATO) PARA SINALIZAÇÃO EM RESINA DE POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA CONTENDO UM PINO DE FIXAÇÃO GALVANIZADO, INDELEVE, COM ROSCA NA PARTE INFERIOR DA PEÇA PARA FIXAÇÃO JUNTAMENTE COM A COLA.	0	2000	3000	R\$ 10,46	R\$ 31.380,00	EM 2025, VERIFICOU-SE UM AUMENTO SIGNIFICATIVO NA DEMANDA POR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA, ESPECIALMENTE OS DISPOSITIVOS TIPO TARTARUGA, UTILIZADOS AMPLEMENTE PARA REFEIÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, ORDENAMENTO DO TRÁFEGO EDUCACIONAL DE VELOCIDADE EM VIAS URBANAS E RODOVIÁRIAS

Prefeitura Municipal de Sapezal

Nº

1052

17	00083751	167307	UN	TACHÃO REFLETIVO - TACHÃO REFLETIVO VIÁRIO BIDIRECIONAL: TACHÃO PARA SINALIZAÇÃO (TARTARUGA), DE ALTA DURABILIDADE, CONTEÚDO: DISPOSITIVO COM DOIS PINOS DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO,	0	2000	9000	R\$ 35,48	R\$ 319.320,00	EM 2025, VERIFICOU-SE UM AUMENTO SIGNIFICATIVO NA DEMANDA POR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA, ESPECIALMENTE OS TACHÕES TIPO TARTARUGA, UTILIZADOS AMPLAMENTE PARA REFORÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, ORDENAMENTO DO TRÁFEGO E REDUÇÃO DE VELOCIDADE EM VIAS URBANAS E RODOVIÁRIAS
18	343351-0	167308	UN	SINALIZADOR PARAFUSO LENTE DUPLA COM GIRO DE 360 GRAUS PARA FACILITAR MUDANÇA DAS VIAS, UTILIZA 06 LAMPADAS LED COM FOTOCELULA, QUE LIGA AUTOMÁTICO À NOITE, COM ALÇA NA PARTE SUPERIOR, SUPORTE AJUSTÁVEL PARA FIXAÇÃO EM CONES, BALIZADORES, E BARREIRA VERTICAL QUE ATENDERÁ SINALIZAÇÃO EM RUAS, ACIDENTES, RODOVIAS, DIMENSÕES 180 X 30 X 300 mm DIÂMETRO DA LENTE; 180 MM MEDIDA PAINEL SOLAR: 65 X 35 MM	0	10	15	R\$ 205,57	R\$ 3.083,55	O AUMENTO DO QUANTITATIVO DO ITEM PARA O EXERCÍCIO DE 2025 JUSTIFICA-SE PELA CRESCENTE DEMANDA POR DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRÁFEGO, OCASIONADA PELA INTENSIFICAÇÃO DAS OBRAS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA, AMPLIAÇÃO DA MALHA URBANA E AUMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO.
19	00062723	170689	KG	COLA BICOMPONENTE PMMA COMPOSTO DE COLA RESINA POLIÉSTER PARA TACHA, TACHÃO E TARTARUGAS	0	0	900	R\$ 21,49	R\$ 19.341,00	DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE IMPRESCINDÍVEL DA UTILIZAÇÃO DE COLA ADESIVA DE ALTA RESISTÊNCIA PARA A FIXAÇÃO ADEQUADA DE TACHAS E TACHÕES REFLETIVOS SOBRE O PAVIMENTO. EMBORA O ITEM NÃO TENHA SIDO INICIALMENTE PREVISTO NO ESCOPO CONTRATUAL OU NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, SUA UTILIZAÇÃO É TÉCNICAMENTE INDISPENSÁVEL PARA GARANTIR A DURABILIDADE, SEGURANÇA E ADEQUÊNCIA ADEQUADA DOS DISPOSITIVOS AO LEITO VIÁRIO.
Valor total do quantitativo é de R\$1.362.109,95 (Um Milhão e Trezentos e Sessenta e Dois Mil e Cento e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos).										
R\$ 1.362.109,95										
Sapezal/MT, 09 de julho de 2025										

CARMEN V.L. SORIA DE AZEVEDO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Secretaria de Viacão e Obras
Mat 2292

Período: 01/01/2024 até 08/07/2025



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Avenida Antonio Andre Maggi., 1400 - Loteamento Cidezal I - Sapezal - MT
CEP: 78365-054 CNPJ: 01.614.225/0001-09 Telefone: (65) 3383-4500
E-mail: protocolo@sapezal.mt.gov.br Site: www.sapezal.mt.gov.br

Relatório de Saldos das Contratações

Entidade do Processo: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Processo: 1321/2024

Entidade do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Contratação: 129/2024 (Sequencial 20902) - Saldo controlado por: Quantidade

Fornecedor: MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA (CNPJ/CPF: 14.191.875/0001-22)

Item	Descrição do Material	Qtd. Contrat.	VI. Unitário	VI. Licit.	Qtd. Solicitada	VI. Solicit.	VI. a Solicitar	Qtd. a Solicitar	Qtd. Recebida	VI. Recebido	Qtd. Pendente	VI. Pendente
5	SOLVENTE - DILUENTE, A BASE DE TOLUENO, DE RÁPIDA EVAPORAÇÃO, ISENTO DE BENZENO, PARA DILUIÇÃO DE TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA LATA 18 LITROS (UN)	225,000	195,00	43.875,00	0,000	0,00	43.875,00	225,00	0,000	0,00	225,000	43.875,00
6	SOLVENTE - DILUENTE, A BASE DE TOLUENO, DE RÁPIDA EVAPORAÇÃO, ISENTO DE BENZENO, PARA DILUIÇÃO DE TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA LATA 18 LITROS (UN)	75,000	195,00	14.625,00	0,000	0,00	14.625,00	75,00	0,000	0,00	75,000	14.625,00
23	MICROESFERAS DE VIDRO RETRO REFLETIVA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NBR 16184:2013, DO TIPO II-A, SACO DE 25 KG, PRAZO DE VALIDADE ACIMA DE 10 (DEZ) MESES: (UN)	300,000	160,00	48.000,00	0,000	0,00	48.000,00	300,00	0,000	0,00	300,000	48.000,00
24	MICROESFERAS DE VIDRO RETRO REFLETIVA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NBR 16184:2013, DO TIPO II-A, SACO DE 25 KG, PRAZO DE VALIDADE ACIMA DE 10 (DEZ) MESES: (UN)	100,000	160,00	16.000,00	100,000	16.000,00	0,00	0,00	100,000	16.000,00	0,000	0,000

Prefeitura Municipal de Sapezal
Folha Nº 1072

Quantidade total pendente de recebimento do Contrato: 600,00
Valor total pendente de recebimento do Contrato: R\$ 106.500,00

Contratação: 130/2024 (Sequencial 20903) - Saldo controlado por: Quantidade
Fornecedor: COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO LTDA (CNPJ/CPF: 21.668.414/0001-63)

Item	Descrição do Material	Qtd. Contrat.	Vi. Unitário	Vi. Licit.	Qtd. Solicitada	Vi. Solicit.	Vi. a Solicitar	Qtd. a Solicitar	Qtd. Recebida	Vi. Recebido	Qtd. Pendente	Vi. Pendente
11	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM ÁGUA, SISTEMA DE APLICAÇÃO POR ASPERSÃO MECÂNICA TIPO SPRAY COM REFLETORIZAÇÃO COM MICROESFERAS DE VIDRO - ABNT NBR 13699:2021. AMARELA - LATÃO 18 LITROS (LAT)	100,000	220,00	22.000,00	100,000	22.000,00	0,00	0,00	100,000	22.000,00	0,000	0,00
12	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM ÁGUA - SISTEMA DE APLICAÇÃO POR ASPERSÃO MECÂNICA TIPO SPRAY COM REFLETORIZAÇÃO COM MICROESFERAS DE VIDRO - ABNT NBR 13699:2021. BRANCA - LATÃO 18 LITROS. (LAT)	225,000	220,00	49.500,00	225,000	49.500,00	0,00	0,00	225,000	49.500,00	0,000	0,00
13	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM ÁGUA - SISTEMA DE APLICAÇÃO POR ASPERSÃO MECÂNICA TIPO SPRAY COM REFLETORIZAÇÃO COM MICROESFERAS DE VIDRO - ABNT NBR 13699:2021. BRANCA - LATÃO 18 LITROS. (LAT)	75,000	220,00	16.500,00	75,000	16.500,00	0,00	0,00	75,000	16.500,00	0,000	0,00
14	TINTA A BASE DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS - SISTEMA DE APLICAÇÃO EXTRUDADO MANUAL - DUPLA APLICAÇÃO COM CAMADAS SOBREPOSTAS PARA LINHAS DE ESTIMULAÇÃO DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE - LERV. COM REFLETORIZAÇÃO POR MICROESFERAS DE VIDRO - ABNT NBR 13132:2021, MÉTODO NBR 15482/2021, DERSA OP 0615 COM PRAZO DE VALIDADE ACIMA DE 2 (DOIS) ANOS. SACO 25 KG. REQUISITOS PARA O TERMOPLÁSTICO: COR BRANCA (LAT)	100,000	192,90	19.290,00	100,000	19.290,00	0,00	0,00	100,000	19.290,00	0,000	0,00

Prefeitura Municipal de Sapezal
Folha Nº 1082

Item	Descrição do Material	Qtd. Contrat.	VL. Unit	VL. Licit.	Qtd. Solicitada	VL. Solicit.	VL. Solic	Qtd. a Solicitar	Qtd. Recebida	VL. Recebido	Qtd. Pendente	VL. Pendente
15	TINTA A BASE DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS - SISTEMA DE APLICAÇÃO EXTRUDADO MANUAL - DUPLA APLICAÇÃO COM CAMADAS SOBREPOSTAS PARA LINHAS DE ESTIMULAÇÃO DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE - LERV, COM REFLETORIZAÇÃO POR MICROESFERAS DE VIDRO - ABNT NBR 13132:2021, MÉTODO NBR 15482/2021, DERSA OP 0615 COM PRAZO DE VALIDADE ACIMA DE 2 (DOIS) ANOS. SACO 25 KG. REQUISITOS PARA O TERMOPLÁSTICO: COR AMARELO (LAT)	100,000	192,90	19.290,00	100,000	19.290,00	0,00	0,00	100,000	19.290,00	0,000	0,00
16	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEREGLAMENTAÇÃO, ADVERTÊNCIA INDICAÇÃO, EM CONFORMIDADES COM OS MANUAIS DE SINALIZAÇÃO VOL. I, II E III DO CONTRAN, NO QUE SE REFERE AS DIMENSÕES, DIMENSÕES DOS SINAIS, CORES, ORLAS E TARJAS. AS PLACAS DEVERÃO SER NA CHAPA 16 (1,5 MM DE ESPESSURA), PLANA, ZINCADA E EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR:11904:2005 OU EM ACM 3MM, UTILIZAÇÃO DE PELÍCULA RETORREFLETIVA E FOSCA TIPO I + IV, GRAU ENGENHARIA PRISMÁTICO, COM 07 ANOS DE GARANTIA, ATENDENDO A ABNT NBR: 14644:2020/2021. O VERSO DEVERÁ TER PINTURA ELETROSTÁTICA NACOR PRETA, SEMI FOSCA, CONTENDO UM ADESIVO RETANGULAR DE MÁXIMO 05 CM X 10 CM COM INDICAÇÃO DO FABRICANTE E DATA DE FABRICAÇÃO. DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ABRAÇADEIRAS/LONGARINAS E CONJ. DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE FIXAÇÃO CONFORME ES:001-PMA, PARA	300,000	219,00	65.700,00	300,000	65.700,00	0,00	0,00	300,000	65.700,00	0,000	0,00
17	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEREGLAMENTAÇÃO, ADVERTÊNCIA INDICAÇÃO, EM CONFORMIDADES COM OS MANUAIS DE SINALIZAÇÃO VOL. I,	100,000	219,00	21.900,00	100,000	21.900,00	0,00	0,00	71,720	15.706,68	28,280	6.193,32

Item	Descrição do Material	Qtd. Contrat.	Vi. Unit.	Vi. Licit.	Qtd. Solicitada	Vi. Solicit.	Vi. Solic.	Qtd. a Solicitar	Qtd. Recebida	Vi. Recebido	Qtd. Pendente	Vi. Pendente
------	-----------------------	---------------	-----------	------------	-----------------	--------------	------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------

II E III DO CONTRAN, NO QUE SE REFERE AS DIMENSÕES, DIMENSÕES DOS SINAIS, CORES, ORLAS E TARJAS. AS PLACAS DEVERÃO SER NA CHAPA 16 (1,5 MM DE ESPESSURA), PLANA, ZINCADA E EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR:1904:2005 OU EM ACM 3MM, UTILIZAÇÃO DE PELÍCULA RETRORREFLETIVA E FOSCA TIPO I + IV, GRAU ENGENHARIA PRISMÁTICO, COM 07 ANOS DE GARANTIA, ATENDENDO A ABNT NBR: 14644:2020/2021. O VERSO DEVERÁ TER PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, SEMI FOSCA, CONTENDO UM ADESIVO RETANGULAR DE MÁXIMO 05 CM X 10 CM COM INDICAÇÃO DO FABRICANTE E DATA DE FABRICAÇÃO. DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ABRAÇADEIRAS/LONGARINAS E CONJ. DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE FIXAÇÃO CONFORME ES:001-PMA, PARA	150,000	215,00	32.250,00	150,000	32.250,00	0,00	0,00	0,00	150,000	32.250,00	0,000	0,00
18	TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2,5", MEDINDO 3,5 METROS, MATERIAL EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020, ATENDENDO A ABNT NBR:8261/2010.COM AS DIMENSÕES DE: ESPESSURA DE PAREDE DE 3,00 MM. GALVANIZAÇÃO ATENDENDO AS NORMAS ABNT NBR: 7397/2016, NBR: 7399/2015 E NBR: 7400/2015. A EXTREMIDADE SUPERIOR DO TUBO DEVERÁ VIR VEDADA COM UM TAMPÃO DE PVC COM 4 CM DE ALTURA E A EXTREMIDADE INFERIOR COM DUAS PLACAS DE AÇO SOLDADAS CONFORME ES:	50,000	215,00	10.750,00	50,000	10.750,00	0,00	0,00	50,000	10.750,00	0,000	
19	TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2,5", MEDINDO 3,5 METROS, MATERIAL EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020, ATENDENDO A ABNT NBR:8261/2010.COM AS DIMENSÕES DE: ESPESSURA DE PAREDE DE 3,00 MM. GALVANIZAÇÃO ATENDENDO AS NORMAS ABNT NBR: 7397/2016, NBR: 7399/2015 E NBR: 7400/2015.											

Item	Descrição do Material	Qtd. Contrat.	VL. Unit.	VL. Licit.	Qtd. Solicitada	VL. Solicit.	VL. Solic.	Qtd. a Solicitar	Qtd. Recebida	VL. Recebido	Qtd. Pendente	VL. Pendente
	SUPERIOR DO TUBO DEVERÁ VIR VEDADA COM UM TAMPÃO DE PVC COM 4 CM DE ALTURA E A EXTREMIDADE INFERIOR COM DUAS PLACAS DE AÇO SOLDADAS CONFORME ES: 001-PMA. (UN)											
22	CONE - EM BORRACHA, COR LARANJA, COM COLARES REFLETIVOS NA C (UN)	300,000	125,00	37.500,00	300,000	37.500,00	0,00	0,00	300,000	37.500,00	0,000	0,00
25	TACHAS REFLETIVAS - TIPO MINI TACHA MONO/BIDIRECIONAL: DESCRIÇÃO: TACHAS (OLHO DE GATO) PARA SINALIZAÇÃO SÃO DISPOSITIVOS PRODUZIDOS EM RESINA DE POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA RESISTINDO AO TRÁFEGO CONSTANTE DE VEÍCULOS, A IMPACTO DE PNEUS E DEMAIS CONDIÇÕES AMBIENTAIS, SÃO ACOMPANHADAS DE UM PINO DE FIXAÇÃO GALVANIZADO, INDELEVE, COM ROSCA NA PARTE INFERIOR DA PEÇA COM O PROPÓSITO DE FIXAÇÃO, JUNTAMENTE COM A COLA UTILIZADA PARA FIXAÇÃO. (UN)	2.000,000	8,00	16.000,00	2.000,000	16.000,00	0,00	0,00	2.000,000	16.000,00	0,000	0,00
26	TACHÃO REFLETIVO - TACHÃO REFLETIVO VIÁRIO BIDIRECIONAL: DESCRIÇÃO: TACHÃO PARA SINALIZAÇÃO (TARTARUGA), DE ALTA DURABILIDADE POR RESISTIR A ALTAS CARGAS DE COMPRESSÃO, IMPACTOS DE PNEUS E DEMAIS CONDIÇÕES AMBIENTAIS, O DISPOSITIVO POSSUI DOIS PINOS DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO, E DEVE SER APLICADO JUNTAMENTE COM A COLA PARA DISPOSITIVOS DE RESINA. POSSUI O NOME BIDIRECIONAL POR APRESENTAR REFLETIVOS NOS DOIS LADOS DA PEÇA. ELE TEM A FUNÇÃO DE CANALIZAR O TRÁFEGO OU GARANTIR O AFASTAMENTO DO FLUXO DE VEÍCULOS DE OBSTÁCULOS RÍGIDOS OU DE ÁREAS PERIGOSAS DE ACIDENTES, SITUADAS PRÓXIMAS À PISTA DE ROLAMENTO. TAMBÉM TEM A FINALIDADE DE SINALIZAR	1.500,000	29,20	43.800,00	1.500,000	43.800,00	0,00	0,00	1.500,000	43.800,00	0,000	0,00

Item	Descrição do Material	Qtd. Contrat.	VI. Unit.	VI. Licit.	Qtd. Solicitada	VI. Solicit.	VI. Solicit.	Qtd. a Solicitar	Qtd. Recebida	VI. Recebido	Qtd. Pendente	VI. Pendente
------	-----------------------	---------------	-----------	------------	-----------------	--------------	--------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------

LUGARES DE ALTO RISCO
PRINCIPALMENTE A NOITE. (UN)

27TACHÃO REFLETIVO – TACHÃO
REFLETIVO VIÁRIO BIDIRECIONAL:
DESCRIÇÃO: TACHÃO PARA
SINALIZAÇÃO (TARTARUGA), DE
ALTA DURABILIDADE POR
RESISTIR A ALTAS CARGAS DE
COMPRESSÃO, IMPACTOS DE
PNEUS E DEMAIS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS. O DISPOSITIVO
POSSUI DOIS PINOS DE AÇO
GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO, E
DEVE SER APLICADO
JUNTAMENTE COM A COLA PARA
DISPOSITIVOS DE RESINA.
POSSUI O NOME BIDIRECIONAL
POR APRESENTAR REFLETIVOS
NOS DOIS LADOS DA PEÇA. ELE
TEM A FUNÇÃO DE CANALIZAR O
TRÁFEGO OU GARANTIR O
AFASTAMENTO DO FLUXO DE
VEÍCULOS DE OBSTÁCULOS
RÍGIDOS OU DE ÁREAS
PERIGOSAS DE ACIDENTES,
SITUADAS PRÓXIMAS À PISTA DE
ROLAMENTO. TAMBÉM TEM A
FINALIDADE DE SINALIZAR
LUGARES DE ALTO RISCO
PRINCIPALMENTE A NOITE. (UN)

27		500,000	29,20	14.600,00	500,000	14.600,00	0,00	0,00	500,000	14.600,00	0,000	0,00
----	--	---------	-------	-----------	---------	-----------	------	------	---------	-----------	-------	------

Quantidade total pendente de recebimento do Contrato: 28,28

Valor total pendente de recebimento do Contrato: \$ 193,32

Contratação: 131/2024 (Sequencial 20904) - Saldo controlado por: Quantidade

Fornecedor: PILAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ/CPF: 13.386.936/0001-44)

Item	Descrição do Material	Qtd. Contrat.	VI. Unitário	VI. Licit.	Qtd. Solicitada	VI. Solicit.	VI. a Solicitar	Qtd. a Solicitar	Qtd. Recebida	VI. Recebido	Qtd. Pendente	VI. Pendente
20	CONE BARRIL SINALIZADOR DE TRÁFEGO 110 CM BASE QUADRAD (UN)	75,000	1.072,22	80.416,50	50,000	53.611,00	26.805,50	25,00	50,000	53.611,00	25,000	26.805,50
21	CONE BARRIL SINALIZADOR DE TRÁFEGO 110 CM BASE QUADRAD (UN)	25,000	1.072,22	26.805,50	10,000	10.722,20	16.083,30	15,00	10,000	10.722,20	15,000	16.083,30
28	SINALIZADOR PARAFUSO LENTE DUPLA COM GIRO DE 360 GRAUS	20,000	173,50	3.470,00	10,000	1.735,00	1.735,00	10,00	10,000	1.735,00	10,000	1.735,00

Item	Descrição do Material	Qtd. Contrat.	Vi. Unit.	Vi. Licit.	Qtd. Solicitada	Vi. Solicit.	Vi. Solicit.	Qtd. a Solicitar	Qtd. Recebida	Vi. Recebido	Qtd. Pendente	Vi. Pendente
------	-----------------------	---------------	-----------	------------	-----------------	--------------	--------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------

PARA FACILITAR MUDANÇA DAS VIAS, UTILIZA 06 LAMPADAS LED COM FOTOCELULA, QUE LIGA AUTOMATICO A NOITE. COM ALÇA NA PARTE SUPERIOR, SUPORTE AJUSTAVEL PARA FIXAÇÃO EM CONES, BALIZADORES, E BARREIRA VERTICAL QUE ATENDERÁ SINALIZAÇÃO EM RUAS, ACIDENTES, RODOVIAS. DIMENSÕES 180 X 30 X 300 mm DIAMETRO DA LENTE: 180 MM MEDIDA PAINEL SOLAR: 65 X 35 MM (UN)

Quantidade total pendente de recebimento do Contrato: 50,00
Valor total pendente de recebimento do Contrato: R\$ 44.623,80

Quantidade total pendente da Entidade Contratada: 678,280
Valor total pendente de recebimento da Entidade Contratada: R\$ 157.317,12

Quantidade total pendente do Processo: 678,280
Valor total pendente de recebimento do Processo: R\$ 157.317,12

Quantidade total pendente da Entidade de Origem do Processo: 678,280
Valor total pendente de recebimento da Entidade de Origem do Processo: R\$ 157.317,12