



MFSUL Indústria de Móveis Ltda.

Rua Dr. Dilvo Antônio Nazzari, número 180, Distrito Industrial Davide Zorzi
Erechim/RS – CEP 99702-520

(54) 3712-2587 – licitacoes@mfsul.com.br

inteiriço, com acabamento uniforme, e suas dimensões, deverão ser aproximadamente 820 mm (comprimento) x 620 mm (largura) e deverá possuir 590 mm de altura. A estrutura metálica deverá ser formada por um quadro confeccionado em tubo de aço 1010/1020 de seção retangular 20 mm x 40 mm e espessura de parede de 1,2 mm, composto por três travessas e duas cabeceiras. Nos quatro cantos da parte inferior do quadro deverá existir um cone em aço 1010/1020, fabricado em tubo \varnothing 2" com espessura de parede de 2,25 mm, destinado à fixação das pernas da mesa. O sistema de acoplamento deverá ocorrer por meio de bucha plástica cônica e expansível, que garantirá firmeza ao conjunto e dispensará o uso de parafusos ou rebites nesse ponto de ligação. As pernas deverão ser fabricadas em tubo de aço 1010/1020 \varnothing 1.1/2" com espessura de parede de 0,9 mm, recebendo na extremidade inferior sapatas plásticas em polipropileno com regulagem de altura para nivelamento da mesa. Toda a estrutura metálica deverá passar por tratamento de preparação de superfície em nanotecnologia (nano cerâmica), além de receber revestimento eletroestático em epóxi em pó, assegurando proteção anticorrosiva, durabilidade e maior vida útil ao produto. Cadeira: A cadeira deverá ser composta por estrutura metálica, assento, encosto, ponteiros, sapatas, fixadores plásticos e dois parafusos. O assento deverá ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado, moldado anatomicamente, com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 395 mm (largura) x 305 mm (profundidade), com espessura de parede de 4 mm, com cantos arredondados. Deverá ser montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base frontal da cadeira e por duas



MFSUL Indústria de Móveis Ltda.

Rua Dr. Dilvo Antônio Nazzari, número 180, Distrito Industrial Davide Zorzi

Erechim/RS – CEP 99702-520

(54) 3712-2587 – licitacoes@mfsul.com.br

5	<p>cavidades reforçadas com aletas de 2 mm de espessura, que acomodam parafusos autoatarraxantes para plástico, com diâmetro 5 mm x 25 mm, fenda Phillips. Na parte frontal, em contato com as pernas do usuário, o assento deverá possuir borda arredondada com raio, a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o piso deverá ser de 355 mm. O encosto deverá ser inteiriço, sem nenhum tipo de abertura, confeccionado em polipropileno copolímero injetado, moldado anatomicamente, com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 375 mm (largura) x 195 mm (altura), com espessura média de 3,5 mm. Deverá possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes posteriores nos tubos metálicos, sendo travado por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a utilização de rebites ou parafusos. A estrutura metálica da cadeira deverá ser fabricada em tubos de seção redonda com diâmetro de 19,05 mm e espessura de parede de 1,5 mm, dobrados e soldados. O conjunto estrutural deverá receber tratamento por banhos químicos e pintura epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira deverão receber sapatas plásticas de acabamento padrão FDE.</p> <p>CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL. Conjunto infantil sextavado composto por seis mesas, seis cadeiras e uma mesa central. Mesa infantil: A mesa escolar infantil deverá possuir montagem simplificada, permitindo também o seu emprego como brinquedo infantil. Deverá ser composta por um corpo estruturante, um portativros e um tampo substancialmente trapezoidal. O corpo deverá ser inteiriço, em forma poliédrica, moldado em peça única pelo processo de injeção em copolímero de polipropileno, sendo constituído por um pé dianteiro largo em seção</p>	01	Plaxmetal	Elotoy	R\$6.666,86	R\$6.666,86
---	--	----	-----------	--------	-------------	-------------



MFSUL Indústria de Móveis Ltda.

Rua Dr. Dilvo Antônio Nazzari, número 180, Distrito Industrial Davide Zorzi
Erechim/RS – CEP 99702-520

(54) 3712-2587 – licitacoes@mfsul.com.br

transversal em "U", voltado para dentro, dois pés traseiros em "U", voltados para frente e suavemente arqueados, além de travessas superiores e inferiores ligando os pés dianteiros aos traseiros. O tampo da mesa deverá ser trapezoidal, moldado em ABS pelo processo de injeção, com base menor arredondada e chanfros nas extremidades das bases maiores, possuindo ainda um sulco transversal junto à base menor destinado a porta-objetos. O porta-livros deverá possuir área de acesso de 445 x 70 mm e deverá apresentar a forma de uma placa triangular, moldada em copolímero de polipropileno pelo processo de injeção, com vértice frontal arredondado, devendo ser encaixado em trilhos localizados nas superfícies internas das travessas superiores do corpo da mesa e fixado por pinos salientes que se projetam da placa e penetram em orifícios das travessas. Cadeira: A cadeira deverá ser composta por assento, encosto e estrutura metálica. O assento deverá ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado, moldado anatomicamente, com acabamento texturizado, medindo 330 mm (largura) x 320 mm (profundidade), com espessura de parede de 3 mm e cantos arredondados. Deverá ser fixado à estrutura por meio de quatro cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 3 mm de espessura, dispensando o uso de porcas e parafusos. A altura do assento em relação ao piso deverá ser de 355 mm. O encosto deverá ser inteiriço, sem aberturas, confeccionado em copolímero de polipropileno injetado, moldado anatomicamente, com acabamento texturizado, medindo 330 mm (largura) x 185 mm (altura), com espessura média de 3 mm, devendo possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura metálica por meio de encaixes posteriores, sendo travado por dois pinos fixadores injetados em polipropileno



MFSUL Indústria de Móveis Ltda.

Rua Dr. Dilvo Antônio Nazari, número 180, Distrito Industrial Davide Zorzi

Erechim/RS – CEP 99702-520

(54) 3712-2587 – licitacoes@mfsul.com.br

	<p>copolímero, na mesma cor do encosto, sem utilização de rebites ou parafusos. A estrutura deverá ser fabricada em tubos de aço industrial, composta por pernas e travessas em tubo quadrado de 20 mm x 20 mm, com espessura de parede de 1,06 mm, unidas pelo processo de soldagem MIG. Deverá receber tratamento químico e pintura epóxi em pó, garantindo proteção contra oxidação e maior durabilidade. As extremidades dos tubos deverão receber ponteiros plásticas fabricadas por injeção em copolímero de polipropileno. Mesa Central: A mesa central deverá ser composta por duas peças plásticas e um tubo metálico central. As peças plásticas deverão ser confeccionadas em polipropileno copolímero injetado, com acabamento liso e sem brilho, espessura mínima de 3 mm, em formato sextavado, permitindo a união de seis mesas para formação de um círculo, apresentando sete divisórias, sendo seis externas e uma central. Na parte inferior, deverá possuir ressalto de 40 mm destinado ao encaixe do tubo central. O tubo central deverá ser confeccionado em aço industrial, com diâmetro de 38,1 mm, espessura de parede de 0,9 mm e altura total em relação ao piso de 590 mm, recebendo em cada extremidade o encaixe das peças plásticas. O conjunto deverá apresentar mesas e cadeiras infantis nas cores amarela, vermelha, azul, laranja, verde e roxa, enquanto a mesa central deverá ser fornecida na cor cinza, sendo a estrutura metálica da mesa central e das cadeiras pintada na cor branca.</p>			
6	<p>CONJUNTO REFETÓRIO INFANTIL 10 LUGARES. Conjunto para refetório infantil com dez cadeiras fixas quatro pés. Mesa: A mesa deverá ser composta por tampos modulares fabricados em ABS injetado de alto impacto, formados por quatro módulos que deverão ser fixados à estrutura por meio de encaixes, sendo quatro</p>	Plaxmetal	R\$7.316,15	R\$7.316,15



MFSUL Indústria de Móveis Ltda.

Rua Dr. Dilvo Antônio Nazzari, número 180, Distrito Industrial Davide Zorzi
Erechim/RS – CEP 99702-520

(54) 3712-2587 – licitacoes@mfsul.com.br

nas laterais da mesa (dois de cada lado), três encaixes centrais por módulo e quatro parafusos por módulo. Após a montagem, a mesa deverá apresentar dimensões aproximadas de 2.480 mm (comprimento) x 820 mm e deverá possuir, ainda, 590 mm de altura. A estrutura deverá ser formada por um quadro fabricado em tubo de aço, composto por três travessas e duas cabeceiras. As pernas deverão ser confeccionadas em tubo de aço circular, com espessura de parede de 0,9 mm, sendo encaixadas sem a utilização de parafusos. Na extremidade inferior de cada perna deverá existir sapata com regulagem de altura para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Nos quatro cantos do quadro, na parte inferior, deverão ser soldados cones de aço destinados ao encaixe dos pés da mesa. Esses cones deverão ser fabricados em tubo circular com espessura de parede de 2,25 mm, recebendo internamente bucha plástica cônica e expansível, responsável pela fixação das pernas sem necessidade de parafusos. Todas as peças metálicas que compõem a mesa deverão receber tratamento anticorrosivo e pintura em tinta epóxi. Cadeira: A cadeira deverá ser constituída por estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas, fixadores plásticos e dois parafusos. O assento deverá ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado, moldado anatomicamente, com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 395 mm (largura) x 305 mm (profundidade), com espessura de parede de 4 mm e com cantos arredondados. Deverá ser montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base frontal da cadeira e por duas cavidades reforçadas com aletas de 2 mm de espessura, que acomodam parafusos autoatarraxantes para plástico. Na parte frontal, em contato com as pernas do



MFSUL Indústria de Móveis Ltda.

Rua Dr. Dilvo Antônio Nazzari, número 180, Distrito Industrial Davide Zorzi
Erechim/RS – CEP 99702-520

(54) 3712-2587 – licitacoes@mfsul.com.br

7	<p>usuário, o assento deverá possuir borda arredondada com raio, a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o piso deverá ser de 355 mm. O encosto deverá ser inteiriço, sem nenhum tipo de abertura, confeccionado em polipropileno copolímero injetado, moldado anatomicamente, com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 375 mm (largura) x 200 mm (altura), com espessura média de 3,5 mm. Deverá possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes posteriores nos tubos metálicos, sendo travado por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a utilização de rebites ou parafusos. A estrutura metálica da cadeira deverá ser fabricada em tubos de seção redonda com diâmetro de 19,05 mm e espessura de parede de 1,5 mm, dobrados e soldados. O conjunto estrutural deverá receber tratamento por banhos químicos e pintura epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira deverão receber sapatas plásticas de acabamento padrão FDE.</p>					<p>CONJUNTO REFEITÓRIO JUVENIL 10 LUGARES. Conjunto para refeitório juvenil com dez cadeiras fixas quatro pés. Mesa: A mesa deverá ser composta por tampos modulares fabricados em ABS injetado de alto impacto, formados por quatro módulos que deverão ser fixados à estrutura por meio de encaixes, sendo quatro nas laterais da mesa (dois de cada lado), três encaixes centrais por módulo e quatro parafusos por módulo. Após a montagem, a mesa deverá apresentar dimensões aproximadas de 2.480 mm (comprimento) x 820 mm e deverá possuir, ainda, 640 mm de altura. A estrutura deverá ser formada por um quadro fabricado em tubo de aço, composto por três travessas e duas cabeceiras. As pernas</p>	01	Plaxmetal	Refeitório Eloplax	R\$7.423,68	R\$7.423,68
---	--	--	--	--	--	---	----	-----------	--------------------	-------------	-------------



MFSUL Indústria de Móveis Ltda.

Rua Dr. Dilvo Antônio Nazari, número 180, Distrito Industrial Davide Zorzi
Erechim/RS – CEP 99702-520

(54) 3712-2587 – licitacoes@mfsul.com.br

deverão ser confeccionadas em tubo de aço circular, com espessura de parede de 0,9 mm, sendo encaixadas sem a utilização de parafusos. Na extremidade inferior de cada perna deverá existir sapata com regulagem de altura para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Nos quatro cantos do quadro, na parte inferior, deverão ser soldados cones de aço destinados ao encaixe dos pés da mesa. Esses cones deverão ser fabricados em tubo circular com espessura de parede de 2,25 mm, recebendo internamente bucha plástica cônica e expansível, responsável pela fixação das pernas sem necessidade de parafusos. Todas as peças metálicas que compõem a mesa deverão receber tratamento anticorrosivo e pintura em tinta epóxi. Cadeira: A cadeira deverá ser constituída por estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas, fixadores plásticos e dois parafusos. O assento deverá ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado, moldado anatomicamente, com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 395 mm (largura) x 345 mm (profundidade), com espessura de parede de 4 mm e com cantos arredondados. Deverá ser montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base frontal da cadeira e por duas cavidades reforçadas com aletas de 2 mm de espessura, que acomodam parafusos autoarraxantes para plástico. Na parte frontal, em contato com as pernas do usuário, o assento deverá possuir borda arredondada com raio, a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o piso deverá ser de 385 mm. O encosto deverá ser inteiriço, sem nenhum tipo de abertura, confeccionado em polipropileno copolímero injetado, moldado anatomicamente, com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 375 mm (largura) x 200 mm



MFSUL Indústria de Móveis Ltda.

Rua Dr. Dilvo Antônio Nazzari, número 180, Distrito Industrial Davide Zorzi
Erechim/RS – CEP 99702-520

(54) 3712-2587 – licitacoes@mfsul.com.br

9	com diâmetro de 19,05 mm e espessura de parede de 1,5 mm, dobrados e soldados. O conjunto estrutural deverá receber tratamento por banhos químicos e pintura epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira deverão receber sapatas plásticas de acabamento padrão FDE.					
	CAMA INFANTIL EMPILHÁVEL. Cama empilhável infantil com pés fixos. A caminha deverá ser confeccionada em material não alérgico, com capacidade para 80 kg de carga, distribuídos uniformemente. Os pés deverão ser coloridos, em tom igual ou similar à tela e deverão ser confeccionados em plástico polipropileno injetado (PP) de alta resistência, atóxico, antialérgico, lavável e isento de cantos ou arestas cortantes. A estrutura plástica de cada pé deverá contar ainda com uma cavidade de aproximadamente 70 mm de diâmetro e 50 mm de profundidade, funcionando como suporte capaz de comportar uma mamadeira. A estrutura tubular presente no restante da caminha deverá ser confeccionada em tubo de aço com diâmetro de 1" e espessura de 1,20 mm, revestidos com pintura eletrostática em pó. O leito da cama deverá ser confeccionado em tela de poliéster recoberto com PVC e deverá ter propriedades antifúngicas, antibactericidas, antialérgicas, lavável e não tóxicas. Dimensões mínimas aproximadas: 1.330 mm (comprimento) x 540 mm (largura) x 140 mm (altura).	01	Própria	Cama Empilhável	R\$511,38	R\$511,38

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$36.373,43 (trinta e seis mil, trezentos e setenta e três reais e quarenta e três centavos).



Relatório de conformidade

Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 03/06/2026 16:06:53 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.21.1.2

Versão do software(Validador de Documentos): 6aec769-dirty

Fonte de verificação: Offline

Nome do arquivo: ORÇAMENTO SAPEZAL MFSUL.pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

a1bac9cc75ddbc15982e22481a2fcba781d52cf59d5c29d12fcd3868ca5f138c

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 1

Quantidade de assinaturas ancoradas: 1

CN=RODRIGO MAROSTICA:***251330**, OU=presencial,
OU=27709938000131, OU=(EM BRANCO), OU=RFB
e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Informações da assinatura

Assinante: CN=RODRIGO MAROSTICA:***251330**, OU=presencial,
OU=27709938000131, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil,
C=BR

CPF: ***.251.330-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: true

Data da assinatura: 02/06/2026 14:08:19 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de erro: Nenhuma mensagem de alerta

Política de assinatura:

Certificados utilizados

CN=RODRIGO MAROSTICA:76625133000,
OU=presencial, OU=27709938000131, OU=(EM BRANCO),
OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SAFEWEB RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 28/06/2024 13:59:53 BRT

Aprovado até: 28/06/2027 13:59:53 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC SAFEWEB RFB v5, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 31/01/2018 15:12:26 BRST

Aprovado até: 20/02/2029 14:12:26 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4,
OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

0

Data de emissão: 20/07/2016 10:32:04 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:04 BRT

Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Or

Nome do atributo: SignatureDictionary

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: RevocationInfoArchival

Corretude: Valid

Q



**MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO
LESTE/MT**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº
94/2025**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 0151/2025



No dia 03 de Novembro de 2025, no(a) **MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT**, inscrito(a) no CNPJ 01.974.088/0001-05, com sede à RUA MARINGA n° 444 CEP 78850-000 – Primavera do Leste-MT neste ato legalmente representado por **SERGIO MACHNIC**, portador do CPF n° 387.***.***-**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA **CNPJ:** 27.423.900/0001-06

Representante: denis brito

Telefone: (65) 9244-0909

Email: alternativacomercio.servicos@gmail.com

Endereço: Avenida C, 09 - Morada dos Nobres, Cuiabá - MT - 78068-100

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R\$	Valor Total:
1	37,00	UNID	PLAXMETAL	ELOTOY	3.324,00	R\$122.988,00

Descrição: CONJUNTO INFANTIL SEXTAVADO - descrição detalhada no Anexo I do Edital

Total: R\$ 122.988,00

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

1. Órgãos gerenciador e participantes

- A presente Ata de Registro de Preços - ARP é integrada apenas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR identificado no preâmbulo.

2. Registros formalizados

- A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS com vistas à aquisição de **MOBILIÁRIOS ESCOLARES PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE- MT**, para atender às demandas da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste / MT, cujas especificações, preço(s), marca(s)/modelo(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado.
- O fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementado a presente ARP os seguintes documentos, que são parte integrante da presente ARP, independente de transcrição, e que devem ser totalmente observados e cumpridos e:
 1. Termo de Referência contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto;
 2. Proposta(s) comercial(is) do(s) particular(es) cujo(s) preço(s) conta(m) registrado(s);
 3. Edital nº 013/2025, referente ao Pregão Eletrônico nº 013/2025.

Item 9

Item 1: cama - empilhavel, para crianças de 1 a 5 anos. leve, lavavel, montada atraves de encaixe, sem velcro e parafusos. altura: 110 mm; largura: 550mm; comprimento: 1350mm. selo do inmetro; permite empilhamento. suporta ate 50 kg; pes e cabeceira em polipropile

Preço Estimado: R\$ 212,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 212,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 212,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	cama - empilhavel, para crianças de 1 a 5 anos. leve, lavavel, montada atraves de encaixe, sem velcro e parafusos. altura: 110mm; largura: 550 mm; comprimento: 1350mm. selo do inmetro; permite empilhamento. suporta ate 50 kg; pes e cabeceira em polipropileno virgem (pp nao recic lado) que permitam higienizacao total com agua. ponteiras dos pes em borracha antiderrapante. estrutura lateral em barras de aluminio de liga 6 063 com espessura de 1,59mm, resistente a corrosao, inclusive por tensao, umidade e salinidade. tela vazada em tecido 100% poliester lavavel, com tratamento antialergico, antifungo, antiacaro, antibacteriano, antichama, anti-uv, antioxidante e isento de ftalatos. acabamento soldado unif ormente resistente a tracao manual. garantia minima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricacao.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 219,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

Data: 18/03/2026 09:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, INCLUINDO MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS, APARELHOS ELETRÔNICOS E DEMAIS ITENS DE NATUREZA PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE ALTO PARAGUAI - MT

SRP: SIM

Identificação: 03648532000128-1-000007/2026

Lote/Item: 1/29556

Ata: N/A

Homologação: 24/04/2026 00:00

Quantidade: 20

Unidade: Un

UF: MT

Descrição: CAMA - EMPILHABEL, PARA CRIANCAS DE 1 A 5 ANOS. LEVE, LAVAVEL, MONTADA ATRAVES DE ENCAIXE, SEM VELCRO E PARAFUSOS. ALTURA: 110MM; LARGURA: 550MM; COMPRIMENTO: 1350MM. SELO DO INMETRO; PERMITE EMPILHAMENTO. SUPORTA ATE 50 KG; PES E CABECEIRA EM POLIPROPILE - CAMA - EMPILHABEL, PARA CRIANCAS DE 1 A 5 ANOS. LEVE, LAVAVEL, MONTADA ATRAVES DE ENCAIXE, SEM VELCRO E PARAFUSOS. ALTURA: 110MM; LARGURA: 550MM; COMPRIMENTO: 1350MM. SELO DO INMETRO; PERMITE EMPILHAMENTO. SUPORTA ATE 50 KG; PES E CABECEIRA EM POLIPROPILENO VIRGEM (PP NAO REICLADO) QUE PERMITAM HIGIENIZACAO TOTAL COM AGUA. PONTEIRAS DOS PES EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE. ESTRUTURA LATERAL EM BARRAS DE ALUMINIO DE LIGA 6063 COM ESPESSURA DE 1,59MM, RESISTENTE A CORROSAO, INCLUSIVE POR TENSAO, UMIDADE E SALINIDADE. TELA VAZADA EM TECIDO 100% POLIESTER LAVAVEL, COM TRATAMENTO ANTIALERGICO, ANTIFUNGO, ANTIACARO, ANTIBACTERIANO, ANTICHAMA, ANTI-UV, ANTIOXIDANTE E ISENTA DE FTALATOS. ACABAMENTO SOLDADO UNIFORMEMENTE RESISTENTE A TRACAO MANUAL. GARANTIA MINIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.

Fonte: <https://pncp.gov.br/app/editais/03648532000128/2026/7>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
59.755.150/0001-58	A & T COMERCIAL LTDA	R\$ 219,00
VENCEDOR		
Endereço: TAQUARI, 27	Telefone: (11) 4211-3515	Email: avmucedula@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 205,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



CNPJ: 03.563.335/0001-06

Órgão: MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO - MS

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, BENS PERMANENTES E ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE APARECIDA DO TABOADO/MS

Descrição: CAMA EMPILHADA INFANTIL- sua estrutura é composta por duas cabeceiras inteiriças, formadas por uma única peça, produzidas em Polipropileno atóxico, com espessura de 4mm e com reforço interno. A área de repouso é confeccionada em tecido vazado 100% poliést - CAMA EMPILHADA INFANTIL- sua estrutura é composta por duas cabeceiras inteiriças, formadas por uma única peça, produzidas em Polipropileno atóxico, com espessura de 4mm e com reforço interno. A área de repouso é confeccionada em tecido vazado 100% poliéster de alta resistência, revestido em PVC, com espessura de 0,48mm e gramatura mínima de 310g/m2, antifungos, anticloro, anti-UV, antioxidante, antichamas e isento de ftalatos, com alta resistência, antitranspirante, lavável. Possui uma distância entre uma tela e outra que permite a constante ventilação entre os leitos. Tubos laterais em alumínio, quadrado de 25mm, espessura de 1,8mm, alta qualidade de acabamento, sem cantos vivos, ótima resistência a corrosão em geral, incluindo corrosão por tensão, umidade e salinidade, leve e resistente, que garante precisão dimensional para encaixe em seu gabarito. Laterais soldadas de maneira uniforme e resistente a tração manual. Fechamento de encaixe. Dimensões mínimas: 1,36m (comp.) x 0,60m (larg.) x 0,14m (alt.). supor

Fonte: <https://pncp.gov.br/app/editais/03563335000106/2025/129>

Data: 23/12/2025 09:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 03563335000106-1-000129/2025

Lote/Item: 1/28

Ata: N/A

Homologação: 05/02/2026 00:00

Quantidade: 47

Unidade: UN

UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
59.755.150/0001-58 *VENCEDOR*	A & T COMERCIAL LTDA	R\$ 205,00
Endereço: TAQUARI, 27	Telefone: (11) 4211-3515	Email: avmucedula@gmail.com



Item 10



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE
Av. América do Sul, 2500 - Parque dos Buritis - Lucas do Rio Verde
CEP: 78466-153 CNPJ: 24.772.246/0001-40 Telefone: (65) 3549-8300

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 96/2026

Pregão Eletrônico Nº 79 / 2025

Processo Administrativo Nº 154 / 2025

PREGÃO ELETRÔNICO COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, ELETROPORTÁTEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA USO DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT.

Pelo presente instrumento, compareceram, de um lado, o **MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE**, pessoa jurídica de direito público interno, situado na Av. América do Sul, 2500-S, Loteamento Parque dos Buritis Lucas do Rio Verde – MT, inscrito no CNPJ sob o n.º 24.772.246/0001-40, neste ato representada pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, O Sr. ALAN TOGNI, portador do CPF/MF n.º XXX.538.401-XX, conforme atribuições legais estabelecidas no Decreto nº 3773 de 19 de janeiro de 2018, doravante denominado "**MUNICÍPIO**", e, do outro lado, a empresa EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 31.810.636/0001-22 e inscrição estadual n.º ISENT0, com sede na Rua BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, Bairro Centro, em São Miguel do Iguazu, no Estado de Paraná, número de telefone (46) 3211-2800 doravante designada **DETENTORA DA ATA**, neste ato representada pelo Senhor(a) EMANUELLE FAGUNDES WEISHEIMER, portador(a) do CPF nº XXX.273.278-XX, resolvem celebrar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com fulcro na Lei 14.133, de 1º de Abril de 2021 e Decreto Municipal nº 6.248 /2023, e de acordo com o que consta no Procedimento **Pregão Eletrônico Nº 79/2025**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PREÇO

1.1. Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços para a contratação de PREGÃO ELETRÔNICO COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, ELETROPORTÁTEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA USO DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT.

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	MARCA	UN.	QTD	VAL. UNITÁRIO	VAL. TOTAL
2	120358	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS COM CHAVE CONFECCIONADO EM CHAPA 24, COM 03 REFORCOS, 01 PRATELEIRA FIXA E 03 REGULAVEIS A CADA 50 CM, CAPACIDADE POR PRATELEIRA 30 KG, COR CINZA, MONTAVEL. MEDIDAS EXTERNAS: MINIMO DE 1980 MM X 1180 MM X 400 MM. MEDIDAS INTERNA APROXIMADA DE 1880 MM X 1175 MM X 375 MM.	Big Metal 1427	unida de sem fracio name nto (nova)	29	R\$839,40	R\$24.342,60
3	169403	ARMARIO GUARDA VOLUMES QUADRUPLO 8 PORTAS C/ CHAVE DESCRICAO: ARMARIO GUARDA VOLUME COM ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO; TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E	Big Metal 14470	unida de sem fracio name nto	8	R\$1.298,70	R\$10.389,60

		FOSFATIZANTE; PINTURA ELETROSTATICA A PO; QUADRO FRONTAL COM 8 PORTAS; ABERTURA PORTA LXA: 24,5 X81CM; FECHAMENTO TRIPLO 3625 CHAVE E PITAO); CABIDE BARRA; PRATELEIRA INTERNA; PUXADOR PP; DIMENSOES APROX. LXXP 120 X 185 X 45CM. COR DA ESTRUTURA CINZA E PORTAS EM AZUL ROYAL. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. A MONTAGEM SERA POR CONTA DA EMPRESA FORNECEDORA.		(nova)			
5	164511	ARMARIO TIPO ROUPEIRO 4 PORTAS PARA GUARDAR EPI S E UNIFORMES: EM ACO COM PITAO CADEADO OU FECHADURA COM CHAVE, PES EM POLIPROPILENO COM NIVELADOR, FEITO EM CHAPA DE ACO, CHAPA # 26 (0,45 MM), COM PINTURA ELETROSTATICA A PO E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM. MEDIDAS APROXIMADAS CONFORME ABAIXO: ALTURA: 1930 MM (ARMARIO + PES). LARGURA: 345 MM. PROFUNDIDADE: 400 MM CADA COMPARTIMENTO.	Big Metal 1442	unida de sem fracionamento (nova)	6	R\$429,30	R\$2.575,80
6	164513	ARMARIO TIPO ROUPEIRO 12 PORTAS PARA GUARDAR EPI S E UNIFORMES: EM ACO COM PITAO CADEADO OU FECHADURA OU FECHADURA COM CHAVE, PES EM POLIPROPILENO COM NIVELADOR, FEITO EM CHAPA DE ACO, CHAPA # 26 (0,45 MM), COM PINTURA ELETROSTATICA A PO E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM. MEDIDAS APROXIMADAS CONFORME ABAIXO: ALTURA: 1930 MM (ARMARIO + PES). LARGURA: 1035 MM. PROFUNDIDADE: 400 MM CADA COMPARTIMENTO.	Big Metal 1446	unida de sem fracionamento (nova)	17	R\$934,70	R\$15.889,90
7	164514	ARMARIO TIPO ROUPEIRO 16 PORTAS PARA GUARDAR EPI S E UNIFORMES: EM ACO COM PITAO CADEADO OU FECHADURA OU FECHADURA COM CHAVE, PES EM POLIPROPILENO COM NIVELADOR, FEITO EM CHAPA DE ACO, CHAPA # 26 (0,45 MM), COM PINTURA ELETROSTATICA A PO E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM. MEDIDAS APROXIMADAS CONFORME ABAIXO: ALTURA: 1930 MM (ARMARIO + PES). LARGURA: 1380 MM. PROFUNDIDADE: 400 MM CADA COMPARTIMENTO.	Big Metal 1449	unida de sem fracionamento (nova)	20	R\$1.069,00	R\$21.380,00
8	164512	ARMARIO TIPO ROUPEIRO 8 PORTAS PARA GUARDAR EPI S E UNIFORMES: EM ACO COM PITAO CADEADO OU FECHADURA COM CHAVE, PES EM POLIPROPILENO COM NIVELADOR, FEITO EM CHAPA DE ACO, CHAPA # 26 (0,45 MM), COM PINTURA ELETROSTATICA A PO E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM. MEDIDAS APROXIMADAS CONFORME ABAIXO: ALTURA: 1930 MM (ARMARIO + PES). LARGURA: 690 MM. PROFUNDIDADE: 400 MM CADA COMPARTIMENTO.	Big Metal 1444	unida de sem fracionamento (nova)	7	R\$649,01	R\$4.543,07

9	168067	<p>ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS - MEDINDO 198X90X45. ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COMPOSTO DE 02 (DUAS) LATERAIS, 01 (UM) FUNDO E 02 (DOIS) TAMPOS (SUPERIOR E INFERIOR) COM ESPESSURA DE 0,50MM, 01 (UM) REFORÇO SUPERIOR INTERNO (ESQUADRO) COM ESPESSURA DE 1,20MM, FIXADO AS LATERAIS, 01 (UMA) BASE CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM ESPESSURA DE 1,25MM DOBRADA EM FORMA DE "U" COM 01 (UM) RODAPÉ TAMBÉM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM ESPESSURA DE 1,25MM E QUATRO PÉS REGULÁVEIS (SAPATAS) PARA CORREÇÃO DE PEQUENOS DESNÍVEIS. 04 (QUATRO) PRATELEIRAS COM DOBRA QUADRUPLA NA PARTE FRONTAL PARA REFORÇO, FIXADAS AO CORPO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE ENCAIXE TIPO UNHA EM PASSOS DE 125 MM, CONFECCIONADAS EM CHAPA AÇO COM ESPESSURA DE 0,50MM COM DOBRAS NAS LATERAIS QUE PERMITAM O ENCAIXE SEM A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS OU REBITES. 02 (DUAS) PORTAS (ESQUERDA - DIREITA) CONFECCIONADAS EM CHAPA AÇO 0,50MM, COM DOBRA QUÁDRUPLA PARA REFORÇO NA ARESTA OPOSTA À DOBRADIÇA E PERFURAÇÕES NA PARTE FRONTAL EM FORMA DE QUADRADOS DE 5X5MM PARA VENTILAÇÃO INTERNA. CADA PORTA CONTÉM 03 (TRÊS) DOBRADIÇAS INTERNAS E 02 (DOIS) BATENTES DE BORRACHA PARA FECHAMENTO SILENCIOSO SOB LEVE PRESSÃO. A PORTA DA ESQUERDA POSSUI 02 (DOIS) TRINCOS, UM NA PARTE SUPERIOR E OUTRO NA PARTE INFERIOR E A PORTA DIREITA CONTÉM 01 (UMA) FECHADURA UNIVERSAL PARA MÓVEIS DE AÇO COM ROTAÇÃO DE 90 GRAUS COM 02 (DUAS) CHAVES. ÁREA DE ENTRADA DE NO MÍNIMO 1773MM DE ALTURA X 820MM DE LARGURA E ÁREA INTERNA TOTAL DE 1826MM DE ALTURA X 895 MM DE LARGURA X 425 MM DE PROFUNDIDADE. ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 90 MICRAS. MONTAGEM ATRAVÉS DE REBITES E PRATELEIRAS ENCAIXADAS. DIMENSÕES: ALTURA: 198CM, LARGURA: 90CM, PROFUNDIDADE: 45CM.</p>	Big Metal 1400	unidade sem fracio name nto (nova)	26	R\$897,60	R\$23.337,60
11	120364	<p>ARQUIVO DE ACO - COM 04 GAVETAS. SUPORTANDO 20 KG P/ PASTA SUSPENSA TAMANHO</p>	Big Metal 1312	unidade sem	16	R\$566,50	R\$9.064,00

				fracio name nto (nova)			
		OFICIO, CONTENDO PORTAS ETIQUETAS E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS, PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NAS CORES CRISTAL OU GRAFITE, FECHADURA CILINDRICA COM TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS.					
56	169405	ESTANTE BAIXA SIMPLES - 12004 DESCRICAÇÃO: ESTANTE SIMPLES 1,20M PARA ORGANIZAÇÃO DE ACERVOS BIBLIOTECARIOS. COMPOSIÇÃO: 2 LATERAIS SIMPLES, 1 CHAPEU SIMPLES, 1 BASE SIMPLES, 2 PRATELEIRAS PLANAS. TRATAMENTO ANTICORROSIVO & FOSFATIZANTE. PINTURA ELETROSTATICA A PO. MATERIAIS: ESTRUTURA E PRATELEIRAS EM ACO. CAPACIDADE DE CARGA: 60KG DISTRIBUIDOS POR PRATELEIRA. DIMENSOES LXXP 100 X 121,5 X 30 CM. COR DA ESTRUTURA CINZA. A MONTAGEM SERA POR CONTA DA EMPRESA FORNECEDORA	Big Metal 1363M	unida de sem fracio name nto (nova)	18	R\$639,80	R\$11.516,40
57	169401	ESTANTE FACE DUPLA 2 METROS - 12000 DESCRICAÇÃO: ESTANTE DUPLA 2,00M PARA ORGANIZAÇÃO DE ACERVOS BIBLIOTECARIOS. DADOS TECNICOS: 2 LATERAIS DUPLAS, 1 CHAPEU DUPLO, 1 BASE DUPLA, 8 PRATELEIRAS PLANAS; TRATAMENTO ANTICORROSIVO & FOSFATIZANTE; PINTURA ELETROSTATICA A PO; MATERIAIS: ESTRUTURA E PRATELEIRAS EM ACO; CAPACIDADE DE CARGA: 60KG DISTRIBUIDOS POR PRATELEIRA; DIMENSOES: LXXP 100 X 200 X 58 CM. COR DA ESTRUTURA CINZA. A MONTAGEM SERA POR CONTA DA EMPRESA FORNECEDORA.	Big Metal 1366	unida de sem fracio name nto (nova)	18	R\$1.310,10	R\$23.581,80
59	169400	ESTANTE SIMPLES: FACE TOTALMENTE CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO, COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 90 MICRA FORMADO POR 01 (UMA) BASE EM FORMATO TRAPEZOIDAL FECHADA, CONFECCIONADA EM CHAPA Nº 20 (0,90 MM), COM ALTURA APROXIMADA DE 155MM E ANGULAÇÃO APROXIMADA DE 9º FORMADO POR UMA ÚNICA PEÇA COM DOBRAS TRIPLAS NO SENTIDO LONGITUDINAL PARA REFORÇO E POR DOBRAS DUPLAS NO SENTIDO DA PROFUNDIDADE DA ESTANTE PARA A FORMAÇÃO DO ANTEPARO DE FIXAÇÃO SEM A NECESSIDADE DA FORMAÇÃO DE CONJUNTOS DE PEÇAS DISPENSANDO O USO DE SOLDA PARA UNIÃO DAS MESMAS. A UNIÃO DA BASE AS LATERAIS DA ESTANTE SE DÁ ATRAVÉS DE PARAFUSOS SEXTAVADOS GALVANIZADOS DE 3/8" COM	Big Metal 1365	unida de sem fracio name nto (nova)	12	R\$964,50	R\$11.574,00

PORCAS, POSSUI AINDA 04
(QUATRO) SAPATAS
REGULADORAS DE NÍVEL, QUE
NÃO ULTRAPASSAM OS LIMITES
EXTERNOS DA ESTANTE; 01 (UMA)
TRAVESSA SUPERIOR
HORIZONTAL TRAPEZOIDAL
CONFECCIONADA EM UMA ÚNICA
CHAPA Nº 20 (0,90 MM), COM
ALTURA APROXIMADA DE 75 MM E
ANGULAÇÃO APROXIMADA DE 18°
FORMADO POR UMA ÚNICA PEÇA
COM DOBRAS TRIPLAS NO
SENTIDO LONGITUDINAL PARA
REFORÇO E POR DOBRAS DUPLAS
NO SENTIDO DA PROFUNDIDADE
DA ESTANTE PARA A FORMAÇÃO
DO ANTEPARO DE FIXAÇÃO SEM A
NECESSIDADE DA FORMAÇÃO DE
CONJUNTOS DE PEÇAS
DISPENSANDO O USO DE SOLDA
PARA UNIÃO DAS MESMAS, SUA
FIXAÇÃO ÀS LATERAIS DA
ESTANTE SE DÁ ATRAVÉS DE
PARAFUSOS SEXTAVADOS
GALVANIZADOS DE 3/8".

VALOR TOTAL: **R\$158.194,77**

1.2. O fornecimento do objeto desta Ata de Registro de Preços, obedecerá ao estipulado neste instrumento, bem como às disposições constantes dos documentos adiante enumerados, que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste contrato:

1.2.1. Proposta da **DETENTORA DA ATA** do Pregão Eletrônico Nº 79/2025

1.2.2. Edital de Pregão Eletrônico Nº 79/2025 e seus anexos;

1.2.3. Termo de Referência

1.3. Os documentos referidos na presente Cláusula são considerados suficientes para, em complemento a esta Ata de Registro de Preços, definir a sua intenção e, desta forma, reger sua execução dentro do mais alto padrão da técnica atual.

1.4. Nos preços acima estipulados estão inclusas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

1.5. Os preços ajustados não sofrerão reajuste, salvo nas situações e formas previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A Ata de Registro de Preços, ora firmada, **terá vigência de 12** (doze) meses, contados a partir da sua assinatura.

2.1.1 O prazo de trata o item anterior poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

2.2. Nos termos do art. 83 da Lei nº 14.133/2021 e art. 20 do Decreto Municipal nº. 6.248/2023, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o Município de Lucas do Rio Verde não será obrigado à aquisição, exclusivamente por seu intermédio, do objeto da Ata, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora da Ata.

2.3. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, e contrato dela decorrente, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o

Item 10

Item 1: estante para livros face dupla

Preço Estimado: R\$ 2.790,99 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 2.790,99

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.790,99

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

estante para livros face dupla

Prefeitura Municipal
de Sapezal
Folha nº *128*

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.790,99

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 03.947.926/0001-87

Data: 13/08/2025 00:00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO, FUTURA E PARCELADA, DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A BIBLIOTECA MUNICIPAL FONTE DE LUZ DE ARAGUAINHA – MT, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE CONVENIO Nº 2034-2024, PROCESSO Nº SECEL-PRO-2024/08018, FIRMADOS ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER – SECEL E O MUNICÍPIO DE ARAGUAINHA, POR INTERMÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS

SRP: SIM

Identificação: 00002625

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 28/08/2025 00:00

Quantidade: 14

Unidade: UN

UF: MT

Descrição: ESTANTE PARA LIVROS FACE DUPLA - ESTANTE PARA LIVROS FACE DUPLA

Fonte: transparencia.araguainha.mt.gov.br:8079/transparencia/

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

00.456.881/0001-50

METALMADEIRA MOVEIS LTDA

R\$ 2.790,99

VENCEDOR

Endereço:

RUA IGNES CAVAGNOLLI RIBEIRO, 160

Nome de Contato:

Gabriel Eduardo Calza

Telefone:

(49) 8812-3505

Email:

atendimento@metalmadeiramoveis.com.br



Or

Item 11

Item 1: expositor articulavel para livros e revistas face simples

Preço Estimado: R\$ 3.217,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 3.217,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.217,00

Quantidade Descrição
1 Unidade expositor articulavel para livros e revistas face simples

Observação
Prefeitura Municipal
de Sapezal
Folha nº 129

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.234,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 45.735.552/0001-86

Data: 09/10/2025 09:00

Órgão: MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA

Modalidade: Registro de Preços

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO NOVO.

SRP: SIM

Descrição: MODULO EXPOSITOR DE LIVROS - MODULO EXPOSITOR DE LIVROS

Identificação: 1a REPUBLICACAO PE 062-2025-
MUNICIPIO DE ARTUR
NOGUEIRA-SP

Fonte: licitamaisbrasil.com.br/editais

Lote/Item: 12/1

Ata: [Link Ata](#)

Quantidade: 554

Unidade: Und

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.228.425/0001-95	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 3.234,00
VENCEDOR		
Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
ALAMEDA RUBENS MARTINI, 582	EZEQUIAS	(19) 3362-4210
	Email:	
	e.tripode1@gmail.com	

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.199,99

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 03.947.926/0001-87

Data: 13/08/2025 00:00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO, FUTURA E PARCELADA, DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A BIBLIOTECA MUNICIPAL FONTE DE LUZ DE ARAGUAINHA – MT, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE CONVENIO Nº 2034-2024, PROCESSO Nº SECEL-PRO-2024/08018, FIRMADOS ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER – SECEL E O MUNICIPIO DE ARAGUAINHA, POR INTERMÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS

SRP: SIM

Identificação: 00002625

Lote/Item: 1/4

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 28/08/2025 00:00

Quantidade: 1

Unidade: UN

UF: MT

Descrição: EXPOSITOR ARTICULAVEL PARA LIVROS E REVISTAS FACE SIMPLES -
EXPOSITOR ARTICULAVEL PARA LIVROS E REVISTAS FACE SIMPLES

Fonte: transparencia.araguainha.mt.gov.br:8079/transparencia/

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.456.881/0001-50	METALMADEIRA MOVEIS LTDA	R\$ 3.199,99
VENCEDOR		
Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
RUA IGNES CAVAGNOLLI RIBEIRO, 160	Gabriel Eduardo Calza	(49) 8812-3505
	Email:	
	atendimento@metalmadeiramoveis.com.br	

