

DETALAMENTO 01 - CORTE CAMADAS BLOQUETE

ESC: 1/15


REVESTIMENTO EM PISO SEXTAVADO 25X25

COLCHÃO DE AREIA OU PÓ DE PEDRA H=6cm

BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA H=10cm

REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO

ESC: 1/15



REVESTIMENTO EM PISO SEXTAVADO 25X25

 COLCHÃO DE AREIA OU PÓ DE PEDRA H=6cm

BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA H=10cm

REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO

PRAÇA

RUA BOA VISTA
ESC.: 1/4
TRECHO 07

DETALAMENTO 02 - MEIO-FIO E SARJETA
 ESC: 1/20

Meio-Fio de concreto

Greide do pavimento (inclinação 3%)

13

30

15

30

Sarjeta (E= 15cm, L=30cm)

ESC: 1/20

Meio-Fio de concreto

Greide do pavimento (inclinação 3%)

Sarjeta (E= 15cm, L=30cm)

ESC.: 1/20

Base (coxim de areia) $e=6\text{cm}$

VARIABEL

j=3%

i=3%

DETALHAMENTO 1

DETALHAMENTO 2

PISTA DE ROLAMENTO

Subleito - Solo Natural

Base de solo estabilizado
na pista espessura +/- 10cm

PROJETO: **PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO**

CIDADE: NOVA SANTA LUZIA, DISTRITO DE CRISLITA-MG

ENDEREÇO: RUA BOA VISTA – NOVA SANTA LUZIA – DISTRITO DE CRISOLITA – MINAS GERAIS – BRASIL

SOLICITANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOLITA-MG

CLERISTON ALVES DE AGUIAR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 211622/D

VISTO DE APROVAÇÃO

	INFORMAÇÃO
--	-------------------

FASE PROJETO:
EXECUTIVO

ESCALA:
INDICADA

DIMENSÃO DA FOLHA:
A1

OBJETIVO:

CONTEUDO:
PLANTA BAIXA

ASSUNTO:

ARQUITETÔNICO - DETALHAMENTO

M² TERRENO:
1.873,39m²

M² PROJETO:
1.873,39m²

ARQUIVO DIGITAL:
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO.DWG

DATA:
29/05/2025

FOLHA
02/04