



TERMO DE ADJUDICAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do **Pregão nº 001/2026**, Processo Administrativo nº **001/2026**, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de óleos lubrificantes, graxas, aditivos, arla 32 e correlatos para os veículos e máquinas que compõem a frota do município de Luisburgo/MG, conforme especificações e condições constantes no Estudo Técnico Preliminar - ETP (Anexo I) e no Termo de Referência - TR (Anexo II).

Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
Mais Maquinas e Tratores Ltda - 19.183.400/0001-08 arthurpbreder@hotmail.com - (33) 3331-1499	660.464,75	572.285,00	88.179,75 Proveito (13,35%)
Totais	660.464,75	572.285,00	88.179,75 Proveito (13,35%)

Detalhes

SEBASTIAO FERES DE ALMEIDA na condição de **Autoridade Competente** Adjudicou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: Mais Maquinas e Tratores Ltda - **CPF/CNPJ:** 19.183.400/0001-08

Lote 1 **Data/Hora da Adjudicação - 20/01/2026 08:42:22**

Óleo para Motor a Diesel 10W40 - Galão 20L. Descrição: Óleo lubrificante semissintético multiviscoso 10W40, indicado para motores a diesel de veículos leves e pesados. Proporciona excelente proteção contra desgaste, formação de depósitos e oxidação. CI-4, CJ-4 OU CK-4 (Referências comerciais: Petrobras, Petronas, Shell, Texaco, ACDelco, Mobil, YPF, Castrol, Ipiranga).

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Óleo para Motor a Diesel 10W40 - Galão 20L. Descrição: Óleo lubrificante semissintético multiviscoso 10W40, indicado para motores a diesel de veículos leves e pesados. Proporciona excelente proteção contra desgaste, formação de depósitos e oxidação. CI-4, CJ-4 OU CK-4 (Referências comerciais: Petrobras, Petronas, Shell, Texaco, ACDelco, Mobil, YPF, Castrol, Ipiranga).	40,00	GALAO	648,67	25.946,80

Marca: IPIRANGA **Fabricante:** IPIRANGA **Modelo:** 10W40

Lote 2 **Data/Hora da Adjudicação - 20/01/2026 08:42:22**

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIAO FERES DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/B142-D5FB-A4AA-F6F5> e informe o código B142-D5FB-A4AA-F6F5



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO
Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000
LUIBURGO - MINAS GERAIS
Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



Óleo para Motor a Diesel 5W30 - Galão 20L. Descrição: Óleo lubrificante sintético 5W30 para motores a diesel de alto desempenho, garantindo economia de combustível e durabilidade. CK-4 /FA-4 (Referências comerciais: Petrobras, Petronas, Shell, Texaco, ACDelco, Mobil, YPF, Castrol, Ipiranga).

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Óleo para Motor a Diesel 5W30 - Galão 20L. Descrição: Óleo lubrificante sintético 5W30 para motores a diesel de alto desempenho, garantindo economia de combustível e durabilidade. CK-4 /FA-4 (Referências comerciais: Petrobras, Petronas, Shell, Texaco, ACDelco, Mobil, YPF, Castrol, Ipiranga).	40,00	GALAO	949,00	37.960,00

Marca: IPIRANGA **Fabricante:** IPIRANGA **Modelo:** 5W30

Lote 3 **Data/Hora da Adjudicação - 20/01/2026 08:42:22**

Óleo para Motor a Diesel 15W40 - Galão 20L. Descrição: Óleo lubrificante mineral 15W40 para motores a diesel pesados, formulado para máxima proteção e limpeza do sistema. CI-4 CK-4 (Referências comerciais: Petrobras, Petronas, Shell, Texaco, ACDelco, Mobil, YPF, Castrol, Ipiranga).

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Óleo para Motor a Diesel 15W40 - Galão 20L. Descrição: Óleo lubrificante mineral 15W40 para motores a diesel pesados, formulado para máxima proteção e limpeza do sistema. CI-4 CK-4 (Referências comerciais: Petrobras, Petronas, Shell, Texaco, ACDelco, Mobil, YPF, Castrol, Ipiranga).	100,00	GALAO	395,00	39.500,00

Marca: IPIRANGA **Fabricante:** IPIRANGA **Modelo:** 15W40

Lote 4 **Data/Hora da Adjudicação - 20/01/2026 08:42:22**

Óleo para Motor a Diesel Iveco 15W40 - Galão 20L. Descrição: Óleo mineral 15W40 para motores Iveco diesel, formulado para resistência ao desgaste e melhor desempenho sob altas temperaturas. CI-4/CK-4 (Referências comerciais: Petrobras, Petronas, Shell, Texaco, ACDelco, Mobil, YPF, Castrol, Ipiranga).

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Óleo para Motor a Diesel Iveco 15W40 - Galão 20L. Descrição: Óleo mineral 15W40 para motores Iveco diesel, formulado para resistência ao desgaste e melhor desempenho sob altas temperaturas. CI-4/CK-4 (Referências comerciais: Petrobras, Petronas, Shell, Texaco, ACDelco, Mobil, YPF, Castrol, Ipiranga).	100,00	GALAO	395,00	39.500,00

Marca: IPIRANGA **Fabricante:** IPIRANGA **Modelo:** 15W40

Lote 6 **Data/Hora da Adjudicação - 20/01/2026 08:42:22**

Óleo para Motor a Diesel SAE 15W40 API CI-4 Mineral (Referências comerciais: Total Rubia 4400 15W40 CG-4, Elf Performance Victory 15W40 CI-4, Shell Rimula R3 Multi 15W40 CH-4, Castrol GTX Diesel 15W40 CI-4, Petrobras Lubrax Turbo CH-4, Ipiranga Brutus Protection T5 CG-4) Descrição: Óleo lubrificante mineral multiviscoso SAE 15W40 API CI-4, indicado para motores diesel de veículos pesados e máquinas agrícolas. Desenvolvido para garantir proteção contra desgaste, fuligem e oxidação, aumentando a durabilidade do motor e mantendo o desempenho estável. Características Técnicas Mínimas: • Viscosidade: SAE 15W40; • Tipo: Mineral; • Especificação: API CI-4 / CH-4 / CG-4; • Ponto de fulgor: mínimo 220 °C; • Ponto de fluidez: máximo -27 °C; • Compatibilidade: Motores a diesel de caminhões, ônibus e máquinas pesadas; • Conformidade: Normas ACEA E7 / MB 228.3 / Volvo VDS-3. GALÃO 20L

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIAO FERES DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitdigital1.doc.com.br/verificacao/B142-D5FB-A4AA-F6F5> e informe o código B142-D5FB-A4AA-F6F5



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO
Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000
LUIBURGO - MINAS GERAIS
Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



Óleo para Motor a Diesel SAE 15W40 API CI-4 Mineral (Referências comerciais: Total Rubia 4400 15W40 CG-4, Elf Performance Victory 15W40 CI-4, Shell Rimula R3 Multi 15W40 CH-4, Castrol GTX Diesel 15W40 CI-4, Petrobras Lubrax Turbo CH-4, Ipiranga Brutus Protection T5 CG-4) Descrição: Óleo lubrificante mineral multiviscoso SAE 15W40 API CI-4, indicado para motores diesel de veículos pesados e máquinas agrícolas. Desenvolvido para garantir proteção contra desgaste, fuligem e oxidação, aumentando a durabilidade do motor e mantendo o desempenho estável. Características Técnicas Mínimas: • Viscosidade: SAE 15W40; • Tipo: Mineral; • Especificação: API CI-4 / CH-4 / CG-4; • Ponto de fulgor: mínimo 220 °C; • Ponto de fluidez: máximo -27 °C; • Compatibilidade: Motores a diesel de caminhões, ônibus e máquinas pesadas; • Conformidade: Normas ACEA E7 / MB 228.3 / Volvo VDS-3. GALÃO 20L	100,00	GALAO	496,98	49.698,00
--	--------	-------	--------	-----------

Marca: IPIRANGA

Fabricante: IPIRANGA

Modelo: 15W40

Lote 7

Data/Hora da Adjudicação - 20/01/2026 08:42:22

Óleo Multifuncional UTTO SAE 10W30 API GL-4 Mineral (Referências comerciais: Total Dynatrans MPV, Shell Donax TD, Castrol Agri Trans Plus AS, Petrobras Lubrax Unitractor, Ipiranga Isafluido 434 TO) Descrição: Óleo multifuncional UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) SAE 10W30, mineral, para uso em sistemas hidráulicos, transmissões e embreagens úmidas de tratores e equipamentos agrícolas. Desenvolvido para proporcionar excelente desempenho antidesgaste, resistência à oxidação e compatibilidade com juntas e vedações. Características Técnicas Mínimas: • Viscosidade: SAE 10W30; • Tipo: Mineral; • Especificação: API GL-4; • Densidade a 20 °C: 0,87 g/cm³; • Ponto de fulgor: mínimo 210 °C; • Compatibilidade: Tratores, retroescavadeiras e máquinas com sistemas combinados de transmissão e hidráulico; • Conformidade: Normas JDM J20C / CNH MAT 3525 / Ford M2C134D. GALÃO 20L.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Óleo Multifuncional UTTO SAE 10W30 API GL-4 Mineral (Referências comerciais: Total Dynatrans MPV, Shell Donax TD, Castrol Agri Trans Plus AS, Petrobras Lubrax Unitractor, Ipiranga Isafluido 434 TO) Descrição: Óleo multifuncional UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) SAE 10W30, mineral, para uso em sistemas hidráulicos, transmissões e embreagens úmidas de tratores e equipamentos agrícolas. Desenvolvido para proporcionar excelente desempenho antidesgaste, resistência à oxidação e compatibilidade com juntas e vedações. Características Técnicas Mínimas: • Viscosidade: SAE 10W30; • Tipo: Mineral; • Especificação: API GL-4; • Densidade a 20 °C: 0,87 g/cm³; • Ponto de fulgor: mínimo 210 °C; • Compatibilidade: Tratores, retroescavadeiras e máquinas com sistemas combinados de transmissão e hidráulico; • Conformidade: Normas JDM J20C / CNH MAT 3525 / Ford M2C134D. GALÃO 20L.	30,00	GALAO	613,00	18.390,00

Marca: TEXACO

Fabricante: TEXACO

Modelo: 10W30

Lote 8

Data/Hora da Adjudicação - 20/01/2026 08:42:22

Óleo SAE 80W90 Mineral (Referências comerciais: Total EPB 80W90 GL -5, Shell Spirax S2 A 90, Petrobras Lubrax TRM GL-5 SAE 90, Ipiranga Ipirgerol 80W90 GL-5) Descrição: Óleo lubrificante mineral SAE 80W90 de alto desempenho, destinado a diferenciais, eixos e caixas de câmbio de veículos pesados. Contém aditivos de extrema pressão (EP) e antidesgaste, garantindo lubrificação adequada sob altas cargas e temperaturas. Características Técnicas Mínimas: • Viscosidade: SAE 80W90; • Tipo: Mineral; • Especificação: API GL-5; • Ponto de fulgor: mínimo 210 °C; • Ponto de fluidez: máximo -27 °C; • Compatibilidade: Veículos pesados, ônibus e caminhões; • Conformidade: Normas MIL-L-2105D / ZF TE-ML 05A / 16B. GALÃO 20L

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIAO FERES DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitdigital1.doc.com.br/verificacao/B142-D5FB-A4AA-F6F5> e informe o código B142-D5FB-A4AA-F6F5



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO
Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000
LUIBURGO - MINAS GERAIS
Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



Óleo SAE 80W90 Mineral (Referências comerciais: Total EPB 80W90 GL -5, Shell Spirax S2 A 90, Petrobras Lubrax TRM GL-5 SAE 90, Ipiranga Ipirgerol 80W90 GL-5) Descrição: Óleo lubrificante mineral SAE 80W90 de alto desempenho, destinado a diferenciais, eixos e caixas de câmbio de veículos pesados. Contém aditivos de extrema pressão (EP) e antidesgaste, garantindo lubrificação adequada sob altas cargas e temperaturas. Características Técnicas Mínimas: • Viscosidade: SAE 80W90; • Tipo: Mineral; • Especificação: API GL-5; • Ponto de fulgor: mínimo 210 °C; • Ponto de fluidez: máximo -27 °C; • Compatibilidade: Veículos pesados, ônibus e caminhões; • Conformidade: Normas MIL-L-2105D / ZF TE-ML 05A / 16B. GALÃO 20L	20,00	GALAO	715,29	14.305,80
Marca: IPIRANGA Fabricante: IPIRANGA Modelo: 80W90				
Lote 9		Data/Hora da Adjudicação - 20/01/2026 08:42:22		
Óleo de Transmissão 20W30 – Galão 20L. Descrição: Óleo lubrificante multiviscoso 20W30 para sistemas de transmissão e diferenciais de veículos pesados. GL-4/GL-5 (Referências comerciais: Petrobras, Petronas, Shell, Texaco, ACDelco, Mobil, YPF, Castrol, Ipiranga).				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Óleo de Transmissão 20W30 – Galão 20L. Descrição: Óleo lubrificante multiviscoso 20W30 para sistemas de transmissão e diferenciais de veículos pesados. GL-4/GL-5 (Referências comerciais: Petrobras, Petronas, Shell, Texaco, ACDelco, Mobil, YPF, Castrol, Ipiranga).	30,00	GALAO	687,00	20.610,00
Marca: LUBRAX Fabricante: LUBRAX Modelo: 20W30				
Lote 10		Data/Hora da Adjudicação - 20/01/2026 08:42:22		
Óleo de Transmissão 10W30 – Galão 20L. Descrição: Lubrificante mineral para transmissão, formulado com aditivos antidesgaste e antiespumante. GL-4 /GL-5 (Referências comerciais: Petrobras, Petronas, Shell, Texaco, ACDelco, Mobil, YPF, Castrol, Ipiranga).				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Óleo de Transmissão 10W30 – Galão 20L. Descrição: Lubrificante mineral para transmissão, formulado com aditivos antidesgaste e antiespumante. GL-4 /GL-5 (Referências comerciais: Petrobras, Petronas, Shell, Texaco, ACDelco, Mobil, YPF, Castrol, Ipiranga).	15,00	GALAO	599,00	8.985,00
Marca: TEXACO Fabricante: TEXACO Modelo: 10W30				
Lote 11		Data/Hora da Adjudicação - 20/01/2026 08:42:22		
Óleo de Diferencial 85W40 – Galão 20L. Descrição: Óleo lubrificante de alta performance para diferenciais, formulado com aditivos antidesgaste e anticorrosivos. GL-5 (Referências comerciais: Petrobras, Petronas, Shell, Texaco, ACDelco, Mobil, YPF, Castrol, Ipiranga).				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Óleo de Diferencial 85W40 – Galão 20L. Descrição: Óleo lubrificante de alta performance para diferenciais, formulado com aditivos antidesgaste e anticorrosivos. GL-5 (Referências comerciais: Petrobras, Petronas, Shell, Texaco, ACDelco, Mobil, YPF, Castrol, Ipiranga).	20,00	GALAO	722,40	14.448,00
Marca: IPIRANGA Fabricante: IPIRANGA Modelo: 85W40				
Lote 12		Data/Hora da Adjudicação - 20/01/2026 08:42:22		
Óleo de Diferencial W90 – Galão 20L. Descrição: Óleo mineral para diferenciais e caixas de câmbio, tipo SAE 90, resistente a altas temperaturas. GL-4/GL-5 (Referências comerciais: Petrobras, Petronas, Shell, Texaco, ACDelco, Mobil, YPF, Castrol, Ipiranga).				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIAO FERES DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitadigital.1doc.com.br/verificacao/B142-D5FB-A4AA-F6F5> e informe o código B142-D5FB-A4AA-F6F5



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO
Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000
LUIBURGO - MINAS GERAIS
Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



Óleo de Diferencial W90 - Galão 20L. Descrição: Óleo mineral para diferenciais e caixas de câmbio, tipo SAE 90, resistente a altas temperaturas. GL-4/GL-5 (Referências comerciais: Petrobras, Petronas, Shell, Texaco, ACDelco, Mobil, YPF, Castrol, Ipiranga).		20,00	GALAO	709,00	14.180,00
Marca: TEXACO		Fabricante: TEXACO		Modelo: W90	
Lote 13		Data/Hora da Adjudicação - 20/01/2026 08:42:22			
Óleo de Diferencial W80 - Galão 20L. Descrição: Óleo lubrificante tipo SAE 80, recomendado para sistemas de transmissão e diferenciais médios. GL-4/GL-5 (Referências comerciais: Petrobras, Petronas, Shell, Texaco, ACDelco, Mobil, YPF, Castrol, Ipiranga).					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
Óleo de Diferencial W80 - Galão 20L. Descrição: Óleo lubrificante tipo SAE 80, recomendado para sistemas de transmissão e diferenciais médios. GL-4/GL-5 (Referências comerciais: Petrobras, Petronas, Shell, Texaco, ACDelco, Mobil, YPF, Castrol, Ipiranga).	20,00	GALAO	674,00	13.480,00	
Marca: TEXACO		Fabricante: TEXACO		Modelo: W80	
Lote 14		Data/Hora da Adjudicação - 20/01/2026 08:42:22			
Óleo Hidráulico 68 - Galão 20L. Descrição: Óleo hidráulico ISO VG 68/ DIN 51524-2 HVLP, indicado para sistemas hidráulicos de máquinas e caminhões, com aditivos antidesgaste e antioxidantes. (Referências comerciais: Petrobras, Petronas, Shell, Texaco, ACDelco, Mobil, YPF, Castrol, Ipiranga).					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
Óleo Hidráulico 68 - Galão 20L. Descrição: Óleo hidráulico ISO VG 68/ DIN 51524-2 HVLP, indicado para sistemas hidráulicos de máquinas e caminhões, com aditivos antidesgaste e antioxidantes. (Referências comerciais: Petrobras, Petronas, Shell, Texaco, ACDelco, Mobil, YPF, Castrol, Ipiranga).	40,00	GALAO	493,51	19.740,40	
Marca: IPIRANGA		Fabricante: IPIRANGA		Modelo: 68	
Lote 15		Data/Hora da Adjudicação - 20/01/2026 08:42:22			
Óleo Lubrificante W10 - Galão 20L. Descrição: Óleo multiviscoso tipo SAE 10W, utilizado em motores e sistemas hidráulicos com exigência leve. DIN 51524-3 HVLP/ ISSO 11158 (HM) (Referências comerciais: Petrobras, Petronas, Shell, Texaco, ACDelco, Mobil, YPF, Castrol, Ipiranga).					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
Óleo Lubrificante W10 - Galão 20L. Descrição: Óleo multiviscoso tipo SAE 10W, utilizado em motores e sistemas hidráulicos com exigência leve. DIN 51524-3 HVLP/ ISSO 11158 (HM) (Referências comerciais: Petrobras, Petronas, Shell, Texaco, ACDelco, Mobil, YPF, Castrol, Ipiranga).	20,00	GALAO	694,44	13.888,80	
Marca: TEXACO		Fabricante: TEXACO		Modelo: W10	
Lote 16		Data/Hora da Adjudicação - 20/01/2026 08:42:22			
Óleo ATF para Direção Hidráulica - Galão 20L. Descrição: Fluido ATF (Automatic Transmission Fluid) para sistemas de direção hidráulica, proporcionando maciez e precisão no funcionamento. (Referências comerciais: Petrobras, Petronas, Shell, Texaco, ACDelco, Mobil, YPF, Castrol, Ipiranga).					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
Óleo ATF para Direção Hidráulica - Galão 20L. Descrição: Fluido ATF (Automatic Transmission Fluid) para sistemas de direção hidráulica, proporcionando maciez e precisão no funcionamento. (Referências comerciais: Petrobras, Petronas, Shell, Texaco, ACDelco, Mobil, YPF, Castrol, Ipiranga).	20,00	GALAO	643,00	12.860,00	

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIAO FERES DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitadigital.1doc.com.br/verificacao/B142-D5FB-A4AA-F6F5> e informe o código B142-D5FB-A4AA-F6F5





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO
Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000
LUIBURGO - MINAS GERAIS
Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



Marca: IPIRANGA		Fabricante: IPIRANGA		Modelo: ATF	
Lote 17		Data/Hora da Adjudicação - 20/01/2026 08:42:22			
Óleo para Motor THUNDER da Patrol 20W40 - Galão 20L Descrição: Óleo lubrificante mineral 20W40 para motores da patrol, garantindo excelente desempenho e durabilidade. CI-4/CK-4 (Referências comerciais: Petrobras, Petronas, Shell, Texaco, ACDelco, Mobil, YPF, Castrol, Ipiranga).					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Óleo para Motor THUNDER da Patrol 20W40 - Galão 20L Descrição: Óleo lubrificante mineral 20W40 para motores da patrol, garantindo excelente desempenho e durabilidade. CI-4/CK-4 (Referências comerciais: Petrobras, Petronas, Shell, Texaco, ACDelco, Mobil, YPF, Castrol, Ipiranga).		20,00	GALAO	1.239,82	24.796,40
Marca: PETRONAS		Fabricante: PETRONAS		Modelo: THUNDER	
Lote 18		Data/Hora da Adjudicação - 20/01/2026 08:42:22			
Óleo para Motor a Diesel WR Pure Energy 5W30 - Galão 20L. Descrição: Óleo sintético premium 5W30 para motores diesel, tecnologia WR Pure Energy, com alta eficiência energética e redução de atrito. CK-4/FA-4 (Referências comerciais: Petrobras, Petronas, Shell, Texaco, ACDelco, Mobil, YPF, Castrol, Ipiranga).					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Óleo para Motor a Diesel WR Pure Energy 5W30 - Galão 20L. Descrição: Óleo sintético premium 5W30 para motores diesel, tecnologia WR Pure Energy, com alta eficiência energética e redução de atrito. CK-4/FA-4 (Referências comerciais: Petrobras, Petronas, Shell, Texaco, ACDelco, Mobil, YPF, Castrol, Ipiranga).		40,00	GALAO	978,00	39.120,00
Marca: IPIRANGA		Fabricante: IPIRANGA		Modelo: 5W30	
Lote 19		Data/Hora da Adjudicação - 20/01/2026 08:42:22			
Graxa para Rolamento - Balde 20kg Descrição: Graxa à base de lítio para lubrificação de rolamentos e articulações, resistente à água e à oxidação.					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Graxa para Rolamento - Balde 20kg Descrição: Graxa à base de lítio para lubrificação de rolamentos e articulações, resistente à água e à oxidação.		30,00	BALDE	358,40	10.752,00
Marca: KARTER		Fabricante: KARTER		Modelo: LITIO	
Lote 20		Data/Hora da Adjudicação - 20/01/2026 08:42:22			
Reagente ARLA 32 - Galão 20L. Descrição: Reagente utilizado no sistema de redução catalítica seletiva (SCR) de veículos a diesel, para controle de emissões de óxidos de nitrogênio (NOx).					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Reagente ARLA 32 - Galão 20L. Descrição: Reagente utilizado no sistema de redução catalítica seletiva (SCR) de veículos a diesel, para controle de emissões de óxidos de nitrogênio (NOx).		250,00	GALAO	141,28	35.320,00
Marca: TOP 32		Fabricante: TOP 32		Modelo: ARLA 32	
Lote 21		Data/Hora da Adjudicação - 20/01/2026 08:42:22			
Desengripante Spray - Frasco 300ml. Descrição: Produto desengripante e lubrificante multifuncional, indicado para limpeza, proteção e remoção de ferrugem. Obs: O produto deverá apresentar desempenho técnico equivalente aos desengripantes de referência da linha profissional, como WD-40 ou Wurth Rost Off, garantindo proteção anticorrosiva, poder de penetração e compatibilidade com sistemas automotivos, conforme exigência da Secretaria de Transporte para manutenção da frota					

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIAO FERES DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitdigital1.doc.com.br/verificacao/B142-D5FB-A4AA-F6F5> e informe o código B142-D5FB-A4AA-F6F5



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO
Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000
LUIBURGO - MINAS GERAIS
Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Desengripante Spray - Frasco 300ml. Descrição: Produto desengripante e lubrificante multifuncional, indicado para limpeza, proteção e remoção de ferrugem. Obs: O produto deverá apresentar desempenho técnico equivalente aos desengripantes de referência da linha profissional, como WD-40 ou Wurth Rost Off, garantindo proteção anticorrosiva, poder de penetração e compatibilidade com sistemas automotivos, conforme exigência da Secretaria de Transporte para manutenção da frota	40,00	FRASCO	18,50	740,00
Marca: RADNAQFabricante: RADNAQModelo: DESINGRIPANTE				
Lote 22	Data/Hora da Adjudicação - 20/01/2026 08:42:22			
Limpa Corpo de Borboleta (Limpa TBI) – Spray 300ml Descrição: Produto químico automotivo destinado à limpeza do corpo de borboleta (TBI), válvula de marcha lenta e sistema de admissão de ar de motores flex, gasolina, etanol e GNV. Remove resíduos de carbono, óleo, fuligem e verniz, sem danificar sensores eletrônicos (MAP, MAF, TPS) e componentes plásticos. Características Técnicas Mínimas (equivalentes a produtos de referência premium): • Solvente de alta pureza, com evaporação controlada e sem resíduos; • Compatível com sistemas de injeção eletrônica multiponto e direta; • Não condutivo eletricamente; • Livre de cloro, tolueno e compostos agressivos; • Ação instantânea, dissolvendo sujeiras sem desmontagem total; • Embalagem aerossol 300 ml com bico de precisão e tubo prolongador; • FISPQ e registro ANVISA / conformidade ABNT NBR 14725. Benefícios Técnicos: • Melhora a marcha lenta e resposta do acelerador; • Reduz consumo de combustível e emissões; • Evita falhas de aceleração e irregularidades no motor; • Ideal para manutenção preventiva de veículos leves e utilitários.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Limpa Corpo de Borboleta (Limpa TBI) – Spray 300ml Descrição: Produto químico automotivo destinado à limpeza do corpo de borboleta (TBI), válvula de marcha lenta e sistema de admissão de ar de motores flex, gasolina, etanol e GNV. Remove resíduos de carbono, óleo, fuligem e verniz, sem danificar sensores eletrônicos (MAP, MAF, TPS) e componentes plásticos. Características Técnicas Mínimas (equivalentes a produtos de referência premium): • Solvente de alta pureza, com evaporação controlada e sem resíduos; • Compatível com sistemas de injeção eletrônica multiponto e direta; • Não condutivo eletricamente; • Livre de cloro, tolueno e compostos agressivos; • Ação instantânea, dissolvendo sujeiras sem desmontagem total; • Embalagem aerossol 300 ml com bico de precisão e tubo prolongador; • FISPQ e registro ANVISA / conformidade ABNT NBR 14725. Benefícios Técnicos: • Melhora a marcha lenta e resposta do acelerador; • Reduz consumo de combustível e emissões; • Evita falhas de aceleração e irregularidades no motor; • Ideal para manutenção preventiva de veículos leves e utilitários.	40,00	FRASCO	90,19	3.607,60
Marca: RADNAQFabricante: RADNAQModelo: LIMPA CORPO				
Lote 23	Data/Hora da Adjudicação - 20/01/2026 08:42:22			
Anticorrosivo / Ante-incrustante. Frasco 300ml. Descrição: Produto químico anticorrosivo e ante-incrustante, utilizado em sistemas de arrefecimento e limpeza de peças metálicas, prevenindo oxidação e incrustações.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Anticorrosivo / Ante-incrustante. Frasco 300ml. Descrição: Produto químico anticorrosivo e ante-incrustante, utilizado em sistemas de arrefecimento e limpeza de peças metálicas, prevenindo oxidação e incrustações.	220,00	FRASCO	42,90	9.438,00
Marca: RADNAQFabricante: RADNAQModelo: ANTICORROSIVO				
Lote 24	Data/Hora da Adjudicação - 20/01/2026 08:42:22			

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIAO FERES DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitdigital1.doc.com.br/verificacao/B142-D5FB-A4AA-F6F5> e informe o código B142-D5FB-A4AA-F6F5





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO
Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000
LUIBURGO - MINAS GERAIS
Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



Protetor do Sistema de Arrefecimento Descrição: Aditivo protetor concentrado para sistema de arrefecimento, com propriedades anticorrosivas e antiespumantes, indicado para veículos leves e pesados da frota municipal. Compatível com radiadores de alumínio e ferro fundido, oferecendo proteção contra ferrugem, cavitação e incrustações. Produto de alta performance, pronto para diluição conforme recomendação técnica do fabricante. Características Técnicas Mínimas: • Tipo: Aditivo concentrado orgânico (OAT) ou híbrido; • Cor: Variável (vermelho, verde ou azul, conforme fabricante); • Compatibilidade: Veículos diesel e gasolina; • Ponto de ebulição mínimo: 160 °C; • Conformidade: Normas ASTM D3306 / D6210; • Validade: Mínimo de 24 meses; • Embalagem: Frasco de 1 L ou galão de 5 L.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Protetor do Sistema de Arrefecimento Descrição: Aditivo protetor concentrado para sistema de arrefecimento, com propriedades anticorrosivas e antiespumantes, indicado para veículos leves e pesados da frota municipal. Compatível com radiadores de alumínio e ferro fundido, oferecendo proteção contra ferrugem, cavitação e incrustações. Produto de alta performance, pronto para diluição conforme recomendação técnica do fabricante. Características Técnicas Mínimas: • Tipo: Aditivo concentrado orgânico (OAT) ou híbrido; • Cor: Variável (vermelho, verde ou azul, conforme fabricante); • Compatibilidade: Veículos diesel e gasolina; • Ponto de ebulição mínimo: 160 °C; • Conformidade: Normas ASTM D3306 / D6210; • Validade: Mínimo de 24 meses; • Embalagem: Frasco de 1 L ou galão de 5 L.	100,00	GALAO	290,04	29.004,00

Marca: HITECH

Fabricante: HITECH

Modelo: ADITIVO

Lote 25

Data/Hora da Adjudicação - 20/01/2026 08:42:22

Fluido de Freio DOT 4 - Frasco 500ml. Descrição: Fluido de freio sintético DOT 4, resistente à alta temperatura e compatível com sistemas hidráulicos de freio e embreagem. (Referências comerciais: Petrobras, Petronas, Shell, Texaco, ACDelco, Mobil, YPF, Castrol, Ipiranga).

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Fluido de Freio DOT 4 - Frasco 500ml. Descrição: Fluido de freio sintético DOT 4, resistente à alta temperatura e compatível com sistemas hidráulicos de freio e embreagem. (Referências comerciais: Petrobras, Petronas, Shell, Texaco, ACDelco, Mobil, YPF, Castrol, Ipiranga).	40,00	FRASCO	28,00	1.120,00

Marca: RADNAQ

Fabricante: RADNAQ

Modelo: DOT4

Lote 26

Data/Hora da Adjudicação - 20/01/2026 08:42:22

Óleo para Motor a Gasolina 10W40 - Frasco 1L. Óleo lubrificante semissintético multiviscoso 10W40 para motores a gasolina e flex. Mantém o desempenho e a limpeza do motor. (Referências comerciais: Petrobras, Petronas, Shell, Texaco, ACDelco, Mobil, YPF, Castrol, Ipiranga).

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Óleo para Motor a Gasolina 10W40 - Frasco 1L. Óleo lubrificante semissintético multiviscoso 10W40 para motores a gasolina e flex. Mantém o desempenho e a limpeza do motor. (Referências comerciais: Petrobras, Petronas, Shell, Texaco, ACDelco, Mobil, YPF, Castrol, Ipiranga).	320,00	FRASCO	35,50	11.360,00

Marca: IPIRANGA

Fabricante: IPIRANGA

Modelo: 10W40

Lote 27

Data/Hora da Adjudicação - 20/01/2026 08:42:22

Óleo para Motor a Gasolina 5W30 - Frasco 1L. Descrição: Óleo sintético 5W30 para motores a gasolina e flex, de alto desempenho, com excelente estabilidade térmica e lubrificação. API: SN / SP. (Referências comerciais: Petrobras, Petronas, Shell, Texaco, ACDelco, Mobil, YPF, Castrol, Ipiranga).

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIAO FERES DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/B142-D5FB-A4AA-F6F5> e informe o código B142-D5FB-A4AA-F6F5



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO
Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000
LUIBURGO - MINAS GERAIS
Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



Óleo para Motor a Gasolina 5W30 – Frasco 1L. Descrição: Óleo sintético 5W30 para motores a gasolina e flex, de alto desempenho, com excelente estabilidade térmica e lubrificação. API: SN / SP. (Referências comerciais: Petrobras, Petronas, Shell, Texaco, ACDelco, Mobil, YPF, Castrol, Ipiranga).		130,00	FRASCO	70,18	9.123,40
Marca: IPIRANGA		Fabricante: IPIRANGA		Modelo: 5W30	
Lote 28		Data/Hora da Adjudicação - 20/01/2026 08:42:22			
Óleo para Motor a Gasolina VW 5W40 – Frasco 1L. Óleo sintético SAE 5W40 para motores Volkswagen gasolina/flex, com proteção superior contra desgaste. API: SN / SP. (Referências comerciais: Petrobras, Petronas, Shell, Texaco, ACDelco, Mobil, YPF, Castrol, Ipiranga).					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Óleo para Motor a Gasolina VW 5W40 – Frasco 1L. Óleo sintético SAE 5W40 para motores Volkswagen gasolina/flex, com proteção superior contra desgaste. API: SN / SP. (Referências comerciais: Petrobras, Petronas, Shell, Texaco, ACDelco, Mobil, YPF, Castrol, Ipiranga).		150,00	FRASCO	71,48	10.722,00
Marca: IPIRANGA		Fabricante: IPIRANGA		Modelo: 5W40	
Lote 29		Data/Hora da Adjudicação - 20/01/2026 08:42:22			
Óleo para Motor a Gasolina 5W30 – Frasco 1L. Descrição: Óleo sintético SAE 5W30 para motores Chevrolet gasolina/flex, conforme especificações GM. API: SN / SP. (Referências comerciais: Petrobras, Petronas, Shell, Texaco, ACDelco, Mobil, YPF, Castrol, Ipiranga).					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Óleo para Motor a Gasolina GM 5W30 – Frasco 1L. Descrição: Óleo sintético SAE 5W30 para motores Chevrolet gasolina/flex, conforme especificações GM. API: SN / SP. (Referências comerciais: Petrobras, Petronas, Shell, Texaco, ACDelco, Mobil, YPF, Castrol, Ipiranga).		150,00	FRASCO	60,71	9.106,50
Marca: IPIRANGA		Fabricante: IPIRANGA		Modelo: 5W30	
Lote 30		Data/Hora da Adjudicação - 20/01/2026 08:42:22			
Óleo para Motor a Gasolina 0W20 – Frasco 1L. Descrição: Óleo sintético SAE 0W20, ideal para motores modernos a gasolina, proporcionando máxima economia e lubrificação em baixas temperaturas. API: SN / SP. (Referências comerciais: Petrobras, Petronas, Shell, Texaco, ACDelco, Mobil, YPF, Castrol, Ipiranga).					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Óleo para Motor a Gasolina 0W20 – Frasco 1L. Descrição: Óleo sintético SAE 0W20, ideal para motores modernos a gasolina, proporcionando máxima economia e lubrificação em baixas temperaturas. API: SN / SP (Referências comerciais: Petrobras, Petronas, Shell, Texaco, ACDelco, Mobil, YPF, Castrol, Ipiranga).		30,00	FRASCO	81,25	2.437,50
Marca: IPIRANGA		Fabricante: IPIRANGA		Modelo: 0W20	
Lote 31		Data/Hora da Adjudicação - 20/01/2026 08:42:22			
Óleo para Motor de Motocicleta 10W30 – Frasco 1L. Descrição: Lubrificante semissintético 10W30 desenvolvido para motores de motocicletas 4 tempos, resistente à oxidação e ao cisalhamento. API: SL / SM. (Referências comerciais: Petrobras, Petronas, Shell, Texaco, ACDelco, Mobil, YPF, Castrol, Ipiranga).					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Óleo para Motor de Motocicleta 10W30 – Frasco 1L. Descrição: Lubrificante semissintético 10W30 desenvolvido para motores de motocicletas 4 tempos, resistente à oxidação e ao cisalhamento. API: SL / SM. (Referências comerciais: Petrobras, Petronas, Shell, Texaco, ACDelco, Mobil, YPF, Castrol, Ipiranga).		30,00	FRASCO	34,50	1.035,00

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIAO FERES DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitadigital.1doc.com.br/verificacao/B142-D5FB-A4AA-F6F5> e informe o código B142-D5FB-A4AA-F6F5





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO
Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000
LUIBURGO - MINAS GERAIS
Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



Marca: IPIRANGA		Fabricante: IPIRANGA		Modelo: 10W30	
Lote 32		Data/Hora da Adjudicação - 20/01/2026 08:42:22			
Óleo para Motor 2T - Frasco 500ml. Descrição: Óleo lubrificante 2 tempos, indicado para motosserras, roçadeiras e motocicletas 2T. (Referências comerciais: Petrobras, Petronas, Shell, Texaco, ACDelco, Mobil, YPF, Castrol, Ipiranga).					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Óleo para Motor 2T - Frasco 500ml. Descrição: Óleo lubrificante 2 tempos, indicado para motosserras, roçadeiras e motocicletas 2T. (Referências comerciais: Petrobras, Petronas, Shell, Texaco, ACDelco, Mobil, YPF, Castrol, Ipiranga).		30,00	FRASCO	33,62	1.008,60
Marca: IPIRANGA		Fabricante: IPIRANGA		Modelo: 2T	
Lote 33		Data/Hora da Adjudicação - 20/01/2026 08:42:22			
Óleo para Diferencial SAE 140-Galão 20L Descrição: Óleo lubrificante mineral monoviscoso SAE 140, indicado para diferenciais, eixos e caixas de câmbio de veículos pesados que operam sob altas cargas e temperaturas. Formulado com aditivos de extrema pressão (EP), antidesgaste e anticorrosivos, proporcionando excelente proteção contra desgaste e formação de depósitos, mesmo em condições severas de operação. Características Técnicas Mínimas: Viscosidade: SAE 140 (Referências comerciais: Petrobras, Petronas, Shell, Texaco, ACDelco, Mobil, YPF, Castrol, Ipiranga). Tipo: Mineral Especificação: API GL-5 (melhor nível de proteção para diferenciais de alta carga) Ponto de fulgor: mínimo 220 °C Ponto de fluidez: máximo -12 °C Compatibilidade: Diferenciais e eixos traseiros de caminhões, ônibus e máquinas pesadas Conformidade: Normas MIL-L-2105D/ZF TE-ML 05A/16B					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Óleo para Diferencial SAE 140-Galão 20L Descrição: Óleo lubrificante mineral monoviscoso SAE 140, indicado para diferenciais, eixos e caixas de câmbio de veículos pesados que operam sob altas cargas e temperaturas. Formulado com aditivos de extrema pressão (EP), antidesgaste e anticorrosivos, proporcionando excelente proteção contra desgaste e formação de depósitos, mesmo em condições severas de operação. Características Técnicas Mínimas: Viscosidade: SAE 140 Tipo: Mineral Especificação: API GL-5 (melhor nível de proteção para diferenciais de alta carga) Ponto de fulgor: mínimo 220 °C Ponto de fluidez: máximo -12 °C Compatibilidade: Diferenciais e eixos traseiros de caminhões, ônibus e máquinas pesadas Conformidade: Normas MIL-L-2105D/ZF TE-ML 05A/16B (Referências comerciais: Petrobras, Petronas, Shell, Texaco, ACDelco, Mobil, YPF, Castrol, Ipiranga).		40,00	GALAO	710,03	28.401,20
Marca: IPIRANGA		Fabricante: IPIRANGA		Modelo: SAE140	
Lote 34		Data/Hora da Adjudicação - 20/01/2026 08:42:22			
ESTOPA 100% ALGODAO PACOTE DE NO MINIMO 440G					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ESTOPA 100% ALGODAO PACOTE DE NO MINIMO 440G		200,00	PACOTE	8,50	1.700,00
Marca: AMF		Fabricante: AMF		Modelo: ESTOPA	

Luisburgo, 20 de Janeiro de 2026.

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIAO FERES DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitadigital.1doc.com.br/verificacao/B142-D5FB-A4AA-F6F5> e informe o código B142-D5FB-A4AA-F6F5



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO
Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000
LUISBURGO - MINAS GERAIS
Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



Autoridade Competente: SEBASTIAO FERES DE ALMEIDA

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIAO FERES DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/B142-D5FB-A4AA-F6F5> e informe o código B142-D5FB-A4AA-F6F5



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B142-D5FB-A4AA-F6F5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



SEBASTIAO FERES DE ALMEIDA (CPF 243.XXX.XXX-34) em 20/01/2026 13:01:08 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/B142-D5FB-A4AA-F6F5>