



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Pregão nº 010/2026**, Processo Administrativo nº **024/2026**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais, equipamentos e ferramentas diversas, destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Transporte do Município de Luisburgo/MG, visando à manutenção preventiva e corretiva da frota municipal, bem como o apoio às atividades operacionais, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar - ETP e no Termo de Referência - TR.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
BORGES SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - 27.104.873/0001-09 borgesrepresentacao.mg@gmail.com - (32) 99813-2804	51.403,30	33.670,00	17.733,30 Proveito (34,50%)
Braxpark Maquinas e Equipamentos Ltda - 33.366.168/0001-74 braxparkequipamentos@gmail.com - (31) 2555-6725	64.240,25	64.235,00	5,25 Proveito (0,01%)
DIESEL MIX COMERCIO DE PECAS LTDA - 13.400.323/0001-14 licitacao@dieselmixpecas.com.br - (31) 99132-0676	19.668,00	19.200,00	468,00 Proveito (2,38%)
Mabus empresarial ltda - 56.386.309/0001-16 contato@mabus.com.br - (17) 99172-4699	7.042,35	5.775,00	1.267,35 Proveito (18,00%)
Mais Maquinas e Tratores Ltda - 19.183.400/0001-08 arthurpbreder@hotmail.com - (33) 3331-1499	33.615,38	24.536,00	9.079,38 Proveito (27,01%)
SUPERMERCADO SOARES E ARRUDA - 06.049.251/0001-47 soaresarruda@hotmail.com - (33) 98863-5355	78.028,77	63.507,00	14.521,77 Proveito (18,61%)
wbrito ferramentas ltda - 43.945.414/0001-04 w.britooficial@gmail.com - (38) 99981-7741	7.232,97	5.715,00	1.517,97 Proveito (20,99%)
Totais	261.231,02	216.638,00	44.593,02 Proveito (17,07%)

Detalhes

SEBASTIAO FERES DE ALMEIDA na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: wbrito ferramentas ltda - **CPF/CNPJ:** 43.945.414/0001-04

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIAO FERES DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/58FA-4A4B-F6AA-E806> e informe o código 58FA-4A4B-F6AA-E806





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO
Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000
LUIBURGO - MINAS GERAIS
Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



Lote 30	Data/Hora da Homologação - 05/03/2026 11:25:40
----------------	---

Jogo 100 peças Chaves de Fenda/ Phillips e Bits. O Jogo com 100 peças de Chaves de Fenda e Phillips composto por 23 chaves de fenda/phillips, 01 chave com catraca, 02 chaves offset, 08 chaves de precisão, 06 bits soquetes e 60 bits de 25mm. O jogo é produzido em aço cromo-vanádio, oferecendo durabilidade na utilização. Conta com acabamento cromado e temperado, ponta magnetizada e cabo ergonômico. - Cabo ergonômico; - Pontas Magnetizadas; - Tratamento cromado e temperado; - Produzido em aço cromo-vanádio; - Inclui: :: 07 Chaves de fenda: 1/8x3 - 5/32x4 - 3/16x3 - 3/16x4 - 1/4x4 - 1/4x6 - 5/16x6 :: 06 Chaves de fenda cruzada: PH0x3 - PH1x3 - PH1x4 - PH1x6 - PH2x4 - PH2x6 :: 06 Chaves torks: T8x3 - T10x3 - T15x3 - T20x3 - T25x4 - T30x4 :: 04 Chaves quadradas: S0x3 - S1x3 - S2x4 - S6x6 :: 01 Chave Catraca :: 08 Chaves de precisão: 50mm # Fenda: 3/32 - 1/8 # Phillips: PH00 - PH0 # Torks: T6 - T7 - T8 - T10 :: 02 Chaves offset: SL5 PH1 - SL6 PH2 :: 06 Chave de bits: 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 :: 60 bits: # Fenda: 1/8 - 9/64 - 5/32 - 11/64 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 17/64 - 9/32 - 5/16 # Fenda cruzada: PH0 - PH0 - PH1 - PH1 - PH2 - PH2 - PH2 - PH3 - PH3 - PH3 # Pozidrive: PZ0 - PZ0 - PZ1 - PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ3 - PZ3 - PZ3 # Torks: T6 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T35 - T40 # Hexagonais: H1/16 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - H2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Jogo 100 peças Chaves de Fenda/ Phillips e Bits. O Jogo com 100 peças de Chaves de Fenda e Phillips composto por 23 chaves de fenda/phillips, 01 chave com catraca, 02 chaves offset, 08 chaves de precisão, 06 bits soquetes e 60 bits de 25mm. O jogo é produzido em aço cromo-vanádio, oferecendo durabilidade na utilização. Conta com acabamento cromado e temperado, ponta magnetizada e cabo ergonômico. - Cabo ergonômico; - Pontas Magnetizadas; - Tratamento cromado e temperado; - Produzido em aço cromo-vanádio; - Inclui: :: 07 Chaves de fenda: 1/8x3 - 5/32x4 - 3/16x3 - 3/16x4 - 1/4x4 - 1/4x6 - 5/16x6 :: 06 Chaves de fenda cruzada: PH0x3 - PH1x3 - PH1x4 - PH1x6 - PH2x4 - PH2x6 :: 06 Chaves torks: T8x3 - T10x3 - T15x3 - T20x3 - T25x4 - T30x4 :: 04 Chaves quadradas: S0x3 - S1x3 - S2x4 - S6x6 :: 01 Chave Catraca :: 08 Chaves de precisão: 50mm # Fenda: 3/32 - 1/8 # Phillips: PH00 - PH0 # Torks: T6 - T7 - T8 - T10 :: 02 Chaves offset: SL5 PH1 - SL6 PH2 :: 06 Chave de bits: 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 :: 60 bits: # Fenda: 1/8 - 9/64 - 5/32 - 11/64 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 17/64 - 9/32 - 5/16 # Fenda cruzada: PH0 - PH0 - PH1 - PH1 - PH2 - PH2 - PH2 - PH3 - PH3 - PH3 # Pozidrive: PZ0 - PZ0 - PZ1 - PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ2 - PZ3 - PZ3 - PZ3 # Torks: T6 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T35 - T40 # Hexagonais: H1/16 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - H2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6	3,00	JOGO	238,50	715,50

Marca: fortg

Fabricante: fortg

Modelo:

Lote 31	Data/Hora da Homologação - 05/03/2026 11:25:40
----------------	---

Jogo de Ferramentas Mecânicas 203 peças com Caixa Baú 3 Gavetas. Jogo de Ferramentas Mecânicas 203 Peças com Caixa Baú 3 Gavetas é a escolha definitiva. Com um layout organizado, acabamento impecável e variedade impressionante de peças, este kit foi desenvolvido especialmente para profissionais que exigem qualidade, eficiência e mobilidade. Mais do que um conjunto, ele é uma estação de trabalho portátil, sempre pronta para qualquer desafio. O kit inclui uma ampla seleção de soquetes curtos e longos em polegadas e milímetros, com pontas Torx e hexagonais, soquetes para velas, extensões, adaptadores, chaves catraca (1/4", 3/8" e 1/2"), bits sortidos, chaves combinadas, hexagonais e muito mais. Todas as peças são fabricadas em aço cromo vanádio de alta resistência, com acabamento cromado para maior durabilidade e resistência à corrosão. Além disso, o sistema MAXI DRIVE exclusivo da STANLEY garante até 15% mais torque nas chaves e soquetes, facilitando o aperto e a remoção de parafusos mesmo nas situações mais exigentes. Com sua robusta caixa baú de 3 gavetas e sistema de travas PRO-STACK, este jogo oferece total compatibilidade com o sistema TSTAK da DEWALT, criando uma solução de armazenamento modular e prática para transporte. Ideal para mecânicos, técnicos de manutenção, profissionais da indústria, instaladores e apaixonados por ferramentas de alto padrão, este kit é sinônimo de versatilidade e profissionalismo. Tudo pensado para entregar o máximo desempenho com a melhor organização possível. Garanta agora o seu Jogo de Ferramentas Mecânicas 203 Peças com Caixa Baú 3 Gavetas na Loja do Mecânico e eleve o nível do seu trabalho com um kit completo, resistente e preparado para qualquer tarefa! Características Ferramentas em cromo vanádio conforme padrão ANSI Acabamento cromado resistente e durável Sistema MAXI DRIVE: até 15% mais torque nas chaves e soquetes Travas PRO-STACK compatíveis com o sistema TSTAK da DEWALT Caixa baú com 3 gavetas para armazenamento

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIAO FERES DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitdigital1.doc.com.br/verificacao/58FA-4A4B-F6AA-E806> e informe o código 58FA-4A4B-F6AA-E806





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO
Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000
LUIBURGO - MINAS GERAIS
Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



Jogo de Ferramentas Mecânicas 203 peças com Caixa Baú 3 Gavetas. Jogo de Ferramentas Mecânicas 203 Peças com Caixa Baú 3 Gavetas é a escolha definitiva. Com um layout organizado, acabamento impecável e variedade impressionante de peças, este kit foi desenvolvido especialmente para profissionais que exigem qualidade, eficiência e mobilidade. Mais do que um conjunto, ele é uma estação de trabalho portátil, sempre pronta para qualquer desafio. O kit inclui uma ampla seleção de soquetes curtos e longos em polegadas e milímetros, com pontas Torx e hexagonais, soquetes para velas, extensões, adaptadores, chaves catraca (1/4", 3/8" e 1/2"), bits sortidos, chaves combinadas, hexagonais e muito mais. Todas as peças são fabricadas em aço cromo vanádio de alta resistência, com acabamento cromado para maior durabilidade e resistência à corrosão. Além disso, o sistema MAXI DRIVE exclusivo da STANLEY garante até 15% mais torque nas chaves e soquetes, facilitando o aperto e a remoção de parafusos mesmo nas situações mais exigentes. Com sua robusta caixa baú de 3 gavetas e sistema de travas PRO-STACK, este jogo oferece total compatibilidade com o sistema TSTAK da DEWALT, criando uma solução de armazenamento modular e prática para transporte. Ideal para mecânicos, técnicos de manutenção, profissionais da indústria, instaladores e apaixonados por ferramentas de alto padrão, este kit é sinônimo de versatilidade e profissionalismo. Tudo pensado para entregar o máximo desempenho com a melhor organização possível. Garanta agora o seu Jogo de Ferramentas Mecânicas 203 Peças com Caixa Baú 3 Gavetas na Loja do Mecânico e eleve o nível do seu trabalho com um kit completo, resistente e preparado para qualquer tarefa! Características Ferramentas em cromo vanádio conforme padrão ANSI Acabamento cromado resistente e durável Sistema MAXI DRIVE: até 15% mais torque nas chaves e soquetes Travas PRO-STACK compatíveis com o sistema TSTAK da DEWALT Caixa baú com 3 gavetas para armazenament	3,00	JOGO	1.189,50	3.568,50
--	------	------	----------	----------

Marca: staley

Fabricante: staley

Modelo:

Lote 32

Data/Hora da Homologação - 05/03/2026 11:25:40

Jogo de Chave Combinada de 6-32mm coam 24 Peças - Jogo composto por chaves combinada em milímetros (mm) - Composição do Jogo: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm - Fabricadas conforme normas DIN 3113 forma A, ISO 3318 e ISO 7738 - Posição da boca 15° - Posição da cabeça (lado estrela) 15° - Acamabento cromado fosco - Aço cromo vanádio

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Jogo de Chave Combinada de 6-32mm coam 24 Peças - Jogo composto por chaves combinada em milímetros (mm) - Composição do Jogo: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm - Fabricadas conforme normas DIN 3113 forma A, ISO 3318 e ISO 7738 - Posição da boca 15° - Posição da cabeça (lado estrela) 15° - Acamabento cromado fosco - Aço cromo vanádio	3,00	JOGO	477,00	1.431,00

Marca: nove54

Fabricante: nove54

Modelo:

Fornecedor: Mais Maquinas e Tratores Ltda - **CPF/CNPJ:** 19.183.400/0001-08

Lote 6

Data/Hora da Homologação - 05/03/2026 11:25:40

Kit Espátulas para Pneus Pesados Conjunto de espátulas metálicas reforçadas para montagem e desmontagem de pneus sem câmara de caminhões e ônibus. Comprimento: 1,30 m.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Kit Espátulas para Pneus Pesados Conjunto de espátulas metálicas reforçadas para montagem e desmontagem de pneus sem câmara de caminhões e ônibus. Comprimento: 1,30 m.	20,00	KIT	649,50	12.990,00

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIAO FERES DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitdigital1.doc.com.br/verificacao/58FA-4A4B-F6AA-E806> e informe o código 58FA-4A4B-F6AA-E806





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO
Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000
LUIBURGO - MINAS GERAIS
Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



Marca: FORTGPRO		Fabricante: FORTGPRO		Modelo: KIT ESPATULA	
Lote 20		Data/Hora da Homologação - 05/03/2026 11:25:40			
Shampoo Automotivo Concentrado Shampoo automotivo líquido, embalagem 5 litros, pH neutro, biodegradável, indicado para limpeza pesada.					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Shampoo Automotivo Concentrado Shampoo automotivo líquido, embalagem 5 litros, pH neutro, biodegradável, indicado para limpeza pesada.		100,00	GALAO	49,00	4.900,00
Marca: SV		Fabricante: SV		Modelo: SHAMPOO	
Lote 23		Data/Hora da Homologação - 05/03/2026 11:25:40			
Detergente Automotivo (Limpeza Pesada) Detergente líquido automotivo para limpeza pesada, embalagem 5 litros, pH neutro, não tóxico e livre de ácidos.					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Detergente Automotivo (Limpeza Pesada) Detergente líquido automotivo para limpeza pesada, embalagem 5 litros, pH neutro, não tóxico e livre de ácidos.		200,00	GALAO	33,00	6.600,00
Marca: SV		Fabricante: SV		Modelo: DETERGENTE	
Lote 25		Data/Hora da Homologação - 05/03/2026 11:25:40			
DISCOS DE TARCÓGRAFO • Tacógrafo 24 horas - 180 km/h - 20x20 Equipamento registrador de velocidade e tempo de uso veicular, com escala até 180 km/h, medição contínua de 24 horas, compatível com veículos pesados e de transporte coletivo. Deve acompanhar sensor, chicote, suporte de fixação e acessórios necessários à instalação. (pedir 100 unidades) • Disco de Tacógrafo 24 horas - 125km/h - 20x20 Disco de registro diário de uso, confeccionado em papel térmico ou sensível, com marcações para leitura de tempo e velocidade em período de 24 horas. Compatível com tacógrafos analógicos e digitais utilizados na frota municipal. • Disco de Tacógrafo 125 km - 20x20 - 7 dias. Disco de 24 horas com escala de velocidade até 125 km/h, modelo 20x20, confeccionado em papel de alta resistência, compatível com tacógrafos de menor escala de velocidade da frota municipal (ônibus, vans e veículos utilitários)sem colapsar; resistência à abrasão e intempéries. Unidade de fornecimento: rolo 50 m. Acessórios mínimos por rolo: 4 ponteiros 1" e 4 abraçadeiras inox 1" (ou kit equivalente de conexão).					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
DISCOS DE TARCÓGRAFO • Tacógrafo 24 horas - 180 km/h - 20x20 Equipamento registrador de velocidade e tempo de uso veicular, com escala até 180 km/h, medição contínua de 24 horas, compatível com veículos pesados e de transporte coletivo. Deve acompanhar sensor, chicote, suporte de fixação e acessórios necessários à instalação. (pedir 100 unidades) • Disco de Tacógrafo 24 horas - 125km/h - 20x20 Disco de registro diário de uso, confeccionado em papel térmico ou sensível, com marcações para leitura de tempo e velocidade em período de 24 horas. Compatível com tacógrafos analógicos e digitais utilizados na frota municipal. • Disco de Tacógrafo 125 km - 20x20 - 7 dias. Disco de 24 horas com escala de velocidade até 125 km/h, modelo 20x20, confeccionado em papel de alta resistência, compatível com tacógrafos de menor escala de velocidade da frota municipal (ônibus, vans e veículos utilitários)sem colapsar; resistência à abrasão e intempéries. Unidade de fornecimento: rolo 50 m. Acessórios mínimos por rolo: 4 ponteiros 1" e 4 abraçadeiras inox 1" (ou kit equivalente de conexão).		1,00	CX	46,00	46,00
Marca: WURTH		Fabricante: WURTH		Modelo: DISCO TACOGRAFO	
Fornecedor: SUPERMERCADO SOARES E ARRUDA - CPF/CNPJ: 06.049.251/0001-47					
Lote 3		Data/Hora da Homologação - 05/03/2026 11:25:40			

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIAO FERES DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitardigital1.doc.com.br/verificacao/58FA-4A4B-F6AA-E806> e informe o código 58FA-4A4B-F6AA-E806





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO
Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000
LUIBURGO - MINAS GERAIS
Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



Desforcímetro Torqueador Ferramenta multiplicadora de torque em ferro fundido, rolamento no mancal de entrada, acompanha 4 soquetes (27, 30, 32 e 33 mm). Multiplicação de força: 1:69, torque máximo 4800 Nm, comprimento 320 mm, peso líquido 4,5 kg. Maleta de transporte inclusa.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Desforcímetro Torqueador Ferramenta multiplicadora de torque em ferro fundido, rolamento no mancal de entrada, acompanha 4 soquetes (27, 30, 32 e 33 mm). Multiplicação de força: 1:69, torque máximo 4800 Nm, comprimento 320 mm, peso líquido 4,5 kg. Maleta de transporte inclusa.	5,00	UN	414,50	2.072,50

Marca: SZR **Fabricante:** SZR **Modelo:** DE ACORDO COM EDITAL

Lote 4 **Data/Hora da Homologação - 05/03/2026 11:25:40**

Retificadeira Reta 6 mm Retificadeira elétrica, potência 240 W, tensão 110V, pinça 6 mm (1/4"), rotação 28.000 rpm. Dimensões 289 x 64 x 67 mm, peso 0,97 kg. Acompanha chave dupla e pinça.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Retificadeira Reta 6 mm Retificadeira elétrica, potência 240 W, tensão 110V, pinça 6 mm (1/4"), rotação 28.000 rpm. Dimensões 289 x 64 x 67 mm, peso 0,97 kg. Acompanha chave dupla e pinça.	4,00	UN	519,50	2.078,00

Marca: VONDER **Fabricante:** VONDER **Modelo:** VONDER RRV414

Lote 5 **Data/Hora da Homologação - 05/03/2026 11:25:40**

Multímetro Digital Profissional Multímetro digital CAT III até 600V, True RMS, Data Hold, continuidade, hFE, detecção de linha viva, detecção de tensão sem contato. Display LCD 3 5/6 dígitos (6000 contagens), indicação de bateria fraca, taxa de atualização 2-3 leituras/seg. Alimentação 4 pilhas AAA. Proteção por fusível 630 mA/250V e 20A/250V. Dimensões: 175 x 81 x 48 mm.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Multímetro Digital Profissional Multímetro digital CAT III até 600V, True RMS, Data Hold, continuidade, hFE, detecção de linha viva, detecção de tensão sem contato. Display LCD 3 5/6 dígitos (6000 contagens), indicação de bateria fraca, taxa de atualização 2-3 leituras/seg. Alimentação 4 pilhas AAA. Proteção por fusível 630 mA/250V e 20A/250V. Dimensões: 175 x 81 x 48 mm.	5,00	UN	84,60	423,00

Marca: INLUSS **Fabricante:** INLUSS **Modelo:** DIGITAL

Lote 8 **Data/Hora da Homologação - 05/03/2026 11:25:40**

Jogo de Ferramentas para Troca de Velas Conjunto de 5 peças em aço cromo-vanádio: • Soquete de vela estriado 14 mm com anel interno de borracha; • Soquete sextavado 16 mm com anel interno de borracha; • Soquete sextavado 20,8 mm com anel interno de borracha; • Catraca reversível de 200 mm com botão de troca rápida; • Extensão articulada 150 mm - 3/8".

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Jogo de Ferramentas para Troca de Velas Conjunto de 5 peças em aço cromo-vanádio: • Soquete de vela estriado 14 mm com anel interno de borracha; • Soquete sextavado 16 mm com anel interno de borracha; • Soquete sextavado 20,8 mm com anel interno de borracha; • Catraca reversível de 200 mm com botão de troca rápida; • Extensão articulada 150 mm - 3/8".	5,00	JOGO	280,00	1.400,00

Marca: KING TANY **Fabricante:** KING TANY **Modelo:** DE ACORDO COM EDITAL

Lote 9 **Data/Hora da Homologação - 05/03/2026 11:25:40**

Motor a Gasolina 7,5 HP Motor monocilíndrico, 4 tempos, potência mínima 7,5 HP, refrigerado a ar, partida manual, eixo horizontal.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIAO FERES DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitdigital1.doc.com.br/verificacao/58FA-4A4B-F6AA-E806> e informe o código 58FA-4A4B-F6AA-E806





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO
Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000
LUIBURGO - MINAS GERAIS
Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



Motor a Gasolina 7,5 HP Motor monocilíndrico, 4 tempos, potência mínima 7,5 HP, refrigerado a ar, partida manual, eixo horizontal.	3,00	UN	1.369,00	4.107,00
Marca: TOYAMA	Fabricante: TOYAMA	Modelo: TE75-XP		
Lote 10	Data/Hora da Homologação - 05/03/2026 11:25:40			
Calibrador de Pressão Pesado Calibrador de pressão manual para pneus de ônibus e caminhões, faixa de 10 a 150 PSI, escala plástica.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Calibrador de Pressão Pesado Calibrador de pressão manual para pneus de ônibus e caminhões, faixa de 10 a 150 PSI, escala plástica.	5,00	UN	66,50	332,50
Marca: FORTGPRO	Fabricante: FORTGPRO	Modelo: FG0002FPNEU		
Lote 11	Data/Hora da Homologação - 05/03/2026 11:25:40			
Pistola de Ar para Limpeza Pistola metálica de ar comprimido com acionamento por gatilho, bico curto e médio.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Pistola de Ar para Limpeza Pistola metálica de ar comprimido com acionamento por gatilho, bico curto e médio.	10,00	un	51,00	510,00
Marca: BESTFER	Fabricante: BESTFER	Modelo: DE ACORDO COM EDITAL		
Lote 15	Data/Hora da Homologação - 05/03/2026 11:25:40			
Espuma em Bloco Espuma sintética em bloco 22 x 13 x 6 cm, indicada para lavagem de veículos e superfícies lisas.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Espuma em Bloco Espuma sintética em bloco 22 x 13 x 6 cm, indicada para lavagem de veículos e superfícies lisas.	500,00	UN	2,99	1.495,00
Marca: CONDOR	Fabricante: CONDOR	Modelo: DE ACORDO COM EDITAL		
Lote 16	Data/Hora da Homologação - 05/03/2026 11:25:40			
Flanela de Microfibra Flanela 40 x 60 cm, gramatura mínima 350 g/m², ultra absorvente, indicada para polimento e acabamento automotivo.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Flanela de Microfibra Flanela 40 x 60 cm, gramatura mínima 350 g/m², ultra absorvente, indicada para polimento e acabamento automotivo.	200,00	UN	4,25	850,00
Marca: CCA	Fabricante: CCA	Modelo: DE ACORDO COM EDITAL		
Lote 17	Data/Hora da Homologação - 05/03/2026 11:25:40			
Vassoura Lava-Baú Vassoura tipo esfregão para carrocerias de ônibus/caminhões, dimensões 30 x 9 x 6 cm, cerdas PET recicladas.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Vassoura Lava-Baú Vassoura tipo esfregão para carrocerias de ônibus/caminhões, dimensões 30 x 9 x 6 cm, cerdas PET recicladas.	100,00	UN	51,50	5.150,00
Marca: TOQ	Fabricante: TOQ	Modelo: DE ACORDO COM EDITAL		
Lote 19	Data/Hora da Homologação - 05/03/2026 11:25:40			
Revitalizador de Plásticos e Borrachas (450 ml) Produto líquido para renovação de plásticos e borrachas internos e externos. Embalagem 450 ml. Hidrorrepelente, não oleoso, secagem rápida.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIAO FERES DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/58FA-4A4B-F6AA-E806> e informe o código 58FA-4A4B-F6AA-E806





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO
Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000
LUIBURGO - MINAS GERAIS
Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



Revitalizador de Plásticos e Borrachas (450 ml) Produto líquido para renovação de plásticos e borrachas internos e externos. Embalagem 450 ml. Hidrorrepelente, não oleoso, secagem rápida.	770,00	UN	50,20	38.654,00
---	--------	----	-------	-----------

Marca: VONIX

Fabricante: VONIX

Modelo: DE ACORDO COM EDITAL

Lote 27

Data/Hora da Homologação - 05/03/2026 11:25:40

Vulcanizador para Pneus Fixa Automático 220V • Vulcanizador para pneus de automóveis e pick ups • Sua principal característica é recuperar pneus com pequenos cortes com segurança e qualidade • Produzido em ferro nodular de alto grau de dureza • Controle automático de temperatura • Especificações Técnicas: - Voltagem: 220V - Resistências: 2 - Consumo de energia: 3,5 Kw/h - Temperatura do conjunto de calor: 150°C

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Vulcanizador para Pneus Fixa Automático 220V • Vulcanizador para pneus de automóveis e pick ups • Sua principal característica é recuperar pneus com pequenos cortes com segurança e qualidade • Produzido em ferro nodular de alto grau de dureza • Controle automático de temperatura • Especificações Técnicas: - Voltagem: 220V - Resistências: 2 - Consumo de energia: 3,5 Kw/h - Temperatura do conjunto de calor: 150°C	3,00	UN	1.400,00	4.200,00

Marca: vilux

Fabricante: vilux

Modelo: fixa

Lote 29

Data/Hora da Homologação - 05/03/2026 11:25:40

Vulcanizador para Câmaras de Automóveis/Caminhões 220V Vulcanizador com braço articulado, para consertos em câmaras e válvulas de automóveis e caminhões, facilita e agiliza a colocação/retirada do material a ser consertado. - Características: :: Lâmpada piloto :: Controle automático de temperatura :: Guias de bico removíveis - Especificações Técnicas: :: Tensão: 220V :: Material da base: Aço

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Vulcanizador para Câmaras de Automóveis/Caminhões 220V Vulcanizador com braço articulado, para consertos em câmaras e válvulas de automóveis e caminhões, facilita e agiliza a colocação/retirada do material a ser consertado. - Características: :: Lâmpada piloto :: Controle automático de temperatura :: Guias de bico removíveis - Especificações Técnicas: :: Tensão: 220V :: Material da base: Aço	3,00	UN	745,00	2.235,00

Marca: emeb

Fabricante: emeb

Modelo: v300

Fornecedor: Braxpark Maquinas e Equipamentos Ltda - CPF/CNPJ: 33.366.168/0001-74

Lote 2

Data/Hora da Homologação - 05/03/2026 11:25:40

Desmontadora de Pneus Automática Máquina desmontadora automática para pneus de automóveis, bloqueio externo 12" a 24", bloqueio interno 14" a 26", diâmetro máximo 1040 mm, largura máxima 400 mm, pressão de trabalho 8 bar, potência 0,75 kW, força do destalonador 2500 kg, nível de ruído < 70 dB, alimentação trifásica 220V.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Desmontadora de Pneus Automática Máquina desmontadora automática para pneus de automóveis, bloqueio externo 12" a 24", bloqueio interno 14" a 26", diâmetro máximo 1040 mm, largura máxima 400 mm, pressão de trabalho 8 bar, potência 0,75 kW, força do destalonador 2500 kg, nível de ruído < 70 dB, alimentação trifásica 220V.	5,00	UN	11.334,00	56.670,00

Marca: Cartech

Fabricante: Cartech

Modelo: CT-585

Lote 13

Data/Hora da Homologação - 05/03/2026 11:25:40

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIAO FERES DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/58FA-4A4B-F6AA-E806> e informe o código 58FA-4A4B-F6AA-E806



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO
Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000
LUIBURGO - MINAS GERAIS
Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



Aspirador de Pó e Água Profissional Aspirador industrial 2400 W, dois motores, reservatório 60 L inox, pressão de vácuo 170 mBar, fluxo de ar 186 m³/h, cabo 5 m, nível de ruído 94 dB(A).

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Aspirador de Pó e Água Profissional Aspirador industrial 2400 W, dois motores, reservatório 60 L inox, pressão de vácuo 170 mBar, fluxo de ar 186 m³/h, cabo 5 m, nível de ruído 94 dB(A).	5,00	UN	1.513,00	7.565,00
Marca: Ivel Fabricante: Ivel Modelo: PRO2M-2800W				

Fornecedor: BORGES SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - CPF/CNPJ: 27.104.873/0001-09

Lote 18 Data/Hora da Homologação - 05/03/2026 11:25:40

Esfregão em Nylon com Cabo Retrátil Esfregão em nylon com cabo de alumínio retrátil, dimensões 280 x 1680 mm, peso 0,96 kg.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Esfregão em Nylon com Cabo Retrátil Esfregão em nylon com cabo de alumínio retrátil, dimensões 280 x 1680 mm, peso 0,96 kg.	50,00	UN	101,40	5.070,00
Marca: QUALITY Fabricante: QUALITY Modelo: ESFREGAO				

Lote 21 Data/Hora da Homologação - 05/03/2026 11:25:40

Kit de Segurança para Veículos Leves Descrição: Conjunto de equipamentos obrigatórios de segurança para veículos leves da frota municipal (automóveis, utilitários e caminhonetes). Devem atender às normas do CONTRAN e às especificações do Código de Trânsito Brasileiro, sendo compostos por materiais de alta durabilidade e resistência às condições de uso em estrada e zona rural. Composição mínima: • 01 (um) triângulo de sinalização retrátil em chapa refletiva, com base metálica e sistema de fixação estável, conforme norma ABNT NBR 9735; • 01 (um) macaco mecânico tipo original do veículo (capacidade mínima de 1.000 kg); • 01 (uma) chave de roda tipo L ou tipo cruz, compatível com os veículos leves da frota; • 01 (um) extintor de incêndio veicular classe BC de 1 kg, com selo do INMETRO (quando aplicável). Indicação de Uso: Equipamentos obrigatórios para automóveis, caminhonetes e veículos leves da Secretaria Municipal de Transporte, destinados à manutenção da segurança e regularidade da frota.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Kit de Segurança para Veículos Leves Descrição: Conjunto de equipamentos obrigatórios de segurança para veículos leves da frota municipal (automóveis, utilitários e caminhonetes). Devem atender às normas do CONTRAN e às especificações do Código de Trânsito Brasileiro, sendo compostos por materiais de alta durabilidade e resistência às condições de uso em estrada e zona rural. Composição mínima: • 01 (um) triângulo de sinalização retrátil em chapa refletiva, com base metálica e sistema de fixação estável, conforme norma ABNT NBR 9735; • 01 (um) macaco mecânico tipo original do veículo (capacidade mínima de 1.000 kg); • 01 (uma) chave de roda tipo L ou tipo cruz, compatível com os veículos leves da frota; • 01 (um) extintor de incêndio veicular classe BC de 1 kg, com selo do INMETRO (quando aplicável). Indicação de Uso: Equipamentos obrigatórios para automóveis, caminhonetes e veículos leves da Secretaria Municipal de Transporte, destinados à manutenção da segurança e regularidade da frota.	30,00	KIT	390,00	11.700,00
Marca: BC TOOL Fabricante: BC TOOL Modelo: KIT VEICULAR				

Lote 22 Data/Hora da Homologação - 05/03/2026 11:25:40

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIAO FERES DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/58FA-4A4B-F6AA-E806> e informe o código 58FA-4A4B-F6AA-E806





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO
Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000
LUIBURGO - MINAS GERAIS
Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



Kit de Segurança para Veículos Pesados Descrição: Conjunto de equipamentos obrigatórios e de apoio para veículos pesados (ônibus, micro-ônibus, caminhões, motoniveladora e veículos de grande porte), conforme exigências do CONTRAN e padrões técnicos de segurança veicular. Composição mínima: • 02 (dois) triângulos de sinalização retráteis em chapa refletiva, com base metálica e conforme norma ABNT NBR 9735; • 01 (um) macaco hidráulico tipo garrafa com capacidade mínima de 12 toneladas; • 01 (uma) chave de roda tipo cruz de alta resistência (encaixe 30 mm e 32 mm); • 01 (um) extintor de incêndio classe ABC (4 kg), com selo do INMETRO e validade mínima de 12 meses; • 01 (uma) lanterna de sinalização recarregável tipo bastão (LED); • 01 (um) colete refletivo classe II; • 01 (um) par de luvas de proteção mecânica; • 01 (um) par de calços para segurança de roda em poliuretano ou borracha reforçada. Indicação de Uso: Equipamentos de segurança destinados aos ônibus, micro-ônibus, caminhões e veículos pesados da frota municipal, garantindo segurança em situações de emergência, manutenção e transporte intermunicipal.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Kit de Segurança para Veículos Pesados Descrição: Conjunto de equipamentos obrigatórios e de apoio para veículos pesados (ônibus, micro-ônibus, caminhões, motoniveladora e veículos de grande porte), conforme exigências do CONTRAN e padrões técnicos de segurança veicular. Composição mínima: • 02 (dois) triângulos de sinalização retráteis em chapa refletiva, com base metálica e conforme norma ABNT NBR 9735; • 01 (um) macaco hidráulico tipo garrafa com capacidade mínima de 12 toneladas; • 01 (uma) chave de roda tipo cruz de alta resistência (encaixe 30 mm e 32 mm); • 01 (um) extintor de incêndio classe ABC (4 kg), com selo do INMETRO e validade mínima de 12 meses; • 01 (uma) lanterna de sinalização recarregável tipo bastão (LED); • 01 (um) colete refletivo classe II; • 01 (um) par de luvas de proteção mecânica; • 01 (um) par de calços para segurança de roda em poliuretano ou borracha reforçada. Indicação de Uso: Equipamentos de segurança destinados aos ônibus, micro-ônibus, caminhões e veículos pesados da frota municipal, garantindo segurança em situações de emergência, manutenção e transporte intermunicipal.	20,00	KIT	845,00	16.900,00
Marca: CYECTTR Fabricante: CYECTTR Modelo: KIT				

Fornecedor: Mabus empresarial ltda - CPF/CNPJ: 56.386.309/0001-16

Lote 28		Data/Hora da Homologação - 05/03/2026 11:25:40		
Vulcanizador de Pneus Articulada 220V Equipamento desenvolvido para vulcanização a quente em pneus de caminhões furos de prego e parafusos, entre outros danos. - Características: :: 2 conjuntos de calor (planos) :: Controle automático de temperatura - Especificações Técnicas: :: Voltagem: 220V :: Resistência: 2 x 450W				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Vulcanizador de Pneus Articulada 220V Equipamento desenvolvido para vulcanização a quente em pneus de caminhões furos de prego e parafusos, entre outros danos. - Características: :: 2 conjuntos de calor (planos) :: Controle automático de temperatura - Especificações Técnicas: :: Voltagem: 220V :: Resistência: 2 x 450W	3,00	UN	1.580,50	4.741,50
Marca: Viluz		Fabricante: Viluz		Modelo: Viluz
Lote 33		Data/Hora da Homologação - 05/03/2026 11:25:40		
Jogo de Chaves Biela 12 Peças tipo L em Milímetros. Jogo de chave biela • Tipo L com perfil sextavado • Fabricadas em aço especial com acabamento niquelada • Logotipo e medidas estampadas em baixo relevo facilitando a identificação da ferramenta • Bitola de ambos os lados com medidas iguais • Indicadas para aperto e desaperto de parafusos e porcas com perfil sextavado externo • Jogo com 12 peças, com as seguintes medidas: :: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIAO FERES DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/58FA-4A4B-F6AA-E806> e informe o código 58FA-4A4B-F6AA-E806





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO
Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000
LUIBURGO - MINAS GERAIS
Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



Jogo de Chaves Biela 12 Peças tipo L em Milímetros. Jogo de chave biela • Tipo L com perfil sextavado • Fabricadas em aço especial com acabamento niquelada • Logotipo e medidas estampadas em baixo relevo facilitando a identificação da ferramenta • Bitola de ambos os lados com medidas iguais • Indicadas para aperto e desaperto de parafusos e porcas com perfil sextavado externo • Jogo com 12 peças, com as seguintes medidas: :: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	3,00	JOGO	344,50	1.033,50
Marca: AS Place Fabricante: AS Place Modelo: AS Place				

Fornecedor: DIESEL MIX COMERCIO DE PECAS LTDA - CPF/CNPJ: 13.400.323/0001-14				
Lote 24		Data/Hora da Homologação - 05/03/2026 11:25:40		
Mangueira 1" para Lavagem (bomba d'água) Descrição técnica: Mangueira flexível para água e soluções de detergente pH neutro, diâmetro interno 1" (25 mm), parede reforçada com trançado têxtil (ou fio sintético), material PVC flexível ou equivalente de uso industrial. Pressão de trabalho ≥ 10 bar e ruptura ≥ 30 bar; faixa térmica -5 °C a +60 °C; raio mínimo de curvatura compatível.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Mangueira 1" para Lavagem (bomba d'água) Descrição técnica: Mangueira flexível para água e soluções de detergente pH neutro, diâmetro interno 1" (25 mm), parede reforçada com trançado têxtil (ou fio sintético), material PVC flexível ou equivalente de uso industrial. Pressão de trabalho ≥ 10 bar e ruptura ≥ 30 bar; faixa térmica -5 °C a +60 °C; raio mínimo de curvatura compatível.	300,00	METROS	64,00	19.200,00
Marca: FLEXPOWER		Fabricante: FLEXPOWER		Modelo:

Luisburgo, 05 de Março de 2026.

Autoridade Competente: SEBASTIAO FERES DE ALMEIDA

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIAO FERES DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/58FA-4A4B-F6AA-E806> e informe o código 58FA-4A4B-F6AA-E806



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 58FA-4A4B-F6AA-E806

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



SEBASTIAO FERES DE ALMEIDA (CPF 243.XXX.XXX-34) em 05/03/2026 14:41:39 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/58FA-4A4B-F6AA-E806>