



AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2025

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 75, INCISO II e §§ 1º a 4º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021

DADOS DO AVISO	
Raposa/MA, 06 de fevereiro de 2025.	
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 038/2025	
DATA E HORA LIMITE PARA ENTREGA DA PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	Até dia 11/02/2025, às 12h:00m
REFERÊNCIA DE HORÁRIO	Horário de Brasília – DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	cpl@cmraposa.ma.gov.br
OBJETO	
Contratação de empresa para a aquisição de móveis e equipamentos eletrônicos para uso junto as atividades desta Câmara Municipal de Raposa/MA, conforme Termo de Referência.	

A CÂMARA MUNICIPAL DE RAPOSA/MA, situada na Av. do Pescador - MA 203, nº 309, Vila Bom Viver - Raposa / MA - CEP: 65.138-000, inscrita no CNPJ sob o nº 01.620.674/0001-51, através do Gabinete da Presidência, torna público para conhecimento dos interessados a realização de Dispensa de Licitação, nos termos do Art. nº 75, inciso II da Lei 14.133/2021, e de acordo com as condições, critérios e procedimentos estabelecidos neste Aviso e no Termo de Referência, objetivando obter propostas adicionais de eventuais interessados, a qual deverá ser selecionada a proposta mais vantajosa, observadas as datas e horários discriminados neste, bem como nos anexos que se apresenta a seguir. Demais esclarecimentos e informações poderão ser obtidos pelo e-mail citado neste aviso.

Raposa/MA, 06 de fevereiro de 2025.

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RAPOSA
ESTADO DO MARANHÃO



www.cmraposa.ma.gov.br



(98) 98785-0004



ouvidoria@raposa.ma.gov.br / esic@cmraposa.ma.gov.br



Av. do Pescador - Ma203, Nº309, Vila Bom Viver - Raposa, Maranhão - CEP: 65138-000



CNPJ: 01.620.674/0001-51

**Eficiência,
transparência
e responsabilidade**



LISTAGEM DOS ITENS A SEREM ADQUIRIDOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE.
01	MESA RETA PÉ PAINEL - COM SAIA ATÉ O CHÃO - COM FURAÇÃO PARA CAIXA DE TOMADAS - TODA GRAFITE, SAIA HANOVER - Mesa retangular pé painel: Tampo confeccionado em chapa de média densidade MDP (Médium Density Particleboard) com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 30mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm (BP). O mesmo é produzido com sistema de engrossamento com pinos em aço zincado 25 mm (compr.) x 1 mm (esp.) para fixação das travessas. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC (Polyvinyl chloride) 1 mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco. Pannel lateral confeccionado em chapa de média densidade MDP (Médium Density Particleboard) com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm (BP). Encabeçamento em todos os topos aparentes com fita borda PVC 0,45mm, colada a quente pelo sistema hotmelt. Pannel frontal confeccionado em chapa de média densidade MDP (Médium Density Particleboard) com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm (BP). Encabeçamento em todos os topos aparentes com fita borda PVC 0,45mm, colada a quente pelo sistema hotmelt. Entre o tampo e o painel lateral junto aos parafusos minifix deverá ter distanciadores em PS (Poliestireno) medindo 50x24x10mm com acabamento cromado. Sistema de fixação (montagem) é feita através de bucha metálica e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesma sem danificar o produto. Conjunto de bucha e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16.	Unidade	02
02	CADEIRA PRESIDENTE REALLI PLAXMETAL - Rodízio de PU: Constituído de duas roldanas circulares, na dimensão de 55 mm de diâmetro, fabricadas em sua região central em poliamida (PA) e em sua banda de rodagem em poliuretano (PU), destinando – se a pisos rígidos. Base de Alumínio: Constituída com cinco pás de apoio para fixação dos rodízios e uma furação central conificada para acoplamento da coluna a gás, obtendo um diâmetro na ordem de 706 mm. O conjunto é fabricado em material de liga de alumínio pelo processo de injeção sob pressão. A coluna é constituída de um corpo cilíndrico denominado câmara, fabricado em aço carbono na medida externa de 50 mm, conformado em uma de suas extremidades pelo processo de conificação para perfeita fixação na base. A coluna é classe 4 e possui curso de 123 mm. Sua estrutura é desenvolvida em tubo de aço carbono na configuração oblonga possuindo medidas de 25 x 50 mm e espessura 1,5 mm. Possui ainda uma capa de polipropileno com medidas aproximadas de 315 mm de comprimento, 53 mm de largura e 5 mm de espessura. Conjunto constituído por duas estruturas, sendo elas o assento e o encosto unificados, formando um tipo de concha, produzidos predominantemente a partir de chapas de madeira de 18 mm de espessura, são utilizadas porcas garras para a fixação do assento no encosto e posteriormente são utilizados parafusos para a fixação na estrutura, na parte interna de ambas as estruturas, são fixadas fitas elásticas entrelaçadas com a função de amortecer a espuma do assento e do encosto. Para compor o assento e o encosto são utilizadas almofadas de espuma a base de poliuretano, fabricada pelo processo de laminação O conjunto é revestido com tecido pelo processo de tapeçamento, apresentando em suas extremidades cantos arredondado. Para a configuração do assento as dimensões da espuma giram em torno de 557 mm de comprimento, 520 mm de largura, 40 mm de espessura e densidade media de 33 kg/m³. Já para o encosto a espuma tem dimensões de 770 mm de comprimento, 520 mm de largura, 20 mm de espessura e densidade média de 28 kg/m³. Ambas as espumas possuem tolerância de densidade de +/- 10%.	Unidade	13
03	MESA DE SOM - 16 Entradas balanceadas para microfone; 16 Entradas balanceadas para sinais de linha; - 03 Bandas de equalização por canal; - 04 Auxiliares para monitoração; - 01 canal de efeitos; - 99 Efeitos digitais de qualidade premium; - Conectores combo (XLR + TRS1/4"); - Controle de ganho (60dB); - Chave MUTE por canal com LED; - Controle SOLO; - Canais com indicadores Signal e Peak; - Equalizador gráfico com 7 bandas; - Módulo MP3 Player com entradas USB e SD-Card; - Conexão Bluetooth; - Display gráfico LCD com indicações de faixa e pasta musical; - Saída fones estéreo com controle de volume;- Phantom Power (+48V); - V.U. tipo bargraph com 10 LEDs; - Dimensões (HxLxP): 143 x 678 x 484 mm; - Peso (sem embalagem): 8,9 Kg.	Unidade	01



www.cmraposa.ma.gov.br



(98) 98785-0004



ouvidoria@raposa.ma.gov.br / esic@cmraposa.ma.gov.br



Av. do Pescador - Ma203, Nº309, Vila Bom Viver - Raposa, Maranhão - CEP: 65138-000



CNPJ: 01.620.674/0001-51

**Eficiência,
transparência
e responsabilidade**



04	MICROFONE - Acessórios: 01 cabo XLR/XLR-5M, 01 Espuma, 02 Pilhas AA 1,5V; Cor: Preto; Dimensões: 11.000 x 22.000 x 15.000 CM; Resposta Frequência: 60Hz -18000KHz; Sensibilidade: -46dB +2dB; Informação Adicional: Princípio Transdutor: Condensador de Eletreto; Phantom Power 48V; Padrão Polar: Unidirecional; Saída: XLR; Haste: Flexível fixa na Base; Comprimento da Haste: 40cm; Chave-liga e desliga.	Unidade	05
05	ESTABILIZADOR - Entrada Bivolt Automático, 05 Tomadas, Filtro de Linha Interno, Voltagem 220, Cor Preta, Dimensões: 31 x 10,5 x 14,8 cm; 7,7 quilogramas	Unidade	01

DEMAIS INFORMAÇÕES:

Validade da Proposta: não inferior a 60 dias.

Prazo de Entrega: _____

Forma de Pagamento: _____

Dados Bancários: _____

Contatos: _____

Raposa/MA, 06 de fevereiro de 2025.

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RAPOSA
ESTADO DO MARANHÃO



 www.cmraposa.ma.gov.br

 (98) 98785-0004

 ouvidoria@raposa.ma.gov.br / esic@cmraposa.ma.gov.br

 Av. do Pescador - Ma203, Nº309, Vila Bom Viver - Raposa, Maranhão - CEP: 65138-000

 CNPJ: 01.620.674/0001-51

**Eficiência,
transparência
e responsabilidade**