



PLANTA DE LOCAÇÃO
Escala 1:50

Nome	Seção	X (cm)	Y (cm)	Carga Máx. (tf)	Carga Min. (tf)	Pilar				Fundação								
						Mx Máximo (kgf.m)	Mx Mínimo (kgf.m)	Fx Máximo (tf)	Fx Mínimo (tf)	Lado B (cm)	Lado H (cm)	H0 / h1 (cm)	H1 / h2 (cm)	df (cm)				
P1	20x40	-569.63	1273.18	8.5	7.5	0	-600	300	0	0.2	-0.1	0.1	0.1	90	110	20	40	150
P2	20x40	-569.63	902.09	14.1	12.4	0	-400	200	-100	0.0	-0.3	0.4	0.0	90	110	20	40	150
P3	20x40	-569.63	796.59	10.0	8.9	0	-300	150	0	0.2	0.0	0.3	0.0	90	110	20	40	150
P4	20x40	-569.63	663.59	5.9	5.2	0	-100	400	0	0.2	0.0	0.3	0.0	90	110	20	40	150
P5	20x40	-90.63	1273.18	13.4	11.6	300	-400	100	0	0.2	0.0	0.1	-0.4	90	110	20	40	150
P6	20x40	-90.63	902.09	8.5	7.5	300	-100	100	0	0.2	0.0	0.1	-0.4	90	110	20	40	150
P7	20x40	-90.63	796.59	15.6	13.1	100	-100	100	-200	0.3	0.0	0.0	-0.4	90	110	20	40	150
P8	20x40	-90.63	663.59	17.9	15.2	200	0	0	-500	0.0	-0.1	0.0	-0.3	90	110	20	40	150
P9	20x40	69.64	1273.18	10.4	8.9	0	-700	0	-100	0.0	-0.3	0.3	-0.1	90	110	20	40	150
P10	20x40	69.64	902.09	11.0	9.6	100	-500	100	-200	0.1	-0.1	0.2	-0.1	90	110	20	40	150
P11	20x40	69.64	796.59	7.4	6.5	300	-200	100	0	0.2	0.0	0.2	-0.3	90	110	20	40	150
P12	20x40	69.64	663.59	13.2	11.4	800	0	0	-300	0.0	-0.5	0.0	-1.0	90	110	20	40	150
P13	20x40	383.54	1273.18	10.1	8.9	0	-200	100	-300	0.2	-0.2	0.3	0.0	90	110	20	40	150
P14	20x40	383.54	902.09	6.9	6.1	0	-300	200	-100	0.3	0.0	0.3	0.0	90	110	20	40	150
P15	20x40	383.54	796.59	4.6	4.1	100	0	200	-100	0.3	0.0	0.0	-0.1	90	110	20	40	150

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.



Localização no eixo X	
Coordenadas (cm)	Nome
-569.63	P1, P2, P3, P4
-439.63	P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15
-90.63	P1, P2, P3, P4
69.64	P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15
299.37	P1, P2, P3, P4
666.37	P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15

Localização no eixo Y	
Coordenadas (cm)	Nome
1273.18	P1, P2, P3, P4
902.09	P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15
796.59	P1, P2, P3, P4
663.59	P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15
327.59	P1, P2, P3, P4

CONVENÇÕES

COMPRIMENTO (m) - DN TUBO

DFCI VIDADF (m/m)

REDE COLETORA

CERCA

CURVA DE NÍVEL

EDIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL VERMELHO NOVO-MG

ESCALA INDICADAS

DATA: 02/2026

VISTO

APROV.

LOCAL:

ZONA URBANA

APROV.

REQ.

CLESIVUS VINICIUS PINTO - PREFEITO MUNICIPAL

RT

JOSÉ GILSON MOREIRA - ENG. CIVIL - CREA 247.171/D

NÚMERO:

FOLHA 03