

Listagem para Cotação

Fornecedor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO CNPJ : 01.620.744/0001-71 Inscr. Est. :
Endereço : RUA PREFEITO WILSON DAMIAO, 48 A
Bairro : CENTRO 35359-000 VERMELHO NOVO MG
Fones : 3333518000 Contato :
E-mail : COMPRAS@VERMELHONOVO.GOV.COM.BR

Cotação : 00107/25 Abertura : 19/01/2026 Encerramento : 19/01/2026
Centro de Custo : SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
1	152.000.053	: FILTRO DE LINHA MIN 6 TOMADA FILTRO DE LINHA 6 Tomadas Chave Disjuntora: Permite ligar e desligar o fluxo de energia, oferecendo proteção contra surtos elétricos. Fusíveis: Cortam a passagem de corrente elétrica em caso de aumento de tensão, protegendo os dispositivos conectados3. Aplicações: Ideal para uso residencial e empresarial, protegendo computadores, televisores, sistemas de som e outros dispositivos eletrônicos sensíveis. Características Adicionais: Seis Tomadas: Permite conectar múltiplos dispositivos em um único lugar. Proteção Contra Sobretensão: Filtra oscilações de energia	UN	40	
2	055.000.042	BATERIA PARA COMPUTADOR C 5UN Bateria para computador (CMOS/BIOS) Compatibilidade: Placas-mãe padrão PC Tensão nominal: 3 V Modelo: CR2032 ou equivalente Quantidade: 5 (cinco) unidades Aplicação: alimentação do circuito de relógio e BIOS Condição: nova, sem uso Se precisar, posso reduzir para linha única, adequar ao modelo do edital ou classificar como material de consumo.	UN	5	
3	187.000.465	CABO DE REDE CAT 5E 300 METROS Categoria: CAT 5e Comprimento: 300 metros Tipo: UTP (não blindado) Condutor: cobre sólido Bitola: 24 AWG Frequência: até 100 MHz Aplicação: redes de dados e sistemas CFTV	UN	15	
4	152.000.052	CAIXA DE CABO COAXIAL 300 MTS CAIXA DE CABO COAXIAL 300 METROS COMPOSTO POR UM CONDUTOR CENTRAL DE COBRE, UM ISOLADOR DIELETRICO, UMA BLINDAGEM METALICA E UMA CAPA EXTERNA DE PROTEÇÃO. RG-59: Utilizado em instalações de CFTV e sistemas de vídeo	UN	15	
5	182.000.021	CAIXA DE CABO DE REDE 100% caixa de cabo de rede 100% cobre 2 pares	CX	15	
6	187.000.466	CAIXA DE PASSAGEM PARA CFTV 102X101X53 MM	UN	50	
7	055.000.138	CAIXA HERMETRICA material resistente, vedação contra água e poeira, adequada para proteção de equipamentos e armazenamento seguro.	UN	40	
8	038.000.045	CAIXA ORGANIZADORA DE SOBREPOR Caixa Organizadora De Sobrepor Para Cftv	UN	5	
9	086.001.888	CANALETA DE PISO COM DIVISORIA CANALETA DE PISO COM DIVISORIA Material: PVC de alta qualidade, garantindo durabilidade e resistência. Dimensões: Varia conforme o modelo, por exemplo, 110 mm x 20 mm x 2000 mm. Cor: Disponível em várias cores, como branco e cinza escuro. Divisória Interna: Facilita a organização dos fios e cabos, mantendo-os separados e evitando emaranhados. Tampa: Inclui uma tampa que fecha a estrutura, proporcionando uma aparência limpa e elegante.	UN	80	
10	152.000.049	CONECTOR MACHO P4 CONECTOR MACHO P4 Tipo de Conector: P4 Macho	UN	100	

Listagem para Cotação

Fornecedor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO CNPJ : 01.620.744/0001-71 Inscr. Est. :
Endereço : RUA PREFEITO WILSON DAMIAO, 48 A
Bairro : CENTRO 35359-000 VERMELHO NOVO MG
Fones : 3333518000 Contato :
E-mail : COMPRAS@VERMELHONOVO.GOV.COM.BR

Cotação : 00107/25 Abertura : 19/01/2026 Encerramento : 19/01/2026
Centro de Custo : SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11	038.000.043	Dimensões: 5,5 mm x 2,1 mm Uso Comum: Conexão de fontes de alimentação a dispositivos eletrônicos, como câmeras de segurança e fitas LED Método de Conexão: Bornes de parafuso, que permitem uma conexão segura e fácil sem necessidade de solda Material: Plástico e metal, garantindo durabilidade e boa condução elétrica CONECTOR ADAPTADOR BNC CONECTOR ADAPTADOR BNC P/ CFTV Conector Bnc Para Alimentao Borne Cftv Cmera Plug Adaptador Para Cabo e Cmeras	UN	100	_____
12	182.000.030	CONECTOR BALUN Tipo: Balun passivo Aplicação: Transmissão de vídeo por cabo UTP Compatibilidade: Câmeras analógicas (CVBS, AHD, HDCVI, HDTV)I Conectores: BNC (vídeo) x borne/parafuso ou RJ45 Distância de transmissão: até 300 m (dependendo do sinal) Impedância: 75 O (BNC) para 100 O (UTP) Uso: sistemas de CFTV	UN	100	_____
13	152.000.050	CONECTOR FEMEA P4 CONECTOR P4 FEMEA Tipo de Conector: P4 FEMEA Dimensões: 5,5 mm x 2,1 mm Uso Comum: Conexão de fontes de alimentação a dispositivos eletrônicos, como câmeras de segurança e fitas LED Método de Conexão: Bornes de parafuso, que permitem uma conexão segura e fácil sem necessidade de solda Material: Plástico e metal, garantindo durabilidade e boa condução elétrica	UN	100	_____
14	077.000.233	CONECTOR RJ 45 Tipo: Conector RJ45 (8P8C) Aplicação: Terminação de cabos de rede Compatibilidade: Cabo UTP CAT 5e ou superior Material dos contatos: metal com banho condutor Padrão: ANSI/TIA-568 Uso: redes de dados Ethernet Condição: novo, sem uso	UN	29	_____
15	038.000.050	CONECTOR RJ11 4P4C COM 4 VIAS CONECTOR RJ11 4P4C COM 4 VIAS SUPORTA PABX Conector Rj11 4P4C Com 4 Vias Suporta Pabx - 100 Peas - Tipo: RJ11 (4P4C) - Termoplástico de alto impacto no propagante chama. - Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de nquel e banhado de ouro. - Contatos adequados para condutores slidos ou flexveis. - Resistncia de isolamento: 500M Ohms. - Instalao aparelho telefonica	UN	25	_____
16	038.000.049	CONECTOR RJ45 CAT5E C/100	UN	30	_____
17	152.000.047	FONTE 10 A 12V FONTE 10A 12V Tensão de Entrada: Bivolt automático (100-240V AC) Tensão de Saída: 12V DC Corrente Máxima: 10A Potência Máxima: 12W Conector: Plug P4 (5,5 mm x 2,1 mm) Proteções: Contra curto-circuito e sobrecarga	UN	10	_____
18	038.000.053	FONTE 1A 12V Tensão de saída: 12 V CC	UN	30	_____

MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO
RUA PREFEITO WILSON DAMIAO, Nº 48 A
CNPJ : 01.620.744/0001-71

Listagem para Cotação

Fornecedor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO CNPJ : 01.620.744/0001-71 Inscr. Est. :
Endereço : RUA PREFEITO WILSON DAMIAO, 48 A 35359-000 VERMELHO NOVO MG
Bairro : CENTRO
Fones : 3333518000 Contato :
E-mail : COMPRAS@VERMELHONOVO.GOV.COM.BR

Cotação : 00107/25 Abertura : 19/01/2026 Encerramento : 19/01/2026
Centro de Custo : SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
19	152.000.044	Corrente de saída: 1 A Potência mínima: 12 W Tensão de entrada: 100–240 V CA (bivolt automático) Frequência: 50/60 Hz Proteções: curto-circuito, sobrecorrente e sobretensão FONTE 2 A 12V FONTE 2A 12V Tensão de Entrada: Bivolt automático (100-240V AC) Tensão de Saída: 12V DC Corrente Máxima: 2A Potência Máxima: 12W Conector: Plug P4 (5,5 mm x 2,1 mm) Proteções: Contra curto-circuito e sobrecarga	UN	20	_____
20	152.000.045	FONTE 3 A 12V FONTE 3A 12V Tensão de Entrada: Bivolt automático (100-240V AC) Tensão de Saída: 12V DC Corrente Máxima: 3A Potência Máxima: 12W Conector: Plug P4 (5,5 mm x 2,1 mm) Proteções: Contra curto-circuito e sobrecarga	UN	20	_____
21	152.000.046	FONTE 5 A 12V FONTE 5A 12V Tensão de Entrada: Bivolt automático (100-240V AC) Tensão de Saída: 12V DC Corrente Máxima: 5A Potência Máxima: 12W Conector: Plug P4 (5,5 mm x 2,1 mm) Proteções: Contra curto-circuito e sobrecarga	UN	15	_____
22	055.000.053	FONTE ATX 400W 24P FONTE ATX 400W 24P - Especificaes: fonte Padro: Fonte de energia para microcomputadores Padro ATX 20+4 P Potncia: 200W Reais com picos de potncia de at 450W (mximo) Tenso de Entrada: 115V/230V Ventilao: 1 cooler 8cm embutido Informaes Adicionais: Fonte de energia para computadores ATX 20+4 Pinos 200W Reais com picos de potncia de at 450W (mx.) Cabo de energia incluso (padro 3 pinos) Cooler de funcionamento silencioso embutido Design "Honey Comb" (favo demel) para facilitar a ventilao Proteo interna contra curto-circuito, sobre tenso, sobre corrente e sobre potencia Entrada AC com chaveamento manual (115V e 230V) Garantia no mnimo 12 meses	UN	50	_____
23	055.000.008	FUSIVEL DE VIDRO 5X20 25A 250V	UN	150	_____
24	152.000.057	GABINETE 336X428X200MM H V L GABINETE 336 x 428 x 200 mm (HxVxL) Compatibilidade: Suporta placas-mãe M-ATX e ITX, oferecendo flexibilidade na escolha dos componentes. Conectividade: Incluem portas USB 2.0 e 3.0, além de conectores de áudio frontais para facilitar o acesso. Ventilação: Suporte para várias ventoinhas, garantindo um bom fluxo de ar e mantendo os componentes resfriados. Slots de Expansão: Possuem slots para discos rígidos e SSDs, permitindo uma boa capacidade de armazenamento.	UN	5	_____
25	152.000.039	GRAVADOR DVR 16 CANAIS GRAVADOR DVR 16 CANAIS	UN	5	_____

Listagem para Cotação

Fornecedor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO **CNPJ :** 01.620.744/0001-71 **Inscr. Est. :**
Endereço : RUA PREFEITO WILSON DAMIAO, 48 A
Bairro : CENTRO 35359-000 VERMELHO NOVO MG
Fones : 3333518000 **Contato :**
E-mail : COMPRAS@VERMELHONOVO.GOV.COM.BR

Cotação : 00107/25 **Abertura :** 19/01/2026 **Encerramento :** 19/01/2026
Centro de Custo : SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
		Modo de Operação Full HD: Alterna entre gravação com resolução 1080p Lite e 1080p (Full HD). Detecção Inteligente de Pessoas e Veículos: Garante mais agilidade e assertividade ao sistema de CFTV. Compatibilidade com SSD Intelbras			
26	152.000.038	GRAVADOR DVR 8 CANAIS GRAVADOR DVR 8 CANAIS Modo de Operação Full HD: Alterna entre gravação com resolução 1080p Lite e 1080p (Full HD). Detecção Inteligente de Pessoas e Veículos: Garante mais agilidade e assertividade ao sistema de CFTV. Compatibilidade com SSD Intelbras: Suporte a armazenamento com SSDs embarcados2.	UN	6	
27	055.000.123	HD 1TB EXTERNO	UN	10	
28	152.000.032	HD 2TB HD 2 TB Interface: SATA 6Gb/s Taxa de Transferência de Dados: Até 140MB/s Cache: 128MB Velocidade de Rotação: 5400 RPM Fator de Forma: 2.5" Ciclos de Carga/Descarga: 600.000	UN	5	
29	152.000.033	HD 4TB HD 4TB Interface: SATA 6Gb/s Taxa de Transferência de Dados: Até 190MB/s Cache: 256MB Velocidade de Rotação: 5400 RPM Fator de Forma: 3.5"1	UN	4	
30	055.000.098	HD SSD 240 GB Capacidade: 240 GB Interface: SATA III (6 Gb/s) Formato: 2,5" Leitura: até 550 MB/s Gravação: até 500 MB/s Memória: 3D NAND Suporte: TRIM e SMART	UN	15	
31	038.000.071	IMPRESSORA LASER DOM ENTRADA DE REDE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DOM ENTRADA DE REDE Funções: Impressão, cópia e digitalização Conectividade: Ethernet (rede cabeada),e USB Velocidade de Impressão: Até 30 páginas por minuto (ppm) Resolução de Impressão: Até 2400 x 600 dpi Capacidade do Alimentador Automático de Documentos (ADF): Até 35 folhas Capacidade da Bandeja de Papel: Até 250 folhas Compatibilidade: Windows, Mac e Linux	UN	8	
32	038.000.070	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI Funções: Impressão, cópia, digitalização e fax Conectividade: Wi-Fi, Wi-Fi Direct, USB e Ethernet Velocidade de Impressão: Até 15 ppm em preto e 8 ppm em cores (ISO) Capacidade do Alimentador Automático de Documentos (ADF): Até 30 folhas Resolução de Impressão: Até 5760 x 1440 dpi Tanque de Tinta: Sistema EcoTank com garrafas de tinta de alta capacidade, permitindo imprimir até 7.300 páginas coloridas ou 4.300 páginas em preto com um único kit de garrafas	UN	8	
33	114.000.623	MANUTENCAO DE IMPRESSORAS	HT	200	

Listagem para Cotação

Fornecedor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO CNPJ : 01.620.744/0001-71 Inscr. Est. :
Endereço : RUA PREFEITO WILSON DAMIAO, 48 A
Bairro : CENTRO 35359-000 VERMELHO NOVO MG
Fones : 3333518000 Contato :
E-mail : COMPRAS@VERMELHONOVO.GOV.COM.BR

Cotação : 00107/25 Abertura : 19/01/2026 Encerramento : 19/01/2026
Centro de Custo : SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
34	152.000.058	HORAS TRABALHADA MEMORIA DD5 16GB MEMORIA DDR5 16gb 4800mhz Velocidade: A DDR5 começa com velocidades de 4800 MT/s (megatransfers por segundo) e pode chegar a até 8800 MT/s, proporcionando um aumento significativo na largura de banda12. Eficiência Energética: Opera a 1.1V, consumindo aproximadamente 20% menos energia do que a DDR4, que opera a 1.2V. Isso é benéfico tanto para laptops, prolongando a vida útil da bateria, quanto para servidores, reduzindo o consumo de energia. Capacidade: Suporta módulos de memória com maior densidade, permitindo capacidades maiores de armazenamento de dados em um único módulo. Subcanais Dual 32-bit: A DDR5 divide o módulo de memória em dois subcanais de 32 bits, aumentando a eficiência e diminuindo a latência de acesso aos dados	UN	5	_____
35	038.000.078	MONITOR LED 21,5 Tamanho da tela: 21,5 polegadas Tipo de painel: LED Resolução: mínima Full HD (1920 × 1080) Proporção: 16:9 Brilho: mínimo 200 cd/m² Tempo de resposta: = 5 ms Conectividade: HDMI e/ou VGA Ajustes: inclinação Alimentação: bivolt automático	UN	5	_____
36	055.000.074	MOUSE OPTICO SEM FIO Tipo: Óptico Conexão: Sem fio (2,4 GHz ou Bluetooth) Alimentação: pilha ou bateria recarregável Resolução: mínima 800 dpi Botões: mínimo 2 + scroll Compatibilidade: Windows, macOS e Linux Alcance: até 10 metros	UN	30	_____
37	055.000.055	MOUSE USB MOUSE USB. Mouse ptico Roda de rolagem (scroll) Alimentao Atravs do equipamento conectado Plug & Play Equipamentos compatveis PC e Notebook compatveiscom Sistema Windows 7, Windows Vista Windows 8 e Windows XP. Garantia no mnimo 12 meses.	UN	100	_____
38	182.000.084	NOBREAK 1200 VA. Potência nominal: 1200 VA Topologia: interativo (line-interactive) Tensão de entrada: bivolt automático (100–240 V) Tensão de saída: 115 V ou 220 V Frequência: 50/60 Hz Tempo de comutação: = 8 ms Proteções: sobrecarga, curto-circuito, surtos e subtensão Bateria interna: selada, livre de manutenção	UN	5	_____
39	152.000.054	NOBREAK 600 V A NOBREAK 600VA Potência Nominal: 600 VA / 300 W Topologia: Interativo Forma de Onda em Modo Bateria: Semissenoidal (retangular) Frequência de Saída em Modo Bateria: 60 Hz ±1 Hz Frequência de Entrada: 60 Hz ±3 Hz	UN	6	_____

Listagem para Cotação

Fornecedor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO CNPJ : 01.620.744/0001-71 Inscr. Est. :
Endereço : RUA PREFEITO WILSON DAMIAO, 48 A 35359-000 VERMELHO NOVO MG
Bairro : CENTRO
Fones : 3333518000 Contato :
E-mail : COMPRAS@VERMELHONOVO.GOV.COM.BR

Cotação : 00107/25 Abertura : 19/01/2026 Encerramento : 19/01/2026
Centro de Custo : SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
40	055.000.019	Tensão Nominal de Entrada: Bivolt automático (120V~ ±20% e 220V~ ±20%) Tensão Nominal de Saída: 120 V~ Regulação da Tensão de Saída: Modo Rede: 120V~ ±10%; Modo Bateria: 120V~ ±5% Tomadas de Saída: 4 tomadas de 10 A (NBR 14136) Bateria Interna: 1 selada (VRLA) 12 V 7 Ah NOBREAK 700VA NOBREAK 700va. Curto-circuito no inversor. Surtos de tenso entre fase e neutro. Sub/sobretenso da rede eltrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria. Sobreaquecimento no inversor e no transformador. Potncia excedida com alarme e posterior desligamento. Descargas eltricas na linha telefônica (previne queima de modem, multifuncionais e fax). Descarga total das baterias. Dados Tcnicos: Acompanha Extension Cord. Modelos monovolt: entrada 115/127V~ e sada 115V~. Modelos bivolt automtico: entrada 115/127V~ ou 220V~ e sada 115V~. Filtro de linha. Estabilizador interno com 4 estgios de regulao. Forma de onda senoidal por aproximao (retangular PWM). e possibilita a atuao precisa do equipamento. Ideal para redes	UN	5	
41	187.000.970	PEN DRIVE 16 GB INTERFACE 2.0	UN	25	
42	055.000.135	PLACA MAE INTEL SOCKET Fabricante do chipset: Intel Soquete: compatível com processadores Intel Formato: ATX ou Micro-ATX Memória: suporte a DDR4 ou DDR5 Slots de memória: mínimo 2 Armazenamento: portas SATA III e/ou M.2 Expansão: mínimo 1 slot PCI Express Conectividade: USB 2.0/3.0, rede Ethernet BIOS/UEFI: suporte a inicialização moderna	UN	5	
43	152.000.015	PROCESSADOR INTEL CORE 15 Fabricante: Intel Linha: Core i5 Arquitetura: x64 Número de núcleos: mínimo 4 Número de threads: mínimo 4 Frequência base: = 2,5 GHz Cache: mínimo 6 MB Soquete: compatível com placas-mãe Intel Recursos: suporte a virtualização e instruções modernas	UN	5	
44	152.000.059	RACK 5U RACK 5u Tamanho: O "U" representa uma unidade de rack, que é uma medida padrão de altura. Um rack de 5U tem espaço para equipamentos que ocupam até 5 unidades de altura, com cada unidade medindo 1,75 polegadas (aproximadamente 4,45 cm). Compatibilidade: Projetado para equipamentos padrão de 19 polegadas, que é a largura comum para dispositivos de rede e servidores. Montagem: Pode ser montado em parede, flexibilidade na instalação e organização do espaço. Capacidade de Carga: Suporta uma carga máxima de até 50 kg, permitindo a instalação de vários dispositivos pesados. Ventilação: Possui aberturas para garantir a circulação de ar e evitar o superaquecimento dos equipamentos.	UN	10	

Listagem para Cotação

Fornecedor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO **CNPJ :** 01.620.744/0001-71 **Inscr. Est. :**
Endereço : RUA PREFEITO WILSON DAMIAO, 48 A
Bairro : CENTRO 35359-000 VERMELHO NOVO MG
Fones : 3333518000 **Contato :**
E-mail : COMPRAS@VERMELHONOVO.GOV.COM.BR

Cotação : 00107/25 **Abertura :** 19/01/2026 **Encerramento :** 19/01/2026
Centro de Custo : SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
		Material: Feitos de materiais duráveis como aço, garantindo robustez e proteção contra impactos			
45	152.000.073	RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO	UN	100	_____
46	152.000.072	RECARGA DE CARTUCHO PRETO	UN	100	_____
47	152.000.071	RECARGA DE TONNER	UN	100	_____
48	152.000.069	REFIL G310 REFIL G3110 Cores Disponíveis: Disponíveis nas cores preta, ciano, magenta e amarela, permitindo impressões coloridas vibrantes e nítidas. Fácil Reabastecimento: Projetados para facilitar o reabastecimento, com garrafas que se encaixam perfeitamente nos tanques de tinta das impressoras, minimizando derramamentos e desperdícios. Qualidade de Impressão: Garantem impressões de alta resolução e definição, ideais para documentos e fotos.	UN	50	_____
49	055.000.023	REFIL TINTA 664 PRETO ORIGINAL	UN	50	_____
50	152.000.070	REFIL TINTA EPSON 544 REFIL TINTA EPSON 544 Cores Disponíveis: Disponíveis nas cores preta, ciano, magenta e amarela, permitindo impressões coloridas vibrantes e nítidas. Fácil Reabastecimento: Projetados para facilitar o reabastecimento, com garrafas que se encaixam perfeitamente nos tanques de tinta das impressoras, minimizando derramamentos e desperdícios. Qualidade de Impressão: Garantem impressões de alta resolução e definição, ideais para documentos e fotos. Por exemplo, o Refil de Tinta Epson 544 é uma escolha popular, oferecendo cores vivas e duradouras, compatível com vários modelos de impressoras Epson EcoTank.	UN	50	_____
51	055.000.046	ROTEADOR WIFI ROTEADOR WIFI Hardware: Interface: 4 Portas Lan 10/100Mbps. 1 Portas Wan 10/100Mbps. 1 Portas Usb 2.0. Botes: Boto Wps/Restaurar. Ligar/Desligar Wireless. Boto Ligar/Desligar. Antena: Duas antenas de banda dupla (Rp-Sma). Fonte de alimentacao externa: 12VDC /1A. Dimenses (LxCxA): 9.1 x 5.7 x 1.4 pol. (230mm x 144mm x 35mm). Recursos Wireless: Frequencia: 2.4GHz e 5GHz. Padres Wireless: IEEE 802.11ac/n/a 5GHz. IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz. Taxa do Sinal: 5GHz: at 433Mbps. 2.4GHz: at 300Mbps. Funes Wireless:Ativar/Desativar wireless, Wds bridge, Wmm, Estatsticas do Wireless. Segurana Wireless Criptografia: Wep, Wpa/WPA2, Wpa-Psk/WPA2-Psk de 64/128-bits. Sensibilidade de Recepo: 5GHz. 11a 6Mbps: -91dBm, 11a 54Mbps: -74dBm. 11ac HT20: -66dBm, 11ac HT40: -64dBm, 11ac HT80: -61dBm. 11n HT20: -71dBm, 11n HT40: -69dBm. 2.4GHz. 11g 54M: -76dBm. Rede para Convidados em 2.4GHz. Rede para Convidados em 5GHz.	UN	30	_____
52	019.000.048	SCANNER DE CODIGO DE BARRAS Tipo: Scanner de códigos de barras Tecnologia de leitura: laser ou imagem (CCD/Imager) Padrões suportados: códigos 1D (EAN, UPC, Code 39, Code 128, entre outros) Interface: USB Modo de operação: manual ou automático Compatibilidade: sistemas Windows, Linux e macOS Alimentação: via porta USB Condição: novo, sem uso	UN	5	_____

Listagem para Cotação

Fornecedor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO CNPJ : 01.620.744/0001-71 Inscr. Est. :
Endereço : RUA PREFEITO WILSON DAMIAO, 48 A 35359-000 VERMELHO NOVO MG
Bairro : CENTRO
Fones : 3333518000 Contato :
E-mail : COMPRAS@VERMELHONOVO.GOV.COM.BR

Cotação : 00107/25 Abertura : 19/01/2026 Encerramento : 19/01/2026
Centro de Custo : SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
53	025.000.002	SMART TV 50 POLEGADAS com Wi-Fi - Bluetooth. conexoes 3 HDMI - 1 USB - 1 LAN - 1 Antena	UN	5	_____
54	152.000.035	SSD 120 GB Características: - Formato: 2,5 pol. - Interface: SATA Rev.3.0 (6Gb/s) — compatível com a versão anterior SATA Rev.2.0 (3Gb/s). - Capacidade: 120GB. - NAND: TLC. - Performance de referência: até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação. - Temperatura de armazenamento: -40°C a 85°C. - Temperatura de operação: 0°C a 70°C. - Vibração quando em operação: 2,17G pico (7–800 Hz). - Vibração quando não está em operação: 20G pico (10–2000 Hz). - Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB.	UN	15	_____
55	152.000.037	SSD 500 GB "SSD 500GB Interface: PCIe 4.0 NVMe Velocidade de Leitura: Até 5000MB/s Velocidade de Gravação: Até 3000MB/s Fator de Forma: M.2 2280 Tecnologia: 3D NAND TLC Temperatura de Operação: 0°C a 70°C"	UN	15	_____
56	038.000.052	SUPORTE PARA CPU Tipo: Suporte/Torre para CPU Material: metálico ou plástico resistente Ajustável: altura regulável (opcional) Capacidade: suporta CPU padrão ATX/Mid Tower Mobilidade: com rodízios (opcional) Proteção: elevação para ventilação e prevenção de contato com o chão Uso: fixação ou deslocamento seguro da CPU	UN	30	_____
57	055.000.137	SWITCH 16 PORTAS Tipo: Switch Ethernet Portas: 16 x 10/100/1000 Mbps (Gigabit) Gerenciamento: não gerenciável ou gerenciável Alimentação: 100–240 V CA Recursos: auto-negociação, auto-MDI/MDIX Indicadores: LEDs de link/atividade Aplicação: redes locais (LAN)	UN	10	_____
58	019.000.006	SWITCH 24 PORTAS Switch avançado com gerenciamento inteligente Gigabit de 24 portas com 4 portas de GbE SFP; Portas: 24 portas 10/100/1000 RJ-45 com negociacao automatica; 4 portas SFP 1000 Mbps; Suporta um maximo de 24 portas 10/100/1000 com deteccao automatica e mais 4 portas SFP 1000BASE-X, ou uma combinacao; Memoria e processador: MIPS a 500 MHz; 32 MB de flash; Tamanho do buffer de pacotes: 4,1 Mb; SDRAM de 128 MB; Latencia: Latencia de 100 Mb: menor 5 ?s; Latencia de 1000 Mb: menor 5 ?s; Capacidade de producao: Ate 41,7 Mpps; Capacidade de routing/switching: 56 Gbps; Características de gestao: IMC - Centro de gerenciamento inteligente; Interface de	UN	8	_____

Listagem para Cotação

Fornecedor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO CNPJ : 01.620.744/0001-71 Inscr. Est. :
Endereço : RUA PREFEITO WILSON DAMIAO, 48 A
Bairro : CENTRO 35359-000 VERMELHO NOVO MG
Fones : 3333518000 Contato :
E-mail : COMPRAS@VERMELHONOVO.GOV.COM.BR

Cotação : 00107/25 Abertura : 19/01/2026 Encerramento : 19/01/2026
Centro de Custo : SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
59	055.000.136	linha de comando limitada; Navegador Web; SNMP Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB; Acompanha: 01 Cabo de força, 01 Kit para montagem em rack e 01 Cabo do console. Garantia de 12 meses. Deve estar em linha de produção pelo fabricante	UN	10	
60	003.000.005	SWITCH 8 PORTAS Tipo: Switch Ethernet Portas: 8 x 10/100/1000 Mbps (Gigabit) Gerenciamento: não gerenciável ou gerenciável Alimentação: 100-240 V CA Recursos: auto-negociação, auto-MDI/MDIX Indicadores: LEDs de link/atividade Aplicação: redes locais (LAN)	UN	15	
61	152.000.074	TABLET TELA 9 WI-FI 4GB RAM 64GB Tablet Tela: Superior A 10POL, Memória Ram: Mínimo 4 GbGB, Armazenamento Interno: Superior A 32GB, Armazenamento Externo: Superior A 32GB, Processador: Octa Core Ou Superior, Câmera Frontal: Até 8MPX, Câmera Traseira: Até 8MPX, Conectividade: Wi-Fi / 3g / 4g / Bluetooth, Sistema Operacional: Proprietário CatMat: 478996 - Tablet - Tela: Superior A 10 POL Memória Ram: Mínimo 4 Gb GB Armazenamento Interno: Superior A 32 GB Armazenamento Externo: Superior A 32 GB Processador: Octa Core Ou Superior Câmera Frontal: Até 8 MPX Câmera Traseira: Até 8 MPX Conectividade: Wi-Fi / 3g / 4g / Bluetooth Sistema Operacional: Proprietário	UN	10	
62	055.000.054	TECLADO MULTIMIDIA USB TECLADO MULTIMIDIA USB. Teclado standard. 107 teclas. Porta USB. Padro ABNT2 garantia no mnimo 12 meses	UN	50	
63	152.000.065	TOBBER MFP 1200A	UN	50	
64	152.000.063	TONEER HL TONER HL-1212W - Qualidade elevada Segurança: Incluem chips seguros e resistentes à adulteração, proporcionando uma camada adicional de segurança para a impressora e os dados - Durabilidade prolongada - Total compatibilidade com a marca e modelo da impressora Cor: Preto	UN	50	
65	152.000.060	TONNER DCP 1617 NW TONER DCP 1617NW - Qualidade elevada Segurança: Incluem chips seguros e resistentes à adulteração, proporcionando uma camada adicional de segurança para a impressora e os dados - Durabilidade prolongada - Total compatibilidade com a marca e modelo da impressora	UN	50	

MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO
RUA PREFEITO WILSON DAMIAO, Nº 48 A
CNPJ : 01.620.744/0001-71

Listagem para Cotação

Fornecedor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO CNPJ : 01.620.744/0001-71 Inscr. Est. :
Endereço : RUA PREFEITO WILSON DAMIAO, 48 A 35359-000 VERMELHO NOVO MG
Bairro : CENTRO
Fones : 3333518000 Contato :
E-mail : COMPRAS@VERMELHONOVO.GOV.COM.BR

Cotação : 00107/25 Abertura : 19/01/2026 Encerramento : 19/01/2026
Centro de Custo : SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
66	152.000.064	TONNER DCP L TONER DCP L25400W - Qualidade elevada Segurança: Incluem chips seguros e resistentes à adulteração, proporcionando uma camada adicional de segurança para a impressora e os dados - Durabilidade prolongada - Total compatibilidade com a marca e modelo da impressora Cor: Preto	UN	50	_____
67	152.000.062	TONNER LASER JEET TONER LASER JET PRO M404DW - Qualidade elevada Segurança: Incluem chips seguros e resistentes à adulteração, proporcionando uma camada adicional de segurança para a impressora e os dados - Durabilidade prolongada - Total compatibilidade com a marca e modelo da impressora Cor: Preto	UN	50	_____
68	152.000.068	TONNER LASER JET PRO M404DW	UN	50	_____
69	152.000.066	TONNER P1102W TONER P1102W - Qualidade elevada Segurança: Incluem chips seguros e resistentes à adulteração, proporcionando uma camada adicional de segurança para a impressora e os dados - Durabilidade prolongada - Total compatibilidade com a marca e modelo da impressora Cor: Preto	UN	50	_____
70	152.000.061	TONNER PHASER 3020 TONER PHASER 3020 - Qualidade elevada Segurança: Incluem chips seguros e resistentes à adulteração, proporcionando uma camada adicional de segurança para a impressora e os dados - Durabilidade prolongada - Total compatibilidade com a marca e modelo da impressora Cor: Preto	UN	50	_____
71	152.000.067	TONNER PRETO - Qualidade elevada Segurança: Incluem chips seguros e resistentes à adulteração, proporcionando uma camada adicional de segurança para a impressora e os dados - Durabilidade prolongada - Total compatibilidade com a marca e modelo da impressora Cor: Preto	UN	50	_____
72	085.000.012	TV 70 POLEGADAS Televisor - Tamanho Tela: 70 POL Voltagem: Bivolt V Cor: Preta Características Adicionais: 4k, Smart Tv, 3 Hdmi, 1 Usb Tipo Tela: Led Acessórios: Controle Remoto	UN	2	_____

TOTAL : _____