ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRAL
Nini Cambraia, 150 - Centro - Pinheiral
CEP: 27197-000 CNPJ: 01.648.573/0001-99 Telefone: (24) 3356-3490
E-mail: saudecompraspinheiral@gmail.com

Nr.: null/2025 - null

Processo Administrativo: **842/2025**

Data do Processo: **08/08/2025**

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	15,000	Un	ANDADOR ALUMÍNIO ARTICULADO E DOBRÁVEL ADULTO 130KG. - ANDADOR ALUMÍNIO ARTICULADO E DOBRÁVEL ADULTO 130KG.	376,2700	5.644,05
2	15,000	Un	BENGALA DE ALUMÍNIO. - BENGALA DE ALUMÍNIO REGULÁVEL LARGA REGULÁVEL: DE 70CM A 90CM.	96,7400	1.451,10
3	15,000	Un	BENGALA BASTÃO 4 PONTAS ALUMÍNIO REGULÁVEL. - BENGALA BASTÃO 4 PONTAS ALUMÍNIO REGULÁVEL.	80,8600	1.212,90
4	2,000	Un	CADEIRA DE RODAS SIMPLES RX40 ARO NYLON PNEU MACIÇO 130KG. - CADEIRA DE RODAS SIMPLES RX40 ARO NYLON PNEU MACIÇO 130KG.	1.096,1500	2.192,30
5	15,000	Un	MULETA CANADENSE BRAÇADEIRA FIXA MAX. 130KG. - MULETA CANADENSE BRAÇADEIRA FIXA MAX. 130KG. PARTE METÁLICA: ALUMÍNIO, BRAÇADEIRA E PUNHO: POLIPROPILENO. PONTEIRA: BORRACHA.	79,3300	1.189,95
6	10,000	Un	MULETA AXILAR ALUMÍNIO TAMANHO M. - MULETA AXILAR ALUMÍNIO TAMANHO M. 1,78M A 1,98M; ALTURA MÍNIMA: 134 CM ALTURA MÍNIMA: 114 CM; CIRCUNFERÊNCIA DO TUBO: 7/8' (22MM DE DIÂMETRO). MULETA AXILAR DE ALUMÍNIO COM REGULAGEM DE ALTURA SUPORTA ATÉ 130K.	120,6200	1.206,20
7	8,000	Un	APARELHO TENS E FES PORTÁTIL. - APARELHO TENS E FES PORTÁTIL COM FONTE/CABOS E ELETRODOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BIVOLT 127/220V | 50/60HZ; CANAIS DE SAIDA: 2 CANAIS INDEPENDENTES EM AMPLITUDE; PORTÁTIL.	773,1000	6.184,80
8	8,000	Un	LASER PORTÁTIL POTÊNCIA DA FONTE: 10W MODO DE OPERAÇÃO: OPERAÇÃO CONTÍNUA; PORTÁTIL. - LASER PORTÁTIL POTÊNCIA DA FONTE: 10W MODO DE OPERAÇÃO: OPERAÇÃO CONTÍNUA; PORTÁTIL.	1.707,1500	13.657,20
9	8,000	Un	CANETA LASER 808 NM COMPRIMENTOS DE ONDA: INFRAVERMELHO (808 NM). POTÊNCIA DE SAÍDA DE 260MW. - CANETA LASER 808 NM COMPRIMENTOS DE ONDA: INFRAVERMELHO (808 NM). POTÊNCIA DE SAÍDA DE 260MW.	1.082,7000	8.661,60
10	5,000	Un	INFRA VERMELHO DE MESA 110/220V. - INFRA VERMELHO DE MESA 110/220V.	287,1500	1.435,75

11	3,000	Un	BALANÇA PLATAFORMA PORTÁTIL. - BALANÇA PLATAFORMA PORTÁTIL MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM, NO MÍNIMO, 5 DÍGITOS. - CAPACIDADE DE PESAGEM DE, NO MÍNIMO, 200 KG. GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE, NO MÁXIMO, 100 G. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ALIMENTAÇÃO POR PILHA(S) OU BATERIA(S). DEVE INCLUIR AS PILHA(S) OU BATERIA(S) NECESSÁRIA(S) PARA SEU FUNCIONAMENTO. INDICADOR DE PILHA FRACA. PÉS REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE; DEVE APRESENTAR INDICADOR DE SOBRECARGA, ISTO É, CASO HAJA SOBRECARGA DE PESO, A BALANÇA DEVE INDICAR ERRO AO INVÉS DE DEMONSTRAR O PESO MÁXIMO POSSÍVEL.	175,0000	525,00
12	3,000	Un	BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL 200KG. - BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL. CAPACIDADE DE PESAGEM DE, NO MÍNIMO, 200 KG. - GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE, NO MÁXIMO, 100 G. PLATAFORMA PARA APOIO DOS PÉS CONSTITUÍDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE AO USO. PÉS REGULÁVEIS, REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE. RÉGUA E CURSOR EM AÇO INOXIDÁVEL. TRAVA E CALIBRADOR DE FÁCIL MANUSEIO. OPCIONALMENTE, A BASE DA BALANÇA PODE SER AMPLA O SUFICIENTE PARA PERMITIR QUE A MEDIÇÃO DE INDIVÍDUOS EM CADEIRA DE RODAS OU GRANDES OBESOS SEJA FEITA CONFORTAVELMENTE (PLATAFORMA COM, NO MÍNIMO 74 CM DE LARGURA X 90 CM DE COMPRIMENTO). PODERÁ TER ANTROPÔMETRO ACOPLADO COM ESCALA NUMÉRICA DE, NO MÍNIMO, 200 CM ÚTEIS . É INDISPENSÁVEL QUE O PRODUTO APRESENTE CERTIFICAÇÃO PELO IPEM/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS/ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL).	1.630,0000	4.890,00
13	2,000	Un	CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA 130 KG. - CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA 130KG. CONSTRUÍDA EM AÇO COM PINTURA EPOXY: CONFERE ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, EVITA A CORROSÃO E A OXIDAÇÃO DO PRODUTO; APOIO DE BRAÇOS FIXO E PEDAL RETRÁTIL: CONFERE CONFORTO AO USUÁRIO; CAPACIDADE DE ATÉ 130 KG: PODE SER UTILIZADA COM SEGURANÇA; PNEUS EM BORRACHA MACIÇA, ARO 06; RODAS DIANTEIRAS FIXAS INTERNAS.	1.315,2400	2.630,48
14	15,000	Un	CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS 180KG. - CADEIRAS DE RODAS DOBRAVEIS PARA OBESOS 180 KG ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: ESTOFAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO ALCOCHOADO EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA ENCOSTO FIXO COR PRETO ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO FREIOS BILATERAIS COM ACIONAMENTO PARA FRENTE COMPRIMENTO: 109,5 CM. LARGURA: 82 CM. ALTURA: 90 CM PESO: 26,5 KG MEDIDAS DA CADEIRA DOBRADA C X L X A: 85 CM X 32 CM X 91 CM ALTURA DO ASSENTO AO PISO: 51 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 45 CM LARGURA DO ASSENTO: 62 CM LARGURA TOTAL ENTRE OS BRAÇOS: 73 CM ALTURA DO ENCOSTO DAS COSTAS: 40 CM ESPAÇO LIVRE DO APOIO PARA OS PÉS AO PISO: 20 CM - PODE VARIAR ALTURA ENTRE O APOIO PARA OS BRAÇOS E O ASSENTO: 20,5 CM COMPRIMENTO DO APOIO PARA OS BRAÇOS: 26 CM	1.899,0000	28.485,00

			DIÂMETRO EXTERNO DO ARO DE PROPULSÃO: 51 CM DIÂMETRO EXTERNO DA RODA TRASEIRA: 60 CM - 24" DIÂMETRO EXTERNO DA RODA DIANTEIRA: 20 CM - 8" POSSUI PNEUS RÍGIDOS ANTI-FUROS RODA TRASEIRA COM AJUSTE DE ALTURA: 2 NÍVEIS RODA DIANTEIRA COM AJUSTE DE ALTURA: 2 NÍVEIS APOIO DE BRAÇO: REMOVÍVEIS APOIO DE PERNAS: REBATÍVEIS MEDIDAS EMBALADO C X L X A: 86 CM X 34 CM X 93 CM.		
15	20,000	Un	CAMA HOSPITALAR + COLCHÃO D-33 (5 POSIÇÕES ATÉ 180KG). - CAMA HOSPITALAR + COLCHÃO D-33 (5 POSIÇÕES ATÉ 180KG) : CAMA DE 2 MOVIMENTOS, COM GRADE DE PROTEÇÃO. COM SISTEMA DESLIZANTE SILENCIOSO, COM MANIVELA DE REGULAGEM DE MOVIMENTOS, DESMONTÁVEL; COM 2 PONTOS DE MOVIMENTO (CABEÇA E PERNA); MANUSEIO FACILITADO E MAIOR PRATICIDADE; 5 POSIÇÕES: SENTADO, SEMI-FOWLER, FLEXÃO, FOWLER, CARDÍACO; GRADE DE PROTEÇÃO REBATÍVEL; 4 RODAS BLINDADAS COM FREIOS DE DUPLA AÇÃO; MANIVELAS REBATÍVEIS EM AÇO INOX PARA MAIOR DURABILIDADE; GIRO DE 360° SOBRE O PRÓPRIO EIXO; TUBOS COM CHAPAS TRANSVERSAIS QUE FACILITAM A TROCA DE CALOR; REVESTIMENTO PROTETIVO EM POLÍMERO NAS GUIAS DO SISTEMA HIDRÁULICO DE MOVIMENTAÇÃO; ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA DE ALTA RESISTÊNCIA; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; EIXOS COM CAPA PROTETORA; COM ENCAIXES RENOVADOS PARA MONTAGEM FÁCIL E MAIOR ESTABILIDADE.	2.100,0000	42.000,00
16	30,000	Un	CAMA MOTORIZADA FOWLER ALTURA FIXA COM COLCHÃO D33. - CAMA MOTORIZADA FOWLER ALTURA FIXA COM COLCHÃO D33, GRADES LATERAIS REFORÇADAS, CONJUNTO COM 4 GRADES LATERAIS EM ABS TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. SISTEMA ARTICULÁVEL E RETRÁTIL COM TRAVA DE SEGURANÇA, QUE FACILITA A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE E OFERECE PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS. CABECEIRA E PESEIRA: REMOVÍVEIS, TAMBÉM PRODUZIDAS EM POLIETILENO INJETADO ABS, PARA FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E ACESSO AO PACIENTE. MOVIMENTOS AUTOMATIZADOS, MOVIMENTOS DISPONÍVEIS: FOWLER, SEMI-FOWLER, POSIÇÃO SENTADA, FLEXÃO DE PERNAS, POSIÇÃO CARDÍACA E POSIÇÃO DORSAL. A POSIÇÃO TRENDELEMBURG DISPONÍVEL SOB CONSULTA. TODOS OS MOVIMENTOS SÃO ACIONADOS POR ATUADOR ELÉTRICO DE ALTA PERFORMANCE. SISTEMA ELÉTRICO EFICIENTE, BIVOLT (127V OU 220V) – SELECIONÁVEL CONFORME ETIQUETA DO EQUIPAMENTO. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ, POTÊNCIA: 435W, CICLO DE USO: 2 MINUTOS LIGADOS / 18 MINUTOS DE REPOUSO, RODÍZIOS COM FREIO, 4 RODÍZIOS DE 3” (76,2 MM) COM FREIO DE DUPLA AÇÃO DIAGONAL, PROPORCIONANDO MOBILIDADE COM SEGURANÇA. ACABAMENTO PREMIUM, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM SECAGEM EM ESTUFA, RESISTENTE A IMPACTOS E DE FÁCIL LIMPEZA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ALTURA TOTAL: 540 MM, ALTURA COM GRADES E CABECEIRAS: 1190 MM, LARGURA DO LEITO: 880 MM, LARGURA TOTAL COM GRADES LEVANTADAS: 920 MM, COMPRIMENTO DO LEITO: 1880 MM COMPRIMENTO EXTERNO: 2080 MM, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: 150 KG, PESO APROXIMADO: 60 KG.	7.071,5000	212.145,00
17	1,000	Un	MINI BIKE PORTÁTIL. - MINI BIKE PORTÁTIL ALTURA: 51CM COMPRIMENTO: 40,5CM, LATGURA: 29CM PESO:	399,9000	399,90

			APROXIMADAMENTE 2,5KG COMPOSIÇÃO: AÇO E PLÁSTICO ABS.		
18	5,000	Un	CAMA ELÁSTICAS COM DIÂMETRO 98CM, ATURA 19 CM PESO MÁXIMO 135KG ESTRUTURA EM AÇO CARBONO ACOPLADA EM NYLON PRETO, PONTEIRA ANTIDERRAPANTE - CAMA ELÁSTICAS COM DIÂMETRO 98CM, ATURA 19 CM PESO MÁXIMO 135KG ESTRUTURA EM AÇO CARBONO ACOPLADA EM NYLON PRETO, PONTEIRA ANTIDERRAPANTE	499,0000	2.495,00
19	2,000	KIT	KIT DE BANCOS TERAPÊUTICOS. - KIT DE BANCOS TERAPÊUTICOS: 60CMX28CMX43CM - 35CMX28CMX08CM - 40CMX28CMX15CM - 45CM X28CM X 22CM - 50CMX28CMX29CM - 55CMX28CMX36CM.	1.350,0000	2.700,00
20	1,000	Un	MAQUINA DE GELO TURBO. - MAQUINA DE GELO TURBO CAPACIDADE 12KG POR DIA GELO EM 8 MIN DOIS TAMANHOS DE GELO PEQUENO E GRANDE. RESERVATORIO DE AGUA 1,3L PAINEL DIGITAL 110V.	957,9500	957,95

(Valores expressos em Reais R$)	Total Geral:	340.064,18