

## RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024-000

## **1 - Itens da Licitação**

## 1 - Recepção canais analógicos tv

**Descrição Detalhada:** Aspirador de Pó com Função Sopro Para limpeza em geral, alta qualidade, durabilidade, ergonômico de fácil manuseio.  
Funções: Aspirar e Soprar –Potência: 1300W - Voltagem 110 volts - Capacidade 20 litros - Conjunto completo de acessórios

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

| <b>Critério de Julgamento:</b> | <b>Menor Preço</b> | <b>Critério de Valor:</b> | <b>Valor Estimado</b> |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
|--------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|

**Valor Total (R\$):** 552.18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0.01

**Local de Entrega (Quantidade):** BURITIS/RO (1)

## 2 - Recepção canais analógicos tv

**Descrição Detalhada:** Caixas de Som ativa Especificações Técnicas:- 85 Watts –1x Woofer 8"- 1x Driver de Titânio- Crossover eletrônico incorporado- 2 canais de entrada- Canal 1 com chave MIC/LINE e conectores XLR-F e P10 (TRS ¼")- Canal 2 com conectores RCA e P2- Saída Line Out através de conector XLR-M- 2 Bandas de equalização- LED indicador de clip - Auto Voltage (100~240Vac) - Encaixe para pedestal ou suporte de parede com trava.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

| <b>Critério de Julgamento:</b> | <b>Menor Preço</b> | <b>Critério de Valor:</b> | <b>Valor Estimado</b> |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
|--------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|

**Valor Total (R\$):** 4.996,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BURITIS/RO (4)

### 3 - Recepção canais analógicos tv

**Descrição Detalhada:** Suporte para caixas de som Especificação Técnicas: - Suporte de parede para caixa de Som acústica - Braço de 30cm com 3 regulagens de altura - Suporta até 40kg - Para Caixa de 8" polegadas.- Cor: Preto- Acompanha 4 Bucha com 4 Parafuso.  
- Bucha com aba- Bucha 8mm - Maior durabilidade e resistência na fixação.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

| <b>Critério de Julgamento:</b> | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b> | Valor Estimado |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|
|--------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|

**Valor Total (R\$):** 723,64

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BURITIS/RO (4)

#### 4 - Recepção canais analógicos tv

**Descrição Detalhada:** Kit Cabo Profissional Microfone

Cabo Profissional Microfone Balanceado Blindado

(01) Cabo com as seguintes especificações:

- Conector de entrada
- XLR-F - Conector de saída
- XLR-M - Tamanho – 16 metros

(01) Cabo com as seguintes especificações:

- Conector de entrada – XLR-F
- Conector de saída – XLR-M
- Tamanho – 22 metros

(01) Cabo com as seguintes especificações:

- Conector de entrada – XLR-F
- Conector de saída – XLR-M
- Tamanho – 1 metro

(01) Cabo com as seguintes especificações:

- Conector de entrada – XLR-F

- Conector de saída – XLR-M
- Tamanho – 1 metro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 784,64

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BURITIS/RO (1)

#### 5 - Recepção canais analógicos tv

**Descrição Detalhada:** Kit Limpeza Antiestático

Contendo no mínimo:

- PINCEL
- ESCOVA
- PULSEIRA
- LUVA

Ideal para manutenção de microcomputadores,  
memória RAM, placa mãe...

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 49,23

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BURITIS/RO (1)

#### 6 - Recepção canais analógicos tv

**Descrição Detalhada:** Access Point Indoor

- 1 x porta Gigabit Ethernet (RJ-45)
- Normas IEEE 802.11a/b/g/n/r/k/v/ac
- Montagem no teto/parede (kits incluídos)
- Frequência
- 2.4 GHz and 5 GHz Gerenciamento por WEB
- HTTP/HTTPS
- Taxa de Sinal
- 5 GHz: Up to 1200 Mbps
- 2.4 GHz: Up to 450 Mbps

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 8.576,65

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BURITIS/RO (5)

#### 7 - Recepção canais analógicos tv

**Descrição Detalhada:** Kit Localizador e Testador Cabos Rastrear e testar cabos mantendo a integridade física da estrutura na qual se encontram.

Tratandose de linhas telefônicas e redes LAN indicado para o auxílio à instalação, "debug" e manutenção das mesmas.

Funções:- Rastreamento de fio telefônico e cabo Lan.- Identifica fios em sistemas elétricos.- Verifica condição de cabo Lan.-

Teste de continuidade. - Sonda de tensão DC.- Flash LED.Características:- Design ergonômico.

- Seleção de ajuste de velocidade, função de teste de velocidade.- Teste rápido e função de mudança de áudio.

- Fone de ouvido para ser usado em ambientes com muito barulho.- Maior proteção de teste em cabos desencapados.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 124,05

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BURITIS/RO (1)

## 8 - Recepção canais analógicos tv

**Descrição Detalhada:** HD Externo Portátil - Capacidade: 1TB - USB 3.0 - Tamanho: 2.5 - Tipo: Portátil - Rotação: 5400 RPM - Compatibilidade: Sistema operacional, Windows, Linux e MAC OS

**Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

| Critério de Valor: | Valor Estimado |
|--------------------|----------------|
|--------------------|----------------|

**Valor Total (R\$):** 391,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BURITIS/RO (1)

9 - Recepção canais analógicos tv

**Descrição Detalhada:** Case Dockstation Sata Docking Backup PC, Notebook - Capacidade 2 HD - USB 2.0 3.0 - Tecnologia plug and play  
- Compatível com HDs Sata 2,5" ou 3,5", com até 2 TB, Sistemas Operacionais suportados: Windows, Linux e MAC OS

**Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

| Critério de Valor: | Valor Estimado |
|--------------------|----------------|
|--------------------|----------------|

**Valor Total (R\$):** 204,01

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BURITIS/RO (1)

10 - Recepção canais analógicos tv

**Descrição Detalhada:** Impressora Multifuncional Laser Especificações Técnicas Funções: Imprimir, copiar, digitalizar, wifi, bluetooth Impressão Cor de Impressão: Monocromática preto Duplex Print Speed A4: Até 31 ipm A4: Até 38 ppm Carta: Até 40 ppm Preto Tamanho de papéis suportados: A4; A5; Ofício; Gramaturas de papéis suportadas: 60 a 105 g/m² Conectividade:  
- USB 2.0 de alta velocidade - Wi-Fi 802.11 b/g/n - Alimentação: 110v - Rede Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000  
- Radio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHZ Digitalização: Velocidade de Digitalização Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco), até 20 ppm/34 ipm (cores) Duplex: Até 46 ipm (preto e branco), até 34 ipm (cores)

**Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

| Critério de Valor: | Valor Estimado |
|--------------------|----------------|
|--------------------|----------------|

**Valor Total (R\$):** 28.899,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BURITIS/RO (10)

|                                    |
|------------------------------------|
| 11 - Recepção canais analógicos tv |
|------------------------------------|

**Descrição Detalhada:** Impressora Multifuncional Tank de Tinta Função de impressão frente e verso. 3 em 1, imprime, cópia e digitaliza. Especificações: Voltagem: AC 100 - 240 V / 50 Hz - 60 Hz Área máxima de digitalização: 216 mm x 297 mm Conectividade padrão: USB de alta velocidade (compatível com USB 2.0), Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct®, Ethernet 10/100 Velocidade de impressão: Até 33 ppm em preto e 20ppm em cores (A4/Carta) Sistemas operacionais: Windows Vista/7/8/8.1/10 ou mais recente (32bits, 64bits); Windows Server 2003 (SP2) ou mais recente; Mac OS X 10.7.5 ou mais recente; Mac OS 11 ou mais recente Visor LCD: LCD colorido Velocidade de cópia ISO: Preto 11 cpm e cor 5,5 cpm (A4/Carta) Scanner: Resolução óptica: 1.200 x 2.400 dpi Área máxima de digitalização: 216 mm x 297 mm Conectividade padrão: USB de alta velocidade (compatível com USB 2.0), Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Até 33 ppm em preto e 20ppm em cores (A4/Carta) Sistemas operacionais: Windows Vista/7/8/8.1/10 ou mais recente (32bits, 64bits); Windows Server 2003 (SP2) ou mais recente; Mac OS X 10.7.5 ou mais recente; Mac OS 11 ou mais recente

**Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

| Critério de Valor: | Valor Estimado |
|--------------------|----------------|
|--------------------|----------------|

**Valor Total (R\$):** 9.780,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BURITIS/RO (4)

12 - Recepção canais analógicos tv

**Descrição Detalhada:** Multímetro Digital Profissional Informações Técnicas: Visor LCD Alimentação: Bateria Acompanha cabos para teste; Tensão Contínua (DCV): 200mV, 2.000mV, 20V, 200V e 1.000V; Tensão Alternada (ACV): 200V e 750V; Corrente Contínua (DCmA): 200µ, 2.000µa, 20mA, 200mA e 10<sup>a</sup>; Resistor (ohm): 200ohm, 2.000O, 20kohm, 200kohm e 2.000kohm; Transistor (hFE): NPN/PNP;

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 334,56

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BURITIS/RO (1)