DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA
Processo 6897/2026

Órgão: O Município de Damianópolis - GO.

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Secretaria Municipal de Administração e Gestão.

Responsável pela Demanda: Jhoyres Hellyeel Pereira Brito. **Função:** Secretário/ Gestor Municipal de Administração e Gestão

1. Objeto: Registro de Preços para contratação, sob demanda, de empresa especializada no fornecimento de mobiliários, equipamentos de informática, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, equipamentos de climatização, materiais e equipamentos para copa e cozinha, bem como outros bens permanentes, destinados à estruturação, modernização e melhoria das condições de funcionamento dos setores e unidades administrativas do município de Damianópolis-GO, conforme especificações constantes nas planilhas e Termo de Referência – Anexo I, do Edital.

2. Justificativa da necessidade da contratação

A presente demanda tem por objeto o Registro de Preços para contratação, sob demanda, de empresa especializada no fornecimento de mobiliários, equipamentos de informática, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, equipamentos de climatização, materiais e equipamentos para copa e cozinha, bem como outros bens permanentes, destinados à estruturação, modernização e melhoria das condições de funcionamento dos setores e unidades administrativas do Município de Damianópolis-GO, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidos nas planilhas e no Termo de Referência – Anexo I do Edital.

A contratação justifica-se pela necessidade de garantir condições adequadas de estrutura, organização, funcionalidade e operacionalidade aos diversos setores e unidades administrativas municipais, mediante disponibilização de bens permanentes indispensáveis ao desenvolvimento das atividades institucionais. A aquisição dos referidos itens visa suprir necessidades de reposição, ampliação, modernização e adequação da estrutura física e operacional dos órgãos municipais, proporcionando melhores condições de trabalho aos servidores e maior eficiência na execução das atividades administrativas e na prestação dos serviços públicos.

Os mobiliários são necessários para assegurar ambientes de trabalho organizados, funcionais e adequados às atividades desempenhadas, enquanto os equipamentos de informática e demais equipamentos eletrônicos contribuem para a modernização dos processos administrativos, o aprimoramento dos fluxos de trabalho, a informatização dos serviços e a melhoria da eficiência operacional. Da mesma forma, os eletrodomésticos, equipamentos de climatização e materiais e equipamentos para copa e cozinha são essenciais para proporcionar condições adequadas de conforto, conservação, apoio e funcionamento das unidades municipais, atendendo às necessidades cotidianas dos setores e dos servidores.

A ausência, insuficiência ou inadequação desses bens poderá comprometer o funcionamento dos órgãos municipais, ocasionar dificuldades na execução das atividades administrativas, prejudicar a

produtividade dos servidores e impactar negativamente a qualidade e a eficiência dos serviços prestados à população. Além disso, a necessidade de substituição de equipamentos obsoletos, danificados ou que não atendam mais às demandas atuais da Administração torna necessária a realização de aquisições que permitam manter a estrutura municipal em condições apropriadas de funcionamento.

A adoção do Sistema de Registro de Preços mostra-se adequada em razão da diversidade dos itens pretendidos e da possibilidade de variação das necessidades de aquisição ao longo da vigência da ata, permitindo que os fornecimentos sejam realizados de forma parcelada e sob demanda, conforme as necessidades efetivamente identificadas pelos setores municipais. Essa sistemática proporciona maior flexibilidade e eficiência no planejamento das aquisições, possibilita melhor gestão dos recursos públicos, reduz a necessidade de aquisição e armazenamento imediato de grandes quantidades de bens e contribui para evitar compras desnecessárias, desperdícios e imobilização de recursos.

Diante do exposto, evidencia-se a necessidade da contratação pretendida, como medida destinada a assegurar a adequada estruturação, modernização e manutenção das condições de funcionamento dos setores e unidades administrativas do Município de Damianópolis-GO, mediante fornecimento de mobiliários, equipamentos de informática, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, equipamentos de climatização, materiais e equipamentos para copa e cozinha e demais bens permanentes, contribuindo para a continuidade das atividades administrativas, o aprimoramento dos serviços públicos e o atendimento eficiente do interesse público.

3. Descrições e quantidades

LOTE	SEQUENCIA	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	1	MESA DE ESCRITÓRIO RETA 1,20 X 0,60 M, EM MDP/MDF, ESTRUTURA REFORÇADA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TAMPO RETANGULAR DE 1,20 X 0,60 M, EM PAINEL DE MADEIRA INDUSTRIALIZADA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE FÁCIL LIMPEZA, ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM, BORDAS PROTEGIDAS, ESTRUTURA RÍGIDA COM SAPATAS NIVELADORAS E PASSAGEM ORGANIZADA DE CABOS.	UN	40,00
1	2	MESA DE ESCRITÓRIO RETA 1,50 X 0,60 M, EM MDP/MDF, ESTRUTURA REFORÇADA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TAMPO RETANGULAR DE 1,50 X 0,60 M, EM PAINEL DE MADEIRA INDUSTRIALIZADA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO RESISTENTE À ABRASÃO, ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM, BORDAS PROTEGIDAS, ESTRUTURA ESTÁVEL, SAPATAS NIVELADORAS E ACABAMENTO UNIFORME.	UN	25,00
1	3	MESA EM L PARA ESCRITÓRIO, COM GAVETEIRO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONJUNTO EM FORMATO L, COM TAMPOS EM MDP/MDF REVESTIDOS, BORDAS PROTEGIDAS, ESTRUTURA COM TRAVAMENTO, ESPAÇO PARA ACOMODAÇÃO DE COMPUTADOR E DOCUMENTOS E GAVETEIRO COM PELO MENOS 3 GAVETAS, UMA DELAS COM FECHADURA.	UN	15,00
1	4	MESA EXECUTIVA/DIRETORIA, COM GAVETEIRO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MESA DE DIREÇÃO COM TAMPO AMPLO REVESTIDO EM MATERIAL DE FÁCIL LIMPEZA, ESTRUTURA REFORÇADA E ACABAMENTO DE PADRÃO EXECUTIVO, COM GAVETEIRO	UN	10,00

		INTEGRADO OU AUXILIAR COM PELO MENOS 3 GAVETAS E FECHADURA.		
1	5	MESA PARA REUNIÃO, 6 LUGARES. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MESA PARA 6 PESSOAS, TAMPO EM PAINEL DE MADEIRA INDUSTRIALIZADA COM REVESTIMENTO RESISTENTE E BORDAS PROTEGIDAS, BASE ESTRUTURAL ESTÁVEL E ESPAÇO LIVRE ADEQUADO PARA CADEIRAS, COM ACABAMENTO DE USO CORPORATIVO.	UN	8,00
1	6	MESA PARA REUNIÃO, 10/12 LUGARES. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MESA PARA 10 A 12 PESSOAS, TAMPO AMPLO E RESISTENTE EM PAINEL DE MADEIRA INDUSTRIALIZADA REVESTIDA, BASE COM APOIOS DISTRIBUÍDOS PARA EVITAR FLEXÃO, BORDAS PROTEGIDAS E SUPERFÍCIE DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO.	UN	4,00
1	7	MESA REDONDA PARA REUNIÃO/ATENDIMENTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MESA COM TAMPO CIRCULAR REVESTIDO, BORDAS ARREDONDADAS E PROTEGIDAS, BASE CENTRAL OU MÚLTIPLOS APOIOS ESTÁVEIS, APROPRIADA A ATENDIMENTO E PEQUENAS REUNIÕES, COM SUPERFÍCIE DE FÁCIL LIMPEZA.	UN	10,00
1	8	ESTAÇÃO DE TRABALHO DUPLA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ESTAÇÃO DUPLA COM DUAS POSIÇÕES INDEPENDENTES DE TRABALHO, TAMPOS EM MDP/MDF REVESTIDOS, ESTRUTURA METÁLICA OU EQUIVALENTE RESISTENTE, DIVISÓRIA ORGANIZADORA QUANDO APLICÁVEL, PASSAGENS PARA CABOS E SAPATAS NIVELADORAS.	UN	15,00
1	9	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS E CHAVE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: GAVETEIRO MÓVEL EM PAINEL DE MADEIRA INDUSTRIALIZADA REVESTIDA, TRÊS GAVETAS COM CORREDIÇAS DE DESLIZAMENTO SUAVE, FECHADURA, PUXADORES RESISTENTES E RODÍZIOS, SENDO PELO MENOS DOIS COM TRAVA.	UN	30,00
1	10	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA, ERGONÔMICA, COM BRAÇOS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA COM ENCOSTO E ASSENTO ESTOFADOS, REGULAGEM DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, APOIO LOMBAR, BRAÇOS DE APOIO, BASE COM CINCO APOIOS E RODÍZIOS; REVESTIMENTO RESISTENTE E SUPERFÍCIES DE FÁCIL LIMPEZA.	UN	40,00
1	11	CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE, ERGONÔMICA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CADEIRA GIRATÓRIA DE PADRÃO PRESIDENTE, ENCOSTO ALTO COM APOIO À REGIÃO DORSAL E CERVICAL, ASSENTO ESTOFADO, BRAÇOS, AJUSTE DE ALTURA, MECANISMO DE INCLINAÇÃO COM TRAVAMENTO, BASE DE CINCO APOIOS E RODÍZIOS.	UN	15,00
1	12	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA, COM BRAÇOS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, BRAÇOS, REGULAGEM DE ALTURA, BASE COM CINCO APOIOS E RODÍZIOS, ACABAMENTO RESISTENTE AO USO ADMINISTRATIVO CONTÍNUO.	UN	40,00
1	13	CADEIRA FIXA INTERLOCUTOR/RECEPÇÃO, ESTOFADA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	UN	60,00

		CADEIRA FIXA DE INTERLOCUTOR COM ESTRUTURA METÁLICA ESTÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, REVESTIMENTO DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DO PISO E ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES.		
1	14	CADEIRA FIXA TIPO DIRETOR. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CADEIRA FIXA TIPO DIRETOR, ASSENTO E ENCOSTO AMPLOS E ESTOFADOS, ESTRUTURA REFORÇADA, APOIOS DE BRAÇO, PÉS COM PROTEÇÃO PARA O PISO E REVESTIMENTO RESISTENTE AO USO FREQUENTE.	UN	30,00
1	15	LONGARINA 3 LUGARES. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: LONGARINA COM TRÊS ASSENTOS INDIVIDUAIS, ESTRUTURA METÁLICA COM TRAVESSA DE SUSTENTAÇÃO, ASSENTOS E ENCOSTOS ANATÔMICOS, BASE ESTÁVEL E COMPONENTES DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO.	UN	25,00
1	16	LONGARINA 4 LUGARES. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: LONGARINA COM QUATRO ASSENTOS INDIVIDUAIS, ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA, ASSENTOS E ENCOSTOS ANATÔMICOS, APOIOS ESTÁVEIS E ACABAMENTO RESISTENTE AO USO EM ÁREAS DE ESPERA.	UN	15,00
1	17	POLTRONA INDIVIDUAL PARA RECEPÇÃO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: POLTRONA DE RECEPÇÃO INDIVIDUAL COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA RÍGIDA, BRAÇOS OU APOIOS LATERAIS, REVESTIMENTO RESISTENTE AO USO E PÉS ESTÁVEIS COM PROTEÇÃO DO PISO.	UN	15,00
1	18	SOFÁ 2 LUGARES PARA RECEPÇÃO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: SOFÁ DE RECEPÇÃO PARA DUAS PESSOAS, ESTRUTURA REFORÇADA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADOS, REVESTIMENTO DE FÁCIL LIMPEZA, BRAÇOS LATERAIS E PÉS ESTÁVEIS.	UN	10,00
1	19	SOFÁ 3 LUGARES PARA RECEPÇÃO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: SOFÁ DE RECEPÇÃO PARA TRÊS PESSOAS, ESTRUTURA REFORÇADA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADOS, REVESTIMENTO DE FÁCIL LIMPEZA, BRAÇOS LATERAIS E PÉS ESTÁVEIS.	UN	10,00
1	20	ARMÁRIO ALTO DE ESCRITÓRIO, 2 PORTAS, COM CHAVE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ARMÁRIO ALTO PARA ESCRITÓRIO EM PAINEL DE MADEIRA INDUSTRIALIZADA REVESTIDA, DUAS PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇAS RESISTENTES E FECHADURA, PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS E SAPATAS DE APOIO.	UN	30,00
1	21	ARMÁRIO BAIXO, 2 PORTAS, COM CHAVE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ARMÁRIO BAIXO EM PAINEL DE MADEIRA INDUSTRIALIZADA REVESTIDA, DUAS PORTAS COM FECHADURA, PRATELEIRA INTERNA, TAMPO SUPERIOR UTILIZÁVEL E BORDAS PROTEGIDAS.	UN	20,00
1	22	ARQUIVO DE AÇO, 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ARQUIVO METÁLICO PARA PASTAS SUSPENSAS, QUATRO GAVETAS COM TRILHOS DE DESLIZAMENTO, PUXADORES E FECHADURA, CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA RESISTENTE.	UN	25,00
1	23	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ESTANTE METÁLICA COM SEIS PRATELEIRAS, COLUNAS E	UN	40,00

		TRAVESSAS REFORÇADAS, PRATELEIRAS COM AJUSTE DE ALTURA, PINTURA ANTICORROSIVA E SISTEMA DE FIXAÇÃO OU ESTABILIZAÇÃO ADEQUADO.		
1	24	BALCÃO DE ATENDIMENTO/RECEPÇÃO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: BALCÃO DE ATENDIMENTO EM PAINEL DE MADEIRA INDUSTRIALIZADA REVESTIDA, SUPERFÍCIE DE APOIO AO PÚBLICO E ÁREA DE TRABALHO INTERNA, BORDAS PROTEGIDAS, ESTRUTURA ESTÁVEL E ACABAMENTO LAVÁVEL.	UN	10,00
1	25	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 12 PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO RESISTENTE, COM 03 COLUNAS E 04 NÍVEIS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,90 M DE ALTURA, 0,90 M DE LARGURA E 0,40 M DE PROFUNDIDADE, ADMITINDO VARIAÇÃO DE ATÉ 10%. PORTAS INDIVIDUAIS COM ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO E DISPOSITIVO PARA FECHAMENTO POR CADEADO OU FECHADURA. ESTRUTURA REFORÇADA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NA COR CINZA-CLARO. BASE ESTÁVEL, ACABAMENTO UNIFORME, BORDAS SEM ARESTAS CORTANTES, RESISTENTE À OXIDAÇÃO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO.	UN	10,00
1	26	QUADRO BRANCO 120 X 90 CM. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: QUADRO DE ESCRITA BRANCA COM ÁREA ÚTIL DE 120 X 90 CM, SUPERFÍCIE LISA PARA MARCADOR APAGÁVEL A SECO, MOLDURA RESISTENTE, SUPORTE PARA APAGADOR E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.	UN	15,00
1	27	QUADRO BRANCO 200 X 120 CM. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: QUADRO DE ESCRITA BRANCA COM ÁREA ÚTIL DE 200 X 120 CM, SUPERFÍCIE LISA PARA MARCADOR APAGÁVEL A SECO, MOLDURA RESISTENTE, SUPORTE PARA APAGADOR E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.	UN	10,00
1	28	COMPUTADOR DESKTOP CORPORATIVO, CONFIGURAÇÃO AVANÇADA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COMPUTADOR DE MESA PARA USO ADMINISTRATIVO INTENSIVO, PROCESSADOR COM PELO MENOS 6 NÚCLEOS, MEMÓRIA RAM MÍNIMA DE 16 GB, SSD MÍNIMO DE 512 GB, CONEXÃO DE REDE ETHERNET, PORTAS USB E SAÍDA DE VÍDEO DIGITAL, TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL COMPATÍVEL COM APLICAÇÕES DE ESCRITÓRIO.	UN	35,00
1	29	NOTEBOOK CORPORATIVO, 16 GB RAM, SSD 512 GB OU SUPERIOR. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: NOTEBOOK CORPORATIVO COM TELA DE PELO MENOS 15 POLEGADAS, RESOLUÇÃO FULL HD, PROCESSADOR COM PELO MENOS 4 NÚCLEOS, 16 GB DE RAM, SSD MÍNIMO DE 512 GB, CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, WEBCAM, MICROFONE, TECLADO E BATERIA RECARREGÁVEL.	UN	25,00
1	30	MONITOR LED/IPS 23,8" FULL HD. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MONITOR COM PAINEL LED IPS OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, DIAGONAL DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA FULL HD (1920 X 1080), ENTRADA HDMI OU DISPLAYPORT, AJUSTE DE INCLINAÇÃO E FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL.	UN	45,00
1	31	MONITOR LED/IPS 27" FULL HD OU SUPERIOR.	UN	15,00

		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MONITOR COM PAINEL LED IPS OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, DIAGONAL DE 27 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA FULL HD (1920 X 1080), ENTRADA HDMI OU DISPLAYPORT, AJUSTE DE INCLINAÇÃO E FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL.		
1	32	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MULTIFUNCIONAL COM IMPRESSÃO LASER MONOCROMÁTICA, FUNÇÕES DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 600 DPI, ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS, CONEXÃO USB E REDE, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA E SUPRIMENTOS DISPONÍVEIS NO MERCADO.	UN	20,00
1	33	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA COM IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 600 DPI, ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS, CONEXÃO USB E REDE, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA E SUPRIMENTOS SUBSTITUÍVEIS.	UN	8,00
1	34	IMPRESSORA TANQUE DE TINTA COLORIDA MULTIFUNCIONAL. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM RESERVATÓRIOS DE TINTA RECARREGÁVEIS, IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, CONECTIVIDADE USB E WI-FI, RESOLUÇÃO ADEQUADA A DOCUMENTOS E IMAGENS, COMPATIBILIDADE COM PAPEL A4 E SISTEMA DE ABASTECIMENTO SEM CARTUCHOS DESCARTÁVEIS.	UN	15,00
1	35	SCANNER PROFISSIONAL DE DOCUMENTOS, DUPLEX E ADF. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: SCANNER DE DOCUMENTOS COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO (ADF), DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO EM PASSAGEM ÚNICA OU EQUIVALENTE, RESOLUÇÃO ÓPTICA MÍNIMA DE 600 DPI, SUPORTE A DOCUMENTOS A4 E EXPORTAÇÃO PARA PDF PESQUISÁVEL MEDIANTE SOFTWARE.	UN	8,00
1	36	NOBREAK 1.200 VA OU SUPERIOR. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: NOBREAK DE POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 1.200 VA, COM PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, SOBRECARGA E SUBTENSÃO, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, SINALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO E AUTONOMIA PARA DESLIGAMENTO SEGURO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.	UN	30,00
1	37	NOBREAK 3.000 VA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: NOBREAK DE POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 3.000 VA, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, SOBRECARGA E SUBTENSÃO, BATERIAS RECARREGÁVEIS, INDICAÇÃO DE ESTADO E TOMADAS ADEQUADAS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.	UN	8,00
1	38	ESTABILIZADOR/PROTETOR ELETRÔNICO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DISPOSITIVO ELETRÔNICO DE PROTEÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, COM PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS E SOBRECARGA, INDICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, TOMADAS COMPATÍVEIS COM PADRÃO BRASILEIRO E CERTIFICAÇÃO APLICÁVEL.	UN	25,00

1	39	PROJETOR MULTIMÍDIA FULL HD. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PROJETOR MULTIMÍDIA COM RESOLUÇÃO NATIVA MÍNIMA FULL HD (1920 X 1080), ENTRADA HDMI, AJUSTE DE FOCO E CORREÇÃO TRAPEZOIDAL, CONTROLE REMOTO E LUMINOSIDADE ADEQUADA A APRESENTAÇÕES EM AMBIENTES INTERNOS.	UN	10,00
1	40	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL COM SUPERFÍCIE BRANCA FOSCA, ESTRUTURA RÍGIDA, MECANISMO DE RECOLHIMENTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM PAREDE OU TETO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM PROJEÇÃO EM SALAS DE REUNIÃO.	UN	10,00
1	41	TABLET 10" OU SUPERIOR, WI-FI, ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 128 GB. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TABLET COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE DE NO MÍNIMO 10 POLEGADAS, ARMAZENAMENTO INTERNO MÍNIMO DE 128 GB, WI-FI, BLUETOOTH, CÂMERAS FRONTAL E TRASEIRA, BATERIA RECARREGÁVEL E SISTEMA OPERACIONAL COM ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA.	UN	20,00
1	42	SMARTPHONE INSTITUCIONAL 5G, ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 256 GB. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TELEFONE INTELIGENTE COM CONECTIVIDADE 5G, ARMAZENAMENTO INTERNO MÍNIMO DE 256 GB, TELA SENSÍVEL AO TOQUE, WI-FI, BLUETOOTH, GPS, CÂMERAS FRONTAL E TRASEIRA, BATERIA RECARREGÁVEL E SISTEMA OPERACIONAL COM ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA.	UN	15,00
1	43	WEBCAM FULL HD. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CÂMERA PARA VIDEOCONFERÊNCIA COM CAPTURA DE VÍDEO FULL HD (1920 X 1080), MICROFONE INTEGRADO, CONEXÃO USB, AJUSTE DE POSICIONAMENTO E COMPATIBILIDADE COM APLICATIVOS USUAIS DE REUNIÃO.	UN	20,00
1	44	HEADSET PROFISSIONAL USB. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FONE DE OUVIDO PROFISSIONAL COM MICROFONE INTEGRADO, CONEXÃO USB, CONTROLE DE VOLUME E FUNÇÃO DE SILENCIAMENTO, ARCO AJUSTÁVEL, ALMOFADAS CONFORTÁVEIS E COMPATIBILIDADE COM COMPUTADORES.	UN	25,00
1	45	KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONJUNTO COM TECLADO DE TAMANHO PADRÃO E MOUSE ÓPTICO, AMBOS SEM FIO, RECEPTOR USB OU CONEXÃO BLUETOOTH, TECLAS DE BOA DURABILIDADE, MOUSE COM ROLAGEM E ALIMENTAÇÃO POR PILHAS OU BATERIA.	KIT	40,00
1	46	HD EXTERNO 2 TB. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: UNIDADE EXTERNA DE ARMAZENAMENTO COM CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA DE 2 TB, CONEXÃO USB 3.0 OU SUPERIOR, COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS OPERACIONAIS USUAIS, CABO DE CONEXÃO E GABINETE PROTETOR.	UN	15,00
1	47	SSD EXTERNO 1 TB. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: UNIDADE EXTERNA DE ARMAZENAMENTO EM ESTADO SÓLIDO (SSD) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1 TB, INTERFACE USB 3.0 OU SUPERIOR, GABINETE RESISTENTE E CABO DE CONEXÃO.	UN	10,00

1	48	FRAGMENTADORA DE PAPEL PROFISSIONAL. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FRAGMENTADORA DE DOCUMENTOS PARA USO DE ESCRITÓRIO, CORTE EM PARTÍCULAS, ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA OU MANUAL COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E SUPERAQUECIMENTO, CESTO COLETOR E MECANISMO REVERSO PARA DESOBSTRUÇÃO.	UN	10,00
1	49	ENCADERNADORA PERFURADORA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MÁQUINA MANUAL OU ELÉTRICA PARA PERFURAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS A4, COM GUIAS DE ALINHAMENTO, ALAVANCA OU ACIONAMENTO ERGONÔMICO E CAPACIDADE ADEQUADA A USO ADMINISTRATIVO.	UN	5,00
1	50	PLASTIFICADORA A3/A4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PLASTIFICADORA COMPATÍVEL COM FOLHAS A3 E A4, AQUECIMENTO CONTROLADO, ALIMENTAÇÃO UNIFORME, FUNÇÃO DE LIBERAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO.	UN	5,00
1	51	SMART TV 43" 4K. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TELEVISOR INTELIGENTE COM TELA LED OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE DE 43 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K ULTRA HD (3840 X 2160), WI-FI, SISTEMA DE APLICATIVOS DE STREAMING, ENTRADAS HDMI E USB, CONTROLE REMOTO E COMPATIBILIDADE COM SUPORTE DE PAREDE.	UN	10,00
1	52	SMART TV 50" 4K. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TELEVISOR INTELIGENTE COM TELA LED OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE DE 50 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K ULTRA HD (3840 X 2160), WI-FI, SISTEMA DE APLICATIVOS DE STREAMING, ENTRADAS HDMI E USB, CONTROLE REMOTO E COMPATIBILIDADE COM SUPORTE DE PAREDE.	UN	10,00
1	53	SMART TV 55" 4K. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TELEVISOR INTELIGENTE COM TELA LED OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE DE 55 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K ULTRA HD (3840 X 2160), WI-FI, SISTEMA DE APLICATIVOS DE STREAMING, ENTRADAS HDMI E USB, CONTROLE REMOTO E COMPATIBILIDADE COM SUPORTE DE PAREDE.	UN	10,00
1	54	SMART TV 65" 4K. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TELEVISOR INTELIGENTE COM TELA LED OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE DE 65 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K ULTRA HD (3840 X 2160), WI-FI, SISTEMA DE APLICATIVOS DE STREAMING, ENTRADAS HDMI E USB, CONTROLE REMOTO E COMPATIBILIDADE COM SUPORTE DE PAREDE.	UN	5,00
1	55	SUPORTE ARTICULADO PARA TV. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: SUPORTE ARTICULADO DE PAREDE PARA TELEVISÃO, FABRICADO EM AÇO OU LIGA RESISTENTE, COMPATÍVEL COM PADRÃO DE FIXAÇÃO VESA, COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, CAPACIDADE DE CARGA COMPATÍVEL E KIT DE FIXAÇÃO.	UN	25,00
1	56	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PROFISSIONAL. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CAIXA AMPLIFICADA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS, COM AMPLIFICADOR INTEGRADO, ENTRADA PARA MICROFONE E FONTE DE ÁUDIO, CONTROLE INDEPENDENTE DE VOLUME, PROTEÇÃO DE ALTO-FALANTES, ALÇAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	UN	8,00

		ELÉTRICA COMPATÍVEL.		
1	57	MICROFONE SEM FIO DUPLO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: SISTEMA COM DOIS MICROFONES SEM FIO E RECEPTOR, CANAIS DE TRANSMISSÃO ESTÁVEIS, CONTROLES DE VOLUME, SAÍDAS DE ÁUDIO COMPATÍVEIS COM MESA DE SOM E ACESSÓRIOS DE ALIMENTAÇÃO.	KIT	8,00
1	58	MICROFONE COM FIO PROFISSIONAL. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MICROFONE DINÂMICO COM FIO, PADRÃO DE CAPTAÇÃO ADEQUADO A VOZ, CORPO RESISTENTE, CONECTOR DE ÁUDIO PROFISSIONAL E CABO COMPATÍVEL PARA LIGAÇÃO A AMPLIFICADOR OU MESA DE SOM.	UN	10,00
1	59	MESA DE SOM 8 CANAIS OU SUPERIOR. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MESA DE MIXAGEM COM NO MÍNIMO 8 CANAIS DE ENTRADA, CONTROLES INDIVIDUAIS DE GANHO E VOLUME, EQUALIZAÇÃO, SAÍDA PRINCIPAL, ENTRADA PARA MICROFONES E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ADEQUADA.	UN	5,00
1	60	SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA FULL HD. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONJUNTO PARA VIDEOCONFERÊNCIA COM CÂMERA FULL HD, CAPTAÇÃO DE ÁUDIO POR MICROFONE E REPRODUÇÃO POR ALTO-FALANTE OU INTERFACE COMPATÍVEL, CONEXÃO USB OU EQUIVALENTE E INTEGRAÇÃO COM APLICATIVOS DE REUNIÃO.	KIT	5,00
1	61	CÂMERA FOTOGRÁFICA/DIGITAL PROFISSIONAL. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CÂMERA DIGITAL COM CONTROLES MANUAIS DE EXPOSIÇÃO E FOCO, SENSOR DE IMAGEM DE ALTA RESOLUÇÃO, GRAVAÇÃO DE VÍDEO FULL HD OU SUPERIOR, VISOR OU TELA DE ENQUADRAMENTO, BATERIA RECARREGÁVEL E ARMAZENAMENTO EM CARTÃO REMOVÍVEL.	UN	3,00
1	62	TRIPÉ PROFISSIONAL PARA CÂMERA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TRIPÉ FOTOGRÁFICO COM PERNAS AJUSTÁVEIS E TRAVAS, CABEÇA COM MOVIMENTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, SAPATAS ANTIDERRAPANTES, PLACA DE FIXAÇÃO E CAPACIDADE DE CARGA COMPATÍVEL COM CÂMERAS DIGITAIS.	UN	5,00
1	63	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTU/H. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, CAPACIDADE NOMINAL DE 9.000 BTU/H, CICLO FRIO, CONTROLE REMOTO, FILTROS REMOVÍVEIS E LAVÁVEIS, FUNÇÕES DE AJUSTE DE TEMPERATURA E VENTILAÇÃO, UNIDADE INTERNA E EXTERNA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONFORME REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL.	UN	15,00
1	64	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, CAPACIDADE NOMINAL DE 12.000 BTU/H, CICLO FRIO, CONTROLE REMOTO, FILTROS REMOVÍVEIS E LAVÁVEIS, FUNÇÕES DE AJUSTE DE TEMPERATURA E VENTILAÇÃO, UNIDADE INTERNA E EXTERNA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONFORME REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL.	UN	30,00
1	65	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	UN	20,00

		APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, CAPACIDADE NOMINAL DE 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, CONTROLE REMOTO, FILTROS REMOVÍVEIS E LAVÁVEIS, FUNÇÕES DE AJUSTE DE TEMPERATURA E VENTILAÇÃO, UNIDADE INTERNA E EXTERNA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONFORME REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL.		
1	66	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTU/H. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, CAPACIDADE NOMINAL DE 24.000 BTU/H, CICLO FRIO, CONTROLE REMOTO, FILTROS REMOVÍVEIS E LAVÁVEIS, FUNÇÕES DE AJUSTE DE TEMPERATURA E VENTILAÇÃO, UNIDADE INTERNA E EXTERNA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONFORME REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL.	UN	15,00
1	67	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 30.000 BTU/H. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, CAPACIDADE NOMINAL DE 30.000 BTU/H, CICLO FRIO, CONTROLE REMOTO, FILTROS REMOVÍVEIS E LAVÁVEIS, FUNÇÕES DE AJUSTE DE TEMPERATURA E VENTILAÇÃO, UNIDADE INTERNA E EXTERNA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONFORME REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL.	UN	8,00
1	68	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 36.000 BTU/H. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, CAPACIDADE NOMINAL DE 36.000 BTU/H, CICLO FRIO, CONTROLE REMOTO, FILTROS REMOVÍVEIS E LAVÁVEIS, FUNÇÕES DE AJUSTE DE TEMPERATURA E VENTILAÇÃO, UNIDADE INTERNA E EXTERNA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONFORME REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL.	UN	5,00
1	69	VENTILADOR DE COLUNA 50/60 CM. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: VENTILADOR DE COLUNA COM GRADE PROTETORA, HÉLICE DE 50 A 60 CM, REGULAGEM DE ALTURA, OSCILAÇÃO HORIZONTAL, NO MÍNIMO TRÊS VELOCIDADES E BASE ESTÁVEL.	UN	25,00
1	70	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: VENTILADOR DE PAREDE COM HÉLICE DE APROXIMADAMENTE 60 CM, GRADE PROTETORA, OSCILAÇÃO HORIZONTAL, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO, NO MÍNIMO TRÊS VELOCIDADES E SUPORTE DE FIXAÇÃO.	UN	25,00
1	71	GELADEIRA/REFRIGERADOR FROST FREE 400 L OU SUPERIOR. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: REFRIGERADOR VERTICAL DOMÉSTICO COM TECNOLOGIA FROST FREE, CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 400 LITROS, COMPARTIMENTOS INTERNOS E PRATELEIRAS RESISTENTES, CONTROLE DE TEMPERATURA, ILUMINAÇÃO INTERNA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA COMPROVADA.	UN	12,00
1	72	REFRIGERADOR FROST FREE 500 L OU SUPERIOR. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: REFRIGERADOR VERTICAL COM TECNOLOGIA FROST FREE, CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 500 LITROS, PRATELEIRAS RESISTENTES, COMPARTIMENTOS ORGANIZADORES, CONTROLE DE TEMPERATURA, ILUMINAÇÃO INTERNA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA COMPROVADA.	UN	5,00

1	73	FRIGOBAR 90/120 L. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FRIGOBAR COM CAPACIDADE ENTRE 90 E 120 LITROS, PRATELEIRAS INTERNAS, CONTROLE DE TEMPERATURA, COMPARTIMENTO PARA BEBIDAS, VEDAÇÃO ADEQUADA DA PORTA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA COMPROVADA.	UN	15,00
1	74	FREEZER HORIZONTAL 300 L OU SUPERIOR. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE ÚTIL MÍNIMA DE 300 LITROS, TAMPA COM VEDAÇÃO, TERMOSTATO AJUSTÁVEL, DRENO PARA LIMPEZA, CESTO ORGANIZADOR E ISOLAMENTO TÉRMICO EFICIENTE.	UN	8,00
1	75	FREEZER HORIZONTAL 500 L OU SUPERIOR. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE ÚTIL MÍNIMA DE 500 LITROS, TAMPA COM VEDAÇÃO, TERMOSTATO AJUSTÁVEL, DRENO PARA LIMPEZA, CESTO ORGANIZADOR E ISOLAMENTO TÉRMICO EFICIENTE.	UN	5,00
1	76	MICRO-ONDAS 30/35 L. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FORNO DE MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE ENTRE 30 E 35 LITROS, PAINEL COM NÍVEIS DE POTÊNCIA E TEMPORIZADOR, FUNÇÕES DE AQUECIMENTO E DESCONGELAMENTO, TRAVA DE SEGURANÇA E PRATO GIRATÓRIO.	UN	15,00
1	77	FOGÃO 4 BOCAS COM FORNO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FOGÃO DOMÉSTICO DE PISO COM QUATRO QUEIMADORES, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO COM CONTROLE DE TEMPERATURA, GRADES RESISTENTES E SUPERFÍCIES DE FÁCIL LIMPEZA.	UN	10,00
1	78	FOGÃO 5/6 BOCAS COM FORNO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FOGÃO DOMÉSTICO DE PISO COM CINCO OU SEIS QUEIMADORES, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO COM CONTROLE DE TEMPERATURA, GRADES RESISTENTES E SUPERFÍCIES DE FÁCIL LIMPEZA.	UN	8,00
1	79	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM QUATRO QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO, ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA, GRELHAS RESISTENTES, REGISTROS INDIVIDUAIS E BANDEJA PARA LIMPEZA.	UN	8,00
1	80	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM SEIS QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO, ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA, GRELHAS RESISTENTES, REGISTROS INDIVIDUAIS E BANDEJA PARA LIMPEZA.	UN	5,00
1	81	FORNO ELÉTRICO 45/50 L OU SUPERIOR. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FORNO ELÉTRICO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LITROS, CONTROLE DE TEMPERATURA E TEMPORIZADOR, RESISTÊNCIAS DE AQUECIMENTO, GRADE OU ASSADEIRA REMOVÍVEL E PROTEÇÃO TÉRMICA.	UN	8,00
1	82	FORNO INDUSTRIAL A GÁS, TIPO DE PISO, COM ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO CARBONO, ACABAMENTO COM PINTURA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, CÂMARA INTERNA DE COCÇÃO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 80	UN	4,00

		CM DE LARGURA, 60 CM DE PROFUNDIDADE E 30 CM DE ALTURA, ADMITINDO VARIAÇÃO DE ATÉ 10%. FUNCIONAMENTO A GÁS GLP, COM QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO, REGULAGEM INDIVIDUAL DE CHAMA, TERMÔMETRO PARA MONITORAMENTO DA TEMPERATURA, PORTA COM VISOR DE VIDRO TEMPERADO RESISTENTE AO CALOR, ISOLAMENTO TÉRMICO, GRELHA INTERNA REMOVÍVEL COM REGULAGEM DE ALTURA E BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS. ESTRUTURA COM PÉS REFORÇADOS, BASE ESTÁVEL, ACABAMENTO RESISTENTE À CORROSÃO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRO USO, ACOMPANHADO DOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO E MANUAL DE INSTRUÇÕES.		
1	83	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO DE ALTA POTÊNCIA, COM MOTOR DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.000 W, CAPACIDADE TOTAL DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, DURÁVEL E LIVRE DE BPA, COM TAMPA DE ENCAIXE SEGURO E COPO DOSADOR REMOVÍVEL. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM NO MÍNIMO 4 LÂMINAS, SISTEMA DE MÚLTIPLAS VELOCIDADES, FUNÇÃO PULSAR E FUNÇÃO TRITURAR GELO. BASE REFORÇADA COM PÉS ANTIDERRAPANTES, SISTEMA DE SEGURANÇA E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220 V, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, COR PRETA, BRANCA OU INOX. PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRO USO, ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UN	15,00
1	84	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4/6 L. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM COPO DE CAPACIDADE ENTRE 4 E 6 LITROS, LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, MOTOR ADEQUADO AO USO CONTÍNUO, TAMPA COM VEDAÇÃO E BASE REFORÇADA.	UN	8,00
1	85	BATEDEIRA PLANETÁRIA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: BATEDEIRA PLANETÁRIA COM MOVIMENTO ORBITAL DOS BATEDORES, TIGELA REMOVÍVEL, MÚLTIPLAS VELOCIDADES, BATEDORES INTERCAMBIÁVEIS E SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA ACIONAMENTO INDEVIDO.	UN	8,00
1	86	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM MOTOR ELÉTRICO, RECIPIENTE COM TAMPA DE SEGURANÇA, LÂMINAS E DISCOS PARA CORTAR, FATIAR E TRITURAR, PEÇAS REMOVÍVEIS E BASE ANTIDERRAPANTE.	UN	8,00
1	87	CAFETEIRA ELÉTRICA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CAFETEIRA ELÉTRICA PARA PREPARO AUTOMÁTICO DE CAFÉ, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, JARRA COLETORA, SISTEMA DE FILTRAGEM E FUNÇÃO DE MANUTENÇÃO DE TEMPERATURA OU DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO.	UN	15,00
1	88	CAFETEIRA INDUSTRIAL 6/8 L. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CAFETEIRA INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE PREPARO ENTRE 6 E 8 LITROS, RESERVATÓRIO EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL RESISTENTE, CONTROLE DE TEMPERATURA, TORNEIRA DE SAÍDA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO	UN	8,00

		SEM ÁGUA.		
1	89	SANDUICHEIRA/GRILL ELÉTRICA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: SANDUICHEIRA/GRILL ELÉTRICO COM CHAPAS ANTIADERENTES, AQUECIMENTO EM AMBAS AS FACES, INDICADOR LUMINOSO, ALÇA COM ISOLAMENTO TÉRMICO E BASE ANTIDERRAPANTE.	UN	10,00
1	90	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO 20 L. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: BEBEDOURO DE COLUNA COMPATÍVEL COM GALÃO DE 20 LITROS, FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL E REFRIGERADA, TORNEIRAS INDEPENDENTES, BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EFICIENTE.	UN	20,00
1	91	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 L. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: BEBEDOURO INDUSTRIAL COM RESERVATÓRIO DE CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA DE 50 LITROS, ESTRUTURA RESISTENTE À CORROSÃO, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, TORNEIRAS DE SAÍDA E ISOLAMENTO TÉRMICO.	UN	8,00
1	92	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: BEBEDOURO INDUSTRIAL COM RESERVATÓRIO DE CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA DE 100 LITROS, ESTRUTURA RESISTENTE À CORROSÃO, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, TORNEIRAS DE SAÍDA E ISOLAMENTO TÉRMICO.	UN	8,00
1	93	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO, COM SISTEMA DE FILTRAGEM POR REFIL SUBSTITUÍVEL, CAPAZ DE REDUZIR PARTÍCULAS, IMPUREZAS, ODORES E SABORES INDESEJÁVEIS, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ELÉTRICO, CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 1 LITRO POR HORA, RESERVATÓRIO INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5 LITRO, INDICADOR OU CONTROLE DE VIDA ÚTIL DO REFIL, ACIONAMENTO INDEPENDENTE PARA ÁGUA NATURAL E GELADA, BANDEJA COLETORA DE ÁGUA REMOVÍVEL, GABINETE CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ATÓXICO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COR BRANCA, PRETA OU PRATA, DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM INSTALAÇÃO SOBRE BANCADA, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220 V, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, SISTEMA DE FILTRAGEM COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, MATERIAIS ADEQUADOS AO CONTATO COM ÁGUA POTÁVEL, PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRO USO, ACOMPANHADO DE REFIL INSTALADO, ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO, MANUAL DE INSTRUÇÕES E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UN	15,00
1	94	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS AUTOMÁTICA 12/13 KG. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: LAVADORA AUTOMÁTICA DE ROUPAS COM CAPACIDADE NOMINAL DE 12 A 13 KG, PROGRAMAS DE LAVAGEM E ENXÁGUE, NÍVEIS DE ÁGUA SELECIONÁVEIS, CENTRIFUGAÇÃO, FILTRO DE FIAPOS E CONTROLES DE OPERAÇÃO.	UN	8,00
1	95	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS AUTOMÁTICA 15/17 KG. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: LAVADORA AUTOMÁTICA DE ROUPAS COM CAPACIDADE NOMINAL DE 15 A 17 KG, PROGRAMAS DE LAVAGEM E ENXÁGUE, NÍVEIS DE ÁGUA SELECIONÁVEIS, CENTRIFUGAÇÃO,	UN	5,00

		FILTRO DE FIAPOS E CONTROLES DE OPERAÇÃO.		
1	96	TANQUINHO SEMIAUTOMÁTICO 10/15 KG. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: LAVADORA SEMIAUTOMÁTICA TIPO TANQUINHO COM CAPACIDADE NOMINAL ENTRE 10 E 15 KG, AGITADOR, TEMPORIZADOR, FILTRO DE FIAPOS, ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA E ESTRUTURA RESISTENTE À UMIDADE.	UN	5,00
1	97	SECADORA DE ROUPAS 10/12 KG. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: SECADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE NOMINAL ENTRE 10 E 12 KG, PROGRAMAS DE SECAGEM, CONTROLE DE TEMPERATURA, FILTRO DE FIAPOS E PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO.	UN	3,00
1	98	ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA PROFISSIONAL, COM MOTOR ELÉTRICO DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.400 W, CAPACIDADE TOTAL DO RESERVATÓRIO DE NO MÍNIMO 20 LITROS, DESTINADO À ASPIRAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS, RESERVATÓRIO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE FILTRAGEM ADEQUADO PARA PÓ E ÁGUA, COM FILTRO REMOVÍVEL E LAVÁVEL, MANGUEIRA FLEXÍVEL COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,5 METRO, TUBOS PROLONGADORES, BOCAL PARA PISOS, BOCAL PARA CANTOS E FRESTAS E ACESSÓRIOS PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DIVERSAS. EQUIPAMENTO COM RODÍZIOS PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO, ALÇA PARA TRANSPORTE, CABO ELÉTRICO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 3 METROS, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA TRANSBORDAMENTO DE LÍQUIDOS, BASE ESTÁVEL, ESTRUTURA REFORÇADA E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220 V, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRO USO, ACOMPANHADO DE TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO, MANUAL DE INSTRUÇÕES E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UN	10,00
1	99	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL, COM MOTOR ELÉTRICO DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 2.000 W, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE NO MÍNIMO 2.000 PSI, VAZÃO MÍNIMA DE ÁGUA DE 400 LITROS POR HORA, BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, ADEQUADA PARA LIMPEZA DE PISOS, CALÇADAS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E SUPERFÍCIES DIVERSAS. EQUIPAMENTO COM MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO REFORÇADA, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 5 METROS, PISTOLA COM TRAVA DE SEGURANÇA, LANÇA COM BICO REGULÁVEL PARA AJUSTE DO JATO DE ÁGUA, SISTEMA DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SOLTAR O GATILHO, PROTEÇÃO TÉRMICA DO MOTOR CONTRA SUPERAQUECIMENTO, FILTRO DE ENTRADA DE ÁGUA, ESTRUTURA RESISTENTE À CORROSÃO, ALÇA PARA TRANSPORTE, RODAS PARA MOVIMENTAÇÃO E SUPORTE PARA ARMAZENAMENTO DOS ACESSÓRIOS. CABO ELÉTRICO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 5 METROS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220 V, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRO USO, ACOMPANHADO DOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO, MANUAL DE INSTRUÇÕES E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UN	10,00

1	100	ENCERADEIRA INDUSTRIAL. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ENCERADEIRA DE PISO PARA USO PROFISSIONAL, MOTOR COM TORQUE ADEQUADO, DISCO OU ESCOVA DE LIMPEZA, CABO DE OPERAÇÃO ERGONÔMICO, PROTEÇÃO ELÉTRICA E ACESSÓRIOS DE APLICAÇÃO.	UN	5,00
1	101	ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO, COMPLETO, COMPOSTO POR MÓDULOS SUPERIORES E INFERIORES, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO RESISTENTE, COM NO MÍNIMO 06 PORTAS E 03 GAVETAS, PRATELEIRAS INTERNAS PARA ORGANIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS E MANTIMENTOS, DIMENSÕES TOTAIS APROXIMADAS DE 1,90 M DE ALTURA, 1,20 M DE LARGURA E 0,45 M DE PROFUNDIDADE, ADMITINDO VARIAÇÃO DE ATÉ 10%. PORTAS COM DOBRADIÇAS METÁLICAS REFORÇADAS, PUXADORES RESISTENTES, GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS DE DESLIZAMENTO SUAVE, ESTRUTURA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NA COR BRANCA, CINZA OU TONALIDADE NEUTRA EQUIVALENTE. MÓDULOS INFERIORES COM PÉS RESISTENTES E ESTÁVEIS, ACABAMENTO UNIFORME, SUPERFÍCIES LISAS, BORDAS SEM ARESTAS CORTANTES, RESISTENTE À UMIDADE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRO USO, ACOMPANHADO DE TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À MONTAGEM E INSTALAÇÃO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UN	10,00
1	102	ARMÁRIO AÉREO PARA COZINHA, CONFECCIONADO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO OU PAINEL DE MDF/MDP COM REVESTIMENTO RESISTENTE À UMIDADE, COM NO MÍNIMO 03 PORTAS DE ABRIR, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 M DE LARGURA, 0,55 M DE ALTURA E 0,30 M DE PROFUNDIDADE, ADMITINDO VARIAÇÃO DE ATÉ 10%. COMPARTIMENTOS INTERNOS COM NO MÍNIMO 01 PRATELEIRA PARA ORGANIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS E MANTIMENTOS, PORTAS COM DOBRADIÇAS METÁLICAS RESISTENTES, PUXADORES DURÁVEIS, ESTRUTURA REFORÇADA, ACABAMENTO LISO, LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, NA COR BRANCA, CINZA OU TONALIDADE NEUTRA EQUIVALENTE. SISTEMA DE FIXAÇÃO SEGURA À PAREDE, COM SUPORTES, PARAFUSOS E DEMAIS FERRAGENS COMPATÍVEIS COM O PESO E AS DIMENSÕES DO PRODUTO. BORDAS COM ACABAMENTO PROTETIVO, RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO E À UMIDADE HABITUAL DO AMBIENTE DE COZINHA. PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRO USO, ACOMPANHADO DE TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À MONTAGEM E FIXAÇÃO, MANUAL DE INSTRUÇÕES E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UN	10,00
1	103	BALCÃO DE COZINHA COM TAMPO, CONFECCIONADO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO OU MDF/MDP COM REVESTIMENTO RESISTENTE À UMIDADE, COM NO MÍNIMO 03 PORTAS E 02 GAVETAS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 M DE LARGURA, 0,85 M DE ALTURA E 0,50 M DE PROFUNDIDADE, ADMITINDO VARIAÇÃO DE ATÉ 10%. TAMPO SUPERIOR RÍGIDO, RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM ESPESSURA	UN	10,00

		COMPATÍVEL COM O USO DOMÉSTICO E INSTITUCIONAL. COMPARTIMENTOS INTERNOS COM PRATELEIRAS PARA ORGANIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS E MANTIMENTOS, PORTAS COM DOBRADIÇAS METÁLICAS RESISTENTES, GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, PUXADORES DURÁVEIS E ESTRUTURA REFORÇADA. PÉS RESISTENTES, PREFERENCIALMENTE COM REGULAGEM DE ALTURA E PROTEÇÃO CONTRA CONTATO DIRETO COM ÁGUA, GARANTINDO ESTABILIDADE E DURABILIDADE. ACABAMENTO LISO, COM BORDAS PROTEGIDAS, NA COR BRANCA, CINZA OU TONALIDADE NEUTRA EQUIVALENTE. PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRO USO, ACOMPANHADO DOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À MONTAGEM E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
1	104	MESA PARA REFEITÓRIO, 6 LUGARES. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MESA DE REFEITÓRIO PARA SEIS USUÁRIOS, TAMPO RESISTENTE À UMIDADE E IMPACTOS, BORDAS ARREDONDADAS, ESTRUTURA REFORÇADA, SUPERFÍCIE DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E APOIOS ANTIDERRAPANTES.	UN	10,00
1	105	MESA PLÁSTICA REFORÇADA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MESA PLÁSTICA MONOBLOCO OU DESMONTÁVEL EM MATERIAL RESISTENTE, COM PROTEÇÃO CONTRA DEGRADAÇÃO POR USO HABITUAL, TAMPO ESTÁVEL, PÉS REFORÇADOS E SUPERFÍCIE LAVÁVEL.	UN	30,00
1	106	CADEIRA PLÁSTICA REFORÇADA, CAPACIDADE ELEVADA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CADEIRA PLÁSTICA REFORÇADA PARA USO COLETIVO, ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS, PÉS ESTÁVEIS, ESTRUTURA SEM ARESTAS CORTANTES E CAPACIDADE DE CARGA DECLARADA PELO FABRICANTE.	UN	120,00
1	107	CONJUNTO MESA + 4 CADEIRAS PARA COPA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONJUNTO DE COPA COMPOSTO POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, ESTRUTURA RESISTENTE, TAMPO LAVÁVEL, ASSENTOS ESTÁVEIS, BORDAS PROTEGIDAS E ACABAMENTO ADEQUADO AO USO FREQUENTE.	CJ	15,00
1	108	ESTANTE METÁLICA REFORÇADA PARA ALMOXARIFADO, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM NO MÍNIMO 06 PRATELEIRAS REGULÁVEIS EM ALTURA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,98 M DE ALTURA, 0,92 M DE LARGURA E 0,40 M DE PROFUNDIDADE, ADMITINDO VARIAÇÃO DE ATÉ 10%. ESTRUTURA COM COLUNAS METÁLICAS REFORÇADAS, PRATELEIRAS COM DOBRAS DE REFORÇO E CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 50 KG POR PRATELEIRA, UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA. SISTEMA DE MONTAGEM POR PARAFUSOS OU ENCAIXES REFORÇADOS, COM POSSIBILIDADE DE REGULAGEM DA ALTURA DAS PRATELEIRAS. TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NA COR CINZA OU TONALIDADE NEUTRA EQUIVALENTE. BASE COM SAPATAS PROTETORAS, ESTRUTURA ESTÁVEL, BORDAS SEM ARESTAS CORTANTES E PONTOS PARA FIXAÇÃO À PAREDE, QUANDO NECESSÁRIO, GARANTINDO SEGURANÇA E RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO. PRODUTO	UN	30,00

		NOVO, DE PRIMEIRO USO, ACOMPANHADO DE TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À MONTAGEM E FIXAÇÃO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		

4. Observações gerais: O prazo de entrega dos bens será de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento ou documento equivalente. A fixação desse prazo justifica-se pela natureza e diversidade dos objetos da contratação, que compreendem mobiliários, equipamentos de informática, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, equipamentos de climatização, materiais e equipamentos para copa e cozinha, bem como outros bens permanentes, destinados à estruturação, modernização e melhoria das condições de funcionamento dos setores e unidades administrativas do Município de Damianópolis-GO. O prazo estabelecido visa garantir o atendimento tempestivo das demandas da Administração, permitindo a aquisição, reposição, instalação, adequação e disponibilização dos bens necessários ao desempenho das atividades administrativas, de modo a assegurar condições adequadas de trabalho, eficiência operacional, continuidade dos serviços públicos e melhoria da qualidade dos serviços prestados à população.

4.1. Prazo de Entrega/ Execução: 30 (trinta) dias.

4.2. Local e horário da Entrega/Execução: As entregas serão periódicas de acordo com a necessidade das Secretarias solicitantes, conforme especificado nas Ordens de Fornecimento, conforme local e horário informados na ordem de fornecimento.

4.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos: Mariely Mariane Oliveira Rocha– Pregoeira.

4.4. Prazo para pagamento: 30 (trinta) dias.

4.5. Grau de Prioridade da compra ou contratação:
( ) I – complexidade alta:
a) serviço com dedicação exclusiva de mão-de-obra;
b) contratação ou aquisição com valor estimado acima de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);
c) objeto que requeira alto grau de especialização técnica;
d) procedimento que contenha mais de 25 itens;
e) contratações de serviços de natureza continuada;
f) aquisições de bens e contratações de serviços de tecnologia da informação e comunicação;

(X) II – complexidade média:
a) valor estimado entre R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);
b) procedimento que contenha de 10 a 25 itens;

( ) III – complexidade baixa:
a) valor estimado inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);

b) contratação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte;
c) serviço ou aquisição sem contrato (nota de empenho);
d) procedimento que contenha até nove itens.

4.6. Indicação de vinculação ou dependência com o objeto de outra contratação:
( ) SIM. Descrever:
(x) NÃO

Damianópolis - GO, 18 de novembro de 2026.

JHOYRES HELLYEEL PEREIRA BRITO
Secretário/ Gestor Municipal de Administração e Gestão

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.