

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90017/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

| | | | |
|--|-------------|---------------------------------|----------------|
| 1 - Sensor eletrônico | | | |
| Descrição Detalhada: Sensor Eletrônico Tipo Sensor: Indutivo Tubular, Características Adicionais: Saída: Pnp, Tipo: Npn, Número Contato: 1na + 1nf, Material: Latão Cromado, Distância De Detecção Nominal: 10MM, Diâmetro Corpo: M30 X 1,5MM, Comprimento Cabo: 1,2M, Tensão Alimentação: 10-30VCC, Tipo Conexão: 4 Fios, Aplicação: Eletrônica | | | |
| Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. | | | |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010: | Não | | |
| Quantidade Total: | 3 | Quantidade Mínima Cotada: | 3 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$): | 80,35 | | |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 6 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01 | | | |
| Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (3) | | | |
| Grupo: G1 | | | |

| | | | |
|--|-------------|---------------------------------|----------------|
| 2 - Peça/acessório - portão automático | | | |
| Descrição Detalhada: Peça/Acessório - Portão Automático Material: Aço Carbono, Tipo: Trilho, Referência: 1000001978, Aplicação: Portão De Correr | | | |
| Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. | | | |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010: | Não | | |
| Quantidade Total: | 10 | Quantidade Mínima Cotada: | 10 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$): | 92,19 | | |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 20 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01 | | | |
| Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (10) | | | |
| Grupo: G1 | | | |

| | | | |
|---|-------------|---------------------------------|----------------|
| 3 - Placa eletrônica | | | |
| Descrição Detalhada: Placa Eletrônica Aplicação: Motor Dz Alumínio 1/2hp C32-G, Função: Expansoras E Codificação De Controles Remotos, Frequência Nominal: 60 HZ, Uso: Portão Automático Garen, Corrente Nominal: 3,08 A, Tensão Alimentação: 220 V | | | |
| Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. | | | |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010: | Não | | |
| Quantidade Total: | 30 | Quantidade Mínima Cotada: | 30 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$): | 374,67 | | |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 60 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01 | | | |
| Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (30) | | | |
| Grupo: G1 | | | |

4 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tipo: Trifásico, Tensão Trabalho: 220 V, Corrente Trabalho: 80 A, Aplicação: Partida E Proteção De Motores, Características Adicionais: Tipo De Terminal: Parafuso, Número E Tipo De Contatos Principais: 1na + 1nf, Grau Proteção: Ip10, Ip20

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 725,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (5)

Grupo: G1

5 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Capacitância: 18 MICROF, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Tensão Nominal: 250 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (30)

Grupo: G1

6 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Capacitância: 18 MICROF, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Tensão Nominal: 250 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (20)

Grupo: G1

7 - Controle remoto

Descrição Detalhada: Controle Remoto Tipo: Sem Fio, Aplicação: Portão Automático, Características Adicionais: Frequência 433 Mhz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (200)

Grupo: G1

8 - Controle remoto

Descrição Detalhada: Controle Remoto Tipo: Sem Fio, Aplicação: Portão Automático, Características Adicionais: Frequência 433 Mhz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (200)

Grupo: G1

9 - Automatizador Portão

Descrição Detalhada: Automatizador Portão Tipo: Deslizante, Material Trilho: Alumínio, Comprimento Portão: Acima 4 M, Potência: 1/4 HP, Rotação: 3.240 RPM, Tensão Alimentação: 220v; Monofásico, Velocidade Abertura/Fechamento: 26 M/MIN, Características Adicionais: 120 Ciclos/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.932,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (20)

Grupo: G2

10 - Placa eletrônica

Descrição Detalhada: Placa Eletrônica Aplicação: Motor Dz Alumínio 1/2hp C32-G, Função: Expansoras E Codificação De Controles Remotos, Frequência Nominal: 60 HZ, Uso: Portão Automático Garen, Corrente Nominal: 3,08 A, Tensão Alimentação: 220 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 702,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (20)

Grupo: G2

11 - Automatizador Portão

Descrição Detalhada: Automatizador Portão Tipo: Deslizante, Material Trilho: Alumínio, Comprimento Portão: Acima 4M, Potência: 1/4HP, Rotação: 3.240RPM, Tensão Alimentação: 220v; Monofásico, Velocidade Abertura/Fechamento: 26M/MIN, Características Adicionais: 120 Ciclos/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.644,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (10)

Grupo: G3

12 - Automatizador portão

Descrição Detalhada: Automatizador Portão Tipo: Basculante, Material Trilho: Alumínio, Comprimento Portão: Até 4 M, Potência: 1/2 HP, Rotação: 1740 RPM, Tensão Alimentação: 220 V/60 Hz Monofásico, Velocidade Abertura/Fechamento: 0,14 M/S, Características Adicionais: Fim De Curso Híbrido E Haste De 5/8" De 2,5 Metros

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.333,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (2)

Grupo: G3

2 - Composição dos Grupos**Grupo 1 - Tipo I**

| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | Sensor eletrônico | 3 | Unidade |
| 2 | Piça/acesório - portão automático | 10 | Unidade |
| 3 | Placa eletrônica | 30 | Unidade |
| 4 | Contator | 5 | Unidade |
| 5 | Capacitor | 30 | Unidade |
| 6 | Capacitor | 20 | Unidade |
| 7 | Controle remoto | 200 | Unidade |
| 8 | Controle remoto | 200 | Unidade |

Grupo 2 - Tipo I

| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
|------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| 9 | Automatizador Portão | 20 | Unidade |
| 10 | Placa eletrônica | 20 | Unidade |

Grupo 3 - Tipo I

| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
|------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| 11 | Automatizador Portão | 10 | Unidade |
| 12 | Automatizador portão | 2 | Unidade |